1978

1978

JUN 1 6 1980

昭和53年1月～12月

かつお竿釣漁業漁場別
統計調査結果報告

ANNUAL REPORT OF EFFORT AND CATCH STATISTICS BY AREA

JAPANESE SKIPJACK BAITBOAT FISHERY

1978

昭和55年3月

1980

水産庁　研究部

RESEARCH DIVISION, FISHERIES AGENCY OF JAPAN

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/annual-report-effort-catch-statistics-japanese-tuna_1978_1

昭和53年 1 月～12月

かつお竿釣漁業漁場別
統 計 調 査 結 果 報 告

ANNUAL REPORT OF EFFORT AND CATCH STATISTICS BY AREA

JAPANESE SKIPJACK BAITBOAT FISHERY

1978

昭和55年 3 月

水産庁　研究部

RESEARGH DIVISION, FISHERIES AGENCY OF JAPAN

は　し　が　き

ここに昭和53年カツオ竿釣漁業漁場別統計表を発刊し大方の参考に供したい。

本統計は農林省令に定める、かつお・まぐろ漁獲成績報告書のうち、かつお竿釣によるものを集計した結果である。各国が漁業水域を宣言し、本漁業にも科学的根拠に基づく国際協調が一層要求されているので本統計表は今後も出来るだけ速やかに発刊する一方、その内容の充実・精度の向上を図っていきたい。本統計表を使用される漁業者はじめ関係者各位の適切な御教示と一層のご協力をお願いする。

終りに本統計表の編集を直接担当した東北区水産研究所資源部第二研究室はじめ関係各位の労を感謝する。

昭和55年3月

水産庁研究部長

山内　静　夫

目　　次

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

1月	上	旬	1
	中	旬	3
	下	旬	5
2月	上	旬	9
	中	旬	13
	下	旬	18
3月	上	旬	22
	中	旬	27
	下	旬	32
4月	上	旬	37
	中	旬	41
	下	旬	46
5月	上	旬	50
	中	旬	52
	下	旬	55
6月	上	旬	58
	中	旬	62
	下	旬	67
7月	上	旬	72
	中	旬	76
	下	旬	80
8月	上	旬	85
	中	旬	89
	下	旬	92
9月	上	旬	96
	中	旬	100
	下	旬	104

10月　上　旬 …… 109
中　旬 …… 113
下　旬 …… 117
11月　上　旬 …… 121
中　旬 …… 125
下　旬 …… 129
12月　上　旬 …… 133
中　旬 …… 136
下　旬 …… 138
月別・漁場別努力量及び漁獲量
1　月 …… 140
2　月 …… 145
3　月 …… 151
4　月 …… 158
5　月 …… 164
6　月 …… 168
7　月 …… 176
8　月 …… 183
9　月 …… 190
10　月 …… 198
11　月 …… 205
12　月 …… 212
年・漁場別努力量及び漁獲量 …… 216
旬別・全国・屯数階層別入港船数及び陸揚量 …… 239
旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量 …… 243
月別・全国・屯数階層別入港船数及び陸揚量 …… 269
月別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量 …… 270
年・全国・屯数階層別入港船数及び陸揚量 …… 285
年・全国及び県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量 …… 286

本統計表について

東北区水産研究所
資 源 部 第２研究室

統計表の内容について

本統計表は、漁場別統計・陸揚統計の２つを収めた。

各々の内容は次のとおり。

Ⅰ．漁場別統計の内容は…

その期間毎に（旬・月・年の単位）、緯度・経度1°毎の結果を求めてある。即ち表の左から、操業位置（POSITION）、屯数階層毎の操業隻数（50屯毎区切り、300屯以上、屯数不明及び全隻数）、平均竿数（NP、尚報告船の一部に竿数の報告が無い場合はその報告を除いて集計し、右肩に＊をつけてある）、全漁獲量（単位・屯）及びカツオ（S.J.）、ビンナガ（ALB.）、キハダ（Y.F.）、クロマグロ（B.F.）、メバチ（B.E.）、ソーダ（F.M.）及びその他（ELS）の漁獲量を示した。

又、操業位置（POSITION）は、緯度は西から東に並べ、緯度・経度がとんでいる場合、左肩又は右肩に＊がついている。

Ⅱ．陸揚統計の内容は…

その期間毎に（旬・月・年の単位）全国計（ZENKOKU）、以下太平洋岸を北から県別に（北海道HK、岩手IT、宮城MG、福島FS、茨城IG、千葉CB、神奈川KN、静岡SO、三重ME、和歌山WK、愛媛EH、高知KO、宮崎MZ、鹿児島KG、長崎NS、新潟NG、不明？）に並べた。内容は屯数階層毎に（50屯毎区切り、300屯以上、屯数不明及び全隻数）、入港船数（NB）、平均航海日数（ND）、平均操業日数（OD）、平均乗組員数（NC）、平均竿数（NP）、平均陸揚金額（ME）、全漁獲量（TOTAL）及びカツオ（S.J.）ビンナガ（ALB.）、キハダ（Y.F.）、クロマグロ（B.F.）、メバチ（B.E.）、ソーダ（F.M.）、その他（ELS）漁獲量を示した。平均値を求めた平均航海日数から平均陸揚金額迄の数値の右に＊がついている場合は一部の船に報告がなかった場合である。

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　JAN -1-001　　JUN -001　1月上旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	[illegible]	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
33N	139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•29N	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0	7.1	4.2	-	2.9	-	-	-	-
•27N	140E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	14.8	3.6	3.4	-	0.2	-	-	-	-
	141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0	2.0	1.3	-	0.7	-	-	-	-
26N	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	1.7	1.2	-	0.5	-	-	-	-
25N	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•23N	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.4	0.3	-	0.1	-	-	-	-
22N	149E	9	-	-	-	-	-	-	-	9	9.0	5.3	-	2.3	0.4	-	1.7	-	0.9
•12N	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
11N	140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	26.5	44.0	44.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	25.0	93.0	93.0	-	-	-	-	-	-
10N	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09N	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
08N	141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	0.3	-	-	-	-	0.3	-	-
07N	158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.0	1.0	-	0.5	-	0.5	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	8.0	1.5	-	5.0	-	1.5	-	-
06N	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
05N	•143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.4	1.5	-	0.8	-	-	-	0.
05N	•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	2.6	1.5	-	0.4	-	0.7	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	20.8	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	2.6	2.1	-	-	-	0.5	-	-
04N	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	2.0	1.5	-	0.3	-	0.4	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	3.9	3.9	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.0	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	22.0	6.5	5.4	-	-	-	1.1	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	24.6	12.9	11.9	-	1.0	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	22.6	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
03N	162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	4.9	4.6	-	-	-	0.3	-	-
	168E	-	-	-	-	-	8	5	-	13	20.8	24.7	18.0	-	3.7	-	1.0	-	2.0
	169E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	19.2	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	4	6	-	10	21.1	27.5	27.5	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	22.6	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
02N	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.0	3.8	2.5	-	1.3	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	1	9	-	10	22.1	18.5	16.0	-	2.5	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	18.5	13.2	13.2	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	19.0	8.5	7.5	-	0.3	-	-	-	0.7
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
01N	149E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	3.0	2.7	-	-	-	-	-	0.3
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

IUN -BETSU   *** GYOIYO-BETSU TOUKEI ***   JAN -1-003   JUN -003   1 月 上 旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
01N	167E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.6	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	17.4	8.7	6.5	-	1.7	-	-	-	0.5
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
00N	161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.7	0.5	-	0.2	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	1		1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•00S	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01S	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.0	1.0	-	-	-	1.0	-	-
	168E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	19.6	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•03S	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•05S	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•08S	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	7.1	7.0	-	-	-	0.1	-	-
09S	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	16.0	15.0	-	1.0	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　JAN -2-001　　　JUN -004　1月中旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
34N	138E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.0	0.7	-	-	-	0.7	-	-	-
	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N	139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	2.2	-	-	2.2	-	-	-	-
31N	132E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	22	-	-	-	-	1	-	23	15.7	16.9	0.[illegible]	0.1	13.[illegible]	-	-	-	-
	140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	12.7	1.7	-	-	0.[illegible]	-	-	-	[illegible]
30N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	130E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	22.0•	16.3	12.5	-	3.8	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	0.6	-	-	0.5	-	0.1	-	-
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.8	0.1	-	0.7	-	-	-	-
29N	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	9.2	6.8	-	2.4	-	-	-	-
	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	11.0	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-
28N	142E		1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
	143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
27N	135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	1.2	0.7	-	0.5	-	-	-	-
	•140E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.0	1.5	1.2	-	0.3	-	-	-	-
	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.0	3.9	-	-	3.1	-	-	-	0.8
26N	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	14.8	13.1	3.1	-	9.8	-	-	-	0.2
	141E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15.7•	13.3	11.9	-	1.4	-	-	-	-
25N	140E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	10.0	1.8	0.3	-	1.5	-	-	-	-
24N	134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	3.8	0.8	-	3.0	-	-	-	-
	135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.0	2.9	-	-	2.8	-	-	-	0.1
	•14[illegible]E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•15[illegible]E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	11.0	0.9	-	-	0.9	-	-	-	-
23N	12[illegible]E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	15.9	15.9	-	-	-	-	-	-
	•1[illegible]E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.7	4.4	3.2	-	0.2	-	-	[illegible]	0.9
	14[illegible]E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•148E	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	2	9.0	1.5	-	0.[illegible]	0.1	-	[illegible]	-	0.3
•21N	120E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.2	14.2	13.6	-	0.5	-	-	-	0.1
	•143E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.0	3.7	-	-	2.8	-	-	-	0.9
	•148E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	9.0	0.6	-	0.3	-	-	0.1	-	0.2
	149E	2	-	-	-	-	-	-	-	2	9.0	1.2	-	0.3	0.2	-	0.3	-	0.4
20N	142E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.0	4.5	-	-	4.1	-	-	-	0.4
•18N	142E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.3	2.8	-	-	1.8	-	-	-	1.0
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
17N	142E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	13.0	2.9	-	-	2.9	-	-	-	-
•12N	152E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	22.0	7.1	6.8	-	0.3	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
11N	142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	7.1	2.0	-	1.9	-	1.4	-	1.8
	•151E	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	2	24.5	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	12	-	-	12	24.3	74.5	73.7	-	-	-	-	-	0.8
	155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	10.5	10.0	-	0.5	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
10N	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	6.4	6.4	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
09N	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3[illegible].0	2.0	0.5	-	0.5	-	-	-	1.0
	•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
08N	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
07N	[illegible]55E	-	-	-	-	-	-	1	-	[illegible]	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	[illegible]	3	-	4	30.7	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2[illegible].5	4.[illegible]	4.0	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	1	2[illegible].0	0.[illegible]	0.1	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	16.0	[illegible]	[illegible]	-	-	-	1.0	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	[illegible]	[illegible]	-	-	-	1.0	-	-
[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	3	-	3	[illegible].3	[illegible]	[illegible]	-	18.5	-	-	-	0.5
	•[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	3	-	4	[illegible]1.5	[illegible]3.5	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	3	-	[illegible]	2[illegible]	5[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
	[illegible]5?E	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]3.0	6.0	6.[illegible]	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JAN -2-003 JUN -006 1月中旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
06N 159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	1.0	-	-	-	-	1.0	-	-
•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	3.0	2.0	-	-	-	1.0	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-
05N 158E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	4.0	2.0	-	-	-	2.0	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	1.0	-	-	-	-	1.0	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	6.8	6.0	-	0.5	-	0.7	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	32.0	16.0	11.5	-	3.0	-	1.5	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	4.0	1.0	-	2.5	-	0.5	-	-
04N 148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	18.4	9.5	9.0	-	-	-	0.5	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.8	0.5	-	0.2	-	0.8	-	0.3
165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	19.8	16.0	10.0	-	4.2	-	1.3	-	0.5
169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.4	2.0	-	0.2	-	0.2	-	-
170E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	11.4	9.5	-	1.3	-	-	-	0.6
171E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	20.2	12.2	12.0	-	0.2	-	-	-	-
03N 147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	3.3	2.0	-	0.2	-	0.9	-	0.2
162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	18.6	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	16.2	7.0	6.5	-	-	-	0.5	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	1	-	3	20.3	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	20.1	25.0	21.5	-	[illegible]	-	1.3	-	-
171E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.3	3.0	3.0	-	-	-	-	-	
02N 151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	23.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•[illegible]	-		-	-	-	2	-	-	2	18.0	4.4	2.8	-	0.4	-	1.2	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.0	3.0	2.0	-	-	-	1.[illegible]	-	-
01N 152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-		-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.6	1.5	-	0.1	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
00N 177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0	7.5	2.5	-	5.0	-	-	-	-
•00S 153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
01S 153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	2.0	0.5	-	1.5	-	-	-	-
02S 179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0	47.0	47.0	-	-	-	-	-	-
03S 155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	10.0	4.5	-	5.5	-	-	-	-
04S 157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	16.0	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
05S 158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•07S 160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	4.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-
08S 162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	16.0	8.5	6.5	-	2.0	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	16.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
09S 164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	0.1	-	-	-	-	-	-	[illegible]
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	4.1	4.0	-	-	-	-	-	[illegible]
167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	17.0	15.0	13.5	-	1.5	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JAN -3-001 JUN -0C8 1月下旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
40N	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•34N	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•31N	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	1.3	-	-	0.7	-	-	-	0.6
	135E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	25.0	15.7	-	-	10.9	-	2.4	-	2.4
	•138E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.0	1.2	0.4	-	0.8	-	-	-	-
	139E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	15.1•	6.6	0.1	-	5.9	-	-	-	0.6
30N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	2.2	-	-	2.2	-	-	-	-
	•134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	2.5	-	-	1.3	-	0.3	-	0.9
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.5	-	-	0.3	-	-	-	0.2
	•138E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0	1.1	-	-	1.1	-	-	-	-
	•140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	4.2	2.0	-	2.2	-	-	-	-
29N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	129E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.2	11.4	0.8	-	10.6	-	-	-	-
	•131E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	132E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	13.6	6.5	1.5	0.1	3.1	-	-	-	1.8
28N	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.3	0.2	-	-	-	-	-	0.1
	142E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	13.2	7.6	1.0	-	5.8	-	-	-	0.8
27N	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-
	141E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	11.3	3.4	1.2	-	2.0	-	-	-	0.2
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-
	•145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2
26N	135E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	21.5	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	•138E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	16.3	5.8	0.6	0.1	4.7	-	-	-	0.4
	141E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	13.4	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
25N	136E	-	-	-	-	-	-	1	-	[illegible]	22.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	2.2	2.0	-	0.2	-	-	-	-
	141E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	12.8•	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
24N	131E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	11.0	0.9	-	-	0.9	-	-	-	-
	•134E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.6	8.4	0.9	-	7.5	-	-	-	-
	•154E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	[illegible]	10.3	-	-	[illegible]	-	-	-	2.9
23N	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	3.4	3.0	-	0.1	-	-	0.3	-
22N	120E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	9.0	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
	121E	-	1	2	-	-	-	-	-	3	18.3	6.2	6.2	-	-	-	-	-	-
	122E	-	-	2	-	-	-	-	-	2	22.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0	10.9	6.2	-	4.7	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
21N	120E	-	12	1	-	-	-	-	-	13	18.7	43.3	41.3	-	2.0	-	-	-	-
	121E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.2	13.3	13.3	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	•143E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.2	5.7	1.1	-	4.5	-	-	-	0.1
20N	121E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	1.5	-	-	1.5	-	-	-	-
	•142E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	14.7	12.6	-	-	10.8	-	-	-	1.8
•18N	142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	3.0	-	-	3.0	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17N	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
16N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
15N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
14N	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•153E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.2	26.5	26.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
13N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	[illegible]	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.6	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
12N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JAN -3-003 JUN -010 1月下旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
11N	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0*	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
10N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	132E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.5	31.8	31.0	-	0.3	-	-	-	0.5
	133E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.6*	42.0	41.4	-	0.1	-	-	-	0.5
	134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	7.6	7.0	-	0.1	-	-	-	0.5
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	17.0	16.0	-	-	-	-	-	1.0
	*163E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.5	0.5	-	-	-	1.0	-	-
09N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	134E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.7	36.7	34.5	-	-	-	-	-	2.2
	*157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
08N	133E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	12.0	11.0	-	1.0	-	-	-	-
	*150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*161E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	29.6	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.3	11.5	8.5	-	2.0	-	-	-	1.0
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	31.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
07N	134E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	2.5	1.5	-	1.0	-	-	-	-
	135E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	*141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	*144E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	29.3	48.0	48.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.5	19.0	18.5	-	0.5	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*170E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.[illegible]	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
07N	*177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
06N	141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.0	1.3	0.8	-	-	-	-	-	0.5
	*160E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	22.8	11.7	9.7	-	2.0	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	26.1	36.5	36.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.3	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.[illegible]	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	30.7	31.6	30.0	-	1.5	-	0.1	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
05N	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	22.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.5	4.7	4.2	-	-	-	0.5	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	21.8	13.1	6.1	-	0.5	-	6.0	-	0.5
	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	24.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	16.0	15.0	-	-	-	-	1.0	-
	168E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
04N	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	6.0	4.0	-	-	-	1.0	-	1.0
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.0	7.5	6.5	-	1.0	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	20.0	6.2	6.2	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.2	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	24.2	28.0	27.2	-	-	-	0.8	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	22.6	4.0	2.5	-	-	-	1.0	-	0.5
	168E	-	-	-	-	-	-	12	-	12	27.2	46.5	45.0	-	1.5	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.6	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JAN -3-005 JUN -012 1月下旬

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
04N 170E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	27.7	6.2	6.2	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
03N 138E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	11.0	10.0	-	-	-	1.0	-	-
•153E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.0	13.0	12.0	-	-	-	1.0	-	-
•156E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.0•	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0•	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	21.6	9.3	7.6	-	1.2	-	-	-	0.5
164E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.5	1.4	0.4	-	1.0	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	21.0	15.0	13.0	-	0.2	-	1.2	-	0.6
166E	-	-	-	-	-	8	5	-	13	21.5	41.9	39.9	-	0.7	-	1.3	-	-
167E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	20.8	21.0	16.8	-	0.4	-	2.6	-	1.2
168E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	22.3	33.4	30.6	-	0.2	-	2.2	-	0.4
169E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	22.5	26.7	26.7	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	26.2	35.2	35.0	-	1.2	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	9	12	-	21	24.8	179.5	176.9	-	-	-	2.6	-	-
172E	-	-	-	-	-	6	7	-	13	21.7	113.7	113.5	-	-	-	0.2	-	-
•174E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.5	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
02N 145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0	8.0	7.0	-	1.0	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	6.5	3.0	-	3.5	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	17.5	18.6	18.3	-	-	-	-	-	0.3
164E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	19.5	19.8	19.2	-	-	-	-	-	0.6
165E	-	-	-	-	-	9	4	-	13	17.3	32.7	30.0	-	1.2	-	1.5	-	-
166E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	19.4	42.5	38.9	-	0.2	-	2.8	-	0.6
167E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.3	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0•	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	20.4•	30.5	28.5	-	2.0	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	21	10	-	31	25.[illegible]	319.6	317.5	-	2.1	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	21	17	-	38	23.8•	328.9	327.5	-	1.4	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	11	8	-	19	24.7	157.8	157.5	-	0.3	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	12	4	-	16	27.6	86.8	86.5	-	0.3	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	[illegible]	31.[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	[illegible]	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01N •154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.7	2.0	-	-	-	0.7	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	18.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	19.6	9.1	9.1	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	24.2	12.3	12.3	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	25.3	26.8	26.8	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	20.3	41.8	39.0	-	1.8	-	1.0	-	-
173E	-	-	-	-	-	13	11	-	24	20.8	225.4	222.9	-	1.5	-	0.7	-	0.3
174E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	24.4	87.0	87.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	28.6	48.5	48.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
00N 140E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.2	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	21.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	6	11	-	17	21.2	112.9	112.2	-	0.7	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	12	9	-	21	21.6•	162.7	159.9	-	2.8	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	3	7	-	10	20.9	87.0	86.1	-	0.5	-	-	-	0.4
174E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	24.4	87.4	86.0	-	-	-	1.0	-	0.4
175E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.2	42.0	42.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.0	84.7	84.5	-	-	-	-	-	0.2
•00S 145E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	17.0	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	17.6	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	20.0	22.6	21.3	-	0.8	-	0.5	-	-
172E	-	-	-	-	-	6	7	-	13	19.5•	60.3	60.3	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	22.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	25.0	60.0	60.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	2	26	-	28	25.5	376.0	376.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	21.0	20.0	-	1.0	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
01S 152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JAN -3-007 JUN -014 1月下旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
01S	•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	7.0	2.0	-	5.0	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	3.5	1.5	-	2.0	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	33.0	37.0	36.0	-	1.0	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	23.7	26.0	25.0	-	1.0	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	4.0	-	1.0	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	28.0	73.0	73.0	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.0	-	-	2.0	-	-	-	-
02S	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	35.0	14.0	10.0	-	4.0	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	35.0	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	35.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
03S	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
04S	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	4.5	3.0	-	0.5	-	1.0	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
05S	153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
06S	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	2.0	-	-	-	1.0	-	-
07S	169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	21.3	19.0	-	1.5	-	0.8	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
08S	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
09S	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0•	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	15.5	14.0	-	1.0	-	0.5	-	-
10S	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
11S	170E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0•	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
12S	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
13S	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	4.0	-	1.0	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
14S	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•16S	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	11.0	10.0	-	-	-	1.0	-	-
17S	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
18S	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
19S	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	7.0	5.5	-	1.5	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　FEB -1-001　　　JUN -016　2 月 上 旬

POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
35N	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•32N	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N	135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	2.0	-	-	0.9	-	0.2	-	0.9
	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30N	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.3	-	-	0.5	-	0.1	-	0.7
	136E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.0	8.1	-	-	6.0	-	0.5	-	1.6
	•140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.6	1.7	0.6	-	1.0	-	-	-	0.1
29N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	8.4	1.0	-	7.4	-	-	-	-
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-
28N	142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.0	1.3	-	-	1.3	-	-	-	-
27N	137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3
	•140E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	15.0•	21.2	20.6	-	0.5	-	-	-	0.1
	141E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.7	2.4	1.2	-	0.8	-	-	-	0.4
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2
26N	125E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	11.3	10.5	-	0.8	-	-	-	-
	•139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	140E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	14.4	10.8	8.9	-	1.6	-	-	-	0.3
	141E	-	28	-	-	-	-	-	-	28	15.2	31.8	28.8	-	3.0	-	-	-	-
	142E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.0	7.6	6.9	-	0.2	-	-	-	0.5
25N	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	2.1	1.1	-	1.0	-	-	-	-
	•141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
24N	123E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	22.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	11.0	1.2	-	-	1.2	-	-	-	-
	•134E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	14.0	10.3	0.5	4.1	5.6	-	-	-	0.1
	•138E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	12.0	3.6	-	-	3.6	-	-	-	-
	139E	-	-	-	-	-	-	1	-	[illegible]	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	[illegible].0	1.2	1.0	-	-	-	-	-	0.2
	•154E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	[illegible].0	0.7	-	-	0.7	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	[illegible].0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	2[illegible].0	-	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	[illegible]	[illegible].5	[illegible]	-	-	-	-	-	0.5
22N	119E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	120E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	14.4	52.2	39.4	-	10.4	-	-	0.4	2.0
	121E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	18.1	13.2	10.6	-	2.6	-	-	-	-
	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1[illegible].0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
21N	120E	-	31	-	-	-	-	-	-	31	17.6	93.7	77.7	-	8.1	-	7.9	-	-
	121E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
	•127E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	12.2	9.3	0.2	-	8.4	-	-	-	0.7
20N	120E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.0	13.5	8.2	-	-	-	5.0	-	0.3
	121E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	14.0	12.9	-	-	12.9	-	-	-	-
	•142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.4	0.1	-	1.3	-	-	-	-
•18N	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•16N	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
15N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
14N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	5.0	4.7	-	0.3	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
13N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	4.0	3.8	-	-	-	-	-	0.2
	•132E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]E	-	-	-	-	-	-	1	-	[illegible]	25.0		-	-	-	-	-	-	-
12N	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	19.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2[illegible].0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.5	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]E	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]E	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	1	28.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.3	8.0	7.[illegible]	-	-	-	-	-	0.6
	[illegible]	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.3	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-		-	-	-	-	-	-	1	19.0	6.5	6.[illegible]	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** FEB -1-003 JUN -018 2月上旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	- 50	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
11N	•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	156E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
10N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	131E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	16.5	46.9	44.6	-	1.5	-	-	-	0.8
	132E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	20.2	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
	133E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	16.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	134E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	4	15.5	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	•157E		-	-	-	-	-	-	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09N	131E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.0	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
	132E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.[illegible]	31.0	3[illegible].0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	18.4	73.2	70.1	-	2.8	-	-	-	0.3
	134E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.7	38.0	38.0	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	31.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
08N	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	18.5	18.0	-	-	-	-	-	0.5
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	134E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	17.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
07N	159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	37.2	37.0	-	0.1	-	-	-	0.1
	•164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	5.2	5.2	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	[illegible]	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]N	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	-
	[illegible]							1	-	1	22.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
05N	136E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	23.5	42.0	42.0	-	-	-	-	-	-
	162E	1	-	-	-	-	1	3	-	5	23.8	94.7	94.5	-	0.1	-	-	-	0.
	163E	-	-	-	-	-	5	5	-	10	25.5	127.9	127.5	-	0.4	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	8	6	-	14	24.3	166.5	166.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	3	11	-	14	26.7	143.0	142.5	-	0.5	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	21.6•	27.5	27.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	25.6	46.1	46.0	-	-	-	-	-	0.1
	168E	-	-	-	-	-	1	10	-	11	24.3	114.0	114.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	23.5	48.0	48.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	22.0	21.5	-	-	-	-	-	0.5
	171E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	24.0	58.0	58.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	24.6	42.5	42.5	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	3.5	3.0	-	0.5	-	-	-	-
04N	154E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	31.0	20.6	20.0	-	0.6	-	-	-	-
	155E	1	-	-	-	-	1	-	-	2	18.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.6	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	28.3	28.3	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	18.3	95.5	93.5	-	1.5	-	0.5	-	-
	163E	2	-	-	-	-	3	-	-	5	20.6	44.0	44.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	4	9	-	13	27.0	200.2	196.0	-	0.1	-	-	-	4.1
	165E	-	-	-	-	-	12	12	-	24	23.9	282.9	280.9	-	0.5	-	1.0	-	0.5
	166E	-	-	-	-	-	13	13	-	26	23.0•	265.0	264.0	-	-	-	0.5	-	0.5
	167E	-	-	-	-	-	9	20	-	29	25.3	365.1	359.6	-	2.0	-	3.0	-	0.5
	168E	-	-	-	-	-	5	10	-	15	23.8	156.6	156.6	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	4	21	-	25	25.6•	314.3	313.8	-	-	-	0.5	-	-
	170E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	25.7	73.9	73.9	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	13	35	-	48	25.2•	583.5	583.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	7	12	-	19	25.8	166.6	166.6	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	3	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	1.0	-
	174E	-	-	-	-	-	16	16	-	32	26.2	372.2	371.0	-	1.2	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	2	10	-	[illegible]	22.9	98.5	96.0	-	0.5	-	2.0	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
03N	[illegible]	1	-	-	-	-	-	-	-	1	24.[illegible]	4.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	[illegible]	11.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	1	-	-	-	-	-	-	-	1	[illegible]	15.0	[illegible]	-	2.0	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.0	31.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	7	-	-	-	-	-	1	-	[illegible]	[illegible]	1.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	3	2	-	[illegible]	[illegible]	37.3	[illegible]	-	-	-	0.5	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	9	5	-	14	[illegible]	106.0	[illegible]	-	0.5	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU   *** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***   FEB -1-005   JUN -020   2月上旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
03N 168E	-	-	-	-	-	8	16	-	24	25.4	278.4	276.5	-	1.2	-	-	-	0.7
169E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	23.0	63.2	61.2	-	-	-	2.0	-	-
170E	-	-	-	-	-	3	7	-	10	23.8	91.5	90.5	-	-	-	1.0	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	19	-	20	25.9*	221.1	221.0	-	-	-	0.1	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.0	36.0	35.0	-	-	-	1.0	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	10	-	11	29.2*	114.5	114.5	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	4	7	-	11	26.2	96.9	95.8	-	-	-	-	-	1.1
175E	-	-	-	-	-	9	19	-	28	27.5	316.1	316.1	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	25.2	40.5	40.5	-	-	-	-	-	-
02N 139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	29.0	26.0	-	-	-	3.0	-	-
*159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
161E	1	-	-	-	-	1	-	-	2	21.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
*165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	3	10	-	13	23.9	166.8	164.4	-	2.4	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	10	14	-	24	23.4	212.1	211.8	-	-	-	0.2	-	0.1
168E	-	-	-	-	-	5	8	-	13	19.6	111.7	110.7	-	1.0	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	6	5	-	11	20.4	134.9	132.3	-	1.1	-	0.9	-	0.6
170E	-	-	-	-	-	6	8	-	14	25.5	158.0	158.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	23.8	100.7	100.7	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	23.6	29.0	27.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	24.5	24.5	24.5	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	6	5	-	11	27.7	89.0	88.5	-	0.5	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	24.0	52.5	52.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.3	41.0	41.0	-	-	-	-	-	-
01N 161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*164E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.3	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.3	66.0	66.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	5	4	-	9	18.6	132.1	130.3	-	1.8	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	11	6	-	17	21.2	304.6	304.0	-	0.4	-	-	-	0.2
168E	-	-	-	-	-	7	8	-	15	20.0	181.2	181.2	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	6	8	-	14	20.3	155.6	150.1	-	4.5	-	1.0	-	-
170E	-	-	-	-	-	6	10	-	16	20.8	189.5	189.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	[illegible]	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	7	6	-	13	21.6	93.5	93.5	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	3	16	-	19	25.2*	188.0	183.0	-	-	-	5.0	-	-
175E	-	-	-	-	-	5	15	-	20	26.3	186.0	182.0	-	1.0	-	3.0	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	[illegible]	33.9	33.9	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	[illegible]	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
00N [illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	5	3	-	8	18.6	63.8	63.8	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	6	-	-	6	18.8	83.6	83.6	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.6	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.0	10.3	[illegible]	-	-	-	0.2	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	2	2	-	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-
00N 170E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	23.0	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	6	4	-	10	18.3	30.3	30.3	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	23.8	38.7	38.7	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	4	4	.	8	27.6	76.5	75.5	-	-	-	1.0	-	-
175E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	25.7	81.0	81.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	22.6*	60.0	60.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	2	9	-	11	25.7	58.0	56.0	-	2.0	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*00S 164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*166E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	21.0	16.5	16.1	-	0.4	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	20.0	14.8	14.8	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	19.6	29.7	29.7	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.6	61.0	61.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	23.7	11.8	8.8	-	3.0	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	22.2	49.0	48.5	-	0.5	-	-	-	-
*173E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	26.8	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	6	13	-	19	25.6	169.5	169.5	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	4	13	-	17	25.4*	156.0	156.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	10	-	11	27.3	132.0	132.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	21	-	21	26.6*	199.4	196.9	-	1.0	-	1.0	-	0.5
178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
01S 166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	7	4	-	11	18.0	102.1	102.1	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	6	4	-	10	19.6	92.9	89.0	-	1.7	-	2.2	-	-
169E	-	-	-	-	-	9	4	-	13	19.1	162.2	158.0	-	2.4	-	1.6	-	0.2
170E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	17.0	65.1	64.4	-	0.4	-	0.3	-	-
171E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	19.1	57.9	56.6	-	1.1	-	0.2	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	3.5	2.1	-	1.0	-	-	-	0.4
173E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	21.0	45.4	45.0	-	0.4	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	20.6	72.5	72.5	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	5	37	-	42	26.3*	442.3	435.0	-	3.8	-	0.5	-	3.0
176E	-	-	-	-	-	6	5	-	11	29.0	130.0	129.0	-	-	-	-	-	1.0
177E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	24.0	78.2	78.0	-	-	-	-	-	0.2
178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
02S 166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	21.0	49.0	49.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.0	25.8	25.8	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	5.2	5.0	-	0.2	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	21.7	16.5	-	5.0	-	-	-	0.2
*174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	17.0*	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	13	-	14	24.7*	118.7	115.0	-	-	-	1.0	-	2.7
176E	-	-	-	-	-	4	7	-	11	26.5	87.8	75.5	-	12.3	-	-	-	-
*178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	17.2	16.0	-	1.0	-	0.2	-	-
*04S [illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	1	21.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	13.2	12.0	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** FEB -:-007 JUN -022 2月上旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌｱｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
05S 175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0*	4.0	3.0	-	-	-	1.0	-	-
06S 167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
07S 178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	43.0	43.0	-	-	-	-	-	-
08S 178E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	30.0	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-
*10S 155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
11S 151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*13S 151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*15S 151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	15.0	12.0	-	3.0	-	-	-	-
*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	59.0	59.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
16S 152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
*18S 155E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
*177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
19S 155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** FEB -2-001 JUN -023 ' 2 月 中 旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
33N 138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•31N 130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30N 128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•135E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.2	3.2	0.9	-	1.8	-	-	-	0.5
29N 128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	-	-	-	-	-	0.6	0.4
129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
131E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•140E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	13.5•	8.3	-	-	5.7	-	-	-	2.6
28N •127E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	-	-	-	-	-	-	-	-
•131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•141E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.5	1.4	-	-	1.2	-	-	-	0.2
142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	11.0	0.6	-	-	0.6	-	-	-	-
27N 126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•133E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•140E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	13.3•	14.6	12.0	-	0.3	-	-	-	2.3
141E	-	39	-	-	-	-	-	-	39	15.0•	27.0	19.8	1.2	6.0	-	-	-	-
142E	-	49	-	-	-	-	-	-	49	14.2•	39.2	11.7	1.2	26.0	-	-	-	0.3
•145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	10.4	10.3	-	-	-	-	-	0.1
26N 125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•138E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•140E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.5	3.6	2.8	-	0.7	-	-	-	0.1
141E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	12.8•	13.5	11.3	0.2	0.4	-	-	-	1.6
142E	-	4	-	-	-	-	-	-	[illegible]	16.0	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-
25N 123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•125E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•13[illegible]E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•14[illegible]E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
142E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	15.3	10.5	3.3	-	3.7	-	2.5	-	1.0
[illegible]N [illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	17.5	0.1	[illegible]	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	17.0	0.5	[illegible]	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	16.[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
24N •131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•134E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.6	3.5	-	0.3	3.2	-	-	-	-
•136E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	0.9	0.5	-	0.4	-	-	-	-
•141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
23N 122E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-
123E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-
•125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•141E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	13.5	11.9	9.7	-	2.1	-	-	-	0.1
22N 119E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
120E	-	39	-	-	-	-	-	-	39	17.2•	79.0	77.5	-	-	-	-	1.5	-
121E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
122E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	2.5	1.0	-	-	-	1.5	-	-
123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	5.8	4.3	-	1.4	-	-	-	0.1
•145E	4	-	-	-	-	-	-	-	4	9.0	2.2	-	1.0	0.6	-	0.1	-	0.5
21N 120E	-	53	1	-	-	-	-	-	54	18.2•	93.0	79.4	-	12.7	-	-	0.5	0.4
121E	-	5	1	-	-	-	-	-	6	19.1	15.8	15.8	-	-	-	-	-	-
•139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•143E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	12.5	14.5	1.3	-	12.6	-	-	-	0.6
144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
20N 120E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
•144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
19N 130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.3	0.2	-	1.0	-	-	-	0.1
18N 130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	2.8	-	-	1.8	-	-	-	1.0
•145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17N 129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.1	0.8	-	0.3	-	-	-	-
•13[illegible]E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
13[illegible]E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
16N 13[illegible]E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0•	4.3	3.8	-	-	-	-	-	0.5
•13[illegible]E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	25.0	1.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
•1[illegible]E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	0.8	-	[illegible]	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** FEB -2-003 JUN -025 2 月 中 旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
16N	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	3.7	3.4	0.1	-	-	-	-	0.2
	•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
15N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
14N	128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	•130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.6	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.5	0.4	-	0.1	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
13N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	2.5	2.0	-	0.5	-	-	-	-
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	130E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.6	7.3	6.8	-	-	-	-	-	0.5
	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.5	1.3	-	0.2	-	-	-	-
	•137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
12N	129E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.3	3.8	3.8	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	2	1	-	-	-	-	-	3	19.5•	13.2	13.2	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
11N	130E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.0	14.6	14.6	-	-	-	-	-	-
	131E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	19.7	33.4	33.4	-	-	-	-	-	-
	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	135E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.2	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	136E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.3	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.2	2.0	-	-	-	-	-	0.?
	•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	[illegible]	32.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
10N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
10N	130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.5	8.4	8.1	-	-	-	-	-	0.3
	131E	-	11	3	-	-	-	-	-	14	16.5•	37.3	37.3	-	-	-	-	-	-
	132E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	18.2	19.8	19.8	-	-	-	-	-	-
	133E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	22.3•	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
	134E	-	6	1	-	-	-	-	-	7	16.7	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
	135E	-	6	4	-	-	-	-	-	10	18.6	65.3	65.0	-	0.3	-	-	-	-
	136E	-	3	1	-	-	-	-	-	4	21.7	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
	137E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.5	25.3	25.0	-	-	-	-	-	0.3
	138E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.6	28.7	27.5	0.2	-	-	-	-	1.0
	•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.3	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09N	132E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	17.0	37.8	37.8	-	-	-	-	-	-
	133E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	18.2	42.2	42.2	-	-	-	-	-	-
	134E	-	3	4	-	-	-	-	-	7	20.5•	53.7	53.7	-	-	-	-	-	-
	135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
	•150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	153E	1	-	-	-	-	-	1	-	2	23.5	4.2	4.2	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	13.0	10.0	-	-	-	-	-	3.0
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
08N	135E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	21.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•156E	1	-	-	-	-	1	1	-	3	21.3	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0•	6.7	6.3	-	-	-	0.2	-	0.2
	158E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0•	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.2	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	29.4	46.0	45.5	-	0.5	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	7.5	6.5	-	-	-	-	-	1.0
	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	28.2	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
07N	154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	7.3	6.0	-	-	-	-	-	1.3
	•156E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	30.3	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	29.6	115.5	114.5	-	-	-	-	-	1.0

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　FEB -2-005　　　　JUN -027 2月中旬

操業位置 POSITION		竿数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
07N	171E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	28.5	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
06N	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.1	3.0	-	-	-	0.1	-	-
	*154E	-	-	-	-	-		-	-	1	30.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.0	7.9	7.9	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	5.8	5.8	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.0	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
	159E	1	-	-	-	-	2	1	-	4	21.7	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.6*	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	20.2	31.6	30.5	-	-	-	1.1	-	-
	162E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	22.6	32.2	31.0	-	-	-	-	-	1.2
	163E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	24.0	43.5	42.3	-	0.2	-	1.0	-	-
	164E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	24.1	62.5	61.0	-	-	-	1.5	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.3	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.0	23.0	22.0	-	-	-	1.0	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*170E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	3.8	3.8	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	32.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	31.8	45.5	45.5	-	-	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
05N	142E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	*152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	19.5	21.1	15.6	-	5.5	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	1	4	3	-	8	25.3	43.0	43.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	8	4	-	12	19.3	52.7	52.4	-	0.3	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	25.5	52.0	52.0	-	-	-	-	-	-
	162E	2	-	-	-	-	22	12	-	36	21.1	219.7	218.7	-	-	-	1.0	-	-
	163E	-	-	-	-	-	12	9	-	21	[illegible]	127.1	122.4	-	1.5	-	2.0	-	1.2
	164E	-	-	-	-	-	6	9	-	15	23.1*	62.4	62.0	-	0.2	-	0.2	-	-
	165E	-	-	-	-	-	5	15	-	20	24.9	120.6	120.6	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	24.0	13.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.6	10.0	9.0	-	-	-	1.0	-	-
	168E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	29.3	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	27.2	34.9	34.6	-	-	-	-	-	0.3
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	29.2	31.5	31.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	27.6	52.0	52.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	29.3	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
05N	179E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	23.0	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
04N	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.1	2.0	-	-	-	0.1	-	-
	*154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	3.9	3.6	-	0.3	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	20.2*	16.0	15.5	-	-	-	-	-	0.5
	159E	-	-	-	-	-	5	5	-	10	21.4	55.3	48.4	-	6.5	-	-	-	0.4
	160E	2	-	-	-	-	2	3	-	7	21.5*	51.5	51.5	-	-	-	-	-	-
	161E	1	-	-	-	-	5	3	-	9	21.5	53.0	51.0	-	-	-	2.0	-	-
	162E	-	-	-	-	-	11	8	-	19	21.6*	108.3	108.2	-	-	-	-	-	0.1
	163E	-	-	-	-	-	8	11	-	19	21.2	105.2	105.2	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	12	16	-	28	25.0	191.3	191.0	-	0.3	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	2	9	-	11	25.0*	57.4	57.4	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	25.4*	15.1	15.1	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	7	9	-	16	25.6	61.5	59.0	-	2.0	-	-	-	0.5
	168E	-	-	-	-	-	5	10	-	15	25.6	60.0	60.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	23.7	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	27.6	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	26.7	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	23.8	44.5	44.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	27.0	49.5	47.5	-	2.0	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	10	6	-	16	29.2	160.0	160.0	-	-	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.7	37.0	37.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
03N	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	21.5*	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	1	4	3	-	8	24.2	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	27.5*	39.5	39.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	21.6	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	9	9	-	18	21.8	96.6	96.0	-	0.5	-	0.1	-	-
	165E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	23.4*	78.5	78.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	25.3*	35.5	33.5	-	-	-	2.0	-	-
	167E	-	-	-	-	-	9	12	-	21	26.3	91.5	91.5	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	3	9	-	12	25.6	40.5	40.0	-	0.5	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	29.2	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.6	37.0	37.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.3	18.4	18.0	-	-	-	0.4	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	16	-	16	28.6	132.5	132.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	18	-	18	27.8	188.0	188.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	28.5	138.0	138.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** FEB -2-007 JUN -029 2月中旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
03N	•179W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
02N	142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	17.6	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	11.9	11.9	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	16	4	-	20	20.3	111.0	104.5	-	5.6	-	-	-	0.9
	162E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	22.2	87.5	87.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	11	4	-	15	20.4	97.0	97.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	25.2	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	22.5	51.6	51.5	-	0.1	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	24.8	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	11	-	12	25.9	67.2	66.7	-	0.5	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	5	10	-	15	25.2	61.8	60.5	-	1.0	-	-	-	0.3
	169E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	25.1	43.5	41.5	-	2.0	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	10	-	10	23.5	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	27.5	29.0	28.0	-	1.0	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
01N	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.8	2.1	-	0.7	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	1	-	2	-	3	24.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	9	6	-	15	26.9*	112.3	111.3	-	-	-	-	-	1.0
	165E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	23.2	27.5	27.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	27.8	55.5	54.5	-	1.0	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	3	9	-	12	26.0	78.5	78.5	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	5	13	-	18	25.9*	104.0	99.0	-	4.0	-	-	-	1.0
	169E	-	-	-	-	-	-	16	-	16	21.5	86.8	83.3	-	3.5	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	4	8	-	12	23.4	65.8	64.8	-	1.0	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
00N	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	4.2	4.2	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	21.2	12.1	12.0	-	-	-	0.1	-	-
	161E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	20.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.7	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	17.3	60.0	59.5	-	0.5	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	8	1	-	9	25.0	43.5	43.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	25.7	77.0	77.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	3	9	-	12	23.6	103.0	103.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.0	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	24.7	67.5	67.5	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	26.4	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
00N	170E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	27.0	30.5	30.5	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
•00S	160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.0	8.2	8.2	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	8	2	-	10	19.4	115.5	115.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	21.4	35.5	35.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	12	5	-	17	18.5	160.9	155.5	-	4.0	-	1.0	-	0.4
	164E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	13.3	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	19.8	60.7	57.5	-	3.2	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	2	8	-	10	22.4*	92.2	89.2	-	3.0	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	26.4	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	6	9	-	15	26.8	91.7	90.7	-	1.0	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	7	8	-	15	27.9*	109.3	106.8	-	0.5	-	2.0	-	-
	170E	-	-	-	-	-	23	2	-	25	27.3*	160.9	153.0	-	6.0	-	-	-	1.9
	171E	-	-	-	-	-	6	4	-	10	26.8*	62.5	62.5	-	-	-	-	-	-
01S	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.0	45.5	43.5	-	2.0	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	21.1	58.5	55.0	-	3.5	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	21.0	85.3	79.9	-	4.9	-	0.4	-	0.1
	166E	-	-	-	-	-	2	12	-	14	24.6*	95.5	95.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	22.0	47.1	47.0	-	-	-	-	-	0.1
	168E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.6	14.1	12.5	-	1.6	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	2	10	-	12	28.1*	88.8	86.5	-	0.3	-	1.5	-	0.5
	170E	-	-	-	-	-	12	3	-	15	27.5*	64.5	62.0	-	1.3	-	-	-	1.2
	171E	-	-	-	-	-	18	4	-	22	26.6*	112.1	110.5	-	1.1	-	0.5	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	27.8	27.3	27.0	-	0.3	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	7.7	7.0	-	0.5	-	0.2	-	-
02S	162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	4.5	3.0	-	1.5	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.2	51.0	51.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.2	59.2	59.0	-	0.2	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.0	22.4	21.5	-	-	-	0.9	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.3	36.5	36.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
03S	167E	-		-	-	-	-	3	-	3	29.6	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	12.1	12.0	-	-	-	-	-	0.1
	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•05S	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** FEB -2-009 JUN -031 2月中旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
•09S	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10S	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
11S	˙65E	-	-	-	-	-	.	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
12S	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
13S	155E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
14S	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
15S	166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
16S	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17S	155E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	31.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
18S	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
19S	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** FEB -3-001 JUN -032 2月下旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
34N	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•32N	139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
31N	139E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0•	0.3	-	-	0.2	-	-	-	0.1
	140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	5.8	5.8	-	-	-	-	-	-
	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
30N	131E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
29N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	13.8•	2.9	0.1	-	2.7	-	-	-	0.1
28N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
	141E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.1	4.1	0.2	-	3.8	-	-	-	0.1
	142E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	12.8	1.8	-	-	1.8	-	-	-	-
27N	127E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.6	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.2	2.7	2.4	-	-	-	-	-	0.3
	140E	-	33	-	-	-	-	-	-	33	14.8•	22.7	21.7	0.4	-	-	-	-	0.6
	141E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	17.0•	6.9	6.4	-	0.5	-	-	-	-
	142E	-	25	-	-	-	-	-	-	25	13.6	10.8	-	-	10.8	-	-	-	-
	•145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.4	-	-	0.3	-	-	-	0.1
26N	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-
	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	21.3•	57.8	55.0	-	2.8	-	-	-	-
	•138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	139E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-
	140E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.1•	14.2	13.9	-	0.3	-	-	-	-
	141E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.5	6.1	6.0	-	0.1	-	-	-	-
	142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
25N	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.8	5.3	5.2	-	-	-	-	-	0.1
	141E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.2	7.5	2.6	-	4.4	-	-	-	0.5
	142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	5.3	3.5	-	0.5	-	1.3	-	-
24N	123E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
24N	•131E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.8	7.4	-	5.9	1.5	-	-	-	-
	•134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0	0.4	-	0.3	0.1	-	-	-	-
	•137E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	138E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	12.0	5.4	-	-	5.4	-	-	-	-
	•141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	2.5	2.0	-	0.5	-	-	-	-
23N	121E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•123E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
	•126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	1.2	0.5	-	0.7	-	-	-	-
22N	119E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	5.5	4.0	-	-	-	-	-	1.5
	120E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	18.0	27.7	26.2	-	1.5	-	-	-	-
	121E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	122E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.0	5.8	5.8	-	-	-	-	-	-
	123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•126E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	14.8	12.9	5.8	-	7.1	-	-	-	-
	•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	•145E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	9.0	0.3	-	0.1	0.1	-	-	-	0.1
21N	120E	-	25	-	-	-	-	-	-	25	16.5•	28.5	24.7	-	3.8	-	-	-	-
	121E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.2	9.8	9.8	-	-	-	-	-	-
	•126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•143E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.3	2.7	-	-	2.4	-	-	-	0.3
	•146E	4	-	-	-	-	-	-	-	4	9.0	1.8	-	0.3	0.8	-	0.2	-	0.5
20N	117E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	0.8	-	0.2	-	-	-	-
	•130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	5.0	2.0	-	-	-	-	-	3.0
	•136E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	16.0	15.3	-	-	15.3	-	-	-	-
	•141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	1.8	-	-	1.4	-	-	-	0.4
	•144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.5	0.8	0.7	-	0.1	-	-	-	-
	•146E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	9.0	0.9	-	0.3	0.4	-	0.1	-	0.1
	147E	1	-	-	-	-	-	-	-	2	17.5	0.2	0.3	0.2	0.1	-	0.1	-	0.1
19N	144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.7	0.5	-	1.2	-	-	-	-
18N	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	9.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.7	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.2	0.8	-	0.2	-	-	-	0.2
17N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.0	2.0	-	1.0	-	-	-	-
	•133E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　FEB -3-003　　　JUN -034　2 月 下 旬

操業位置	竿数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
16N 130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
*133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	3.7	3.7	-	-	-	-	-	-
134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.0	1.5	-	-	-	-	-	0.5
15N 136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
14N 128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	5.0	4.5	-	0.5	-	-	-	-
129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
132E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.2	6.4	6.2	-	0.2	-	-	-	-
133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-
13N 128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-
*131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
133E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	21.4	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	3.5	3.0	-	-	-	-	-	0.5
*153E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
12N 130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
132E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.3	10.2	10.2	-	-	-	-	-	-
133E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.2	13.3	13.3	-	-	-	-	-	-
134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	6.5	6.0	-	-	-	-	-	0.5
136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
*141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
11N 128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	12.3	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
132E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	16.0	72.9	72.7	-	0.2	-	-	-	-
133E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.3	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.[illegible]	16.7	16.7	-	-	-	-	-	-
135E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.0	17.2	16.9	-	0.3	-	-	-	-
[illegible]	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.5	[illegible].7	11.5	-	0.2	-	-	-	-
[illegible]	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	3	-	-	-	-	-	-	3	[illegible]	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3[illegible]	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3[illegible]	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
11N 155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
*163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
10N 131E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	14.0	23.2	23.2	-	-	-	-	-	-
132E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	16.0	84.3	82.4	-	1.3	-	-	-	0.6
133E	-	58	-	-	-	-	-	-	58	18.8*	261.5	258.9	-	2.1	-	-	-	0.5
134E	-	19	1	-	-	-	-	-	20	16.4*	68.2	67.7	-	0.5	-	-	-	-
135E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	18.4	62.0	62.0	-	-	-	-	-	-
136E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	17.1	38.6	37.6	-	-	-	-	-	1.0
137E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	18.8	59.3	59.3	-	-	-	-	-	-
138E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.8	27.8	27.8	-	-	-	-	-	-
*150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
*156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
09N 133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	2.5	1.0	-	-	-	-	-	1.5
136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	11.2	10.0	-	1.2	-	-	-	-
*144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
*154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	3.0	2.5	-	-	-	-	-	0.5
158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-
08N 151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
*158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
*163E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
07N 142E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
*153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*15[illegible]E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.3	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
*159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
*164E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1[illegible].0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
*169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	14.9	14.9	-	-	-	-	-	-
1[illegible]E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
*17[illegible]E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
*17[illegible]E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
06N 154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** FEB -3-005 JUN -036 2月下旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	FLS
06N	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.6	4.9	4.9	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.3	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	20.7	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	17.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.6	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	3.0	3.0	-					
05N	152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.0	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.7	5.1	5.1	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	4.5	2.0	-	2.5	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.3	12.0	11.5	-	-	-	-	-	0.5
	•171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	28.4	77.5	77.5	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	24.0	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
04N	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	3.7	3.7	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	27.5	12.5	10.0	-	-	-	2.0	-	0.5
	•165E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.5	10.5	9.0	-	1.5	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	25.7	44.0	44.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	32.0	31.5	-	0.5	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	1	1	-	2	32.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	8	3	-	11	28.7	120.5	119.5	-	1.0	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
03N	161E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.6	2.5	2.0	-	0.5	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	21.0	24.6	24.6	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	25.1	28.0	24.0	-	-	-	4.0	-	-
	166E	-	-	-	-	-	13	2	-	15	24.8*	72.1	69.5	-	0.5	-	2.1	-	-
	167E	-	-	-	-	-	21	5	-	26	24.8	124.1	123.6	-	-	-	-	-	0.5
	168E	-	-	-	-	1	3	3	-	7	25.0	42.5	42.0	-	-	-	-	-	0.5
	169E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	27.8	47.0	47.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.0	18.7	18.5	-	0.2	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	32.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
02N	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	19.8	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	26.2	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	20.7	11.3	11.3	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	3.9	3.9	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.3	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	1	3	1	-	5	26.4	12.5	11.5	-	-	-	-	-	1.0
	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	7.2	7.0	-	0.2	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	29.7	29.7	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	38.0	38.0	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
01N	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	23.5	31.5	31.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	22.4	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	2	14	2	-	18	26.4*	61.4	61.4	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	6	4	-	10	23.8	70.5	70.0	-	0.5	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.0	15.8	15.5	-	0.3	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
00N	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	13.7	13.0	-	-	-	0.5	-	0.2
	•[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　FEB -3-007　　　JUN -038　2月下旬

漁場位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
00N 162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	8	4	-	12	22.6	44.0	43.5	-	0.5	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	3	17	3	-	23	22.9	73.1	72.6	-	0.5	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	4	6	-	10	23.7	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	10	3	-	13	23.4*	59.5	58.5	-	1.0	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	1	18	5	-	24	23.8*	137.3	136.8	-	0.5	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	22.8	30.5	26.0	-	4.5	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.3	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
*00S 161E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	20.2	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	10.0	6.0	-	4.0	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.5*	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	20.4	52.5	52.5	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	4	10	-	14	24.8*	87.5	87.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	18	5	-	23	26.0	94.7	92.3	-	2.4	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	16	12	-	28	25.8*	121.5	118.5	-	2.5	-	-	-	0.5
168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	27.8	35.5	35.0	-	0.5	-	-	-	-
01S 162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	19.4	15.4	15.2	-	-	-	-	-	0.2
164E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	19.7	81.0	80.0	-	1.0	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	6	7	-	13	22.8	82.0	80.0	-	2.0	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	27.2	32.8	31.0	-	1.8	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	9	8	-	17	24.1*	107.0	106.0	-	-	-	-	-	1.0
168E	-	-	-	-	-	8	7	-	15	23.0	105.1	103.9	-	1.2	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	12	6	-	18	23.8*	121.5	113.8	-	0.6	-	-	-	7.1
170E	-	-	-	-	-	2	15	-	17	25.2*	151.8	151.8	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	25.0	200.5	200.5	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	26.6	94.0	94.0	-	-	-	-	-	-
*175E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	14.3	14.3	-	-	-	-	-	-
02S 154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.0	5.0	-	1.0	-	-	-	-
*166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	23.0	28.1	28.1	-	-	-	-	-	-
*169E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	25.2	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	12	-	13	27.4*	82.5	82.0	-	-	-	0.5	-	-
171E	-	-	-	-	-	6	24	-	30	27.5*	410.9	408.5	-	0.8	-	1.6	-	-
172E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	27.5	82.0	82.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	14	-	14	26.4	214.2	213.8	-	0.4	-	-	-	-
*175E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.2	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
03S 163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.5	2.0	-	-	-	-	-	0.5
03S *170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.6	37.5	37.0	-	-	-	0.5	-	-
*06S 154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*08S 155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　MAR -1-001　　JUN -040　　3月上旬

操業位置		応数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
34N	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N	137E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0•	10.5	-	2.3	8.2	-	-	-	-
	•141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30N	130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•138E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.1	3.7	0.5	-	3.2	-	-	-	-
	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	140E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.7	6.5	2.4	-	4.1	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
29N	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	129E	1	59	3	-	-	-	-	-	63	18.4•	186.7	84.2	13.9	88.4	-	-	-	0.2
	130E	-	53	1	-	-	-	-	-	54	17.4•	146.4	55.2	17.6	73.4	-	-	-	0.2
	131E	-	2	-	-	-	-	1	-	3	24.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.0•	2.4	0.6	-	1.8	-	-	-	-
28N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	128E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.0	6.3	4.5	-	1.0	-	-	-	0.8
	129E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.0	12.7	3.0	-	9.7	-	-	-	-
	130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	3.0	-	-	3.0	-	-	-	-
	•139E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	141E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	12.2	1.3	-	-	1.2	-	-	-	0.1
	142E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.3•	0.6	-	-	0.5	-	-	-	0.1
	•144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
27N	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	127E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	•130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	14.8•	8.4	7.1	1.3	-	-	-	-	-
	140E	-	18	1	-	-	-	-	-	19	16.4•	19.6	19.0	0.3	0.3	-	-	-	-
	141E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	17.7•	6.9	3.5	0.2	3.2	-	-	-	-
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.7	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
26N	125E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
26N	125E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	28	-	-	-	-	-	-	28	15.9•	30.7	16.1	7.3	3.9	-	2.0	-	1.4
	136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
	137E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.3	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-
	138E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	1.1	0.8	0.3	-	-	-	-	-
	139E	-	27	-	-	-	-	-	-	27	14.3•	30.9	28.5	2.0	0.4	-	-	-	-
	140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.2	3.9	2.8	-	1.0	-	-	-	0.1
	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
25N	123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-
	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	4.0	1.5	-	-	-	-	-	2.5
	•130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	3	-	-	-	-	1	-	4	19.2	16.1	13.3	-	-	-	-	-	2.8
	136E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.0	11.7	10.2	-	-	-	-	-	1.5
	137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	3.5	1.0	2.5	-	-	-	-	-
	140E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	15.1	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
	•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
24N	122E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	14.9	20.7	0.9	0.1	18.9	-	-	-	0.8
	•134E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.5	5.8	5.8	-	-	-	-	-	-
	135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	141E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
23N	122E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.6	5.4	5.4	-	-	-	-	-	-
	123E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.5	12.4	12.4	-	-	-	-	-	-
	124E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•126E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.6	8.5	8.2	-	0.3	-	-	-	-
	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.0	7.4	6.2	-	1.2	-	-	-	-
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
22N	120E	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	9	19.8•	30.9	30.9	-	-	-	-	-	-
	121E	-	[illegible]	3	-	-	-	-	-	33	19.5•	109.7	10[illegible].2	-	-	-	-	-	2.5
	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	22.5	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAR -1-003 JUN -042 3月上旬

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
22N •128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•142E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
21N 120E	-	18	3	-	-	-	-	-	21	17.2	73.3	72.3	-	0.7	-	-	-	0.3
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	21.5	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
•[illegible]	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•[illegible]	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
20N 128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9.0	3.0	2.0	-	1.0	-	-	-	-
•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	12.5	1.2	1.0	-	0.2	-	-	-	-
•144E	1	1	-	-	-	-	-	-	2	11.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•146E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	9.0	1.0	-	0.4	0.5	-	-	-	0.1
147E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	9.0	0.7	-	0.1	0.5	-	-	-	0.1
19N 148E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	9.0	2.4	-	0.9	1.2	-	0.1	-	0.2
•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
18N 126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0•	4.3	3.3	-	1.0	-	-	-	-
•128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	3.7	3.5	-	0.1	-	-	-	0.1
•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
•142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	2.8	-	-	1.6	-	-	-	1.2
143E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
•146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17N [illegible]	-	2	-	-	-	-	-	-	2	27.0	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0•	9.6	9.6	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•[illegible]	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16.0	[illegible]	1.8	-	-	-	-	-	0.1
16N [illegible]	-	5	-	-	-	-	-	-	5	10.0•	14.8	14.8	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•[illegible]	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	1	-	-	-	-	-	-	1	31.[illegible]	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
15N •153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
14N 129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	11.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
133E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.6	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	6.1	6.0	-	-	-	-	-	0.1
•142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0•	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
13N 132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
133E	-	10	1	-	-	-	-	-	11	17.8	48.3	44.3	-	-	-	-	-	4.0
134E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.1	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.5	2.2	-	-	-	-	-	0.3
•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	30.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
12N 130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	1.5	1.0	0.5	-	-	-	-	-
131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
132E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.2	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
133E	-	49	3	-	-	-	-	-	52	17.8	250.3	248.4	-	0.6	-	-	-	1.3
134E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	18.2	117.4	114.3	-	0.1	-	-	-	3.0
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	6.5	5.5	-	1.0	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.5	4.2	4.2	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
11N 129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.0	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	6.5	5.0	-	-	-	-	-	1.5
134E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.5	47.5	47.5	-	-	-	-	-	-
135E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	18.9	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
136E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.6	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-
137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAP -1-005 JUN -044 3 月 上 旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
11N •153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.0•	8.2	8.2	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
10N 129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	23.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	20.0	55.2	55.0	-	-	-	-	-	0.2
131E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.3	35.2	35.2	-	-	-	-	-	-
•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.4	1.1	-	0.3	-	-	-	-
134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	5.8	5.8	-	-	-	-	-	-
135E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.6	29.0	28.5	-	-	-	-	-	0.5
136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	3.7	3.7	-	-	-	-	-	-
137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
•144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	38.5	38.5	-	-	-	-	-	-
09N 134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	11.9	10.0	-	1.0	-	-	-	0.9
•137E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
•143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
08N 144E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
07N 133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.8	2.5	-	0.3	-	-	-	-
•142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	0.5	-	-	-	-	-	0.5
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
07N 167E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	32.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	32.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
06N 148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15.0	1.5	0.5	-	-	-	1.0	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15.0	1.5	1.0	-	-	-	0.5	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	15.0•	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	30.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	33.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	33.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	3.5	3.0	-	0.5	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
05N 149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.3	41.3	41.3	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	24.0	18.9	18.3	-	-	0.2	0.3	-	0.1
165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	25.1	24.5	24.5	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	34.0	8.0	7.5	-	0.5	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
04N 145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.5	11.0	10.0	-	1.0	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.6	11.1	11.0	-	0.1	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	9	3	-	12	27.0	44.5	44.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	7	4	-	11	27.0	32.7	32.7	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	24.1	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	23.2	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
04N	170E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	21.2	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	29.6	41.0	41.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
03N	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	26.0	53.0	50.0	-	-	-	3.0	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	2.5	2.5	-	-	-		-	-
	•15[illegible]E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	[illegible]	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	5.0	4.5	-	0.5	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	21.5	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	10	1	-	11	23.9	38.0	38.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	13	1	-	14	24.7	46.5	46.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	2	22	3	-	27	25.3	111.0	107.5	-	2.5	-	-	-	1.0
	168E	-	-	-	-	1	7	3	-	11	25.5•	51.3	51.3	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	26.6	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	172E		-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	30.0	37.0	37.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
02N	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	2.2	2.0	-	0.2	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.5	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	25.5	14.0	13.5	-	0.5	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	1	11	1	-	13	25.6	48.0	43.2	-	3.3	-	-	-	1.5
	167E	-	-	-	-	-	12	1	-	13	24.4	46.0	46.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	1	5	-	-	6	24.5	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	23.0	47.0	47.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	23.6	46.0	46.0	-	-	-	-	-	-
01N	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	[illegible]	20.5	19.0	-	1.0	-	-	-	0.5
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	[illegible]	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	6	5	-	11	[illegible]	57.6	54.9	-	2.7	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	1	6	6	-	13	25.2	83.0	82.5	-	-	-	-	-	0.5
	168E	-	-	-	-	-	9	2	-	11	26.4	62.1	62.1	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	8	4	-	12	24.4	84.2	84.2	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	26.7•	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
01N	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-
00N	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	18.7	18.7	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	21.2	13.5	11.5	-	2.0	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.0	15.4	15.4	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	23.8	34.2	32.6	-	0.3	-	0.4	-	0.9
	166E	-	-	-	-	-	17	7	-	24	23.1	105.5	102.5	-	3.0	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	1	16	2	-	19	25.2	68.3	64.9	-	3.0	-	-	-	0.4
	168E	-	-	-	-	2	8	3	-	13	24.4	40.8	39.5	-	1.3	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	7	4	-	11	26.0	30.2	30.2	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	29.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	26.5	35.2	35.2	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	23.7	14.2	13.8	-	0.4	-	-	-	-
•00S	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.5	9.0	8.0	-	1.0	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	5.7	5.7	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	23.3	30.5	26.0	-	4.4	-	0.1	-	-
	165E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	22.5	15.0	13.9	-	1.1	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	6	4	-	10	22.8	40.0	38.0	-	0.5	-	1.5	-	-
	167E	-	-	-	-	-	14	5	-	19	27.0	109.5	109.0	-	-	-	0.5	-	-
	168E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	24.8	19.4	18.9	-	0.5	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	22.4	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	2	8	-	10	25.3	57.0	57.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	19.0•	61.0	59.0	-	1.5	-	0.5	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
01S	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	6.0	5.0	-	0.5	-	-	-	0.5
	164E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.0	18.6	17.2	-	1.2	-	0.2	-	-
	165E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	18.1	26.2	25.7	-	0.5	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.5	25.5	23.5	-	1.5	-	-	-	0.5
	167E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	27.6	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	10	4	-	14	21.0	84.5	84.5	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	3	16	-	19	24.8•	160.0	160.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	3	9	-	12	25.5•	84.5	84.5	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	3	13	-	16	20.7•	97.7	96.8	-	0.9	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	26.2	23.6	23.5	-	-	-	0.1	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
02S	167E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.5	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	12	-	-	12	17.5	114.7	112.9	-	1.3	-	-	-	0.5
	169E	-	-	-	-	-	2	25	-	27	25.9•	169.0	163.5	-	1.2	-	3.4	-	0.9
	170E	-	-	-	-	-	-	11	-	11	28.6	80.1	79.5	-	0.5	-	0.1	-	-
	17[illegible]E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	[illegible]	44.5	44.5	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAR -1-009 JUN -048 3 月 上 旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
02S	172E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	20.6	24.9	24.9	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
*04S	171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
05S	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
06S	175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
07S	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.5	4.0	-	0.5	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	5.5	3.0	-	2.5	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.I.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
34N	139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N	138E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
32N	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	*132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*139E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	15.7	18.1	13.3	-	2.8	-	-	-	2.0
	140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.5	5.0	3.0	-	2.0	-	-	-	-
30N	130E	3	3	-	-	-	-	-	-	6	15.6	1.8	1.6	-	-	-	-	-	0.2
	131E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.0	0.6	0.2	-	0.4	-	-	-	-
	*133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0*	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*139E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	14.3*	56.1	56.0	-	-	-	-	-	0.1
	140E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	14.2*	26.6	23.7	-	2.8	-	-	-	0.1
29N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	4.0	3.5	-	0.5	-	-	-	-
	128E	-	40	1	-	-	-	-	-	41	17.2	96.1	54.6	6.0	24.6	-	-	-	10.9
	129E	2	49	-	-	-	-	-	-	51	15.2*	97.7	55.6	-	41.4	-	-	-	0.7
	130E	4	81	-	-	-	-	-	-	85	16.8*	171.7	37.2	1.5	114.3	0.6	8.2	-	9.9
	131E	-	20	-	-	-	-	2	-	22	18.2	50.4	32.4	-	11.8	-	5.0	-	1.2
	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
	*135E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*139E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	14.3	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
	140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.3	1.4	0.5	-	0.9	-	-	-	-
28N	127E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.7	10.1	9.0	-	0.6	-	-	-	0.5
	128E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	16.7	35.1	32.5	-	1.3	-	-	-	1.3
	129E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.5	8.1	7.0	-	1.1	-	-	-	-
	130E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	16.6	25.8	20.9	-	4.5	-	-	-	0.4
	131E	-	19	1	-	-	-	-	-	20	19.3	47.9	47.9	-	-	-	-	-	-
	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	*141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
27N	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	126E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	127E	-	13	1	-	-	-	-	-	14	19.5	42.4	38.1	4.0	0.3	-	-	-	-
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	8.3	1.0	-	6.0	-	-	-	1.3
	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-
	*133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*139E	-	19	-	-	-	2	-	-	21	17.3*	23.1	10.5	11.0	0.1	-	-	-	1.5
	140E	-	69	-	-	-	1	-	-	70	15.0*	73.6	58.9	14.5	0.1	0.1	-	-	-
	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	0.6	0.2	0.4	-	-	-	-	-
26N	124E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	125E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	126E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	127E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	*130E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	136E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-
	139E	-	31	-	-	-	-	-	-	31	14.2*	47.2	17.4	29.8	-	-	-	-	-
	140E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	13.0*	14.6	11.1	3.4	-	0.1	-	-	-
	*142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
25N	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	123E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
	*125E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
	128E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.8	11.2	10.8	-	0.4	-	-	-	-
	129E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.5	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*132E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*137E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	7.1	1.5	5.6	-	-	-	-	-
	138E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.4	8.0	-	8.0	-	-	-	-	-
	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	12.0	0.3	0.2	-	0.1	-	-	-	-
	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	3.9	2.1	-	1.0	-	-	-	0.8
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-
24N	121E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	122E	-	47	1	-	-	-	-	-	48	19.7*	212.1	197.3	-	8.8	-	1.0	-	5.0
	123E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	6.2	6.2	-	-	-	-	-	-
	125E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	127E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.2	9.0	8.6	-	0.4	-	-	-	-
	128E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	19.4	27.0	25.0	-	1.0	-	1.0	-	-
	129E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	21.1	21.9	19.7	-	2.2	-	-	-	-
	130E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	20.0	15.5	12.5	-	3.0	-	-	-	-
	131E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.0	4.7	-	-	4.5	-	-	-	0.2
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.0	4.2	3.2	-	0.2	-	0.2	-	0.6
	*141E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.8	11.5	5.9	-	4.5	-	-	-	1.1
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
23N	121E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	20.0*	80.7	80.7	-	-	-	-	-	-
	122E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*124E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.6	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	125E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	4.4	4.4	-	-	-	-	-	-
	127E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.2	15.8	14.4	-	0.4	-	-	-	1.0

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAR -2-003 JUN -051 3月中旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
23N	128E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.6	36.6	34.1	-	-	-	2.5	-	-
	129E	-	6	2	-	-	-	-	-	8	19.7	21.2	19.1	-	1.1	-	-	-	1.0
	130E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	9.5	6.5	-	-	-	2.0	-	1.0
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.0	0.5	-	-	-	-	-	0.5
	•139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	12.0	4.0	3.8	-	0.2	-	-	-	-
	•141E	-	8	1	-	-	-	-	-	9	13.2	17.4	11.0	-	6.2	-	-	-	0.2
22N	120E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0	17.6	17.6	-	-	-	-	-	-
	121E	-	23	1	-	-	-	-	-	24	19.8•	79.9	78.9	-	1.0	-	-	-	-
	122E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.8	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	123E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	124E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.5•	16.5	15.5	-	1.0	-	-	-	-
	•126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	23.5	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	127E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	18.0	40.0	37.0	-	1.0	-	0.1	-	1.9
	128E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.9	40.0	39.8	-	0.2	-	-	-	-
	129E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	17.5	31.5	26.0	-	0.8	-	0.5	-	4.2
	130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0	10.5	9.5	-	1.0	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	7.6	6.5	-	1.0	-	-	-	0.1
21N	120E	-	60	5	-	-	-	-	-	65	20.2	404.9	402.4	-	0.5	-	-	-	2.0
	121E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.0•	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	123E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	9.0	3.0	-	6.0	-	-	-	-
	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	5.0	4.0	-	-	-	1.0	-	-
	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	127E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.5	23.2	21.0	-	1.1	-	1.0	0.1	-
	128E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.6	21.2	21.2	-	-	-	-	-	-
	129E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	17.2	49.6	45.6	-	2.0	-	-	-	2.0
	130E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	19.0	26.0	23.5	-	1.5	-	-	-	1.0
	131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	5.4	5.0	-	0.4	-	-	-	-
20N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	4.5	4.0	-	-	-	0.5	-	-
	129E	-	3	1	-	-	-	-	-	4	21.5	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
	130E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.5	18.5	17.0	-	0.5	-	-	-	1.0
	•132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	2.0	[illegible]	-	-	-	-	-	1.5
	•143E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
19N	128E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.2	6.0	5.8	-	-	-	-	-	0.2
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
18N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17N	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	2.7	2.5	-	0.2	-	-	-	-
	•132E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.0	9.3	9.0	-	0.3	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•143E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
16N	130E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-
	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	3.5	[illegible]	-	-	-	0.4	-	-
15N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.5	9.7	9.1	-	0.4	-	-	-	0.2
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
14N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	3.3	2.2	-	0.6	-	-	-	0.5
	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	2.0	1.8	-	0.2	-	-	-	-
	133E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
13N	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	1.8	0.3	-	1.3	-	-	-	0.2
	•133E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.0	3.7	3.7	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
12N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	132E	-	11	1	-	-	-	-	-	12	18.0	31.1	30.5	-	0.4	-	-	-	0.2
	133E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.2	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	134E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	29.0	1.1	-	-	1.0	-	-	-	0.1
	156E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	24.0■	2.8	2.0	-	0.6	-	0.2	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28:0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.3	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
11N	144E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	33.0•	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	27.0•	2.8	2.0	-	0.7	-	-	-	0.1
	[illegible]	-	1	-	-	-	1	1	-	3	25.5•	2.3	-	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]
	[illegible]	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.5	1.3	-	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]
	[illegible]	-	1	-	-	-	[illegible]	3	-	7	23.0•	65.1	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAR -2-005 JUN -053 3月中旬

操業位置 POSITION	竿数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量 計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
11N 158E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	28.0	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0*	10.0	9.0	-	-	-	1.0	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
10N 141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*154E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.5	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
*157E	-	-	-	-	-	8	1	-	9	25.1	57.5	55.5	-	-	-	-	-	2.0
158E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	29.0	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	26.8	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	28.4	38.5	38.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	28.0	31.5	30.0	-	0.5	-	0.5	-	0.5
162E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.4	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.6	16.6	16.6	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.2	-	-	-	-	0.1	-	0.1
*166E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	30.1	47.5	47.5	-	-	-	-	-	-
09N 142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*155E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	31.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	28.5	36.1	35.5	-	0.1	-	-	-	0.5
158E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	32.3	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	24.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	22.7*	9.7	8.5	-	0.2	-	0.5	-	0.5
163E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.6	36.5	36.5	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	22.5	60.0	60.0	-	-	-	-	-	-
*166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	5.3	5.0	-	-	-	-	-	0.3
*171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	5.0	4.5	-	-	-	0.5	-	-
08N 152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.3	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
*[illegible]	-	-	-	-	-	1	4	-	5	29.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.5*	16.4	15.0	-	-	-	1.3	-	0.1
[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	1	27.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	4	-	5	28.0	31.3	30.8	-	-	-	-	-	0.5
[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	-	[illegible]	27.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
*[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	1	28.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
08N 169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	9.0	8.0	-	-	-	1.0	-	-
*171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	10.6	10.5	-	-	-	0.1	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	7.8	7.5	-	-	-	0.3	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	27.0	53.0	52.5	-	-	-	0.5	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
07N 143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*158E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	26.6	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.5*	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	3.0	2.5	-	0.5	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.3	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	23.8	20.4	19.5	-	0.9	-	-	-	-
*165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	29.0	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	17.1	17.0	-	0.1	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	27.5	90.0	88.8	-	-	-	1.2	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	29.1	94.0	94.0	.	-	-	-	-	-
06N 143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	[illegible]	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
*145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
*155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*157E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.5	9.7	9.0	-	-	-	0.7	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.6	-	-	0.8	-	-	-	0.8
[illegible]	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	1	25.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	3	-	5	23.7*	9.7	9.7	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	1	1	-	2	31.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.5*	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	[illegible]	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	1	-	3	27.6	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	3	-	7	24.6	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	5	-	5	[illegible]	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	2	-	5	[illegible]	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
05N [illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAN -2-007 JUN -055 3月中旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
05N 148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0•	6.6	6.0	-	-	-	0.6	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.0•	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	27.5	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	18.5•	9.1	8.6	-	-	-	0.5	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.3	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	21.4•	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	30.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.3	6.8	6.5	-	-	-	0.3	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.4	1.3	-	0.1	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	25.8	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	34.0	69.5	69.5	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
04N 144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
•146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.3	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	9.5	9.3	-	0.2	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	23.2•	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	2	-	6	23.8	8.7	8.7	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	10	-	11	27.0	56.2	55.5	-	0.2	-	0.5	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	16	-	17	26.8•	99.2	99.0	-	0.1	-	0.1	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	25.5•	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	10	5	-	15	24.7•	42.4	42.4	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-		2	6	-	9	25.7•	12.6	12.6	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	26.8	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	26.3	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	27.7	9.3	9.3	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.6	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	33.3	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
04N 178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
03N 151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	26.6	29.7	29.7	-	-	-	-	-	-
159E	1	-	-	-	-	4	6	-	11	25.3•	50.2	50.2	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	21.6	17.5	16.5	-	-	-	-	-	1.0
161E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	26.7	15.3	15.3	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	8	9	-	17	23.8•	100.4	100.4	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	18	30	-	48	23.8•	278.3	275.3	-	1.2	-	1.2	-	0.6
164E	-	-	-	-	-	23	8	-	31	25.0•	168.4	166.8	-	0.6	-	1.0	-	-
165E	-	-	-	-	-	8	3	-	11	26.1•	37.4	37.4	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	25.5	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	16	10	-	26	27.0•	118.8	118.2	-	0.3	-	0.3	-	-
168E	-	-	-	-	1	9	4	-	14	25.1•	71.5	71.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	28.2•	38.0	38.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.3	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	22.5	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
02N 147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	8	2	-	10	25.6	61.2	55.0	-	6.0	-	-	-	0.2
159E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	27.1	55.0	55.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	12	3	-	15	23.0•	92.6	92.6	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	10	2	-	12	19.0	74.8	74.8	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	13	12	-	25	20.5•	139.2	138.1	-	0.6	-	-	-	0.5
164E	-	-	-	-	-	10	2	-	12	23.3	65.3	62.8	-	2.0	-	-	-	0.5
165E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	25.6	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	13	-	-	13	19.4	67.0	67.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.6	8.2	8.2	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
01N 147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	[illegible]	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	1	23.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

[redacted]	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
01N 160E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	19.2	40.2	37.0	-	3.2	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	16.8	52.8	52.8	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.5	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*166E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	23.7	14.2	13.7	-	0.5	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	22.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	26.5	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.0	5.1	4.4	-	0.7	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	19.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	10.3	10.3	-	-	-	-	-	-
00N 156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	23.4	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	21.0	16.3	16.3	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	24.7	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	28.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	28.8	33.5	33.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.6	9.2	9.2	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	7	5	-	12	20.7	83.5	81.5	-	1.4	-	-	-	0.6
171E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	22.8	31.0	29.6	-	0.9	-	-	-	0.5
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
*00S 156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	35.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	29.3	59.0	59.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	22.0	24.5	23.5	-	0.5	-	-	-	0.5
167E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	28.3	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	4.1	4.0	-	-	-	0.1	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
01S 158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
*163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	18.7	42.3	40.6	-	1.5	-	0.1	-	0.1
165E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	20.0	12.2	12.2	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	6.3	5.5	-	0.5	-	-	-	0.3
167E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	26.1	40.2	39.9	-	0.2	-	-	-	0.1
168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.5	4.7	4.7	-	-	-	-	-	-
*171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
02S 166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	4.8	4.0	-	0.5	-	-	-	0.3
168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	15.1	15.0	-	-	-	-	-	0.1
*178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
03S 171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
04S 173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
05S 174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.0	3.0	-	2.0	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　MAR -3-001　　JUN -059　3月下旬

[redacted]		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
37N	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	27.0	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-
•34N	139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N	134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	140E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N	133E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•137E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	24.0•	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-
	138E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.5	4.5	4.4	0.1	-	-	-	-	-
	139E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	18.0•	48.6	48.2	-	-	-	-	-	0.4
	140E	-	64	1	-	-	-	-	-	65	16.6•	195.1	193.5	1.6	-	-	-	-	-
	141E	-	16	1	-	-	1	-	-	18	16.8•	47.0	46.9	0.1	-	-	-	-	-
	142E	-	-	1	-	-	1	-	-	2	24.5	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	•144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	28.0	20.4	17.5	-	2.9	-	-	-	-
	•134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.4	9.1	9.1	-	-	-	-	-	-
	137E	-	10	1	-	-	-	-	-	11	17.9	18.3	18.3	-	-	-	-	-	-
	138E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	20.1	14.7	14.7	-	-	-	-	-	-
	139E	-	83	1	-	-	-	-	-	84	17.6•	482.5	481.0	-	-	0.6	-	-	0.9
	140E	-	109	3	-	-	-	-	-	112	16.6•	442.0	435.2	0.8	2.0	0.3	-	-	3.7
	141E	-	95	3	-	-	-	-	-	98	16.9•	435.5	433.9	1.5	-	-	-	-	0.1
	142E	-	35	1	-	-	5	-	-	41	16.9•	133.7	133.4	0.2	-	-	-	-	0.1
30N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.4	0.7	-	0.7	-	-	-	-
	130E	1	4	-	-	-	-	-	-	5	15.6	3.8	1.9	-	1.9	-	-	-	-
	131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	132E	-	3	-	-	-	-	1	-	4	21.0	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
	134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	136E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	20.2	116.5	116.4	-	-	-	-	-	0.1
	137E	-	42	-	-	-	-	-	-	42	19.7•	249.0	248.8	-	-	-	-	-	0.2
	138E	-	22	-	-	-	-	-	-	22	19.6•	109.6	99.1	-	10.4	-	-	-	0.1
	139E	-	34	-	-	-	-	-	-	34	18.1•	181.1	180.2	-	0.6	-	-	-	0.3
	140E	-	44	2	-	-	-	-	-	46	19.6	259.8	259.8	-	-	-	-	-	-
	141E	-	8	1	-	-	1	-	-	10	20.4	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-
	142E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
29N	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.5	2.0		0.5	-	-	-	-
29N	•128E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	15.2	8.0	6.6	-	0.8	-	-	-	0.6
	129E	5	30	1	-	-	-	-	-	36	14.4•	56.1	20.3	-	33.1	-	-	-	2.7
	130E	6	17	-	-	-	-	-	-	23	15.5•	20.2	7.3	-	12.5	-	-	-	0.4
	131E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.0	11.4	11.4	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•137E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.5	10.3	10.0	-	0.3	-	-	-	-
	138E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	139E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.6	31.6	31.3	-	-	-	-	-	0.3
	140E	-	4	1	-	-	-	-	-	5	19.0	18.7	18.7	-	-	-	-	-	-
	141E	-	10	-	-	-	1	-	-	11	21.8	73.9	73.9	-	-	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
28N	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	3.5	2.0	-	1.5	-	-	-	-
	127E	-	19	1	-	-	-	-	-	20	16.3	46.1	39.9	-	3.7	-	1.5		1.0
	128E	-	45	2	-	-	-	-	-	47	17.0•	129.3	116.4	-	9.9	-	-	-	3.0
	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	4.9	0.9	-	3.5	-	-	-	0.5
	130E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.5	4.2	4.2	-	-	-	-	-	-
	131E	-	25	-	-	-	-	-	-	25	18.0	42.5	42.5	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	133E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	22.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	5.8	5.8	-	-	-	-	-	-
	140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
27N	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	126E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	16.1	67.3	53.4	0.5	10.6	-	-	-	2.8
	127E	-	27	-	-	-	-	-	-	27	15.9	70.0	55.3	0.5	13.8	-	-	-	0.4
	128E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	17.0	39.4	15.6	-	12.7	-	7.6	-	3.5
	129E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.3	6.2	6.0	-	0.2	-	-	-	-
	130E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.5	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
26N	125E	-	5	1	-	-	-	-	-	6	19.8	25.6	25.6	-	-	-	-	-	-
	126E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	17.6	67.6	45.7	-	16.8	-	-	-	5.1
	•128E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	20.4	6.2	6.0	-	0.2	-	-	-	-
	129E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	[illegible]	1.5	-	[illegible]	-	-	-	-
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	5.7	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	2.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	•138E	-	1	-	-	-	[illegible]	-	-	2	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	2	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	140E	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
25N	123E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	4	21.2	11.0	10.5	0.5	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAR -3-003 JUN -061 3月下旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
25N	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.5	0.5	-	0.5	-	-	-	0.5
	125E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.4	18.0	17.8	-	-	-	-	-	0.2
	126E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	16.4	13.8	8.7	3.9	-	-	1.0	-	0.2
	127E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.4	18.1	18.1	-	-	-	-	-	-
	128E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.1	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	129E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.7	4.4	2.7	-	0.5	-	0.2	-	1.0
	•131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
24N	122E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	5.1	5.1	-	-	-	-	-	-
	123E	-	8	1	-	-	-	-	-	9	20.0•	23.5	18.5	5.0	-	-	-	-	-
	124E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	11.0	10.5	-	0.5	-	-	-	-
	125E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	126E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.3	8.5	6.5	-	0.5	-	1.5	-	-
	127E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	19.4	73.7	70.0	-	1.5	-	-	-	2.2
	128E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.7	10.0	8.5	-	-	-	1.5	-	-
	•130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	1.1	0.8	-	0.3	-	-	-	-
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•137E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
23N	121E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•123E	-	3	1	-	-	-	-	-	4	18.0•	17.5	16.0	-	1.0	-	-	-	0.5
	124E	-	8	1	-	-	-	-	-	9	18.5	58.0	47.0	-	6.5	-	-	-	4.5
	125E	-	35	-	-	-	-	-	-	35	17.7	177.5	158.1	-	16.4	-	-	-	3.0
	126E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	7	18.1	23.5	23.4	-	0.1	-	-	-	-
	127E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	19.4	33.2	32.2	-	1.0	-	-	-	-
	128E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	18.7	44.8	42.1	-	2.6	-	0.1	-	-
	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	4.4	4.4	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
22N	121E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•124E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.3	41.7	40.2	-	1.5	-	-	-	-
	125E	-	11	1	-	-	-	-	-	12	18.7	72.2	68.5	2.0	-	-	-	-	1.7
	126E	-	6	[illegible]	-	-	-	-	-	7	20.4	29.8	28.1	-	1.7	-	-	-	-
	127E	-	25	1	-	-	-	-	-	26	20.7	134.5	134.4	-	0.1	-	-	-	-
	128E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.8	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
	•130E	-	-		-	-	-	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]E	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
21N	120E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	11	20.1	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
	•123E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	20.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	124E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	125E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.0	25.2	23.0	0.7	1.5	-	-	-	-
	126E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	127E	-		-	-	-	-	-	-	2	[illegible]	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
20N	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	20.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	1	30.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
19N	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
18N	131E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17N	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
16N	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
15N	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
14N	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
13N	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	19.2	19.0	-	-	-	-	-	0.2
12N	153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.6	29.4	29.0	-	0.4	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.3	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
11N	133E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	•138E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	17.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.5	2.0	-	0.5	-	-	-	-
	[illegible]E	-	-	-	-	-	[illegible]	1	-	2	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	[illegible]	1	-	2	30.5	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	27.2	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	25.3	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-
10N	136E	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	1	17.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	137E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
	138E	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	1	16.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.0	27.7	-	-	26.5	-	0.5	-	0.7
	•15[illegible]E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	8.0	7.0	-	-	-	0.5	-	0.5

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　MAR -3-005　　　　JUN -063　3月下旬

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
10N •156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	24.1	39.4	39.0	-	-	-	-	-	0.4
158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	29.5	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	27.7	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	26.3	61.4	61.4	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	30.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0•	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
09N 137E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
138E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•145E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	7.0	6.5	-	-	-	-	-	0.5
•147E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	26.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	8.9	8.0	-	-	-	0.9	-	-
157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	28.1	47.7	47.7	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	24.7	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.6	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.2	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	25.5•	34.9	34.9	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	11	-	11	29.0	66.0	66.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	29.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	16.0	15.8	-	-	-	0.2	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
08N 142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	25.4	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	29.0	58.5	58.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	11.1	11.1	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	26.7	72.0	72.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	29.4	54.5	54.5	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	8	2	-	10	25.9	81.5	79.0	-	-	-	-	-	2.5
165E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	25.3•	53.0	53.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.7•	39.5	39.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	24.2	37.0	35.0	-	-	-	2.0	-	-
169E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	19.0	54.0	54.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	28.0	112.5	112.5	-	-	-	-	-	-
08N 171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.4	55.5	55.5	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
07N 143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	46.7	45.0	-	1.0	-	-	-	0.7
•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.0•	14.9	14.0	-	0.9	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.3	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	28.4	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	26.4	66.0	66.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	8	4	-	12	28.6	64.9	64.3	-	0.6	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	8	13	-	21	28.4	133.0	133.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	10	-	11	24.8	148.5	146.5	-	-	-	-	-	2.0
169E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	26.4	77.5	77.0	-	0.5	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	5	6	-	11	25.2•	53.5	53.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	23.4	84.0	84.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	14	-	14	24.9	124.6	123.1	-	-	-	1.5	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	13	-	13	25.5•	140.5	139.5	-	-	-	-	1.0	-
174E	-	-	-	-	-	-	12	-	12	27.7	91.0	90.0	-	1.0	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
06N 151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.3	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	31.6	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	5	6	-	11	26.3	83.5	83.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	10	4	-	14	24.7	70.3	69.7	-	-	-	-	-	0.6
169E	-	-	-	-	-	2	8	-	10	25.6•	93.0	93.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	24	23	-	47	27.0•	504.8	503.7	-	0.5	-	0.6	-	-
171E	-	-	-	-	-	2	16	-	18	24.6	217.0	215.0	-	1.0	-	-	-	1.0
172E	1	-	-	-	-	3	16	-	20	23.4	191.0	191.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	2	15	-	17	25.0•	206.0	206.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	4	15	-	19	27.4	187.5	185.8	-	1.0	-	0.2	0.5	-
175E	-	-	-	-	-	1	11	-	12	27.4	63.5	63.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	27.8•	82.5	81.5	-	-	-	-	-	1.0
177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	17.0	16.0	-	1.0	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	29.4	90.3	89.5	-	0.8	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	8	10	-	18	28.2	131.5	131.5	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAR -3-007 JUN -065 3月下旬

漁場位置	竿数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	M.E.	F.M.	ELS
05N 144E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	19.5	73.6	73.2	-	-	-	-	-	0.4
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	3.6	1.0	-	-	-	-	-	2.6
162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•164E	1	-	-	-	-	3	-	-	4	24.2	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	25.6	13.3	13.3	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	23.4	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
167E	1	-	-	-	-	4	2	-	7	21.4	31.2	31.2	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	6	5	-	11	23.1	59.6	59.6	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	17	9	-	26	22.9•	122.9	122.9	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	26	27	-	53	25.2•	423.0	423.0	-	-	-	-	-	-
171E	1	-	-	-	-	14	34	-	49	25.1•	513.7	512.2	-	1.5	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	13	30	-	43	25.0•	405.0	402.2	-	-	-	2.8	-	-
173E	-	-	-	-	-	4	11	-	15	25.5•	107.2	105.0	-	-	-	2.0	-	0.2
174E	-	-	-	-	-	1	21	-	22	26.9•	253.5	252.5	-	-	-	1.0	-	-
175E	-	-	-	-	-	4	19	-	23	26.9•	198.0	198.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	5	27	-	32	28.8•	397.5	397.5	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	7	25	-	32	28.4•	381.0	377.0	-	2.0	-	0.8	-	1.2
178E	-	-	-	-	-	9	11	-	20	27.4	200.0	197.5	-	2.5	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	8	4	-	12	27.9	113.0	113.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
04N 153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.5•	12.6	12.6	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	18.0•	21.8	21.8	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	21.4•	44.1	42.3	-	1.8	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	20.0	33.8	33.8	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	5	4	-	9	19.1•	54.3	54.3	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	19.5•	28.2	28.2	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	9	5	-	14	20.9	57.0	57.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	8	4	-	12	20.2	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	13	4	-	17	24.6•	78.1	78.1	-	-	-	-	-	-
169E	1	-	-	-	-	20	13	-	34	20.9•	241.1	240.0	-	0.8	-	0.3	-	-
170E	-	-	-	-	-	15	22	-	37	24.7•	323.9	323.4	-	-	-	-	-	0.5
171E	1	-	-	-	-	13	28	-	42	24.9•	476.2	476.2	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	6	26	-	32	26.9•	402.0	402.0	-	-	-	-	-	-
173E	4	-	-	-	-	6	22	-	32	27.2•	215.0	215.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	7	32	-	39	27.3•	419.5	419.5	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	4	13	-	17	28.2	211.0	211.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	8	8	-	16	29.1	162.5	162.5	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	4	8	-	12	29.5	132.5	132.5	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	5	4	-	9	29.8	139.5	138.5	-	1.0	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
03N 158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	33.0•	5.6	5.6	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
162E	1	-	-	-	-	8	6	-	15	21.2•	91.4	91.2	-	-	-	0.2	-	-
03N 163E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	19.6	59.0	58.7	-	0.3	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	19.0	47.8	47.8	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	16.7	9.3	9.3	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	21.5•	43.9	43.9	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	22.1	31.8	31.8	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	24.0•	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.0	29.6	28.5	-	1.1	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.3•	16.4	16.4	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.3	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
02N 159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0•	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	23.3	16.3	16.3	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.0•	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	20.6•	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	21.1	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	19.8	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	18.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	17.3	4.2	4.2	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.3	17.6	15.0	-	1.5	-	0.4	-	0.7
169E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	20.2	37.0	37.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	20.8	8.0	7.3	-	-	0.1	0.2	-	0.4
171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	12.5	12.0	-	0.5	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
01N 159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	33.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.6	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	6.0	5.8	-	0.2	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	20.3	29.4	29.4	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.3	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
00N 159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	18.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	19.6	47.4	47.0	-	-	-	0.4	-	-
169E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.0	49.0	49.0	-	-	-	-	-	-
•00S 158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	30.2	40.2	40.0	-	0.2	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	1.0	0.7	-	0.3	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	2.2	2.0	-	0.2	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAR -3-C09 JUN -J67 3 月 下 旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	?A?	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
01S	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
02S	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
03S	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
*05S	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** APR -1-001 JUN -068 4 月 上 旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
34N	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	138E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.1	10.0	6.0	3.5	-	-	-	-	0.5
	139E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	137E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	17.0*	18.3	17.1	1.2	-	-	-	-	-
	138E	-	79	3	-	-	-	-	-	82	16.8*	123.4	98.5	24.9	-	-	-	-	-
	139E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	16.5*	27.1	18.1	9.0	-	-	-	-	-
	140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.0*	6.1	6.1	-	-	-	-	-	-
	141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
32N	134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	136E	-	4	-	-	-	1	-	-	5	21.4	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	137E	-	48	3	-	-	-	-	-	51	18.8*	90.6	90.2	0.3	-	0.1	-	-	-
	138E	-	88	1	-	-	-	-	-	89	16.9*	192.6	185.1	3.3	0.1	2.2	-	-	1.9
	139E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	17.4*	26.8	26.5	0.1	-	0.2	-	-	-
	140E	-	3	1	-	-	-	-	-	4	18.7	3.7	3.7	-	-	-	-	-	-
	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0*	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
31N	131E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*133E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	134E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	21.5	70.7	70.7	-	-	-	-	-	-
	135E	-	11	1	-	-	-	-	-	12	17.9	44.7	44.3	-	-	-	-	-	0.4
	136E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	19.5	8.4	7.0	1.4	-	-	-	-	-
	137E	1	16	-	-	-	-	-	-	17	19.0*	14.5	14.2	0.3	-	-	-	-	-
	138E	-	31	-	-	-	-	-	-	31	17.2*	50.3	50.0	0.3	-	-	-	-	-
	139E	-	20	1	-	-	-	-	-	21	18.1	26.5	25.9	0.6	-	-	-	-	-
	140E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	17.2*	17.1	16.6	0.4	-	0.1	-	-	-
	141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.3	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
30N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*134E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	19.1	78.9	78.9	-	-	-	-	-	-
	135E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	18.5	89.4	89.4	-	-	-	-	-	-
	136E	1	144	4	-	-	-	-	-	149	19.6	509.5	505.1	1.5	-	2.6	-	-	0.3
	137E	-	139	4	-	-	-	-	-	143	19.4*	444.0	443.2	0.6	0.2	-	-	-	-
	138E	-	66	1	-	-	-	-	-	67	20.1*	187.4	187.4	-	-	-	-	-	-
	139E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	18.8	22.7	22.7	-	-	-	-	-	-
	140E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.4	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
29N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.6	0.4	-	0.2	-	-	-	-
	128E	1	7	2	-	-	-	-	-	10	15.6	16.3	15.3	-	1.0	-	-	-	-
	129E	3	16	2	-	-	-	-	-	21	16.1	16.7	6.0	-	8.5	-	-	-	2.2
	130E	1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	17.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*133E	-	2	-	-	-	-	1	-	3	26.0	7.9	7.9	-	-	-	-	-	-
29N	134E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	20.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	*136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-
	137E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	19.9	65.7	65.7	-	-	-	-	-	-
	138E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.6	5.7	5.7	-	-	-	-	-	-
	139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
28N	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	127E	1	20	-	-	-	-	-	-	21	16.1*	57.4	42.4	-	10.2	-	4.0	0.2	0.6
	128E	1	22	-	-	-	-	-	-	23	15.9	60.3	39.3	-	16.5	-	0.3	0.2	4.0
	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	*132E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.5	17.9	17.9	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	*136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	6.0	-	6.0	-	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
27N	126E	1	19	-	-	-	-	-	-	20	15.4	62.2	50.9	-	7.0	-	-	-	4.3
	127E	1	64	-	-	-	-	-	-	65	16.0*	252.0	195.0	-	46.7	-	0.3	-	10.0
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	5.0	4.0	-	1.0	-	-	-	-
	*131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
	*138E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	139E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	140E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	141E	-	-	-	-	-	10	-	-	10	27.1	79.4	-	78.5	-	-	0.9	-	-
	142E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	29.4	31.5	-	29.5	-	1.0	1.0	-	-
	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
26N	125E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	7.9	6.9	-	1.0	-	-	-	-
	126E	1	30	-	-	-	-	-	-	31	16.0*	115.6	87.3	-	24.5	-	-	-	3.8
	127E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.7	22.5	18.5	-	3.5	-	-	-	0.5
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*137E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	138E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	139E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	26.2	0.9	0.5	0.4	-	-	-	-	-
	140E	-	1	-	-	-	6	2	-	9	26.1	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	141E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	29.4	6.0	-	6.0	-	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
25N	125E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0*	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
	126E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.6	8.2	6.5	-	1.7	-	-	-	-
	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	*136E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	30.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	137E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　APR -1-003　　　　JUN -070　4 月 上 旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
24N	123E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0*	11.4	9.8	-	-	-	-	-	1.6
	124E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	17.1*	69.8	64.1	-	0.5	-	-	-	5.2
	125E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	17.8	43.7	37.4	-	5.8	-	-	-	0.5
	126E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.0	19.4	15.9	-	0.5	-	-	-	3.0
	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
	•134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	24.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
	•143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
23N	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	4.5	3.0	-	1.5	-	-	-	-
	123E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	17.0	60.5	45.5	-	3.8	-	5.0	-	6.2
	124E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	17.1	74.1	64.6	-	4.4	-	3.0	-	2.1
	125E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	15.6	43.0	35.0	-	4.5	-	-	-	3.5
	126E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	16.8	23.0	22.5	-	0.5	-	-	-	-
	•143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
22N	120E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	2.0	1.0	-	-	-	-	-	1.0
	124E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.2	10.7	10.5	-	0.2	-	-	-	-
	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.2	5.3	5.3	-	-	-	-	-	-
	•128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	4.5	-	-	4.0	-	-	-	0.5
	•144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
21N	120E	-	5	2	-	-	-	-	-	7	18.0	37.5	37.5	-	-	-	-	-	-
	121E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20N	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
19N	147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
18N	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17N	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
16N	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
15N	143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
14N	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	28.6	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
13N	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	26.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	22.0	35.1	34.5	-	0.3	-	-	-	0.3
	156E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	27.7	24.9	24.9	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
12N	143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	30.0	61.1	61.0	-	-	-	0.1	-	-
	147E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	33.7	97.9	95.7	-	1.6	-	-	-	0.6
	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.9	2.5	-	0.3	-	-	-	0.1
	155E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.3	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.6	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	6.5	6.0	-	-	-	-	-	0.5
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
11N	146E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	19.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	20.0	42.0	42.0	-	-	-	-	-	-
	•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	5.6	5.6	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	1	3	-	-	4	23.3*	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	29.3	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	25.2	52.4	52.4	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** APR -1-005 JUN -072 4月上旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
10N	137E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	138E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	159E	1	-	-	-	-	-	1	-	2	25.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.6	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	27.0	65.0	65.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.3	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
09N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	25.0	68.0	68.0	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	27.4	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	25.2	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.3	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	12.5	12.0	-	-	-	-	-	0.5
	167E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	22.6	23.8	23.8	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	12.8	12.8	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	17.8	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-
08N	151E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.2	39.5	39.5	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	[illegible]	8.3	8.3	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	1	4	-	-	5	[illegible]	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	1	1	-	-	[illegible]	[illegible]	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	13	3	.	16	27.6	101.0	100.5	-	-	-	-	-	0.5
	161E	-	-	-	-	-	8	[illegible]	-	10	26.0	69.0	68.5	-	-	-	0.5	-	-
	162E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	25.0	84.5	84.0	-	-	-	0.5	-	-
	163E	-	-	-	-	-	6	4	-	[illegible]	28.0	103.5	103.5	-	-	-	-	-	-
	164E	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	295.2	295.0	-	0.5	-	-	-	0.7
	165E	-	-	-	-	-	2	[illegible]	-	7	[illegible]	66.5	66.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	5	10	-	15	24.3•	105.8	105.3	-	-	-	0.5	-	-
	167E	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0.5	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	6	21	-	27	26.8•	146.0	144.0	-	-	-	2.0	-	-
08N	170E	-	-	-	-	-	-	15	-	15	26.9	116.5	116.5	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	2	-	[illegible]	27.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
07N	147E	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	1	17.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	1	15.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	28.1	28.0	-	0.1	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	23.0	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	23.7	31.8	31.5	-	-	-	-	-	0.3
	158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	1	2	4	-	7	26.5•	37.5	37.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	26.5	30.5	30.0	-	-	-	-	-	0.5
	161E	-	-	-	-	-	15	3	-	18	27.9	172.0	172.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	26.0	43.1	43.1	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	7	5	-	12	26.5	78.0	78.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	25.8	32.5	31.0	-	0.5	-	-	-	1.0
	165E	-	-	-	-	-	14	5	-	19	25.6	181.2	179.8	-	0.5	-	-	-	0.9
	166E	-	-	-	-	-	12	13	-	25	24.4	182.8	182.8	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	14	28	-	42	25.0•	172.9	172.9	-	-	-	-	-	-
	168E	1	-	-	-	-	17	18	-	36	24.6•	298.4	298.4	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	5	31	-	36	26.5•	289.6	289.1	-	-	-	0.5	-	-
	170E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	25.9•	60.2	60.2	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	25.1	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.4	38.0	38.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	30.4	42.0	41.0	-	1.0	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
06N	150E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.2	66.0	66.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	16.8	68.7	68.7	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.5	18.0	17.5	-	-	-	-	-	0.5
	153E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	19.0	28.3	28.3	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	19.2	52.0	52.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.5	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.6	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	30.6	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	26.2•	41.8	41.8	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	12	11	-	23	26.8	170.5	169.0	-	1.5	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	9	17	-	26	26.0•	187.0	185.0	-	1.5	-	0.5	-	-
	163E	-	-	-	-	-	4	8	-	12	26.2•	104.6	104.6	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	[illegible]	4	-	11	23.6•	90.6	89.6	-	-	-	-	-	1.0
	165E	-	-	-	-	-	17	13	-	30	22.4•	199.6	198.3	-	1.3	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	25.2	31.6	31.2	-	-	-	-	-	0.4
	167E	-	-	-	-	-	14	19	-	33	22.9•	[illegible]	236.6	-	-	-	1.0	-	-
	168E	-	-	-	-	-	8	17	-	25	24.2	[illegible]	179.3	-	0.3	0.1	-	-	0.5
	169E	1	-	-	-	-	5	25	-	31	26.6•	253.1	251.1	-	-	-	2.0	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　APR -1-007　　　JUN -074 4 月 上旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
06N 170E	-	-	-	-	-	7	27	-	34	27.0*	251.1	250.4	-	0.2	-	0.5	-	-
171E	-	-	-	-	-	5	19	-	24	26.9*	153.2	153.1	-	-	-	-	-	0.1
172E	-	-	-	-	-	-	15	-	15	25.9	114.4	113.3	-	0.7	-	-	-	0.4
173E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	24.6	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	29.2	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	29.0	50.5	50.0	-	0.5	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.2	22.0	21.0	-	1.0	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	29.0	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
05N 152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	22.8	51.4	51.4	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	8	8	-	16	27.3	79.8	79.2	-	-	-	-	-	0.6
163E	-	-	-	-	-	8	7	-	15	23.7*	71.9	71.9	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	7	12	-	19	25.7	122.2	121.5	-	0.6	-	-	-	0.1
165E	-	-	-	-	-	10	16	-	26	25.8	197.2	197.2	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	4	13	-	17	26.4	105.5	104.5	-	1.0	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	4	16	-	20	23.7*	121.2	121.0	-	-	-	0.2	-	-
168E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	23.6	41.0	41.0	-	-	-	-	-	-
169E	1	-	-	-	-	2	9	-	12	25.5	66.0	65.5	-	0.5	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	6	9	-	15	23.6	120.6	120.6	-	-	-	-	-	-
171E	1	-	-	-	-	4	14	-	19	26.7*	115.0	115.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	25.2	44.0	44.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.5	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	27.2	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	32.6	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
04N 153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	2.5	2.3	-	-	-	-	-	0.2
•155E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.3	22.7	22.7	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	21.3	17.5	17.2	-	0.3	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	9	20	-	29	23.6*	196.2	195.9	-	0.3	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	8	20	-	28	23.5	280.8	278.8	-	0.5	-	-	-	1.5
165E	-	-	-	-	-	6	20	-	26	24.5*	164.4	163.7	-	0.5	-	0.2	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	13	-	13	28.0*	115.5	114.5	-	-	-	1.0	-	-
167E	-	-	-	-	-	2	12	-	14	28.3*	86.4	85.4	-	-	-	1.0	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	9	-	10	29.4	42.2	42.2	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	27.2	19.3	19.0	-	0.3	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	30.2	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	25.0	33.5	33.5	-	-	-	-	-	-
04N 172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	15.8	15.8	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
03N 150E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	28.0	13.6	6.7	-	6.9	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	19.4	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	8	13	-	21	20.7*	138.4	137.6	-	0.2	-	0.1	-	0.5
163E	-	-	-	-	-	10	16	-	26	21.9	178.2	178.0	-	-	-	0.2	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.0	29.1	29.1	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	30.0	44.0	44.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	29.7*	45.0	45.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.6	9.7	9.7	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	9.1	8.5	-	0.6	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
02N 150E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	28.0	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.3	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	21.0	33.0	32.9	-	0.1	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	14.6	14.0	-	-	-	0.6	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.7*	27.5	27.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	7.7	7.7	-	-	-	-	-	-
01N 150E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	27.5	16.8	13.5	-	3.3	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
00N 167E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	20.6	32.8	32.2	-	0.6	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•01S 149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	31.0	4.9	4.2	-	0.7	-	-	-	-
150E	2	12	-	2	-	-	-	-	16	31.0	57.3	44.5	-	12.8	-	-	-	-
02S 149E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	31.0	8.5	8.1	-	0.4	-	-	-	-
150E	2	4	-	-	-	-	-	-	6	31.0	22.6	19.8	-	2.8	-	-	-	-
03S 149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	31.0	8.4	8.2	-	0.2	-	-	-	-
150E	-	18	-	2	-	-	-	-	20	31.0	68.7	52.0	-	16.7	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　APR -2-001　　　JUN -076　4月中旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
35N 147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
34N 137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
138E	-	20	1	-	-	-	-	-	21	16.6*	67.4	61.6	5.4	0.3	-	-	-	0.1
139E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	17.5*	25.3	24.3	0.7	-	-	-	-	0.3
140E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	19.2*	25.9	22.5	3.4	-	-	-	-	-
33N 133E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•136E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0	3.0	1.5	-	1.5	-	-	-	-
137E	-	6	-	-	-	1	-	-	7	19.4	22.5	21.9	0.7	-	-	-	-	-
138E	-	31	-	-	-	-	-	-	31	17.4*	88.[illegible]	85.8	3.0	-	-	-	-	-
139E	-	106	2	-	-	1	-	-	109	16.2*	246.7	243.1	0.4	0.7	-	-	-	2.5
140E	-	42	-	-	-	-	-	-	42	16.8*	104.6	102.4	2.2	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.5	-	-	-	-	-	-	-	-
32N 133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•136E	-	34	2	-	-	-	-	-	36	19.0	76.4	66.9	9.5	-	-	-	-	-
137E	-	32	-	-	-	-	-	-	32	17.7*	59.5	56.9	1.8	-	-	-	-	0.8
138E	-	28	2	-	-	-	-	-	30	18.6	73.9	73.9	-	-	-	-	-	-
139E	-	36	1	-	-	-	-	-	37	17.2*	108.1	107.9	0.2	-	-	-	-	-
140E	-	41	-	-	-	-	-	-	41	16.8*	107.2	105.8	1.2	-	-	-	-	0.2
•146E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	31.5	-	-	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N 132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
133E	-	22	2	-	-	-	-	-	24	19.3*	118.4	118.4	-	-	-	-	-	-
134E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	19.2	38.9	38.9	-	-	-	-	-	-
135E	3	96	3	-	-	-	-	-	102	19.1*	345.4	345.3	-	-	-	-	-	0.1
136E	-	94	-	-	-	-	-	-	94	19.5*	434.7	431.6	3.1	-	-	-	-	-
137E	-	43	1	-	-	-	-	-	44	17.8	105.8	103.0	2.7	0.1	-	-	-	-
138E	1	5	1	-	-	-	-	-	7	20.0*	28.1	28.1	-	-	-	-	-	-
139E	-	3	1	-	-	-	-	-	4	20.2	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.2	-	-	-	-	-	-	-	-
•142E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
144E	-	.	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30N 129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	12.0	-	-	12.0	-	-	-	-
130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
131E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	15.7	66.8	64.1	-	1.7	-	-	-	1.0
132E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	17.7	52.7	51.7	-	0.9	-	-	-	0.1
133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
134E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	20.4	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
135E	-	44	1	-	-	-	-	-	45	19.3*	129.3	129.3	-	-	-	-	-	-
136E	1	110	1	-	-	-	-	-	112	19.1*	441.2	441.2	-	-	-	-	-	-
137E	1	129	6	-	-	-	-	-	136	19.2*	996.0	995.7	-	-	-	-	-	0.3
138E	-	32	2	-	-	-	-	-	34	18.7	146.3	146.3	-	-	-	-	-	-
139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•14[illegible]E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•14[illegible]E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30N •1[illegible]9E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
29N 1[illegible]7E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	12.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
1[illegible]8E	1	21	-	-	-	-	-	-	22	16.2*	108.9	80.5	-	20.0	-	3.4	-	5.0
1[illegible]9E	6	23	-	-	-	-	-	-	30	15.5	70.2	38.3	-	22.8	-	7.5	-	1.6
1[illegible]0E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.0	16.5	11.5	-	-	-	-	-	5.0
1[illegible]1E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	14.6*	53.0	49.8	-	[illegible].8	-	-	-	0.4
1[illegible]2E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	19.6*	34.7	30.2	3.0	[illegible].0	-	-	-	0.5
1[illegible]3E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	6.4	3.4	2.5	-	-	-	-	0.5
1[illegible]4E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
•1[illegible]8E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	23.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
•1[illegible]0E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•1[illegible]3E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1[illegible]4E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1[illegible]5E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1[illegible]6E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	31.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
1[illegible]7E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•1[illegible]2E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•1[illegible]3E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•1[illegible]7E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1[illegible]8E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•1[illegible]0E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
28N 1[illegible]7E	-	27	1	-	-	-	-	-	28	15.8	158.7	135.6	-	19.3	-	0.2	-	3.6
1[illegible]8E	-	53	1	-	-	-	-	-	54	15.7	173.8	127.5	-	33.5	-	0.5	-	12.3
1[illegible]9E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	9.0	8.0	-	[illegible].0	-	-	-	-
1[illegible]0E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.8	9.3	8.3	-	-	-	-	-	1.0
1[illegible]1E	-	25	-	-	-	-	-	-	25	17.8*	157.9	149.4	4.2	[illegible].8	-	-	-	2.5
1[illegible]2E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.7*	36.0	33.0	-	3.0	-	-	-	-
1[illegible]3E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.2	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
•1[illegible]9E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	24.6	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
1[illegible]0E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1[illegible]1E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.3	4.0	-	4.0	-	-	-	-	-
1[illegible]2E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	21.8	9.7	1.7	4.4	0.5	-	2.6	-	0.5
1[illegible]3E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1[illegible]4E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
1[illegible]5E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1[illegible]6E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•1[illegible]9E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
27N [illegible]E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.[illegible]	19.1	10.0	-	[illegible]	-	-	-	1.0
[illegible]E	1	28	1	-	-	-	-	-	30	16.5	107.9	83.9	-	2[illegible].5	-	-	-	3.5
[illegible]E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.5	11.8	8.7	-	[illegible].1	-	-	-	2.0
[illegible]E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	5.0	4.0	-	[illegible].0	-	-	-	-
[illegible]E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	2.4	0.7	-	[illegible].7	-	-	-	-
[illegible]E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.5	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
•[illegible]3E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•[illegible]5E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•[illegible]E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
[illegible]E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	3.0	[illegible].0	-	-	-	-	-	-
[illegible]E	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	9	24.[illegible]	5.[illegible]	1.8	3.3	-	-	-	-	-
[illegible]E	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	-	12	24.6*	243.[illegible]	8.7	2[illegible].4	-	[illegible]2.[illegible]	6.[illegible]	-	-
[illegible]2E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	9	26.0	60.[illegible]	2[illegible]4	48.4	[illegible]	-	[illegible].8	-	0.5

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　APR -2-003　　　JUN -078　　4 月 中 旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	[illegible].E.	F.M.	ELS
27N	143E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	30.6	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	27.6	7.2	6.0	1.2	-	-	-	-	-
	145E	-	2	-	-	-	-	1	-	3	19.0	12.7	12.1	-	0.6	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
26N	126E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.0	14.4	14.4	-	-	-	-	-	-
	127E	1	1	-	-	-	-	-	-	2	18.5	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.7	2.7	-	1.0	-	-	-	-
	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•138E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	2.3	0.3	-	1.3	-	-	-	0.7
	139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	140E	-	2	-	-	-	2	-	-	4	20.5	5.4	3.8	0.5	0.9	-	-	-	0.2
	141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	1.5	-	-	-	2.5	-	-
	•143E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
25N	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	125E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	7.7	6.5	-	1.2	-	-	-	-
	126E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	20.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	127E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	1.5	0.5	-	0.5	-	-	-	0.5
	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	8.7	4.4	-	2.0	-	-	-	2.3
	•139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	2.0	1.5	-	-	-	0.5	-	-
24N	124E	-	8	1	-	-	-	-	-	9	19.2	66.6	56.6	-	10.0	-	-	-	-
	125E	-	13	1	-	-	-	-	-	14	18.4	48.3	37.5	-	6.3	-	-	-	4.5
	126E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.5	47.0	45.5	-	1.5	-	-	-	-
	127E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
	•133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-
	•138E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
23N	124E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	125E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.3	29.0	24.5	-	4.5	-	-	-	-
	126E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•14[illegible]E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0*	10.1	10.1	-	-	-	-	-	-
	•144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•148E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	8.0	1.8	-	0.2	1.4	-	0.2	-	-
[illegible]	123E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	[illegible]	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
	•1[illegible]E	-	1	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	5.0	4.5	-	-	-	-	-	0.5
	•14[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]8E	1	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	0.9	-	-	0.6	-	0.2	-	0.1
	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	3	[illegible]	1.3	-	-	1.0	-	0.1	-	0.2
21N	[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	1.0	-	[illegible]
	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	1	[illegible]	0.5	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	[illegible]	2.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
21N	•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	7.2	3.0	-	4.2	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
20N	117E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
19N	133E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
18N	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
17N	149E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
16N	150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
15N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	28.9	30.5	30.5	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	9	5	-	14	27.4	85.7	85.7	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
14N	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	29.2	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	1	7	1	-	9	26.7*	17.7	17.7	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	25.6	40.8	40.0	-	0.8	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	1	10	5	-	16	28.2*	114.0	113.0	-	1.0	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	28.7	91.5	91.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
13N	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.6	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** APR -2-005 JUN -080 4月中旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
13N	153E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.0	9.5	7.5	-	2.0	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	1	4	2	-	7	26.8*	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	30.6	56.5	56.5	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
12N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	5.8	5.8	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.2	4.2	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.5	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	28.7	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.5	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	31.3	27.5	27.5	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	27.8	48.5	48.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	26.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	25.0	57.0	56.0	-	1.0	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	28.0	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.0	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	28.6	60.5	60.0	-	-	-	-	-	0.5
	•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
11N	140E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	22.0	33.2	33.2	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	28.0	27.8	27.5	-	-	-	-	-	0.3
	148E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	27.2	59.0	59.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	29.6	30.8	30.0	-	0.3	-	0.5	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	28.8	52.0	52.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	27.0	15.5	15.0	-	-	-	-	-	0.5
	•157E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.6	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	8.0	7.0	-	1.0	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	16.0	11.0	-	-	-	-	-	5.0
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	7.0	6.0	-	-	-	-	-	1.0
10N	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	10.0	9.8	-	0.2	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	25.0	41.1	41.0	-	0.1	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	24.0	11.2	10.7	-	-	-	-	-	0.5
	152E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	29.6	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	-	10	-	10	27.[illegible]	149.3	147.5	-	1.0	-	0.5	-	0.3
	154E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	2[illegible].0	74.0	74.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.0	13.5	11.5	-	-	-	1.0	-	1.0
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
10N	157E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	7.0	6.0	-	1.0	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.0	6.4	6.4	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	23.0	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
09N	143E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	29.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	28.0	73.4	72.5	-	-	-	0.6	-	0.3
	152E	-	-	-	-	-	1	12	-	13	25.5*	73.0	73.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	9	16	-	25	25.5*	168.0	168.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	27.0	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	26.1	49.0	49.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	13	-	15	26.7*	70.4	70.4	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.3	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	25.4	57.5	57.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	26.6	46.0	41.0	-	3.0	-	-	-	2.0
	160E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	21.2	34.8	34.2	-	-	-	-	-	0.6
	161E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
08N	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.3	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	5	4	-	9	20.8	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	22.0	25.0	24.5	-	0.3	-	-	-	0.2
	152E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	25.1	60.5	60.5	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	5	5	-	10	22.9	34.3	33.8	-	-	-	-	-	0.5
	154E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	23.5	32.4	32.4	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	10	15	-	25	21.9*	165.7	165.7	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	4	14	-	18	25.4	104.7	104.4	-	0.2	-	-	-	0.1
	157E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	26.4	55.0	55.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	5	7	-	12	25.6	71.0	69.0	-	-	-	2.0	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	29.0	53.0	53.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.8	33.5	33.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	27.6	15.3	15.0	-	-	-	-	-	0.3
	162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	12.5	12.0	-	0.1	-	-	-	0.5
	•172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
07N	14[illegible]E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3[illegible].5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•15[illegible]E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	28.8	23.2	23.2	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	5	6	-	11	23.[illegible]	69.0	69.0	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	11	-	14	26.[illegible]*	8[illegible].5	81.5	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	3	4	-	7	2[illegible].2	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
07N	157E	-	-	-	-	-	5	14	-	19	26.5*	107.6	107.6	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	27.1	48.0	48.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	5	13	-	18	25.0	118.2	118.2	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	27.1	31.5	31.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	9	-	12	24.9	38.0	38.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	24.7	48.7	48.5	-	-	-	-	-	0.2
	163E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	28.8	31.5	31.5	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.3	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.0	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
06N	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	*151E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.7	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	28.7	55.5	55.5	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.8	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	21.8	48.2	48.0	-	0.2	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	24.8	44.0	44.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	5	13	-	18	25.3	90.8	90.8	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	16	-	18	27.0	105.2	105.2	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	16	-	18	25.6	136.0	136.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	3	7	-	10	25.7	50.7	50.0	-	0.7	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	9	-	10	27.2*	29.3	29.0	-	-	-	0.3	-	-
	162E	-	-	-	-	-	5	13	-	18	26.4	92.6	92.6	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	10	-	12	27.6	52.9	52.1	-	-	-	0.8	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.0	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	16.0	9.5	7.5	-	2.0	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.9	1.6	-	0.3	-	-	-	-
05N	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	31.8	44.5	44.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	4	6	-	10	25.3	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	18	15	-	33	23.6*	233.5	233.0	-	0.2	-	-	-	0.3
	159E	-	-	-	-	-	5	9	-	14	24.4	62.0	62.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	23.5	26.7	26.7	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	20.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	21.4	36.9	36.9	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	29.4	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.0*	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	10	-	10	26.6*	55.0	55.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	33.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
04N	149E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.3	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
04N	*156E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0*	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	23.8	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	21.3	11.2	11.2	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.6	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0*	15.0	14.0	-	-	-	1.0	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.5*	9.6	9.5	-	-	-	0.1	-	-
03N	150E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	24.5	11.6	6.5	-	5.1	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0*	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	30.1	45.0	45.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	26.2	72.1	71.0	-	1.0	-	0.1	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
02N	150E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	26.0	14.2	14.2	-	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	27.8*	82.0	82.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	27.7	102.0	102.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
01N	159E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	4.3	3.5	-	0.8	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.9	0.8	-	0.1	-	-	-	-
00N	164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
*00S	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	8.1	8.0	-	0.1	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	39.8	38.8	-	0.5	-	0.3	-	0.2
	*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	6.2	6.0	-	0.2	-	-	-	-
01S	149E	2	6	-	-	-	-	-	-	8	24.0	20.7	17.1	-	3.6	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKFI ***　　　APR -2-009　　　JUN -084　4月中旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
01S	150E	-	12	-	2	-	-	-	-	14	24.0	46.0	33.1	-	12.9	-	-	-	-
	*161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	18.2	18.0	-	0.2	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	9.3	9.1	-	0.2	-	-	-	-
02S	149E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	24.0	9.7	7.9	-	1.8	-	-	-	-
	150E	4	23	-	5	-	-	-	-	32	24.0	95.3	94.6	-	0.4	0.3	-	-	-
03S	150E	1	9	-	-	-	-	-	-	10	24.0	9.9	5.6	-	3.5	0.8	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOJKEI *** APR -3-001 JUN -085 4月下旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
38N	140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•36N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
35N	140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	1	1	-	-	-	1	-	3	22.0	8.3	8.3	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	7	5	-	12	25.0•	23.5	-	23.5	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	17	11	-	28	27.0	51.6	-	51.6	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	17	10	-	27	27.9	29.4	0.5	28.9	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	14	4	-	18	28.4•	26.6	-	26.6	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	1	15	23	-	39	27.2•	59.2	6.5	52.7	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	28.1	7.0	-	7.0	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
34N	136E	-	1	-	-	-	-	3	-	4	31.7	16.2	-	16.2	-	-	-	-	-
	137E	-	-	2	-	-	-	-	-	2	9.5	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
	138E	-	7	-	-	-	1	1	-	9	19.4•	46.0	33.8	12.2	-	-	-	-	-
	139E	-	4	-	-	-	-	2	-	6	19.1	14.7	1.5	13.2	-	-	-	-	-
	140E	-	30	1	-	-	5	5	-	41	20.5•	109.0	103.0	6.0	-	-	-	-	-
	141E	-	103	2	-	-	-	3	-	108	18.7•	578.3	575.9	2.4	-	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	26.2	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	24.5	7.5	-	7.5	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	27.6•	6.8	-	6.8	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	28.2	4.0	1.0	3.0	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	9	2	-	11	27.4	6.6	-	6.6	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	27	12	-	39	23.7•	60.2	-	59.4	-	-	-	-	0.8
	149E	-	-	-	-	-	5	6	-	11	21.3	21.1	-	21.1	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.3	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
33N	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	136E	-	21	-	-	-	39	8	-	68	24.9	235.3	20.1	212.4	0.3	-	0.4	-	2.1
	137E	1	106	3	-	1	49	12	-	172	20.7•	741.4	364.7	373.2	-	-	3.3	-	0.2
	138E	2	69	2	-	1	39	35	-	151	22.2•	655.6	135.3	519.8	-	-	-	-	0.5
	139E	-	38	-	-	-	8	2	-	48	18.7•	88.6	70.4	17.7	-	0.5	-	-	-
	140E	-	112	-	-	-	-	2	-	114	16.7•	414.0	405.5	8.5	-	-	-	-	-
	141E	-	106	3	-	-	-	-	-	109	16.6•	706.7	703.5	2.4	-	-	-	-	0.8
	142E	-	5	-	-	-	1	-	-	6	20.3	45.9	45.9	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	3	-	-	4	25.2	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	7	9	-	16	23.6•	11.7		11.7	-	-	-	-	-
	149E	-	1	-	-	-	5	-	-	6	18.2•	8.0	5.0	3.0	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	-	1	-	-	-	-	-	-	1	[illegible]	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.4	-	-	-	-	-
32N	136E	-	10	-	-	-	2	-	-	12	20.6	32.6	23.8	8.5	-	-	0.3	-	-
	137E	-	6	-	-	-	14	1	-	21	25.1	67.6	6.4	61.2	-	-	-	-	-
	138E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	17.0	48.4	43.9	1.9	0.5	-	1.0	-	1.1
	139E	-	28	-	-	-	9	2	-	39	20.0•	93.5	73.9	18.1	0.7	-	-	-	0.8
	140E	-	187	7	-	-	2	-	-	196	17.6•	598.7	593.3	5.4	-	-	-	-	-
	141E	-	130	3	-	-	1	-	-	134	19.0•	521.7	521.7	-	-	-	-	-	-
	142E	-	16	-	-	-	-	1	-	17	20.0•	63.5	63.5	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	22.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	7.6	-	7.6	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	18.3	0.8	-	0.8	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	34.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N	131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	18	2	-	-	1	-	-	21	19.5	57.1	57.1	-	-	-	-	-	-
	134E	-	39	-	-	-	-	-	-	39	19.1	95.5	94.1	0.4	-	-	-	-	1.0
	135E	2	52	-	-	-	1	1	-	56	18.9	117.8	117.2	-	0.5	-	-	-	0.1
	136E	-	61	1	-	-	-	-	-	62	18.0•	199.4	196.0	0.7	1.3	-	-	-	1.4
	137E	-	25	-	-	-	-	-	-	25	17.3	89.6	89.0	0.6	-	-	-	-	-
	138E	-	2	1	-	-	-	-	-	3	13.5•	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	139E	-	26	-	-	-	20	2	-	48	20.3	178.0	98.1	78.3	0.9	-	0.4	-	0.3
	140E	-	28	1	-	-	1	-	-	30	18.2•	112.5	110.8	0.3	1.2	-	-	-	0.2
	141E	-	18	-	-	-	1	-	-	19	19.1•	88.7	88.7	-	-	-	-	-	-
	142E	-	21	-	-	-	2	-	-	23	20.3•	94.6	94.1	0.5	-	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	133E	-	3	2	-	-	-	-	-	5	18.8	26.7	24.5	-	1.4	-	0.8	-	-
	134E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.8	11.8	0.8	-	11.0	-	-	-	-
	135E	-	10	1	-	-	-	1	-	12	20.1•	35.4	29.1	3.2	-	-	1.0	-	2.1
	136E	-	21	-	-	-	1	-	-	22	19.0•	45.3	44.8	-	-	-	0.5	-	-
	137E	-	14	1	-	-	1	-	-	16	20.9	32.6	25.5	7.1	-	-	-	-	-
	138E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.2	7.1	7.1	-	-	-	-	-	-
	139E	-	1	-	-	-	2	-	-	3	19.0	8.0	0.5	7.5	-	-	-	-	-
	140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
29N	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-
	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	6.0	4.5	-	1.5	-	-	-	-
	128E	2	25	-	-	-	-	-	-	27	16.3	86.2	71.3	-	11.8	-	-	-	3.1
	129E	4	32	-	-	-	-	-	-	36	15.5•	120.9	98.6	-	18.9	-	-	-	3.4
	130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.0•	8.5	8.0	-	0.5	-	-	-	-
	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	21.4	21.0	-	-	-	-	-	0.4
	132E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	[illegible]	56.4	55.9	-	0.5	-	-	-	-
	133E	-	5	-	-	-	1	-	-	6	[illegible]	29.6	29.1	-	0.4		0.1	-	-
	•134E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	5.5	1.5	-	-	-	1.0	-	3.0
	[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　APR -3-003　　　JUN -087　4月下旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
29N	140E	-	6	-	-	-	3	2	-	11	20.2	56.8	54.3	1.3	1.2	-	-	-	-
	141E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	28.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.5	9.5	-	9.5	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-
	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
28N	127E	2	56	1	-	-	-	-	-	59	15.7•	271.8	235.3	-	30.9	-	2.0	-	3.6
	128E	1	46	-	-	-	-	-	-	47	16.1•	197.1	171.0	-	18.0	-	3.5	-	4.6
	129E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.0	17.3	14.0	-	3.3	-	-	-	-
	130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	10.9	9.9	-	1.0	-	-	-	-
	•132E	-	6	-	-	-	1	-	-	7	19.0	40.1	36.1	4.0	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	•140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	141E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.2	17.6	1.0	16.1	-	-	0.5	-	-
	142E	-	-	-	-	-	16	-	-	16	22.0	25.1	2.0	23.1	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	18.7	34.4	-	34.4	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
27N	126E	-	8	1	-	-	-	-	-	9	17.8	28.9	26.3	-	2.5	-	-	-	0.1
	127E	4	60	-	-	-	-	-	-	64	16.1•	318.9	271.4	-	42.7	-	-	-	4.8
	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	10.6	10.1	-	-	-	-	-	0.5
	•130E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.2	23.4	21.0	-	2.4	-	-	-	-
	•134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	22.9	18.0	2.9	0.5	-	0.5	-	1.0
	•136E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	0.7	-	0.7	-	-	-	-	-
	137E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	4.9	-	4.9	-	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	19	4	-	23	21.0	36.5	2.5	34.0	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	19.3	49.2	-	49.2	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
	145E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.3	25.7	24.7	-	1.0	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
26N	126E	1	9	1	-	-	1	-	-	12	19.0	35.3	20.7	-	0.5	-	4.0	-	10.1
	127E	8	3	1	-	-	-	-	-	12	17.5	36.3	24.5	9.8	2.0	-	-	-	-
	•129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
25N	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
24N	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	1	28.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	33.0	17.0	-	10.0	-	4.0	-	2.0
	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	16.5	25.5	14.0	-	2.5	-	-	-	9.0
	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	20.0	2.5	1.5	-	1.0	-	-	-	-
23N	123E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	124E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	125E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.3	10.4	8.3	-	1.0	-	-	-	1.1
	•141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•148E	7	-	-	-	-	-	-	-	7	8.0	4.3	-	0.1	3.4	-	0.5	-	0.3
22N	123E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•148E	2	-	-	-	-	-	-	-	2	8.0	1.7	-	-	1.5	-	-	-	0.2
	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
21N	120E	-	-	2	-	-	2	-	-	4	23.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	•123E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	15.0	9.0	-	5.5	-	-	-	0.5
	•146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20N	117E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	16.0	6.5	5.0	-	-	-	0.5	-	1.0
19N	122E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	123E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	6.2	6.2	-	-	-	-	-	-
18N	148E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	27.5	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17N	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•15N	144E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
14N	146E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	[illegible]	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	22.0	14.6	14.5	-	0.1	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.8	0.3	-	-	-	-	-	0.5
13N	146E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	32.8	109.0	109.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	20.6	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
12N	145E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	26.4	50.5	50.5	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** APR -3-005 JUN -089 4 月 下 旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
12N	146E	-	-	-	-	-	2	11	-	13	27.6	100.0	99.0	-	1.0	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	4	14	-	18	27.6	210.5	210.5	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	9	-	10	27.4	95.1	95.1	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	29.7	67.0	67.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	10	-	11	26.2	73.3	73.3	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	2	9	-	11	27.6	68.0	66.0	-	2.0	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	29.5	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	28.7	63.0	63.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	12	8	-	20	29.3	174.8	173.5	-	-	-	1.3	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	29.3	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
11N	145E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	24.8	68.1	68.0	-	0.1	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	23.5	48.2	46.7	-	0.5	-	0.5	-	0.5
	148E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	21.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.0	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.0	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.2*	64.5	64.5	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	-	13	-	13	28.4*	98.0	98.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	-	12	-	12	28.4	119.5	119.5	-	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	9.0	7.0	-	2.0	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
10N	145E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	22.0	13.5	12.3	-	0.7	-	-	-	0.5
	146E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	22.0	32.2	30.0	-	0.8	-	0.7	-	0.7
	148E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.0	29.5	28.8	-	-	-	0.5	-	0.2
	149E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	33.5	31.5	-	2.0	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	24.6	35.3	34.6	-	0.7	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.4	30.0	29.5	-	0.5	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	27.0*	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
09N	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	*148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	27.0	45.9	44.5	-	1.4	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.2	30.3	29.6	-	-	-	0.7	-	-
	151E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	23.7	59.0	59.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.5	41.0	40.5	-	0.5	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	22.8	22.2	22.2	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
08N	146E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.5	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
	*150E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.3	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	28.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	22.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
08N	154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.5	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	10.5	10.0	-	0.5	-	-	-	-
	*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	*169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
07N	147E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	*152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	22.2	12.8	12.8	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	34.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
06N	147E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.8	3.8	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	24.0	26.9	26.9	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	31.2	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.2	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
05N	149E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	*151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
04N	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	*152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	11.7	11.7	-	-	-	-	-	-
03N	150E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	26.0	2.0	1.5	-	0.5	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** APR -3-007 JUN -091 4月下旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
03N	*163E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	25.8	35.2	35.2	-	-	-	-	-	-
02N	150E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	25.8	19.0	18.6	-	0.4	-	-	-	-
	*161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	18.6	18.6	-	-	-	-	-	-
01N	150E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	27.0	14.8	14.6	-	0.2	-	-	-	-
00N	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*00S	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-
01S	149E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	24.0	7.5	4.6	-	2.8	0.1	-	-	-
	150E	2	5	-	1	-	-	-	-	8	24.0	21.3	18.9	-	1.4	1.0	-	-	-
02S	149E	1	3	-	-	-	-	-	-	4	24.0	8.2	7.9	-	0.3	-	-	-	-
	150E	2	31	-	7	-	-	-	-	40	24.0	247.2	241.3	-	5.7	0.2	-	-	-
03S	150E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	24.0	17.3	15.5	-	1.2	0.6	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　　MAY -1-001　　　JUN -092　5 月 上 旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
38N	140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•36N	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
35N	139E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	15	-	-	-	1	1	-	17	19.0	62.4	62.4	-	-	-	-	-	-
	142E	-	32	1	-	-	1	-	-	34	17.7•	158.6	157.8	0.8	-	-	-	-	-
	143E	-	3	-	-	-	2	-	-	5	21.8	11.8	10.8	1.0	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.0	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	27.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.0•	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
34N	136E	-	1	-	-	-	1	1	-	3	27.6	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	137E	-	3	-	-	-	1	4	-	8	22.5	19.9	10.0	9.9	-	-	-	-	-
	138E	-	14	-	-	-	4	3	-	21	20.9•	75.9	53.2	19.8	0.4	2.5	-	-	-
	139E	-	5	-	-	-	4	3	-	12	22.0•	12.3	5.3	6.7	-	-	-	-	0.3
	140E	-	8	-	-	-	7	1	-	16	22.3•	39.9	33.4	6.5	-	-	-	-	-
	141E	-	31	1	-	-	3	6	-	41	20.0•	112.6	103.3	9.3	-	-	-	-	-
	142E	-	34	1	-	-	1	-	-	36	21.1•	166.6	163.6	3.0	-	-	-	-	-
	143E	-	2	2	-	-	-	-	-	4	20.5	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	1	-	-	-	-	2	2	-	5	23.6	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	29.2	35.0	-	35.0	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.6	3.3	3.0	0.3	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	18.8	6.6	1.0	5.6	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
33N	134E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	11.0	4.6	3.6	-	-	-	1.0	-	-
	135E	4	-	-	-	-	1	-	-	5	13.8	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	136E	-	15	-	-	-	16	8	-	39	24.1	106.1	45.1	59.9	-	-	0.3	-	0.8
	137E	4	137	2	-	4	155	108	-	410	23.1•	1789.9	1014.5	765.9	1.0	-	0.6	-	7.9
	138E	-	370	7	-	1	108	47	-	533	0.5•	2681.1	2086.0	516.4	17.3	57.9	1.7	-	1.8
	139E	-	42	1	-	1	28	10	-	82	22.6•	204.8	125.2	76.6	1.5	-	1.5	-	-
	140E	-	135	4	-	2	49	9	-	199	20.6•	629.8	524.6	101.7	1.2	-	1.5	-	0.8
	141E	1	103	1	-	-	14	34	-	153	21.8•	451.9	355.2	93.7	-	-	3.0	-	-
	142E	-	29	1	-	-	2	8	-	40	21.2•	123.9	119.5	4.4	-	-	-	-	-
	143E	-	68	3	-	-	-	2	-	73	20.8•	486.2	486.2	-	-	-	-	-	-
	144E	-	2	-	-	-	2	5	-	9	26.2•	19.0	17.0	2.0	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	4.0	-	4.0	-	-	-	-	-
	148E	-	1	-	-	-	6	5	-	12	21.0•	24.5	8.0	16.5	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N	132E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•134E	2	1	-	-	-	-	-	-	3	15.6	8.7	7.9	-	-	-	0.4	-	0.4
	135E	1	5	-	-	-	-	-	-	6	15.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	136E	-	5	-	-	-	-	3	-	8	20.1	5.0	4.9	0.1	-	-	-	-	-
	137E	-	1	-	-	-	2	2	-	5	21.4	7.8	0.8	7.0	-	-	-	-	-
	•138E	-	89	2	-	-	3	4	-	98	18.4	686.3	642.4	28.4	9.9	-	5.5	-	0.1
	139E	-	36	2	-	-	25	26	-	89	20.9•	306.4	227.1	67.4	9.3	-	2.0	-	0.6
	140E	-	31	-	-	-	34	25	-	90	21.6•	162.6	54.1	104.9	3.0	-	0.5	-	0.1
	141E	2	21	-	-	-	15	29	-	67	23.7•	135.8	74.7	53.7	7.4	-	-	-	-
	142E	-	15	-	-	-	1	5	-	21	21.6	80.4	78.9	1.5	-	-	-	-	-
	143E	-	28	2	-	-	-	3	-	33	21.4	365.0	363.4	-	0.3	-	1.3	-	-
	144E	-	1	-	-	-	2	5	-	8	26.8•	7.1	7.0	0.1	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.3	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N	131E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	23.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	22.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	134E	1	3	-	-	-	-	-	-	4	18.7	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	3.6	2.3	-	-	-	-	-	1.3
	136E	-	6	-	-	-	-	2	-	8	20.0	20.6	8.6	12.0	-	-	-	-	-
	137E	-	8	1	-	-	-	-	-	9	17.6	24.0	17.7	5.2	1.1	-	-	-	-
	138E	-	10	1	-	-	-	1	-	12	19.4	76.9	76.9	-	-	-	-	-	-
	139E	-	19	-	-	-	51	27	-	97	21.2•	308.6	97.2	204.6	2.3	-	3.6	-	0.9
	140E	-	7	-	-	-	22	10	-	39	21.4•	158.3	86.3	68.0	-	-	4.0	-	-
	141E	-	1	1	-	-	3	1	-	6	19.6	19.1	13.9	5.2	-	-	-	-	-
	142E	-	15	-	-	-	-	1	-	16	18.2	107.4	99.7	-	1.0	-	6.7	-	-
	143E	-	5	-	-	-	-	1	-	6	22.1	34.1	34.1	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	33.0	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	7.0	-	7.0	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30N	129E	1	4	-	-	-	-	-	-	5	14.8	6.1	4.8	-	1.0	-	-	-	0.3
	130E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	14.8	17.7	14.1	-	1.9	-	-	-	1.7
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	17.0	15.0	-	1.0	-	-	-	1.0
	133E	1	3	-	-	-	-	-	-	4	17.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	12.0	10.0	-	1.0	-	1.0	-	-
	136E	-	2	-	-	-	1	1	-	4	19.7	4.5	4.0	0.5	-	-	-	-	-
	137E	-	3	1	-	-	1	-	-	5	16.6	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	138E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	18.5	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	139E	-	3	-	-	-	9	6	-	18	20.3	42.3	0.5	39.5	-	-	1.6	-	0.7
	140E	-	25	-	-	-	18	9	-	52	17.4•	261.9	202.0	57.5	1.9	-	-	-	0.5
	141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.3	-	2.3	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAY -1-003 JUN -094 5月上旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
30N	•143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	30.5	28.0	18.0	-	8.0	-	2.0	-	-
	149E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	28.6	18.3	14.0	2.3	2.0	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	5.0	-	2.0	-	-	3.0	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	7.5	5.0	-	2.5	-	-	-	-
29N	127E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	12.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	128E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	14.4•	35.9	26.2	-	8.0	-	0.2	-	1.5
	129E	6	25	-	-	-	-	-	-	31	15.3•	101.4	83.1	-	16.5	-	-	-	1.8
	130E	2	19	-	-	-	-	-	-	21	15.1•	89.5	76.7	-	9.8	-	-	-	3.0
	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	8.0	7.6	-	0.2	-	-	-	0.2
	132E	3	23	-	-	-	-	-	-	26	17.9	165.4	152.9	3.2	3.4	-	1.3	-	4.6
	133E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.5	58.8	54.1	-	1.2	-	2.9	-	0.6
	134E	2	11	-	-	-	-	-	-	13	17.0	83.8	77.6	0.4	5.0	-	-	-	0.8
	135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	11.6	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	136E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	23.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	9.3	5.0	3.5	-	-	0.8	-	-
	140E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	15.1•	63.3	60.7	-	0.4	-	-	-	2.2
	•143E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	33.0•	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	-	-	-	-	1.0	-	1.0
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	24.0	19.5	2.0	12.0	2.0	-	3.5	-	-
	160E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	30.7	41.5	1.5	40.0	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.8	-	-	-	-	1.1	-	0.7
28N	127E	-	43	-	-	-	1	-	-	44	14.5•	174.9	144.4	-	22.4	-	1.0	-	7.1
	128E	1	36	-	-	-	-	-	-	37	16.0•	129.6	100.9	-	22.3	-	1.6	-	4.8
	129E	1	3	-	-	-	-	-	-	4	17.5	12.5	10.5	-	1.9	-	-	-	0.1
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	4.0	2.5	-	1.0	-	-	-	0.5
	131E	-	1	-	-	-	1	1	-	3	27.6	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
	132E	-	4	-	-	-	-	1	-	5	19.6	36.0	34.5	-	-	-	1.5	-	-
	•140E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.0	15.9	1.4	14.5	-	-	-	-	-
27N	127E	6	36	-	-	-	-	-	-	42	16.1•	156.5	118.7	-	24.0	-	2.5	-	11.3
	128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.6	8.9	6.6	-	2.3	-	-	-	-
	•132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	15.9	9.4	-	2.6	-	0.8	-	3.1
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
26N	126E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.3	20.7	3.8	-	14.2	-	-	-	2.7
	127E	16	1	-	-	-	-	-	-	17	14.0	24.7	22.2	-	2.0	-	-	-	0.5
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.0	28.4	24.4	-	4.0	-	-	-	-
•24N	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
23N	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	2.0	1.5	-	0.5	-	-	-	-
	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
	•142E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•21N	142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.6	1.0	-	-	-	0.3	-	0.3
	•146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-
20N	143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
19N	143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•17N	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•14N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.1	2.0	-	0.1	-	-	-	-
13N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
12N	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	27.8	51.0	51.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	31.7	41.0	41.0	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	33.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
11N	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
10N	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•03S	151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
04S	149E	1	22	-	-	-	-	-	-	23	20.4•	75.4	70.6	-	4.8	-	-	-	-
	•151E	1	1	-	-	-	-	-	-	2	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
05S	148E	2	1	-	-	-	-	-	-	3	20.0•	5.0	4.8	-	0.2	-	-	-	-
05S	149E	10	56	-	-	-	-	-	-	66	20.6•	186.8	178.5	-	8.3	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　MAY -2-C01　　　JUN -097　5 月 中 旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	HP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
37N	144E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	28.3	4.2	-	4.2	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N	142E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	26.0	1.0	25.0	-	-	-	-	-
	143E	-	6	-	-	-	10	1	-	17	24.4*	59.6	26.5	32.6	-	-	0.5	-	-
	144E	-	1	-	-	-	10	1	-	12	26.0	28.5	8.5	20.0	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	25.5	7.1	-	7.1	-	-	-	-	-
	*148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.5	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
35N	141E	-	5	-	-	-	4	-	-	9	23.4	26.5	19.6	6.9	-	-	-	-	-
	142E	-	117	7	-	-	5	-	-	129	20.5*	994.8	966.4	27.8	0.6	-	-	-	-
	143E	-	12	1	-	-	3	-	-	16	22.6	94.6	94.0	0.6	-	-	-	-	-
	144E	-	5	-	-	-	11	1	-	17	26.3*	57.2	12.2	42.5	2.5	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	20	7	-	27	27.2	70.5	0.8	65.6	-	-	-	-	4.1
	146E	1	-	-	-	1	6	3	-	11	26.6*	50.0	-	50.0	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	27.7	15.5	-	15.5	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
34N	136E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.5	16.3	15.3	-	-	-	-	-	-
	137E	5	101	4	-	-	1	1	-	112	17.5*	630.9	622.8	5.3	1.4	-	-	-	1.4
	138E	-	30	2	-	-	5	-	-	37	16.8*	95.9	52.6	40.9	2.0	0.2	-	-	0.2
	139E	-	55	1	-	-	3	1	-	60	16.2*	259.2	136.5	117.3	-	3.9	1.4	-	0.1
	140E	-	11	-	-	-	2	1	-	14	20.7	161.4	143.6	7.8	0.5	-	8.5	-	1.0
	141E	-	74	-	-	-	10	2	-	86	20.6*	401.2	369.6	28.3	-	-	1.0	-	2.3
	142E	-	202	8	-	-	2	2	-	214	20.1*	1780.1	1767.8	12.3	-	-	-	-	-
	143E	-	10	-	-	-	3	1	-	14	22.0	46.7	38.1	8.6	-	-	-	-	-
	144E	1	55	3	-	1	82	20	-	162	23.3*	803.6	126.2	656.4	18.8	-	-	-	2.2
	145E	-	2	-	-	-	23	6	-	31	24.8*	129.7	0.9	128.4	-	-	-	-	0.4
	146E	2	-	-	-	-	26	96	-	124	27.3*	379.7	0.1	377.6	-	-	2.0	-	-
	147E	3	-	-	-	-	27	50	-	80	26.3*	323.7	-	319.7	-	-	4.0	-	-
	148E	1	-	-	-	-	9	59	-	69	27.2*	270.0	0.5	269.5	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
33N	134E	2	1	-	-	-	1	-	-	4	17.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	135E	1	10	-	-	-	-	1	-	12	18.3	76.9	73.9	1.5	-	-	0.6	-	0.9
	136E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	19.0	49.6	49.5	-	0.1	-	-	-	-
	137E	1	44	-	-	-	6	3	-	54	19.4	268.2	227.6	33.8	0.3	-	-	-	6.5
	138E	2	208	-	-	1	64	21	-	296	18.6*	1060.9	644.2	358.5	32.0	19.9	3.0	-	3.3
	139E	-	146	2	-	-	51	13	-	212	18.7*	895.2	494.8	391.9	8.0	-	-	-	0.5
	140E	-	18	1	-	-	3		-	23	18.6	92.8	84.5	8.1	-	-	-	-	0.2
	141E	-	33	-	-	-	1	4	-	38	18.6	181.2	153.7	27.3	0.2	-	-	-	-
	142E	-	23	1	-	-	5	8	-	37	20.4*	160.9	145.2	15.7	-	-	-	-	-
	143E	-	27	1	-	-	5	2	-	35	20.1*	141.4	127.6	13.8	-	-	-	-	-
	144E	-	24	2	-	-	25	20	-	71	20.9*	454.1	193.3	258.2	-	-	2.0	-	0.6
	145E	-	2	-	-	-	25	25	-	52	22.2*	359.9	44.8	315.1	-	-	-	-	-
33N	146E	-	1	-	-	-	3	5	-	9	23.2*	29.6	2.0	27.6	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	3	12	-	15	28.4	22.3	-	22.3	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	4	7	-	11	25.7	4.2	0.1	4.1	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	26.8	6.5	-	6.5	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	29.5	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	4	13	-	17	26.7	33.5	-	33.5	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	2	8	-	10	26.8	12.5	-	12.5	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	27.5*	-	-	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-		1	7	-	8	26.6	27.5	-	27.5	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	24.5*	19.5	-	19.5	-	-	-	-	-
	*161E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	7.5	5.0	2.5	-	-	-	-	-
32N	134E	4	4	-	-	-	-	-	-	8	16.1	63.0	63.0	-	-	-	-	-	-
	135E	6	4	-	-	-	-	-	-	10	14.2	77.3	76.8	0.1	-	-	-	-	0.4
	*137E	-	2	2	-	-	-	1	-	5	15.2	27.2	18.7	8.5	-	-	-	-	-
	138E	-	59	1	-	-	5	-	-	65	16.7*	239.9	155.3	80.7	2.0	-	-	-	1.9
	139E	-	19	-	-	-	31	9	-	59	19.2*	221.7	73.9	147.2	0.6	-	-	-	-
	140E	-	16	-	-	-	9	4	-	29	18.6	59.2	46.1	12.6	-	-	0.3	-	0.2
	141E	-	5	-	-	-	2	-	-	7	17.0	37.6	28.5	5.5	3.6	-	-	-	-
	142E	-	5	-	-	-	1	-	-	6	18.3	19.2	9.9	4.5	3.5	-	-	-	1.3
	143E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	20.8	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.6	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	26.6	49.5	17.5	31.5	-	-	0.5	-	-
	146E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	28.2	17.0	5.0	12.0	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	27.7	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	29.3	4.2	0.2	4.0	-	-	-	-	-
	*151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	4	6	-	10	24.8	9.0	-	9.0	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	3	9	-	12	26.9	5.5	-	5.5	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	25.2	14.5	-	14.5	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	13	29	-	42	27.0*	150.3	2.0	146.8	-	-	1.0	-	0.5
	157E	-	-	-	-	-	12	59	-	71	27.6*	337.8	22.5	312.3	-	-	2.5	-	0.5
	158E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.6	29.0	-	29.0	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	5	5	-	10	27.9	55.9	7.2	48.7	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.6	20.5	11.0	9.5	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.7	-	2.7	-	-	-	-	-
31N	134E	2	2	-	-	-	-	-	-	4	15.2	18.5	12.2	0.2	4.8	-	0.7	-	0.6
	135E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.2	17.5	15.5	-	-	-	-	-	2.0
	136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	137E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	16.7*	156.5	153.5	-	-	-	3.0	-	-
	138E	-	11	-	-	-	-	1	-	12	17.8	49.4	46.1	3.0	-	-	-	-	0.3
	139E	-	45	-	-	-	-	-	-	45	15.6*	180.5	164.8	10.0	2.6	0.6	2.5	-	-
	140E	-	22	-	-	-	4	1	-	27	16.9	114.2	110.4	1.7	1.6	-	-	-	0.5
	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	142E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	23.0	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	5.5	3.0	-	-	-	2.5	-	-
	*151E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	4.5	-	4.5	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-

JUN -BETSU   *** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***   MAY -2-003   JUN -099 5月中旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
31N	153E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	33.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	0.7	-	0.7	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	22.5	8.7	2.5	6.2	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	28.2	24.5	15.0	9.5	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	9	33	-	42	28.7*	249.6	29.0	214.9	-	-	5.0	-	0.7
	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	7	13	-	20	28.7	74.8	2.5	67.8	-	-	4.5	-	-
	161E	-	-	-	-	-	7	7	-	14	28.1	53.8	2.3	51.5	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	9.0	3.0	6.0	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30N	130E	1	1	-	-	-	-	-	-	2	12.0	6.5	2.5	-	4.0	-	-	-	-
	131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	7.1	5.0	-	1.8	-	-	-	0.3
	132E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.0*	37.0	22.7	3.3	6.5	-	3.8	-	0.7
	133E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.3	13.9	13.3	-	-	-	0.3	-	0.3
	134E	-	4	-	-	-	1	-	-	5	21.8	26.6	20.1	-	1.5	-	3.0	-	2.0
	135E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.0	3.5	1.0	-	0.5	-	-	-	2.0
	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•138E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	16.2	73.7	54.3	-	10.4	-	7.8	-	1.2
	139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	140E	-	51	-	-	-	-	1	-	52	15.8*	341.0	330.6	0.2	7.0	-	-	-	3.2
	141E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	1.0	-	-	-	-	1.0	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	27.5	13.5	3.5	8.5	-	-	1.5	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	26.3	12.2	-	11.7	-	-	0.5	-	-
	160E	-	-	-	-	-	13	32	-	45	29.0	309.9	23.7	274.9	-	0.5	7.0	-	3.8
	161E	-	-	-	-	-	5	34	-	39	27.9	187.1	10.6	170.5	-	-	5.5	-	0.5
	162E	-	-	-	-	-	12	18	-	30	29.9	233.9	31.0	196.3	-	-	6.4	-	0.2
	163E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	7.0	-	7.0	-	-	-	-	-
29N	128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	11.0	8.6	6.0	-	2.0	-	-	-	0.6
	129E	2	7	-	-	-	-	-	-	9	13.7	19.0	15.6	-	3.4	-	-	-	-
	130E	7	45	-	-	-	-	-	-	52	14.3	214.3	184.2	-	22.4	-	1.2	-	6.5
	131E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	15.0	97.7	73.6	-	21.5	-	1.2	-	1.4
	132E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	19.4	111.9	90.2	-	13.0	-	7.8	-	0.9
	133E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	19.5	16.7	8.0	-	3.7	-	5.0	-	-
	134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	17.0	64.0	64.0	-	-	-	-	-	-
	•143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	0.8	-	0.8	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	18.5	7.5	8.5	-	1.0	-	-	1.5
	157E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	29.6	27.1	2.0	24.6	-	-	0.5	-	-
	158E	-	-	-	-	-	15	11	-	26	29.5	151.2	4.5	135.5	-	-	11.2	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	4	4	-	8	30.0	27.3	-	25.3	-	-	2.0	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	11	17	-	28	29.3	187.8	2.0	183.7	0.6	-	1.5	-	-
29N	161E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	29.7	26.5	7.5	19.0	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
28N	127E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.4	18.5	14.5	-	1.0	-	3.0	-	-
	128E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	15.1	19.3	13.2	-	4.6	-	0.5	-	1.0
	129E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.3	2.2	2.1	-	0.1	-	-	-	-
	130E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.2	10.2	9.7	-	0.5	-	-	-	-
	131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	28.5	21.5	-	6.0	-	-	-	1.0
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	133E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.4	60.4	35.0	3.8	9.0	-	12.6	-	-
	134E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.4	89.9	80.9	-	1.0	-	7.4	-	0.6
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	4.0	-	4.0	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	1.7	-	1.7	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	11.5	8.5	-	-	-	3.0	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	14.5	7.0	-	-	-	7.5	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
27N	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	5.5	4.0	-	1.0	-	-	-	0.5
	127E	7	6	-	-	-	-	-	-	13	15.3	28.3	21.9	-	2.6	-	-	-	3.8
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
	•140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.3	12.0	10.0	-	2.0	-	-	-	-
	•145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	23.3	21.5	-	1.6	-	-	-	0.2
	•175E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	16.0	60.0	20.0	-	40.0	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	8.5	-	8.5	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	17.0	3.0	-	-	-	14.0	-	-
26N	127E	7	-	-	-	-	-	-	-	7	13.4	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	18.4	17.5	-	0.9	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	20.0	7.0	-	13.0	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	31.0	11.0	-	-	-	20.0	-	-
25N	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	2.0	-	-	-	-	2.0	-	-
	•172W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	7.5	6.0	-	1.5	-	-	-	-
24N	125E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.0	17.5	15.5	-	1.5	-	-	-	0.5
	•128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.0	0.7	-	0.3	-	-	-	-
	•141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	19.7	17.0	-	2.0	-	-	-	0.7
	•170W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
23N	123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	4.5	3.6	-	0.9	-	-	-	-
	•141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
22N	123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	8.0	6.0	-	1.0	-	-	-	1.0
	•170W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAY -2-005 JUN -101 5月中旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カノオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ノーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
21N	176W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*168W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*13N	151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
12N	151E	-	-	-	-	-	3	-	-	. 3	33.0	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
*10N	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09N	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
08N	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
*03S	151E	1	3	-	-	-	-	-	-	4	20.0*	26.3	25.7	-	0.6	-	-	-	-
04S	151E	17	77	-	-	-	-	-	-	94	20.5*	620.6	595.4	-	25.2	-	-	-	-
05S	149E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	4.6	4.4	-	0.2	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAY -3-001 JUN -102 5月1旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J	ALB.	Y.F.	B.F	B.E.	F.M.	ELS
37N	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	30.6	16.0	-	16.0	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	6.5	5.0	1.5	-	-	-	-	-
36N	141E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	23.0	7.1	7.1	-	-	-	-	-	-
	•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	144E	-	3	-	-	-	1	-	-	4	20.7	16.0	15.2	0.7	-	-	-	-	0.1
	145E	-	1	-	-	-	2	2	-	5	18.7*	10.2	10.0	0.2	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	149E	-	1	-	-	-	3	-	-	4	26.7	9.5	4.5	5.0	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	24.5	4.5	-	4.5	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
35N	141E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	20.5	57.2	44.2	13.0	-	-	-	-	-
	142E	-	27	2	-	-	-	-	-	29	[illegible]0.4	142.3	133.3	9.0	-	-	-	-	-
	143E	-	75	2	-	-	1	1	-	79	19.6*	359.8	306.2	45.3	2.8	-	5.0	-	0.5
	144E	-	46	2	-	-	2	3	-	53	19.5*	168.7	72.1	64.1	15.4	-	7.0	-	10.1
	145E	-	6	-	-	-	14	6	-	26	22.8	101.5	14.7	86.8	-	-	-	-	-
	146E	-	6	-	-	-	4	2	-	12	22.5	42.8	16.1	26.7	-	-	-	-	-
	147E	-	1	-	-	1	3	1	-	6	26.6	20.0	7.5	12.5	-	-	-	-	-
	148E	-	24	-	-	-	12	3	-	39	20.6*	89.2	29.1	59.7	-	-	-	-	0.4
	149E	-	3	-	-	-	11	3	-	17	22.6*	38.9	3.5	32.8	-	-	0.1	-	2.5
	150E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	20.5	3.5	1.5	2.0	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	25.5	2.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	4	13	-	17	27.2	61.0	-	60.0	-	-	1.0	-	-
	153E	-	-	-	-	-	3	28	-	31	28.4	40.4	2.0	38.4	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	28.1*	-	-	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	10	-	10	26.7	43.0	-	43.0	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	8.0	-	8.0	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
34N	137E	-	46	-	-	-	-	-	-	46	18.0	245.8	197.0	42.0	4.3	-	0.6	-	1.9
	138E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	16.7	51.1	30.1	21.0	-	-	-	-	-
	139E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	18.4	14.1	13.6	-	-	-	-	-	0.5
	140E	-	8	1	-	-	-	-	-	9	16.4	51.7	43.2	7.5	1.0	-	-	-	-
	141E	-	54	-	-	-	-	-	-	54	17.7*	145.9	45.8	97.3	2.2	-	0.6	-	-
	142E	-	64	-	-	-	-	-	-	64	18.5*	215.3	163.1	40.3	11.9	-	-	-	-
	143E	-	22	-	-	-	4	1	-	27	20.3*	77.5	57.5	20.0	-	-	-	-	-
	144E	-	161	2	-	-	15	2	-	180	19.0*	658.7	313.1	304.9	39.8	-	0.3	-	0.6
	145E	-	14	-	-	-	24	14	-	52	22.6*	121.6	28.2	89.2	4.1	-	0.1	-	-
	146E	-	8	-	-	-	29	6	-	43	22.8	161.0	4.4	156.6	-	-	-	-	-
	147E	-	36	-	-	-	57	33	-	126	22.0*	552.7	50.0	489.4	12.0	-	0.4	-	0.9
	148E	-	39	-	-	-	64	47	-	150	22.0*	526.1	51.5	462.1	12.5	-	-	-	-
	149E	-	1	-	-	-	42	36	-	79	22.6*	366.6	23.8	341.4	-	-	1.4	-	-
34N	150E	-	3	-	-	-	4	8	-	15	26.7*	82.8	26.0	56.8	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	16	17	-	33	27.2*	161.9	13.1	147.8	-	-	0.8	-	0.2
	152E	-	-	-	-	-	18	25	-	43	28.3*	155.9	-	154.9	-	-	1.0	-	-
	153E	-	-	-	-	-	8	10	-	18	28.0*	42.5	4.0	38.5	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	27.4	4.5	-	4.5	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	30.5*	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	4.0	-	4.0	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N	134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	135E	1	6	-	-	-	-	-	-	7	17.1	21.3	21.3	-	-	-	-	-	-
	136E	2	32	-	-	-	-	-	-	34	17.5*	116.5	80.8	26.1	4.8	-	-	-	4.8
	137E	2	107	1	-	-	-	-	-	110	17.3	492.6	257.2	225.6	5.7	0.4	0.4	-	3.3
	138E	-	26	1	-	-	-	-	-	27	16.8	166.5	155.1	9.0	2.4	-	-	-	-
	139E	-	22	-	-	-	-	-	-	22	16.8*	65.7	49.8	4.5	10.4	-	1.0	-	-
	140E	-	12	-	-	-	-	1	-	13	18.8	31.7	27.7	2.0	1.0	-	1.0	-	-
	141E	-	88	-	-	-	-	2	-	90	16.1*	254.0	86.9	158.2	7.6	-	0.2	-	1.1
	142E	-	107	1	-	-	5	-	-	113	16.8*	267.2	87.2	171.7	6.1	-	-	-	2.2
	143E	-	36	1	-	-	3	1	-	41	20.2*	153.8	120.7	29.4	0.7	-	3.0	-	-
	144E	-	68	5	-	-	2	4	-	79	20.6*	929.7	918.1	11.6	-	-	-	-	-
	145E	-	49	3	-	-	21	7	-	80	21.1*	678.6	549.3	127.3	-	-	1.0	-	1.0
	146E	-	11	3	-	-	45	20	-	79	25.7*	357.5	67.6	284.2	-	-	1.7	-	4.0
	147E	-	4	-	-	-	94	32	-	130	25.3*	572.1	12.9	556.9	-	-	1.0	-	1.3
	148E	-	2	-	-	-	3	1	-	6	22.1	2.4	1.0	1.4	-	-	-	-	-
	149E	1	-	-	-	-	14	2	-	17	24.8*	25.6	5.0	17.9	-	-	2.7	-	-
	150E	-	-	-	-	-	8	4	-	12	26.0*	11.0	0.5	9.3	-	-	1.2	-	-
	151E	-	-	-	-	-	6	4	-	10	23.1	25.0	6.0	16.5	-	-	2.5	-	-
	152E	-	-	-	-	-	6	7	-	13	25.6	26.6	6.0	17.6	-	-	3.0	-	-
	153E	-	-	-	-	-	2	8	-	10	28.1	3.7	0.5	3.2	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	14	2	-	16	27.0*	33.4	8.5	22.8	-	-	2.0	-	0.1
	155E	-	-	-	-	1	13	11	-	25	28.8	46.1	6.0	33.4	-	-	6.7	-	-
	156E	-	-	-	-	-	11	23	-	34	29.6	68.0	8.5	53.5	-	-	6.0	-	-
	157E	-	-	-	-	-	5	9	-	14	27.0	40.7	-	40.7	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.5	19.0	5.0	13.0	-	-	1.0	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	14.3	12.1	-	2.2	-	-	-	-
	•134E	6	16	-	-	-	-	-	-	22	17.5	125.9	114.5	0.5	8.9	-	0.7	-	1.3
	135E	11	32	-	-	-	-	-	-	43	16.5	263.4	253.4	0.7	7.7	-	-	-	1.6
	136E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	18.4	62.6	61.1	-	1.4	-	-	-	0.1
	137E	2	61	3	-	-	-	-	-	66	17.7*	597.8	560.0	18.4	11.5	-	6.8	-	1.1
	138E	-	54	-	-	-	-	-	-	54	16.4*	374.2	328.3	10.9	25.4	-	6.4	-	3.2
	139E	-	29	-	-	-	-	-	-	29	15.6*	182.4	141.0	14.6	12.7	-	12.3	-	1.8
	140E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	15.6	38.6	31.6	2.0	-	-	-	-	5.0
	141E	-	16	-	-	-	3	-	-	19	18.[illegible]	61.1	42.5	18.6	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
32N	142E	-	63	1	-	-	8	-	-	72	16.7	346.0	163.0	170.9	4.9	-	6.5	-	0.7
	143E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	20.3	72.3	59.1	10.5	-	-	-	-	2.7
	144E	-	9	2	-	-	-	1	-	12	19.9*	80.3	74.5	-	-	-	5.8	-	-
	145E	-	9	2	-	-	-	-	-	11	22.8	201.5	196.0	2.9	-	-	2.6	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.3	17.0	-	17.0	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	27.2	40.0	-	40.0	-	-	-	-	-
	148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	24.4	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	8	1	-	9	24.4	91.7	77.0	14.2	-	-	0.5	-	-
	151E	-	-	-	-	-	11	20	-	31	22.6*	85.8	3.0	74.8	8.0	-	-	-	-
	152E	1	-	-	-	-	45	62	-	108	24.0*	516.5	48.2	456.7	0.2	-	9.4	-	2.0
	153E	-	-	-	-	-	13	18	-	31	28.5*	159.7	34.8	122.6	-	-	2.3	-	-
	154E	-	-	-	-	1	11	6	-	18	27.0	75.4	29.5	45.9	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	1	18	7	-	26	26.7*	39.6	2.5	37.1	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	2	47	59	-	108	27.8*	377.3	40.6	326.5	0.2	-	9.8	-	0.2
	157E	-	-	-	-	-	47	112	-	159	27.1*	647.1	19.8	604.7	-	-	21.2	-	1.4
	158E	-	-	-	-	-	1	16	-	17	27.4*	27.6	-	27.6	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	31.0	7.0	5.0	2.0	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	11	21	-	32	29.0	131.1	24.0	103.7	0.4	-	-	-	3.0
	161E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.6	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.0	17.5	-	17.5	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	30.5	11.0	-	11.0	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	5.5	-	5.5	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	11.0	8.7	-	2.1	-	0.2	-	-
	135E	6	27	-	-	-	-	-	-	33	17.9	178.2	170.2	1.0	5.8	-	0.5	-	0.7
	136E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	16.9*	61.6	51.5	2.8	3.6	-	2.7	-	1.0
	137E	-	14	1	-	-	-	-	-	15	16.5*	136.3	128.7	0.5	3.2	-	0.8	-	3.1
	138E	-	25	-	-	-	-	-	-	25	15.8*	182.0	150.7	8.0	8.1	-	14.6	-	0.6
	139E	-	34	-	-	-	-	-	-	34	15.9*	186.1	134.6	3.5	38.9	-	8.0	-	1.1
	140E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.2	36.2	34.4	-	1.7	-	-	-	0.1
	141E	-	9	1	-	-	4	-	-	14	17.6	39.1	24.5	14.6	-	-	-	-	-
	142E	-	5	-	-	-	1	-	-	6	17.3	24.0	14.5	9.5	-	-	-	-	-
	143E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.5	17.7	14.1	-	-	-	0.6	-	3.0
	144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.3	26.6	24.6	-	2.0	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.5	9.0	4.0	4.0	-	-	1.0	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	2	13	-	15	21.6*	81.5	1.0	80.5	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	10	21	-	31	22.2*	212.2	14.7	194.1	-	-	3.4	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	2	5	-	7	27.2	14.0	4.0	6.5	-	-	3.5	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	5	23	-	28	27.4*	75.8	12.5	52.9	-	-	9.9	-	0.5
	[illegible]	-	-	-	-	-	17	51	-	68	27.2*	275.2	27.9	237.2	-	-	-	-	10.1
	[illegible]	-	-	-	-	-	1	2	-	3	29.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	3	-	3	33.3	10.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	3	4	-	7	29.0	24.6	-	24.6	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	3	6	-	9	29.2	14.7	0.5	14.2	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
31N	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
30N	129E	1	1	-	-	-	-	-	-	2	14.5	9.9	7.7	-	1.8	-	-	-	0.4
	130E	1	1	-	-	-	-	-	-	2	14.0	2.2	2.0	-	0.2	-	-	-	-
	•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	137E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	23.0*	15.3	14.0	-	1.0	-	0.1	-	0.2
	138E	-	7	1	-	-	-	-	-	8	16.5*	51.2	33.7	-	15.0	-	2.0	-	0.5
	•140E	-	26	2	-	-	-	-	-	28	16.0	124.6	107.8	7.9	8.7	-	-	-	0.2
	141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0	39.2	36.3	0.5	-	-	-	-	2.4
	•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	29.2	26.2	9.5	16.7	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	11	35	-	46	28.3*	180.0	14.5	159.0	-	-	4.0	-	2.5
	162E	-	-	-	-	-	3	20	-	23	29.5*	91.9	5.6	81.3	-	-	4.5	-	0.5
	163E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	28.3	39.0	25.5	2.5	-	-	10.0	-	1.0
	164E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	30.5	74.3	56.0	0.5	0.8	-	14.0	-	3.0
	165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	25.0	24.0	-	1.0	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.3	34.2	30.0	4.0	-	-	-	-	0.2
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.3	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
29N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	128E	1	22	-	-	-	-	-	-	23	15.2	86.8	68.2	-	16.1	-	-	-	2.5
	129E	8	33	-	-	-	-	-	-	41	14.0	149.4	122.4	-	17.3	-	-	1.1	8.6
	130E	3	12	-	-	-	-	-	-	15	13.5	46.9	39.9	-	6.8	-	-	0.2	-
	•132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.7	0.5	-	0.2	-	-	-	-
	•140E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	15.3	54.3	52.0	-	2.3	-	-	-	-
	•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•15[illegible]E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0	4.0	-	4.0	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	33.0*	4.4	1.0	3.4	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	29.2	24.0	1.0	23.0	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	-	-	-	-	4.0	-	-
	•[illegible]E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	12.0	10.0	-	-	-	2.0	-	-
	•[illegible]W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	20.1	20.0	-	-	-	-	-	0.1
	•170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.1	1.0	-	-	-	1.0	-	0.1
28N	127E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.8	17.2	12.2	-	3.7	-	-	-	1.3
	128E	1	4	-	-	-	-	-	-	5	14.4	13.0	9.2	-	3.3	-	-	-	0.5
	•[illegible]E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14.0	7.0	3.0	-	3.5	-	-	-	0.5
	•17[illegible]W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.3	71.1	36.5	-	17.0	-	17.5	-	0.1

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAY -3-005 JUN -106 5月下旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
27N	127E	16	2	-	-	-	-	-	-	18	16.2	24.7	22.4	-	1.3	-	-	-	1.0
	•129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	10.0	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	10.0	5.7	5.7	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	5.6	5.6	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.6	57.8	50.1	-	7.4	-	-	-	0.3
	•175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	20.0	10.0	-	10.0	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	9.0	3.0	-	4.0	-	-	-	2.0
	•178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	25.0	10.0	-	15.0	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	36.1	27.5	-	5.8	-	2.8	-	-
26N	127E	10	-	-	-	-	-	-	-	10	9.2	7.1	7.1	-	-	-	-	-	-
	•129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.5	20.6	15.5	-	4.5	-	-	-	0.6
	•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15.5	8.5	8.0	-	-	-	-	-	0.5
	174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	24.3	22.3	-	1.0	-	1.0	-	-
	•172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	22.0	11.0	-	9.0	-	-	-	2.0
25N	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	28.2	28.2	-	-	-	-	-	-
	•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	12.0	10.0	-	-	-	2.0	-	-
24N	141E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.5	36.1	28.1	-	2.8	-	-	-	5.2
23N	141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0	43.0	40.0	-	3.0	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.8	0.3	1.5	-	-	-	-	-
•21N	147E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	8.0	2.7	-	-	2.4	-	0.1	-	0.2
20N	146E	5	-	-	-	-	-	-	-	5	8.0	4.8	-	-	4.3	-	0.1	-	0.4
	•176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
19N	173W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•17N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
16N	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
15N	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
14N	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•12N	151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•08N	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
07N	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
06N	162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	31.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
05N	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	•172F	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	32.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.5	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
04N	151E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.0	25.8	23.7	-	2.1	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	29.6	33.5	33.5	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•03S	151E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	22.0*	13.0	12.6	-	0.4	-	-	-	-
04S	151E	18	76	-	-	-	-	-	-	94	20.5*	483.8	458.8	-	25.0	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　JUN -1-001　　　　JUN -108　6 月 上 旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
39N 156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
•37N 143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.3	0.1	1.2	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	35.0	33.5	-	33.5	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	0.6	-	0.6	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N 144E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	32.5	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.3	1.8	0.5	1.3	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
35N 141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	10.0	5.0	-	4.0	-	1.0	-	-
142E	-	2	-	-	-	-	1	-	3	18.0	2.4	-	2.4	-	-	-	-	-
143E	-	10	-	-	-	-	1	-	11	20.8	43.8	41.3	2.5	-	-	-	-	-
144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•148E	-	4	-	-	-	2	1	-	7	21.7	11.0	9.0	2.0	-	-	-	-	-
149E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.6	8.5	0.5	8.0	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	34.5	4.4	3.0	1.0	-	-	-	-	0.4
151E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	36.0	4.5	-	4.5	-	-	-	-	-
152E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	27.5	3.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.3	3.0	1.0	2.0	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	28.0	13.5	11.5	2.0	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	3.0	1.0	2.0	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	30.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	9	-	9	30.3	55.5	-	49.5	-	-	6.0	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.7	10.0	-	10.0	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
34N 136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
137E	-	4	-	-	-	-	-	-	5	16.4	17.3	9.0	7.2	1.1	-	-	-	-
34N 138E	-	24	-	-	-	3	-	-	27	17.9	64.0	7.6	50.0	5.5	-	0.9	-	-
139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.0	23.8	11.2	8.9	3.7	-	-	-	-
140E	-	4	-	-	-	1	1	-	6	19.4•	54.7	38.8	7.8	-	-	8.1	-	-
141E	-	33	-	-	-	4	5	-	42	18.5•	83.9	11.3	72.0	-	-	0.5	-	0.1
142E	-	34	2	-	-	6	5	-	47	19.3•	126.9	36.0	84.7	4.3	-	1.9	-	-
143E	-	19	-	-	-	1	2	-	22	21.1•	63.3	59.7	3.6	-	-	-	-	-
144E	-	8	-	-	-	-	1	-	9	19.4	27.4	25.9	0.5	-	-	-	1.0	-
145E	-	3	1	-	-	2	2	-	8	24.0	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-
146E	-	8	-	-	-	3	1	-	12	21.4•	25.3	18.5	6.5	-	-	0.3	-	-
147E	-	6	-	-	-	10	2	-	18	23.7	31.2	20.7	10.5	-	-	-	-	-
148E	-	21	-	-	-	11	2	-	34	20.8	68.7	37.1	27.3	4.1	-	-	-	0.2
149E	-	1	-	-	-	-	2	-	3	27.0	12.0	-	12.0	-	-	-	-	-
150E	-	7	-	-	-	2	2	-	11	23.8	22.9	19.1	3.8	-	-	-	-	-
151E	-	2	-	-	-	3	-	-	5	22.4	44.8	39.0	-	-	-	5.8	-	-
152E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	23.7	48.5	34.0	11.5	-	-	3.0	-	-
•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	3.4	2.0	0.7	-	-	-	-	0.7
•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.0	4.2	1.5	2.7	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.5	4.0	-	4.0	-	-	-	-	-
168E	1	-	-	-	-	1	8	-	10	27.7	19.5	-	19.5	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	30.6	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
33N 135E	1	6	-	-	-	-	-	-	7	14.8	17.2	16.5	-	-	-	-	-	0.7
136E	3	61	5	-	-	-	-	-	69	17.3	250.5	207.0	30.0	9.4	-	0.7	-	3.4
137E	4	151	4	-	-	-	-	-	159	17.3•	687.8	392.7	249.9	38.6	1.2	2.9	-	2.5
138E	-	171	1	-	-	1	-	-	173	16.8•	523.6	148.1	319.8	44.5	-	6.9	-	4.3
139E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	17.1	32.2	21.9	9.7	0.6	-	-	-	-
140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
141E	-	32	-	-	-	-	1	-	33	16.3•	109.1	21.2	64.1	7.1	-	9.4	-	7.3
142E	-	51	1	-	-	1	4	-	57	17.4•	163.1	91.0	51.2	10.5	-	6.3	0.5	3.6
143E	-	63	2	-	-	2	2	-	69	18.8•	290.8	269.2	14.1	2.0	-	2.5	-	3.0
144E	-	27	1	-	-	1	2	-	31	20.9•	106.3	97.6	5.8	-	-	2.6	-	0.3
145E	-	67	2	-	-	2	2	-	73	19.5•	318.6	271.7	40.7	2.3	-	3.0	-	0.9
146E	-	165	2	-	-	9	3	-	179	18.4•	517.1	255.5	230.0	29.5	-	1.1	-	1.0
147E	-	46	1	-	-	37	11	-	95	21.2•	260.7	128.2	120.9	4.5	-	4.4	-	2.7
148E	-	8	-	-	-	3	4	-	15	22.0	42.7	32.2	5.8	0.3	-	2.8	-	1.6
149E	-	7	-	-	-	2	-	-	9	18.7	53.7	51.8	1.2	-	-	0.1	-	0.6
150E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	22.2•	1.3	-	0.5	-	-	0.5	-	0.3
151E	-	-	-	-	-	13	3	-	16	18.7	72.0	12.5	44.5	-	-	15.0	-	-
152E	-	-	-	-	-	8	4	-	12	23.7	24.3	8.5	11.8	-	-	3.5	-	0.5
153E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	25.0•	0.8	-	0.8	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	28.5	8.2	2.0	0.7	-	-	5.5	-	-
155E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	27.0	20.5	8.9	8.6	-	-	3.0	-	-
156E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	20.3	-	-	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	29.7	21.5	14.0	4.5	-	-	3.0	-	-
158E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.3	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	23.0	24.5	15.5	9.0	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	25.6	13.5	6.4	7.1	-	-	-	-	-
165E	1	-	-	-	-	-	4	-	5	23.0	16.0	5.0	10.0	-	-	1.0	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	29.3	7.0	0.7	6.3	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　JUN -1-003　　　JUN -110　6月上旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ノーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
32N 134E	2	4	-	-	-	-	-	-	6	17.3	30.3	30.1	-	0.2	-	-	-	-
135E	4	13	-	-	-	-	-	-	17	17.5	223.2	210.1	0.1	9.3	-	2.8	-	0.9
136E	1	45	-	-	-	-	-	-	46	18.1	460.1	438.1	1.4	13.8	-	5.1	-	1.7
137E	-	57	-	-	-	-	-	-	57	17.8*	525.5	476.1	3.2	23.7	0.5	17.2	-	4.8
138E	-	49	-	-	-	-	-	-	49	16.7*	266.0	181.5	12.3	34.2	0.5	31.0	-	6.5
139E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15.2	36.9	24.2	-	5.8	-	4.0	-	2.9
140E	-	8	-	-	-	-	1	-	9	18.2	34.3	27.7	4.7	1.5	-	-	-	0.4
141E	-	29	4	-	-	1	1	-	35	17.2*	133.9	28.8	85.6	6.5	-	12.0	-	1.0
142E	-	50	-	-	-	1	1	-	52	17.0*	100.6	17.7	67.6	12.7	-	1.3	-	1.3
143E	-	25	1	-	-	-	1	-	27	20.0	137.3	123.9	10.9	-	-	1.0	-	1.5
144E	-	33	-	-	-	1	-	-	34	20.5	204.8	184.1	13.9	-	-	6.8	-	-
145E	-	40	4	-	-	1	2	-	47	20.6*	248.0	225.3	12.5	-	-	8.2	-	2.0
146E	-	58	4	-	-	-	5	-	67	20.9	459.6	405.8	49.3	1.0	-	3.5	-	-
147E	-	5	-	-	-	2	3	-	10	22.8	72.9	71.1	0.8	-	-	-	-	1.0
148E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	26.0	5.0	4.0	-	-	-	-	-	1.0
149E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	-	-		-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	5	11	-	16	24.2*	27.7	7.6	18.6	-	-	1.5	-	-
151E	-	-	-	-	-	25	24	-	49	24.0	131.4	34.9	77.3	-	-	19.2	-	-
152E	1	-	-	-	-	29	28	-	58	23.6*	155.9	32.0	116.7	-	-	7.2	-	-
153E	-	-	-	-	-	9	6	-	15	29.8*	43.4	24.5	12.4	-	-	6.5	-	-
154E	-	-	-	-	-	6	6	-	12	26.7	35.0	19.0	13.0	0.5	-	2.5	-	-
155E	-	-	-	-	-	6	5	-	11	27.7	20.6	11.5	9.1	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	8	3	-	11	26.6	75.1	49.8	10.6	7.0	-	7.2	-	0.5
157E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	24.3	43.3	37.5	5.3	-	-	0.5	-	-
158E	-	-	-	-	-	9	2	-	11	21.4*	16.6	1.3	15.2	0.1	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	24.7	3.0	2.5	0.5	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	24.3	7.0	6.0	1.0	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	25.6*	0.8	0.3	-	-	-	0.3	-	0.2
162E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	25.5	9.2	0.7	8.0	-	-	-	-	0.5
163E	-	-	-	-	-	21	7	-	28	27.4*	51.6	27.0	16.6	-	-	7.2	-	0.8
164E	-	-	-	-	-	32	28	-	60	27.3	180.9	58.0	106.3	4.1	-	12.0	-	0.5
165E	-	-	-	-	-	4	6	-	10	26.4	37.5	25.5	9.0	-	-	2.0	-	1.0
166E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	27.8	99.6	80.1	7.5	12.0	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	30.2	61.0	48.5	11.0	-	-	1.5	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	-	-	-	-	-	-	2.0
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N 129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	4.9	4.9	-	-	-	-	-	-
136E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	27.7	18.5	-	5.0	-	4.2	-	-
137E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	17.5	146.5	136.3	-	4.5	-	4.3	-	1.4
138E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	15.8*	65.7	55.5	3.0	4.1	-	1.1	-	2.0
139E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	16.0	52.3	40.7	4.8	4.0	-	2.8	-	-
140E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	15.1*	22.9	16.6	2.5	3.7	-	-	-	0.1
141E	-	26	-	-	-	2	-	-	28	16.4	120.5	32.1	56.6	31.1	-	-	-	0.7
142E	-	45	-	-	-	15	11	-	71	17.8*	195.4	25.4	148.3	0.8	-	7.5	-	13.4
143E	-	15	-	-	-	-	1	-	16	18.1	107.4	92.3	-	1.0	-	13.1	-	1.0
144E	-	2	-	-	-	-	5	-	7	25.1	16.5	15.5	-	-	-	1.0	-	-
145E	-	3	2	-	-	2	10	-	17	25.4*	96.7	91.7	-	-	-	5.0	-	-
146E	-	2	-	-	-	-	4	-	6	25.5	28.9	27.5	1.4	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	26.5	9.2	7.5	1.7	-	-	-	-	-
31N 148E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	26.6	41.1	38.6	2.5	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	4	13	-	17	27.7*	54.9	23.2	30.7	-	-	1.0	-	-
150E	-	-	-	-	-	22	30	-	52	25.4*	167.1	39.0	128.1	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	22	23	-	45	26.6	154.6	24.8	128.8	-	-	-	-	1.0
152E	-	-	-	-	-	36	27	-	63	21.8*	193.0	19.7	172.8	-	-	0.5	-	-
153E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	27.5	8.5	5.5	2.5	-	-	0.5	-	-
154E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	22.0	31.5	23.2	1.3	-	-	7.0	-	-
155E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	28.4	14.8	9.5	5.3	-	-	-	-	-
156E	1	-	-	-	-	25	11	-	37	26.0	189.1	105.0	76.0	-	-	5.6	-	2.5
157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	28.6	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
159E	1	-	-	-	-	4	10	-	15	26.6	38.6	9.5	27.0	-	-	1.5	-	0.6
160E	-	-	-	-	-	5	10	-	15	27.6*	36.0	15.5	13.0	-	-	5.5	-	2.0
161E	1	-	-	-	-	9	14	-	24	24.9*	64.6	3.1	61.4	-	-	-	-	0.1
162E	-	-	-	-	-	10	27	-	37	25.4*	134.1	40.5	92.6	-	-	-	-	1.0
163E	-	-	-	-	-	14	23	-	37	28.3	160.3	49.0	91.8	8.5	-	10.0	-	1.0
164E	1	-	-	-	-	12	8	-	21	27.5*	84.9	21.5	63.4	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0*	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	21.0	54.5	54.0	-	-	-	0.5	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	5.0	4.5	-	-	-	0.5	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0*	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	8.3	8.0	-	0.3	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	34.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
30N 129E	2	1	-	-	-	-	-	-	3	12.3	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
130E	1	1	-	-	-	-	-	-	2	13.5	6.0	5.5	-	0.5	-	-	-	-
131E	2	5	-	-	-	-	-	-	7	15.0	20.6	20.6	-	-	-	-	-	-
•137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
138E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.1	42.5	38.8	-	3.7	-	-	-	-
139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0*	10.3	10.0	-	0.3	-	-	-	-
140E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	14.8*	35.3	31.6	-	1.3	-	1.4	-	1.0
141E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	19.6*	61.4	46.9	14.5	-	-	-	-	-
142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.3	6.6	6.6	-	-	-	-	-	-
143E	-	5	-	-	-	1	-	-	6	16.6	56.7	54.4	1.6	-	-	0.7	-	-
144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-
145E	-	1	-	-	-	1	2	-	4	21.2	45.0	31.5	3.5	-	-	10.0	-	-
146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	21.5	14.0	3.0	11.0	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	22.4*	27.5	3.0	24.5	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	2.2	-	2.2	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	8	6	-	14	27.1	51.8	-	49.8	-	-	2.0	-	-
156E	-	-	-	-	-	15	5	-	20	24.3	69.3	2.5	66.8	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	3	-	-	-	-	-	3	-	6	23.6	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	4	12	-	16	25.4	12.8	-	12.4	-	-	-	-	0.4
161E	-	-	-	-	-	-	10	-	10	27.0	53.9	-	53.9	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	32.1	27.0	0.1	5.0	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	46.9	44.0	-	-	-	2.5	-	0.4
•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUN -1-005 JUN -112 6月上旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
30N	•177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
29N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	3.0	1.9	-	0.8	-	0.3	-	-
	129E	6	21	-	-	-	-	-	-	27	13.7	73.4	63.3	-	8.0	-	-	0.3	1.[illegible]
	130E	2	2	-	-	-	-	-	-	4	14.2	3.8	3.7	-	-	-	-	0.1	-
	•140E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.0•	17.2	14.9	-	2.3	-	-	-	-
	•145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	0.7	0.5	-	-	-	0.2	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	26.6	7.9	2.0	3.9	-	-	2.0	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	16.5	2.5	-	-	-	14.0	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	10.0	4.0	-	-	-	6.0	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	34.0	23.0	20.0	-	-	-	3.0	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	25.0	20.0	-	5.0	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	16.0	2.5	-	12.5	-	1.0	-	-
28N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	1.5	0.5	-	0.2	-	-	-	0.8
	•145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	14.0	26.0	13.0	-	10.5	-	2.5	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.5	88.5	71.5	-	-	-	17.0	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	31.6	133.6	38.5	-	-	-	95.0	-	0.1
	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	1.0	-	-	-	1.0	-	-
27N	127E	12	1	-	-	-	-	-	-	13	14.1	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	7.0	3.0	4.0	-	-	-	-	-
	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	20.0	14.0	6.0	-	-	-	-	-
	•145E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.6	44.6	34.4	-	9.8	-	0.3	-	0.1
	•178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14.0	8.0	4.0	-	2.0	-	2.0	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	35.5	11.0	9.0	-	-	-	2.0	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.0	17.6	15.0	-	2.1	-	-	-	0.5
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	16.0	13.0	-	-	-	3.0	-	-
26N	127E	8	-	-	-	-	-	-	-	8	13.0	8.4	8.4	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14.0	2.0	1.5	-	0.5	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	29.5	47.6	21.0	-	20.0	-	0.5	-	6.1
	173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.5	3.0	-	0.5	-	-	-	-
25N	[illegible]	3	-	-	-	-	-	-	-	3	13.0	2.7	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.7	64.0	[illegible]	-	0.5	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.5	12.5	[illegible]	-	0.5	-	1.0	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.5	1.5	[illegible]	-	0.5	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	5.1	5.1	-	-	-	-	-	-
24N	126E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	12.0	14.3	14.3	-	-	-	-	-	-
24N	•141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	18.6	11.5	-	6.3	-	-	-	0.8
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	1.4	0.2	1.2	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	8.5	3.5	-	-	-	5.0	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	171W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	8.0	7.0	-	1.0	-	-	-	-
	•167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	166W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
23N	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	36.0	54.0	54.0	-	-	-	-	-	-
	•172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	171W	-	-	-	-	-	-	16	-	16	32.5•	179.3	176.0	-	3.0	-	0.3	-	-
	170W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	31.4	77.5	77.5	-	-	-	-	-	-
	169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.4	11.2	10.0	-	-	-	-	-	1.2
22N	172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	7.0	4.0	-	-	-	3.0	-	-
	171W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	170W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
21N	141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	•147E	2	-	-	-	-	-	-	-	2	8.0	2.0	-	-	1.7	-	0.[illegible]	-	0.2
	•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	2.0	-	-	-	3.0	-	-
	•169W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	20.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	168W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	13.0	8.0	-	-	-	5.0	-	-
20N	139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•146E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	8.0	3.6	-	-	3.3	-	0.1	-	0.2
	147E	2	-	-	-	-	-	-	-	2	8.0	2.2	-	-	2.0	-	-	-	0.2
19N	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
18N	143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
17N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•150E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　JUN -1-007　　　JUN -114　6月上旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
16N	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.6	2.0	-	-	-	-	-	0.6
	*151E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.5	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
15N	144E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	32.2	33.5	33.5	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	34.0	21.5	21.5	..		-	-	-	-
	*156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	-162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	37.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
14N	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
13N	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*11N	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*08N	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUN -2-001 JUN -115. 6月中旬

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
39N 144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
38N 154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	2.0	1.0	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	23.2	0.2	23.0	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	31.5	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37N 142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
149E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	25.0	19.4	19.4	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	29	5	-	34	28.0	393.4	15.9	377.5	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	13	1	-	14	26.5	132.5	9.5	123.0	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	32.5	6.0	-	6.0	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	25.6	-	-	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N 142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0•	6.5	6.0	0.5	-	-	-	-	-
•144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
•148E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.4	12.3	10.3	1.0	-	-	1.[illegible]	-	-
149E	-	12	-	-	-		-	-	12	20.7•	41.3	30.1	11.2	-	-	-	-	-
150E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	20.3	21.1	12.5	8.6	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.0	4.0	2.0	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	10.0	-	10.0	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	25.6	-	-	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
35N 142E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	20.1	24.3	20.3	1.0	-	-	3.0	-	-
143E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	20.2	67.8	67.8	-	-	-	-	-	-
35N 144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.3	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.3•	21.5	12.0	1.5	-	-	8.0	-	-
146E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	20.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
147E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	36.0•	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
148E	-	5	-	-	1	-	4	-	10	27.7•	25.2	20.5	1.0	-	-	3.7	-	-
•150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	31.3	12.0	5.0	7.0	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	1	-	1	-	2	25.5	15.0	5.0	10.0	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	6.0	-	6.0	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	29.5	10.3	10.0	0.3	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	1.1	-	-	-	-	1.1	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	24.6	11.5	5.0	6.5	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	30.5	1.6	-	1.6	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•171E	1	-	-	-	-	2	1	-	4	27.2	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
34N 136E	1	-	2	-	-	-	-	-	3	14.0	10.7	9.7	-	1.0	-	-	-	-
137E	-	55	-	-	-	-	-	-	55	16.2•	101.7	26.9	54.9	18.1	-	-	-	1.8
138E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	16.1	24.6	4.9	16.3	3.4	-	-	-	-
139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.0	8.2	6.0	0.1	2.0	-	-	-	0.1
140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
141E	-	14	-	-	-	3	-	-	17	17.4	22.9	2.7	13.7	3.2	-	2.5	-	0.8
142E	1	18	1	-	-	2	-	-	22	18.8•	80.4	59.3	9.3	7.8	-	3.0	-	1.0
143E	-	27	-	-	-	-	1	-	28	19.1	133.3	115.4	4.6	-	-	13.3	-	-
144E	2	22	2	-	-	-	-	-	26	18.0•	88.7	81.7	-	0.5	-	3.2	-	3.5
145E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	19.0	41.6	35.6	6.0	-	-	-	-	-
146E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	22.2	7.5	5.0	2.5	-	-	-	-	-
147E	-	5	-	-	-	-	3	-	8	24.1	15.8	12.8	2.2	-	-	-	-	0.8
148E	-	4	-	-	-	-	2	-	6	23.6	24.0	19.5	4.5	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	25.8	23.9	22.9	-	-	-	1.0	-	-
150E	-	2	-	-	-	2	1	-	5	24.0	33.8	33.5	0.3	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	26.2•	13.2	8.0	4.5	-	-	0.5	-	0.2
152E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	28.0	75.5	63.5	5.0	-	-	7.0	-	-
153E	1	-	-	-	-	3	7	-	11	26.5	99.2	87.5	5.5	-	-	5.0	-	1.2
154E	-	-	-	-	1	4	1	-	6	25.3	13.3	7.3	6.0	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	23.0•	26.8	26.6	-	-	-	0.2	-	-
156E	1	-	-	-	-	5	4	-	10	25.2	22.0	20.0	-	-	-	-	-	2.0
157E	-	-	-	-	-	3		-	3	27.3	21.5	16.0	4.5	-	-	-	-	1.0
158E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	30.4•	83.5	80.5	-	-	-	3.0	-	-
159E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	27.6•	23.5	16.5	6.0	-	-	-	-	1.0
160E	-	-	-	-	1	7	2	-	10	27.8	11.2	8.0	1.5	-	-	1.5	-	0.2
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　JUN -2-003　　JUN -117 6月中旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300~	[illegible]	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
34N	166E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	29.0	14.3	7.5	0.8	-	-	6.0	-	-
	167E	-	-	-	-	-	6	16	-	22	25.5	85.4	12.1	73.3	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	27.8	4.3	-	2.0	-	-	2.0	-	0.3
	169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	11.0	3.0	8.0	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-
33N	134E	1	6	-	-	-	-	-	-	7	16.1	31.9	31.0	-	0.8	-	-	-	0.1
	135E	2	27	-	-	-	-	-	-	29	17.3	154.3	151.5	-	2.0	-	0.1	-	0.7
	136E	-	14	1	-	-	-	-	-	15	16.2	62.1	59.3	-	1.7	-	0.1	-	1.0
	137E	-	60	-	-	-	-	-	-	60	17.4*	154.4	58.0	80.0	15.6	-	0.1	-	0.7
	138E	-	129	-	-	-	1	-	-	130	16.3*	288.4	137.1	97.0	40.9	-	7.2	-	6.2
	139E	-	18	1	-	-	-	-	-	19	16.0	68.4	57.5	2.0	7.2	-	-	-	1.7
	140E	-	8	-	-	-	1	1	-	10	19.7*	50.5	48.6	0.7	0.5	-	-	-	0.7
	141E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	18.5	14.1	8.1	4.5	-	-	-	-	1.5
	142E	1	45	2	-	-	2	-	-	50	18.7	136.5	88.9	26.0	10.0	-	11.5	-	0.1
	143E	-	26	-	-	-	1	1	-	28	19.4*	102.6	94.1	7.0	-	-	1.5	-	-
	144E	-	17	3	-	-	2	1	-	23	19.3	103.9	70.4	5.0	-	-	32.5	-	1.0
	145E	-	54	1	-	-	6	2	-	63	19.5*	237.9	181.1	33.5	7.9	-	15.4	-	-
	146E	-	42	-	-	-	2	-	-	44	19.4*	194.4	168.6	23.8	1.5	-	0.5	-	-
	147E	-	29	1	-	-	1	1	-	32	19.8	193.2	185.0	7.3	-	-	0.5	-	0.4
	148E	-	7	-	-	-	4	-	-	11	20.7	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
	*150E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	24.8	8.8	6.2	0.6	-	-	2.0	-	-
	151E	-	-	-	-	-	14	1	-	15	19.7	25.3	6.6	18.5	-	-	-	-	0.2
	152E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	25.8	41.2	34.0	1.8	0.4	-	3.5	-	1.5
	153E	-	-	-	-	-	3	9	-	12	27.5	70.0	66.0	4.0	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	5	4	-	9	28.5	82.4	56.0	2.0	-	-	23.4	-	1.0
	155E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	27.1	40.0	33.0	-	-	-	7.0	-	-
	156E	-	-	-	-	-	6	11	-	17	27.1*	111.4	94.0	7.5	-	-	9.3	-	0.6
	157E	-	-	-	-	-	7	7	-	14	27.0*	69.1	63.5	4.7	-	-	0.4	-	0.5
	158E	-	-	-	-	-	7	9	-	16	26.0	119.6	103.0	10.0	0.3	-	5.3	-	1.0
	159E	3	-	-	-	.	24	45	-	73	26.5*	486.3	323.9	152.0	-	-	7.4	-	3.0
	160E	-	-	-	-	-	17	22	-	39	25.6*	293.5	165.4	126.9	-	-	-	-	1.2
	161E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.6	8.5	7.0	-	-	-	-	-	1.5
	162E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	27.0	1.3	-	1.3	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	29.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	8	1	-	9	24.2	111.1	80.6	24.5	2.5	-	3.0	-	0.5
	166E	-	-	-	-	-	60	20	-	80	27.3*	435.0	151.9	237.1	1.0	-	38.0	2.0	5.0
	167E	1	-	-	-	-	7	9	-	17	25.6	98.5	62.0	31.5	1.0	-	2.0	-	2.0
	168E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	24.6	15.0	9.0	5.5	-	-	-	-	0.5
	169E	1	-	-	-	-	1	2	-	4	23.7	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N	134E	2	48	-	-	-	-	-	-	50	18.3	407.4	403.1	-	2.9	0.2	[illegible]	-	0.9
	135E	7	94	-	-	-	-	-	-	101	17.4	[illegible]	671.2	-	17.7	-	[illegible]	-	3.1
	136E	1	35	3	-	-	-	-	-	39	18.5*	263.0	252.2	-	[illegible]	-	[illegible]	-	1.9
	137E	1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	49	17.1*	[illegible]	222.0	0.6	14.9	-	[illegible]	-	2.6
	138E	-	60	-	-	-	-	-	-	60	15.8*	215.8	152.8	3.3	40.9	-	9.7	-	9.1
	139E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	[illegible]	46.5	[illegible]	5.5	6.3	-	0.7	-	0.3
	140E	-	3	-	-	-	-	1	-	4	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	141E	-	14	-	-	-	2	-	-	16	18.0	43.6	27.8	[illegible]	5.5	-	-	-	0.5
	142E	-	[illegible]	1	-	-	5	2	-	99	17.9*	213.3	104.2	[illegible]	15.7	-	[illegible]	-	[illegible]
32N	143E	-	15	2	-	-	2	-	-	19	18.7	55.5	48.9	2.9	1.5	-	2.2	-	-
	144E	-	12	-	-	-	3	1	-	16	17.8*	35.9	13.4	22.5	-	-	-	-	-
	145E	-	21	1	-	-	7	3	-	32	17.5	111.8	73.0	14.8	7.2	-	16.4	-	0.4
	146E	-	15	1	-	-	-	1	-	17	21.0	124.5	100.0	7.9	0.3	-	16.3	-	-
	147E	-	14	-	-	-	2	3	-	19	20.9	114.3	100.5	13.1	-	-	-	-	0.7
	148E	-	8	1	-	-	3	-	-	12	21.0	37.2	37.2	-	-	-	-	-	-
	149E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	20.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	8	5	-	13	19.6	24.3	10.0	11.8	-	-	2.5	-	-
	151E	-	-	-	-	-	12	16	-	28	20.3*	105.4	60.5	40.9	-	-	4.0	-	-
	152E	-	-	-	-	-	3	9	-	12	22.5	51.1	28.0	3.3	-	-	17.8	-	2.0
	153E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	28.0	5.6	2.0	3.5	0.1	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.0*	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
	155E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.3	41.0	35.5	5.0	-	-	-	-	0.5
	156E	-	-	-	-	-	9	13	-	22	23.5	109.0	81.8	14.4	3.8	-	5.5	-	3.5
	157E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	27.8	81.5	64.0	1.5	16.0	-	-	-	-
	158E	1	-	-	-	-	-	1	-	2	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	10	10	-	20	25.5	92.3	54.3	38.0	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.6	4.0	2.0	-	-	-	-	-	2.0
	161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	31.6	15.0	-	15.0	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	8	-	9	28.0	19.8	3.2	7.0	2.0	-	7.4	-	0.2
	164E	-	-	-	-	-	6	7	-	13	25.6	44.4	27.3	16.5	-	-	0.1	-	0.5
	165E	1	-	-	-	-	4	2	-	7	24.5	56.8	38.0	17.8	-	-	1.0	-	-
	166E	-	-	-	-	-	11	5	-	16	27.7	101.0	62.0	37.1	-	-	0.5	-	1.4
	167E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	28.8	45.5	45.0	-	-	-	-	-	0.5
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	12.5	11.0	-	-	-	-	-	1.5
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N	134E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	18.0	45.6	43.5	-	1.3	-	0.7	-	0.1
	135E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	19.5	39.0	38.4	-	0.1	-	-	-	0.5
	136E	-	6	1	-	-	-	-	-	7	16.7	52.7	23.7	-	27.4	-	0.7	-	0.9
	137E	-	32	1	-	-	-	-	-	33	17.0	213.5	132.8	-	45.3	-	31.1	-	4.3
	138E	-	42	2	-	-	-	-	-	44	15.5*	324.2	248.5	6.4	56.8	-	9.2	-	3.3
	139E	-	40	-	-	-	1	-	-	41	15.8*	231.2	177.2	4.5	37.3	-	10.5	-	1.7
	140E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	15.3*	79.4	76.2	-	2.7	-	-	-	0.5
	141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.3	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	142E	-	42	-	-	-	2	5	-	49	18.2	90.2	24.1	33.3	32.6	-	-	-	0.2
	143E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	22.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	144E	-	11	1	-	-	-	-	-	12	21.2*	76.4	74.9	1.5	-	-	-	-	-
	145E	-	15	1	-	-	1	-	-	17	20.2	81.9	76.8	0.5	-	-	4.1	-	0.5
	146E	-	8	1	-	-	-	-	-	9	21.4*	24.5	18.0	6.5	-	-	-	-	-
	147E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	23.0	22.0	19.0	-	-	-	3.0	-	-
	*149E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.3	5.5	2.5	-	-	-	3.0	-	-
	150E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	20.0	15.4	6.5	8.9	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	11	5	-	16	[illegible]	[illegible]	20.3	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
	152E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	[illegible]	[illegible]	2.5	3.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0.2
	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	[illegible]	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	4.0	3.0	-	-	-	1.0	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	[illegible]	-	1.0	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	24.4	[illegible]	11.4	2.3	-	-	[illegible]	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　JUN -2-005　　　JUN -119　6月中旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
31N	162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.0	9.0	7.0	-	-	-	2.0	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	30.5	23.0	18.0	-	1.0	-	-	-	4.0
	165E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	8.5	8.0	-	-	-	-	-	0.5
	166E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	27.4	76.5	76.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
	168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30N	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	3.5	3.0	-	0.5	-	-	-	-
	130E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	14.7	10.2	-	3.8	-	0.7	-	-
	•134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.8	2.6	-	-	-	0.2	-	-
	136E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	14.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	137E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.5	14.9	13.5	-	1.4	-	-	-	-
	138E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	15.5•	146.1	109.1	-	19.0	-	17.0	-	1.0
	139E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	15.5•	136.3	93.3	-	23.0	-	19.7	-	0.3
	140E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	15.0•	29.9	27.1	-	2.3	-	-	-	0.5
	141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	1[illegible].0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	17.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	24.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	.145E	-	4	-	-	-	1	-	-	5	21.8	26.5	15.5	-	-	-	11.0	-	-
	146E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	20.4	176.0	172.0	4.0	-	-	-	-	-
	•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	28.0	18.0	-	-	-	10.0	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17.5	17.0	13.0	-	-	-	4.0	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	26.6•	51.8	3.0	47.0	-	-	1.8	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	7.5	3.5	-	-	-	4.0	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
29N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-
	129E	3	14	-	-	-	-	-	-	17	14.7	61.5	52.1	-	6.2	-		1.2	2.0
	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	12.0	3.7	3.2	-	0.3	-		0.2	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	8.5	4.2	-	0.3	-	4.0	-	-
	•138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
	139E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	12.5•	7.5	6.0	-	1.5	-	-	-	-
	140E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.1	74.4	67.6	-	6.2	-	-	-	0.6
	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	10.0	8.0	-	2.0	-	-	-	-
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.5	5.4	4.9	-	-	-	0.5	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.5	1.0	-	-	-	0.5	-	-
28N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
28N	•138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	16.4	13.0	-	3.0	-	0.4	-	-
	•141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	3.0	1.0	-	2.0	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	31.0	32.1	18.5	-	12.0	-	0.1	-	1.5
	177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.8	4.5	-	0.3	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
27N	127E	12	-	-	-	-	-	-	-	12	13.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	26.5	26.5	-	-	-	-	-	-
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	4.5	4.0	-	0.5	-	-	-	-
	•145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	10.0	3.0	-	2.0	-	3.0	-	2.0
	176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	22.0	6.0	-	2.0	-	14.0	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	5.0	1.5	-	-	-	3.5	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	10.5	6.0	-	-	-	4.5	-	-
26N	126E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	11.3	5.2	5.0	-	-	-	-	-	0.2
	127E	5	1	-	-	-	-	-	-	6	14.5	7.5	7.1	-	0.4	-	-	-	-
	•140E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.2	32.6	28.6	-	3.3	-	-	-	0.7
	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	142E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.7	20.0	19.5	-	-	-	-	-	0.5
	•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17.0	8.0	5.0	-	2.0	-	1.0	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	14.0	4.5	-	-	-	9.5	-	-
	•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	4.0	3.5	-	-	-	0.5	-	-
25N	125E	8	-	-	-	-	-	-	-	8	13.0	9.2	9.2	-	-	-	-	-	-
	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	9.0	5.0	-	-	-	4.0	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	3.0	2.0	-	1.0	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•173W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	33.0	25.0	23.0	-	-	-	2.0	-	-
	171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　JUN -2-00/　　JUN -121 6月中旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ノダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
25N 169W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	33.0	73.0	60.0	-	-	-	13.0	-	-
24N 125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
126E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	11.6	14.5	14.0	-	-	-	-	-	0.5
•141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	34.6	32.3	-	2.3	-	-	-	-
142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	21.8	25.7	24.9	-	-	-	0.3	-	0.5
154E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	21.6	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
23N 125E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	11.5	6.0	4.5	-	1.0	-	-	-	0.5
•141E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
•144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•171W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.0*	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	8	-	8	29.8	60.8	58.0	-	1.7	-	0.7	-	0.4
169W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.[illegible]*	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•166W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
164W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	34.0	57.0	57.0	-	-	-	-	-	-
163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
162W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	12.0	9.0	-	-	-	3.0	-	-
22N 140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	4.0	-	4.0	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•146E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	18.3	18.3	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.0	5.7	5.7	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	7.5	7.3	-	-	-	-	-	0.2
150E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	18.5	38.7	37.9	-	-	-	0.5	-	0.3
151E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	19.2	56.5	56.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.[illegible]	24.6	24.6	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.[illegible]	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
22N •170E		-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	32.3	32.0	27.0	-	-	-	5.0	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.6	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
168W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.3	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	33.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•164W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
162W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
161W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	15.0	2.0	-	13.0	-	-	-	-
21N 138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	29.0	5.7	3.2	-	1.0	-	1.3	-	0.2
•143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	30.0	29.0	-	1.0	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	24.6	28.5	28.5	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	20.4	86.0	85.5	-	0.5	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	6.0	6.0.	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•157E.	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0*	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	2.4	1.6	-	0.8	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	10.1	10.0	-	0.1	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•170W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	30.3*	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
168W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	35.0*	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•162W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•160W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20N 144E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	29.5	51.0	51.0	-	-	-	-	-	-
•148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	7.1	7.1	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	21.3	13.0	12.0	-	1.0	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.3	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.[illegible]	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	17.0	17.0	-		-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　JUN -2-009　　　JUN -123　　　6 月中旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ノーダ F.M.	その他 ELS
20N	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	170W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•164W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•160W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
19N	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	16.8	15.0	-	1.3	-	-	-	0.5
	•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	10	-	10	26.5*	90.5	90.0	-	-	-	0.5	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.0	63.5	60.5	-	3.0	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.0	54.4	54.4	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	27.2	27.3	27.3	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.3	38.4	37.8	-	-	-	0.1	-	0.5
	172E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	26.6	41.3	41.0	-	-	-	0.3	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	•160W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•157W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	14.0	10.0	-	-	-	4.0	-	-
18N	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	8.9	7.5	-	1.0	-	-	-	0.4
	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	27.8	90.0	90.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.2*	82.1	80.5	-	-	-	1.6	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3[illegible].0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	28.5	28.0	-	-	-	0.5	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.5	2.0	-	-	-	0.5	-	-
	•161W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	3.0	2.0	-	-	-	1.0	-	-
	•158W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	34.0	32.0	23.0	-	-	-	9.0	-	-
17N	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	4.4	3.0	-	1.0	-	-	-	0.4
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0*	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	•169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
16N	172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
15N	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
14N	177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•11N	179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•08N	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUN -3-001 JUN -125 6月下旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
39N 153E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	16.0	-	16.0	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	6.0	-	6.0	-	-	-	-	-
38N 151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	10.0	-	10.0	-	-	-	-	-
153E	-	2	2	-	-	30	62	-	96	26.4*	471.6	51.2	420.4	-	-	-	-	-
154E	-	-	1	-	-	3	10	-	14	26.7	113.5	2.5	110.5	-	-	-	-	0.5
*156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37N 145E	-	-	1	-	-	1	-	-	2	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-
*147E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	-	3	-	-	-	1	-	-	4	19.5	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	5	-	-	-	2	-	-	7	19.4	8.3	8.3	-	-	-	-	-	-
150E	-	4	-	-	-	2	1	-	7	20.7	15.0	11.5	3.5	-	-	-	-	-
151E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	22.2	30.4	1.1	29.3	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	2	80	47	-	129	25.5*	1356.2	14.2	1342.0	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	9	12	-	[illegible]	25.0*	235.3	13.0	222.3	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	15	2	-	17	23.8	114.7	5.7	109.0	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	71	26	-	97	26.7*	1120.2	26.4	1093.6	-	-	-	-	0.2
157E	-	-	-	-	-	6	11	-	17	26.8*	140.5	10.0	130.5	-	-	-	-	-
*159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.8	7.0	-	7.0	-	-	-	-	-
36N 142E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.6	15.8	15.8	-	-	-	-	-	-
143E	-	11	1	-	-	-	-	-	12	19.9	45.3	41.2	2.3	-	-	1.8	-	-
144E	-	9	-	-	-	1	-	-	10	20.5*	34.4	34.2	-	-	-	0.2	-	-
145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
*148E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.6	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
149E	-	11	-	-	-	-	1	-	12	19.5	43.9	41.2	2.3	-	-	0.4	-	-
150E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	19.0	3.3	3.0	0.3	-	-	-	-	-
151E	-	2	-	-	-	-	2	-	4	20.5	36.2	36.2	-	-	-	-	-	-
*153E	-	-	-	-	-	5	10	-	15	25.4	120.0	3.0	117.0	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	7	41	-	48	25.3*	728.2	36.0	692.1	-	-	-	-	0.1
155E	-	-	-	-	-	11	17	-	28	23.5	172.0	16.9	155.1	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	26	1	-	27	25.8	171.0	4.3	166.7	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	4.0	-	4.0	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	[illegible]	6.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
35N 142E	-	15	-	-	-	-	1	-	16	20.5	75.6	64.6	7.0	1.0	-	3.0	-	-
143E	-	29	2	-	-	-	-	-	31	19.0	96.2	92.6	2.0	-	-	1.6	-	-
144E	-	12	3	-	-	-	-	-	15	19.9*	42.0	38.0	0.5	-	-	3.5	-	-
145E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.7*	26.1	25.4	0.7	-	-	-	-	-
146E	-	6	1	-	-	-	-	-	7	20.7	28.7	26.0	-	-	-	2.7	-	-
147E	-	2	-	-	-	-	1	-	3	22.5	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	4	-	-	-	-	1	-	5	20.8	25.3	23.3	-	-	-	2.0	-	-
149E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	17.9	87.9	86.5	-	1.0	-	0.4	-	-
150E	-	9	-	-	-	-	1	-	10	20.7	108.5	94.5	6.0	-	-	8.0	-	-
151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	8.5	6.2	-	-	-	2.3	-	-
35N *153E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.3	19.5	1.0	18.5	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	9.5	3.0	6.5	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	29.2	4.0	-	4.0	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	31.0*	7.0	3.0	4.0	-	-	-	-	-
*161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
34N 136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
137E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0	13.5	13.0	-	0.1	-	-	-	0.4
138E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.5*	5.8	3.5	1.0	1.3	-	-	-	-
139E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.3	18.6	14.7	-	3.9	-	-	-	-
140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
141E	-	8	-	-	-	-	1	-	9	19.2*	22.5	22.0	-	-	-	0.5	-	-
142E	-	27	-	-	-	-	-	-	27	18.0	105.7	100.3	0.8	2.5	-	2.0	-	0.1
143E	-	61	3	-	-	-	-	-	64	19.6*	263.8	249.5	3.1	1.5	-	9.7	-	-
144E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	19.0*	69.3	66.1	0.5	-	-	2.1	-	0.6
145E	-	15	2	-	-	-	-	-	17	20.6*	82.3	77.5	-	1.8	-	2.5	-	0.5
146E	-	11	-	-	-	-	1	-	12	19.2*	35.3	22.1	5.7	7.0	-	0.5	-	-
147E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.3	5.0	3.0	-	2.0	-	-	-	-
148E	-	4	-	-	-	1	3	-	8	25.6	60.0	36.5	9.5	10.6	-	2.4	-	1.0
149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
150E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	19.1	47.4	41.5	-	2.3	-	2.0	-	1.6
151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	12.3	8.0	-	4.3	-	-	-	-
152E	-	4	-	-	-	-	1	-	5	18.5*	20.0	15.4	4.0	0.1	-	0.4	-	0.1
*156E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0*	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
*160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.1	4.0	-	-	-	0.1	-	-
*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*166E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
33N 134E	1	2	-	-	-	-	-	-	3	16.6	7.9	7.9	-	-	-	-	-	-
135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	[illegible]	5.9	5.9	-	-	-	-	-	-
136E	3	11	-	-	-	-	1	-	15	18.2	65.7	64.5	-	0.9	-	-	-	0.3
137E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15.8*	23.8	12.0	11.6	-	-	-	-	0.2
138E	-	22	-	-	-	-	-	-	22	16.0*	95.0	66.6	7.9	7.6	-	11.0	-	1.9
139E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.0*	15.5	10.8	-	4.1	-	-	-	0.6
140E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	15.0	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-
141E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	7	18.5	34.3	16.5	1.5	0.1	-	16.2	-	-
142E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	[illegible]	40.8	[illegible]	-	1.5	-	7.5	-	-
143E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	19.7	103.4	93.6	0.5	0.8	-	8.5	-	-
144E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	19.9*	66.2	65.2	1.0	-	-	-	-	-
145E	-	35	-	-	-	-	-	-	36	19.2*	154.8	129.7	7.5	-	-	17.6	-	-
146E	-	36	-	-	-	-	-	-	36	18.6	163.9	147.2	10.6	2.0	-	4.0	-	0.1
147E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	20.7	117.2	95.5	10.0	2.0	-	9.5	-	0.2
148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	35.9	33.0	-	2.9	-	-	-	-
153E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	29.8	27.3	0.2	0.3	-	2.0	-	-
*157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
33N •160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	51.0	42.0	-	-	-	8.0	-	1.0
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	21.0	16.1	14.0	-	-	-	2.0	-	0.1
32N 133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-
135E	1	29	-	-	-	-	-	-	30	17.3	75.2	59.4	-	14.0	-	0.8	-	1.0
136E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.1	75.2	56.8	-	13.3	-	4.7	-	0.4
137E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	17.9•	48.3	37.6	8.0	1.4	-	1.3	-	-
138E	-	58	-	-	-	-	-	-	58	16.8•	208.7	168.0	10.0	23.2	-	6.4	-	1.1
139E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	16.3•	53.9	42.7	-	10.5	-	0.7	-	-
140E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.2•	6.0	4.2	-	1.8	-	-	-	-
141E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.5	8.5	6.4	-	2.1	-	-	-	-
142E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.2	13.0	7.5	5.5	-	-	-	-	-
143E	-	7	1	-	-	-	-	-	8	19.7	59.0	57.5	1.5	-	-	-	-	-
144E	-	22	2	-	-	-	-	-	24	19.6•	93.2	92.2	-	-	-	1.0	-	-
145E	-	7	2	-	-	-	-	-	9	20.5	38.7	34.0	1.1	1.0	-	2.3	-	0.3
146E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	18.4	57.3	46.9	3.6	3.3	-	3.0	-	0.5
147E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	20.5	34.2	25.9	0.8	6.9	-	0.6	-	-
148E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•150E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•152E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0•	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0•	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.0	38.5	38.5	-	-	-	-	-	-
31N 133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	0.8	0.5	-	-	-	0.3	-	-
134E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	18.8	41.2	32.4	-	6.8	-	1.0	-	1.0
135E	2	42	-	-	-	-	-	-	44	17.2	180.2	154.4	-	17.9	-	7.1	-	0.8
136E	-	13	1	-	-	-	-	-	14	16.4	24.9	18.7	-	4.7	-	1.1	-	0.4
137E	2	43	-	-	-	-	-	-	45	17.4	213.9	174.9	1.0	23.9	-	11.9	-	2.2
138E	-	40	-	-	-	-	-	-	40	15.9	179.6	131.0	-	24.9	-	21.4	-	2.3
139E	-	40	-	-	-	-	-	-	40	15.9•	108.4	80.2	-	18.8	-	9.2	-	0.2
140E	-	25	-	-	-	-	-	-	25	15.6•	107.8	93.3	-	10.7	-	3.0	-	0.8
141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	4.9	4.9	-	-	-	-	-	-
142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.3	10.3	9.5	-	0.8	-	-	-	-
143E	-	3	1	-	-	-	-	-	4	18.2	11.5	11.0	-	-	-	0.5	-	-
144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.3	29.7	27.7	-	2.0	-	-	-	-
146E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	20.4•	143.7	137.4	2.0	0.3	-	4.0	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	12.0	3.0	9.0	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30N 129E	3	5	-	-	-	-	-	-	8	12.2	40.0	35.9	1.3	1.9	-	-	0.7	0.[illegible]
130E	2	5	-	-	-	-	-	-	7	12.0	24.0	18.8	-	4.3	-	-	0.4	0.5
131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
132E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.5	22.2	20.9	-	1.0	-	0.1	-	0.2
30N 133E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	20.5	10.3	7.5	-	2.0	0.8	-	-	-
134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.6	8.5	7.8	-	0.5	-	-	-	0.2
135E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	18.6	19.6	7.6	-	11.6	-	0.3	-	0.1
136E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	19.3	49.3	29.6	-	2.4	-	17.1	-	0.2
137E	-	34	-	-	-	-	-	-	34	16.4•	118.5	97.7	-	13.0	-	7.3	-	0.5
138E	-	32	-	-	-	-	-	-	32	15.6•	234.9	179.5	-	40.8	-	11.4	-	3.2
139E	-	37	-	-	-	-	-	-	37	16.0	165.7	119.2	-	26.7	-	18.8	-	1.0
140E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	15.0	35.8	25.8	0.1	9.0	-	-	-	0.9
141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
•143E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	12.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•146E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.6	-	-	-	-	-	-	-	-
•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	5.0	0.5	-	-	-	4.5	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
29N 128E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.0	26.1	22.7	-	2.5	-	-	-	0.9
129E	4	12	-	-	-	-	-	-	16	13.8	48.1	44.0	-	2.5	-	-	0.7	0.9
130E	2	3	-	-	-	-	-	-	5	12.8	17.9	15.3	-	1.8	-	-	0.5	0.3
131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	5.3	3.0	2.3	-	-	-	-	-
132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•136E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.3	8.0	7.0	-	1.0	-	-	-	-
137E	-	3	1	-	-	-	-	-	4	15.7	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
138E	-	19	1	-	-	-	-	-	20	15.1•	100.2	73.2	-	11.3	-	15.2	-	0.5
139E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	14.7•	12.4	10.1	-	2.0	-	-	-	0.3
140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	12.5	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
•142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	6.0	5.5	-	-	-	0.5	-	-
28N 128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	12.0	5.0	2.0	-	2.0	-	-	-	1.0
•137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-
138E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.4•	15.0	14.5	-	0.5	-	-	-	-
139E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	14.6•	114.6	98.3	1.5	14.1	-	0.1	-	0.6
140E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.6	29.5	14.3	-	15.0	-	-	-	0.2
141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	11.0	6.0	-	-	-	4.0	-	1.0
177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.5	1.5	-	3.0	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	16.0	15.5	9.5	-	4.0	-	2.0	-	-
179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	5.0	4.0	-	1.0	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	7.0	6.0	-	-	-	1.0	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
27N 127E	11	-	-	-	-	-	-	-	11	12.5	8.3	8.3	-	-	-	-	-	-
•138E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.8•	61.7	46.3	-	11.2	-	3.9	-	0.3
139E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.4	66.7	55.9	-	9.9	-	0.4	-	0.5
140E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	16.5	46.6	34.0	5.0	5.6	-	-	-	2.0

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　JUN -3-005　　　　JUN -129　6 月 下 旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ノーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.T.	B.E.	F.M.	ELS
27N 141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.5	37.6	33.6	-	3.0	-	1.0	-	-
142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.6	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•145E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	11.6	25.9	24.1	-	1.8	-	-	-	-
•153E	-		-	-	-	1	-	-	1	16.0	7.0	-	7.0	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	3.0	2.0	-	1.0	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	21.6	12.5	10.0	-	1.0	-	1.5	-	-
177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	10.0	6.0	-	4.0	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	4.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	2.8	1.4	-	1.0	-	-	-	0.4
176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	33.0	9.0	8.0	-	1.0	-	-	-	-
26N 126E	5	-	-	-	-	-	-	-	5	16.4	6.4	6.4	-	-	-	-	-	-
127E	6	-	-	-	-	-	-	-	6	14.0	5.9	5.9	-	-	-	-	-	-
•130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	4.0	3.5	-	0.5	-	-	-	-
•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	0.5	-	-	-	-	-	0.5
•140E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.0	21.3	15.5	-	4.3	-	-	-	1.5
141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	6.1	4.3	-	1.6	-	-	-	0.7
142E	-	4	-	-	-	1	-	-	5	20.0	48.0	48.0	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.9	5.0	-	1.9	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.0•	4.0	3.5	-	-	-	0.5	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	12.0	6.0	-	-	-	6.0	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	25.0	12.5	-	-	-	5.0	-	7.5
25N 125E	7	-	-	-	-	-	-	-	7	13.0	11.4	11.4	-	-	-	-	-	-
•141E	-	3	-	-	-	2	-	-	5	19.0	28.4	27.7	-	-	-	-	0.7	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	33.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
•169W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
24N 126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	5.8	3.5	-	2.0	-	0.3	-	-
•139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•141E	-	10	-	-	-	-	1	-	11	15.4	80.6	75.3	2.0	2.3	-	-	-	1.0
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.7	1.5	-	-	-	-	-	0.2
154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.5	9.1	9.1	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
23N 134E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
141E	-	3	-	-	-	1	1	-	5	19.0	20.5	19.9	-	0.2	-	-	-	0.4
23N •151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
22N 140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.5	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	11.9	11.9	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	5.3	5.3	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	2.8	2.6	-	0.2	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	18.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•168W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
21N 141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	7.7	7.4	-	0.3	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	9	2	-	11	23.2	85.0	81.9	-	0.5	-	-	-	2.6
145E	-	-	-	-	-	11	4	-	15	20.1	97.5	96.5	-	0.5	-	-	-	0.5
146E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	22.2	22.7	22.7	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	18.6	44.5	44.5	-	-	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	4.0	3.2	-	0.8	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	2.5	-	0.5	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	31.2	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUN -3-007 JUN -131 6 月 下 旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
20N 141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	25.5	41.8	41.8	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	23.0•	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	18.0	22.7	22.7	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	22.5	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	9	2	-	11	18.6	97.4	96.9	-	0.5	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	20.5	20.1	20.1	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.6	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	27.2	14.0	13.5	-	0.5	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	30.9	30.9	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•166W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•162W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	4.0	1.0	-	3.0	-	-	-	-
19N 121E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.3	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	11	-	-	11	19.9	64.3	63.8	-	0.5	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	5.7	5.5	-	0.2	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	19.6	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	21.3•	52.0	50.5	-	1.0	-	0.5	-	-
148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0•	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	19.2	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.5	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	3.8	3.8	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.0	7.8	6.8	-	-	-	1.0	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	25.6•	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	26.0•	17.0	15.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5
165E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.2	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	3	7	-	10	22.7•	44.4	43.4	-	1.0	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	21.0	38.9	38.0	-	-	-	-	-	0.9
169E	-	-	-	-	-	12	10	-	22	21.0	158.5	158.4	-	0.1	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	5	12	-	17	24.1	139.6	139.5	-	0.1	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	5	9	-	14	24.6	93.5	92.4	-	1.0	-	0.1	-	-
172E	-	-	-	-	-	8	4	-	12	22.8	62.2	62.2	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	21.8	32.5	31.5	-	1.0	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
19N •158W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	9.0	3.0	-	-	-	6.0	-	-
18N 143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	6.0	5.0	-	0.8	-	-	-	0.2
144E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	19.4•	42.2	39.5	-	1.6	-	-	-	1.1
147E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.5	25.2	25.2	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0•	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0•	5.9	5.9	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	28.3•	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	10	-	12	27.7•	99.5	99.5	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	12	10	-	22	26.8•	158.4	156.0	-	2.4	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	5	18	-	23	26.5•	205.2	205.2	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	13	-	14	27.5	79.5	78.0	-	-	-	1.5	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.5	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	24.6	56.4	56.1	-	-	-	-	-	0.3
171E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	24.7	70.9	70.9	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•164W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	6.0	3.0	-	-	-	3.0	-	-
17N 142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.0	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.5	13.4	12.6	-	0.8	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.3	10.6	10.6	-	-	-	-	-	-
•148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.3	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.0•	27.0	26.0	-	-	-	-	-	1.0
•163E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	23.0	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	24.0•	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	2	13	-	15	25.8•	72.9	72.9	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	30.0	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
16N 142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	28.1•	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	28.5	22.0	21.0	-	0.5	-	-	-	0.5
166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
15N 145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	12.0	11.5	-	0.5	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUN -3-009 JUN -133 6月下旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
14N	166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	31.7	32.5	32.5	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
13N	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	.0	1.0	-	-	-	-	-	-
12N	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	7.1	6.2	-	-	-	0.9	-	-
•10N	151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	33.0	29.0	28.0	-	1.0	-	-	-	-
	•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
09N	171E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
08N	169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	33.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
07N	170E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	35.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
06N	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	30.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	12	-	12	34.0	121.0	117.0	-	-	-	4.0	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	34.6	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
	•172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	34.6	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
05N	170E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	30.3	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	35.0	41.0	30.0	-	-	-	11.0	-	-
04N	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
03N	168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•01N	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
00N	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　JUL -1-001　　　　JUN -135　7月上旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
40N 153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	12.4	-	12.4	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	21	15	-	36	26.4•	257.5	-	257.5	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	25.8	49.5	-	49.5	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	7.0	-	7.0	-	-	-	-	-
39N 149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	18	15	-	33	21.4•	192.2	2.1	190.1	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	3	165	148	-	316	25.0•	1218.7	17.1	1201.1	-	-	-	-	0.5
154E	3	-	-	-	3	83	74	-	163	26.1•	951.6	-	951.6	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
38N 146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	-	2	-	-	-	-	1	-	3	22.3	10.3	10.0	0.3	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
150E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	5	13	-	18	23.5•	104.0	-	103.4	0.1	-	-	-	0.5
152E	3	-	1	-	-	97	176	-	277	23.7•	1257.7	26.0	1228.5	-	-	-	-	3.2
153E	-	2	2	-	1	83	124	-	212	25.1•	1091.8	19.5	1072.1	-	-	-	-	0.2
154E	-	1	-	-	1	9	9	-	20	25.9	103.8	1.0	102.8	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.5	1.7	-	1.7	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37N 142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0•	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.0•	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•147E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	18.2	49.8	48.8	-	-	-	-	-	1.0
148E	-	18	-	-	-	1	-	-	19	17.8•	46.4	45.4	-	-	-	-	-	-
149E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.6	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	14	1	-	-	-	1	-	16	21.2	58.3	57.2	1.1	-	-	-	-	-
151E	-	2	-	-	-	3	5	-	10	23.8•	37.5	14.0	23.5	-	-	-	-	-
152E	-	-	1	-	-	49	55	-	105	25.4•	393.4	28.9	364.5	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	1	35	20	-	56	24.6•	258.5	1.0	257.5	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.0•	19.2	1.0	18.0	-	-	-	-	0.2
155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N 141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
143E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.2	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
144E	-	5	1	-	-	-	-	-	6	19.1	10.0	9.5	-	-	-	0.5	-	-
145E	-	13	1	-	-	-	-	-	14	20.7	24.4	24.4	-	-	-	-	-	-
146E	-	24	-	-	-	-	-	-	24	18.3	69.2	68.2	-	-	-	0.8	-	0.2
147E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	21.3	38.4	38.4	-	-	-	-	-	-
148E	-	8	-	-	-	-	1	-	9	20.8	37.9	37.9	-	-	-	-	-	-
149E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	20.3	82.9	82.9	-	-	-	-	-	-
150E	-	28	3	-	-	-	-	-	31	20.7•	206.6	204.8	-	0.3	-	1.5	-	-
151E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	19.4	159.3	156.9	-	-	-	2.4	-	-
152E	-	1	-	-	-	3	2	-	6	20.1	35.6	16.5	19.1	-	-	-	-	-
36N 153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
35N 141E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.8	12.7	11.0	1.1	-	-	0.6	-	-
142E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	18.0	28.0	23.0	-	1.9	-	2.9	-	0.2
143E	-	17	-	-	-	-	1	-	18	19.0•	54.0	49.0	-	1.0	-	4.0	-	-
144E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	20.1	38.5	37.3	0.5	-	-	0.7	-	-
145E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	19.8•	69.2	63.2	5.5	0.5	-	-	-	-
146E	-	27	1	-	-	-	-	-	28	19.8•	83.6	82.3	1.0	0.1	-	0.2	-	-
147E	-	22	1	-	-	-	-	-	23	19.3	67.4	65.7	-	-	-	1.5	-	0.2
148E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	20.3•	46.0	44.6	-	-	-	1.4	-	-
149E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
150E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	18.1	59.6	51.5	-	8.1	-	-	-	-
151E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
34N 138E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	4.3	0.8	-	-	3.5	-	-	-
139E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.5•	2.7	1.8	-	-	-	-	-	0.9
140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
141E	-	10	1	-	-	-	-	-	11	19.0	54.2	52.6	-	-	-	1.4	-	0.2
142E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	18.0•	48.8	34.6	-	4.6	-	8.6	-	1.0
143E	-	26	-	-	-	-	-	-	26	17.1	34.6	24.8	1.3	3.6	-	1.9	-	3.0
144E	-	24	-	-	-	-	-	-	24	16.4•	46.5	33.3	0.6	10.8	-	0.2	-	1.6
145E	-	22	1	-	-	-	-	-	23	16.3•	69.9	46.4	4.6	5.0	-	11.5	-	0.4
146E	-	22	-	-	-	-	-	-	22	18.6	68.7	58.6	3.6	0.5	-	6.0	-	-
147E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.0	18.2	18.2	-	-	-	-	-	-
148E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	18.6	89.1	59.3	0.7	6.9	-	2.2	20.0	-
149E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	18.7•	76.3	49.1	0.7	14.3	-	12.2	-	-
150E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.3	12.1	11.0	-	1.1	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N 135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
136E	2	9	-	-	-	-	-	-	11	17.2	50.8	34.9	-	9.7	-	5.8	-	0.4
137E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
138E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0•	3.8	2.1	-	1.2	-	0.5	-	-
139E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.6	13.0	12.9	-	0.1	-	-	-	-
140E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	5	[illegible]	[illegible]	2.4	-	0.3	-	1.0	-	0.3
141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.5•	5.3	5.2	-	-	-	-	-	0.1
143E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.8	7.0	6.8	-	0.2	-	-	-	-
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	6	17.3	8.4	4.3	4.1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	1	-	-	11	19.3	29.5	25.9	1.1	1.0	-	1.5	-	-
[illegible]	-	[illegible]	1	-	-	-	-	-	23	18.1	49.8	39.2	5.3	3.5	-	1.8	-	-
[illegible]	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.6•	5.2	5.2	-	-	-	-	-	-
•[illegible]	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0	6.0	4.0	-	2.0	-	-	-	-
•[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
32N 133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUL -1-003 JUN -137 7 月 上 旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
32N	134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	135E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.9	1.5	-	0.4	-	-	-	-
	136E	3	5	-	-	-	-	-	-	8	17.0	6.4	3.4	-	2.3	-	0.7	-	-
	137E	-	11	1	-	-	-	-	-	12	16.5	15.9	12.4	-	1.6	-	1.8	-	0.1
	138E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	16.7*	38.0	24.6	-	5.2	5.0	3.2	-	-
	139E	-	28	-	-	-	-	-	-	28	15.8*	85.0	63.3	-	15.0	-	3.4	-	3.3
	140E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	15.9*	65.0	53.7	-	6.3	-	4.8	-	0.2
	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	142E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.5	16.5	13.5	-	3.0	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	5.0	1.0	-	-	-	4.0	-	-
	144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	*146E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.5	23.3	20.4	1.0	0.4	-	1.5	-	-
	147E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	6.0	2.5	-	-	-	3.5	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
31N	130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	24.5	23.5	-	1.0	-	-	-	-
	*132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-
	133E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	134E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	18.1	9.8	4.2	-	4.4	-	0.8	-	0.4
	135E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	17.9	17.7	15.1	0.1	2.2	-	0.2	-	0.1
	136E	1	23	-	-	-	-	-	-	24	16.8	40.2	24.6	0.6	12.1	-	1.3	-	1.6
	137E	3	13	-	-	-	-	-	-	16	17.5	23.6	16.7	-	5.9	-	1.0	-	-
	138E	-	15	1	-	-	-	-	-	16	14.7*	21.0	13.5	-	5.8	-	1.3	-	0.4
	139E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15.5*	26.4	21.8	-	4.1	-	0.1	-	0.4
	140E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	17.2*	23.1	18.5	-	2.8	-	0.3	-	1.5
	*142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
	143E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0	1.0	0.9	-	-	-	0.1	-	-
	144E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	*146E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.6	7.7	7.7	-	-	-	-	-	-
30N	129E	4	15	-	-	-	-	-	-	19	14.8	95.0	69.5	-	23.6	-	-	-	1.9
	130E	5	15	-	-	-	-	-	-	20	14.3	93.1	81.5	-	9.3	-	-	0.5	1.8
	*132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.3	16.6	14.0	-	2.1	-	0.4	-	0.1
	133E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	18.5	68.2	54.5	0.7	10.1	-	2.4	-	0.5
	134E	1	20	-	-	-	-	-	-	21	17.2	84.6	46.9	-	20.6	-	15.5	-	1.6
	135E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	17.5	14.7	8.8	-	2.3	-	3.6	-	-
	136E	1	28	-	-	-	-	-	-	29	17.0	88.5	56.5	-	23.1	-	8.3	-	0.6
	137E	1	19	-	-	-	-	-	-	20	18.1	34.4	21.8	-	11.5	0.2	0.8	-	0.1
	138E	-	25	2	-	-	-	-	-	27	15.9	76.7	56.3	-	14.4	3.0	3.0	-	-
	139E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	17.0	49.5	33.3	-	10.6	4.0	0.7	-	0.9
	140E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	17.4	37.0	32.6	1.0	2.8	-	0.4	0.1	0.1
	*143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
29N	128E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.0	12.9	9.2	-	3.5	-	-	0.2	-
	129E	1	13	-	-	-	-	-	-	14	15.2	91.0	81.7	-	8.2	-	-	-	1.1
	130E	1	4	-	-	-	-	-	-	5	15.4	23.1	20.9	-	0.2	-	-	-	2.0
	*132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	22.3	30.3	18.7	-	8.2	-	1.9	-	1.5
	*135E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.5	13.9	8.4	-	1.1	-	4.3	-	0.1
	136E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	17.9	41.2	29.4	-	2.0	-	9.7	-	0.1
	137E	-	26	-	-	-	-	-	-	26	18.8	77.9	61.0	-	8.2	-	8.3	-	0.4
29N	138E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.6	6.3	4.6	-	0.6	-	0.8	-	0.3
	139E	-	13	1	-	-	-	-	-	14	15.0	28.9	19.1	-	8.9	-	0.3	-	0.6
	140E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	15.8*	42.6	37.4	-	3.6	-	-	-	1.6
	141E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	21.5	5.4	5.4	-	-	-	-	-	-
	*145E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.0	36.8	35.3	-	1.3	-	0.2	-	-
	146E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.5	4.1	2.4	-	1.6	-	0.1	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	8.0	3.0	-	2.0	-	3.0	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
28N	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	*137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	2.5	2.3	-	0.2	-	-	-	-
	138E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.3	1.6	0.9	-	0.7	-	-	-	-
	139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.6*	7.6	1.5	-	5.4	-	-	-	0.7
	140E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	15.7	42.0	38.5	-	-	-	-	-	3.5
	141E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.1	18.5	18.2	-	0.3	-	-	-	-
	142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	11.0	1.0	10.0	-	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	0.8	-	-	-	0.7	-	-
27N	126E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	127E	10	-	-	-	-	-	-	-	10	15.7	7.7	7.7	-	-	-	-	-	-
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*138E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	8.8	8.5	-	0.3	-	-	-	-
	139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	3.6	2.0	-	1.6	-	-	-	-
	140E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	15.4	64.9	58.0	-	6.0	-	0.4	-	0.5
	141E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	16.2	77.0	60.0	-	10.1	-	6.2	0.2	0.5
	142E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	15.7	54.9	53.6	-	0.6	-	-	-	0.7
	*145E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	14.0	25.4	19.7	-	4.5	-	1.2	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.5	3.0	-	-	-	0.5	-	-
26N	126E	7	1	-	-	-	-	-	-	8	16.7	6.2	6.2	-	-	-	-	-	-
	127E	19	-	-	-	-	-	-	-	19	12.7	19.9	19.9	-	-	-	-	-	-
	*135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	36	-	-	-	-	-	-	36	15.9	102.3	78.2	-	21.3	-	1.4	-	1.4
	141E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	14.0	33.7	32.0	-	1.5	-	0.2	-	-
	142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
25N	125E	10	-	-	-	-	-	-	-	10	13.0	9.8	9.8	-	-	-	-	-	-
	*141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	5.5	4.5	-	-	-	-	-	1.0
	*172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
24N	128E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	*141E	-	5	-	-	-	-	1	-	6	17.0*	21.4	18.6	-	2.4	-	-	-	0.4
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	7.1	7.1	-	-	-	-	-	-
23N	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	12.5	9.5	-	-	-	-	-	3.0
	*141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.6	18.6	16.3	-	1.8	-	-	-	0.5

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　JUL -1-005　　　　JUN -139　7 月 上 旬

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
23N •150E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	9.1	9.1	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-
22N 141E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	20.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•148E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	21.4	53.0	52.0	-	1.0	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	31.6	31.6	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	20.7	36.3	36.3	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	26.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
21N 139E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
•141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.3	15.2	15.0	-	0.2	-	-	-	-
•144E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	25.6	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
20N 142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	16.4	14.3	-	2.1	-	-	-	-
•144E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	26.0	19.5	19.0	-	0.5	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
19N 143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
18N 148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.6	29.9	29.5	-	0.4	-	-	-	-
17N 148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.0•	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	12	-	-	12	27.1•	84.0	84.0	-	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.5	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	5.5	5.0	-	0.5	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
16N 154E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	31.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
15N 152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
14N 164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•09N 164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
08N 164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	32.6	32.5	32.5	-	-	-	-	-	-
07N 167E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	10.0	9.5	-	0.5	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	20.5	19.0	-	1.5	-	-	-	-
06N 167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	29.2	54.2	53.5	-	0.5	-	0.2	-	-
169E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	31.1	57.6	56.5	-	1.0	-	0.1	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	10	-	11	30.2	81.8	81.8	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	30.3	66.5	66.5	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	29.6•	72.4	72.4	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.6	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0•	14.5	13.0	-	1.5	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.0	22.0	20.5	-	1.5	-	-	-	-
05N 159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	29.5	61.7	61.1	-	-	-	0.6	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	31.8	29.4	29.4	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.5•	38.4	38.4	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.5	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	12.0	9.5	-	2.5	-	-	-	-
04N 163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　JUL -1-007　　　　JUN -141　7 月 1 旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
04N 173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
03N 172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUL -2-001 JUN -142 7月中旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
42N	152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
41N	150E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	27.1	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.0*	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	10	-	-	10	25.0	1.5	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5
	153E	1	-	-	-	1	13	7	-	22	27.0*	28.0	-	28.0	-	-	-	-	-
	154E	1	-	-	-	-	32	64	-	97	26.6*	273.3	5.0	26[illegible].3	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	21	22	-	43	24.3*	159.1	-	159.1	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
40N	147E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
	149E	-	3	2	-	-	1	7	-	13	25.1	29.6	14.0	14.1	-	-	-	-	1.5
	150E	-	11	-	-	-	10	6	-	27	22.2	66.2	23.1	43.1	-	-	-	-	-
	151E	-	1	-	-	-	4	-	-	5	24.4	0.5	0.2	0.3	-	-	-	-	-
	152E	-	1	-	-	-	12	6	-	19	22.1	31.5	1.0	30.5	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	32	24	-	56	20.8*	140.1	3.7	135.9	-	-	-	-	0.5
	154E	8	-	-	-	4	217	184	-	413	25.0*	1249.9	13.8	1232.7	0.4	-	3.0	-	-
	155E	-	-	-	-	2	18	17	-	37	25.7	126.7	1.0	125.7	-	-	-	-	-
	*161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
39N	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	147E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	27.0	7.0	6.0	1.0	-	-	-	-	-
	149E	-	6	-	-	-	1	-	-	7	18.2	11.3	4.8	6.5	-	-	-	-	-
	150E	-	10	1	-	-	-	-	-	11	20.3	22.1	13.2	8.9	-	-	-	-	-
	151E	-	5	-	-	-	-	3	-	8	22.1	28.5	27.6	0.3	-	-	-	-	0.6
	152E	-	4	-	-	-	23	36	-	63	21.2*	244.6	39.5	205.1	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	25	9	-	34	18.9*	107.3	3.3	104.0	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	9	5	-	14	26.2	27.5	-	27.5	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
38N	144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	147E	-	7	-	-	-	-	1	-	8	20.1	15.7	15.7	-	-	-	-	-	-
	148E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	20.8	29.4	28.4	1.0	-	-	-	-	-
	149E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.2*	8.2	8.2	-	-	-	-	-	-
	150E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	20.6*	11.2	10.7	0.5	-	-	-	-	-
	151E	-	21	-	-	-	-	1	-	22	20.0*	95.9	94.6	-	1.3	-	-	-	-
	152E	-	3	-	-	-	2	5	-	10	20.7*	34.3	13.9	20.4	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
	*168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	170W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
37N	142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*145E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.8	4.9	4.9	-	-	-	-	-	-
	146E	-	6	-	-	-	-	1	-	7	18.7	14.2	12.3	1.9	-	-	-	-	-
	147E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.1	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	18.5	29.5	28.8	-	-	-	0.7	-	-
	149E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	19.9*	13.8	13.8	-	-	-	-	-	-
	150E	-	4	1	-	-	-	-	-	5	20.2	16.8	16.8	-	-	-	-	-	-
	151E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.6	13.3	13.3	-	-	-	-	-	-
	152E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.4	27.2	27.2	-	-	-	-	-	-
	153E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N	142E	-	4	-	-	-	-	1	-	5	21.4	10.3	8.9	1.0	0.2	-	-	-	0.2
	143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.0	3.8	3.8	-	-	-	-	-	-
	*146E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	20.0*	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	147E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.3	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
	148E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.8*	12.3	12.1	0.2	-	-	-	-	-
	149E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	20.3*	3.7	3.7	-	-	-	-	-	-
	150E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	20.0*	55.9	55.9	-	-	-	-	-	-
	151E	-	11	1	-	-	-	-	-	12	20.7*	43.3	43.3	-	-	-	-	-	-
	152E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.6	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-
35N	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	142E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.2	16.1	13.1	3.0	-	-	-	-	-
	143E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.3	9.7	6.7	3.0	-	-	-	-	-
	144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0*	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	147E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*150E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	151E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	14.5	12.0	-	-	-	2.5	-	-
	*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
34N	137E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.0	3.0	1.0	-	1.5	-	-	-	0.5
	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.0	12.0	10.4	-	1.6	-	-	-	-
	141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	10.2	5.4	-	4.8	-	-	-	-
	142E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.2	10.3	4.2	-	-	-	6.1	-	-
	143E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*147E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.4	12.8	12.5	-	-	-	0.3	-	-
	148E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	1.0	0.5	-	-	-	0.5	-	-
	149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N	135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	136E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.1	11.2	6.9	-	4.0	-	0.3	-	-
	137E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	17.0	39.8	26.4	-	11.4	-	1.0	-	1.0

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUL -2-003 JUN -144 7月中旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	魚獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ーイ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
33N 138E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.8*	3.7	1.9	-	1.8	-	-	-	-
139E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	13.3*	4.4	3.5	-	0.8	-	-	-	0.1
140E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.4	12.0	5.5	-	0.3	-	1.0	-	5.2
141E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	18.5*	39.8	30.7	-	6.9	-	2.2	-	-
142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	8.4	6.0	-	2.4	-	-	-	-
143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.3	18.4	17.7	-	-	-	0.5	-	0.2
145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
*147E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.5	16.7	11.7	-	-	-	5.0	-	-
32N 128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*133E	-	2	1	-	-	-	-	-	3	15.3	6.4	4.2	-	2.2	-	-	-	-
134E	1	11	-	-	-	-	-	-	12	17.0	52.5	39.2	-	10.7	-	1.4	-	1.2
135E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	17.1	41.1	27.6	-	8.3	-	4.2	-	1.0
136E	2	30	-	-	-	-	-	-	32	17.5	80.8	71.0	-	5.7	-	0.4	-	3.7
137E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	17.5	20.2	16.8	-	3.2	-	-	-	0.2
138E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	16.7	6.9	5.9	-	0.8	-	0.2	-	-
139E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	13.8	8.7	5.7	-	-	-	3.0	-	-
140E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.1*	24.0	18.7	-	5.3	-	-	-	-
141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	23.0	3.8	3.8	-	-	-	-	-	-
*146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	5.7	4.0	-	0.3	1.0	0.4	-	-
147E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	22.0	4.6	2.0	-	2.5	-	0.1	-	-
148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	0.9	0.5	-	0.4	-	-	-	-
149E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-
*171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	16.0	-	-	-	-	16.0	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
31N 125E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*129E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.0	57.0	55.1	-	1.0	-	0.9	-	-
131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	2.9	1.5	0.2	1.2	-	-	-	-
133E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	17.8	16.2	12.3	-	2.4	-	1.0	-	0.5
134E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.5	5.2	3.9	-	0.3	-	1.0	-	-
135E	-	10	1	-	-	-	-	-	11	16.6	10.8	8.7	-	1.4	-	0.5	-	0.2
136E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	17.8	16.8	11.4	-	3.3	-	1.6	-	0.5
137E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0	25.4	19.5	-	5.2	-	0.7	-	-
138E	-	22	-	-	-	-	-	-	22	15.6*	57.9	45.5	-	8.8	-	2.1	-	1.5
139E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	15.9*	9.0	8.4	-	0.5	-	-	-	0.1
140E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	16.0	23.6	21.4	-	0.9	-	-	-	1.3
*142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0*	2.9	2.0	-	0.9	-	-	-	-
143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	8.2	8.0	-	0.2	-	-	-	-
*145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0	0.7	0.5	-	0.2	-	-	-	-
146E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	10.5	6.0	-	1.5	-	3.0	-	-
147E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.6	66.8	57.6	-	9.2	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30N 129E	2	29	-	-	-	-	-	-	31	16.2	91.4	78.0	-	8.8	-	-	-	4.6
130E	3	6	-	-	-	-	-	-	9	14.8	23.9	23.0	-	0.6	-	-	-	0.3
131E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	17.3	12.6	9.1	-	3.3	-	0.1	-	0.1
132E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	14.6	32.1	15.8	-	8.2	-	6.4	-	1.7
133E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	18.8	41.6	29.3	-	6.5	-	4.3	-	1.5
134E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	18.5	6.7	4.5	-	3.2	-	0.6	-	0.4
30N 135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
136E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.2	2.5	1.7	-	0.8	-	-	-	-
137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	4.5	3.6	-	0.9	-	-	-	-
138E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.0	13.0	9.6	-	3.4	-	-	-	-
139E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	15.5	29.2	16.3	-	7.5	-	5.3	-	0.1
140E	-	24	-	-	-	-	-	-	24	15.5*	44.4	38.6	-	5.5	-	-	-	0.3
*142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	25.0	10.0	-	15.0	-	-	-	-
*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
29N 128E	1	24	-	-	-	-	-	-	25	15.2	108.5	98.2	-	7.7	-	0.2	0.7	1.7
129E	6	63	1	-	-	-	-	-	70	15.5*	238.4	217.6	-	15.1	-	0.3	-	5.4
130E	1	16	-	-	-	-	-	-	17	16.5	63.6	58.6	-	3.1	-	-	-	1.9
131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.3	9.0	8.5	-	0.5	-	-	-	-
132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.0	8.0	5.7	-	0.1	-	2.0	-	0.2
140E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	17.6	12.8	11.7	-	0.8	-	-	-	0.3
141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.5	3.0	-	1.0	-	0.5	-	-
*178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.3	3.7	-	0.6	-	-	-	-
28N 128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
*130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	5.7	5.0	-	0.5	-	-	-	0.2
*140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	13.2	8.6	-	2.0	-	2.6	-	-
141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
*144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0*	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-
*178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	10.5	9.0	-	-	-	1.5	-	-
*176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	5.5	4.5	-	1.0	-	-	-	-
27N 126E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
127E	9	-	-	-	-	-	-	-	9	15.7	5.3	5.3	-	-	-	-	-	-
*139E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	14.3	9.6	-	4.7	-	-	-	-
140E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.1	8.2	7.2	-	1.0	-	-	-	-
141E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	13.0	12.0	11.5	-	0.5	-	-	-	-
142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
*145E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	8.1	4.9	-	3.2	-	-	-	-
*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	5.5	4.5	-	1.0	-	-	-	-
26N 126E	13	-	-	-	-	1	-	-	14	17.0	9.8	9.8	-	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
*14[illegible]E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	10	14.7	14.5	10.8	-	3.6	-	-	-	0.2
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	5	[illegible]	9.1	7.0	-	2.0	-	-	-	0.1
142E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	11	[illegible]	48.6	44.6	-	3.8	-	-	-	0.2
*148E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	14.0	8.7	8.4	-	-	-	-	-	0.3
25N 125E	8	-	-	-	-	-	-	-	8	13.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	16	-	-	-	-	-	-	16	15.2	41.1	39.1	-	2.0	-	-	-	-
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	14	15.3	73.2	68.9	-	2.2	-	0.1	-	2.0
[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	[illegible]	[illegible]	4.7	-	0.6	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	1	[illegible]	3.5	2.5	-	[illegible]	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUL -2-005 JUN -146 7月中旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	HP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
25N *170W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	22.3	21.7	-	0.6	-	-	-	-
24N 141E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	14.8	33.4	26.8	-	4.6	-	1.0	-	1.0
142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	8.2	8.2	-	-	-	-	-	-
*147E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	2.0	-	-	-	-	-	-	2.0
148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	9.2	4.0	-	-	-	5.2	-	-
*153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
23N 123E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*141E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	13.6	41.7	37.0	-	4.2	-	-	-	0.5
*148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
*153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
22N 122E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
*128E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
*147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	20.0*	54.1	54.0	-	-	-	-	-	0.1
149E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	17.0*	14.8	14.8	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	18.6	34.5	34.5	-	-	-	-	-	-
*154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.0	5.7	5.5	-	0.2	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
21N 120E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*122E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*139E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
*145E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	22.3	9.6	9.6	-	-	-	-	-	-
146E	4	-	-	-	-	-	-	-	4	8.0	2.9	-	0.1	2.0	-	0.5	-	0.3
147E	1	-	-	-	-	3	-	-	4	16.5	20.0	19.5	0.1	0.2	-	0.1	-	0.1
148E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	18.8	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	18.6	25.8	24.8	-	1.0	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	16.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	16.6	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	18.6	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15.0	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
20N 138E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
*145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
*147E	4	-	-	-	-	-	-	-	4	8.0	2.5	-	-	1.7	-	0.4	-	0.4
*152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*154E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	16.0	7.3	7.0	-	0.2	-	-	-	0.1
*161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
*165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
19N 141E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	3.6	3.5	-	0.1	-	-	-	-
*158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
18N 141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
17N 145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
*159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
16N 153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
*159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
15N 152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	27.6	67.0	67.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	31.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
14N 160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
13N 153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
*155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
12N 159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
11N 163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10N 160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
09N 164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
08N 147E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	23.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
*167E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	27.7	54.4	54.4	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	22.0	21.0	-	0.8	-	0.2	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUL -2-007 JUN -148 7 月中旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
08N	177E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	29.0	42.0	42.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
07N	167E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	27.5	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.0	8.9	8.0	-	0.9	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	14	2	-	16	28.6	196.0	194.5	-	0.5	-	-	-	1.0
	177E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	28.3	57.0	57.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	27.8	88.0	88.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.6	63.0	63.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
06N	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	37.0	37.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	31.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	30.0	24.5	24.5	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
05N	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	9.1	9.1	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	32.0*	16.7	16.4	0.3	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.2	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.0	41.0	39.0	-	2.0	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUL -3-001 JUN -149 7 月 下 旬

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ノーダ F.M.	その他 ELS
42N 152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.0	1.6	-	1.6	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	9.5	3.0	6.5	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	24.0	88.5	-	88.5	-	-	-	-	-
•153W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•149W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
148W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
41N 151E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	22.0•	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
•153E	1	-	-	-	-	12	29	-	42	24.4•	92.1	44.5	47.5	0.1	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	24.5	8.0	3.0	5.0	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	25.7	9.6	1.5	8.1	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	72.0	-	72.0	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	25.0	50.0	-	50.0	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	14.0	-	14.0	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	17	1	-	18	26.4•	326.9	2.5	324.4	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	96	58	-	154	25.1•	2566.6	6.0	2557.1	-	-	-	-	3.5
•179W	-	-	-	-	-	3	3	-	6	26.0	15.5	-	15.5	-	-	-	-	-
•158W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•151W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	8.0	7.4	0.6	-	-	-	-	-
150W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
•144W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
40N 146E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
147E	-	2	-	-	-	-	1	-	3	17.0•	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
148E	-	2	1	-	-	-	1	-	4	21.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	16.6	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
152E	1	13	-	-	-	3	5	-	22	20.4•	135.0	135.0	-	-	-	-	-	-
153E	3	4	-	-	-	1	5	-	13	20.5•	78.5	71.5	7.0	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	4	6	-	10	25.5	9.0	6.0	3.0	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	24.4	2.1	2.0	0.1	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.7	9.0	9.0	-	-	-	-	-	1.0
157E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	23.0	8.0	7.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	3.0	-	-	-	-	-	-	3.0
169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	26.2	7.9	5.9	2.0	-	-	-	-	-
40N 175E	-	-	-	-	-	10	1	-	11	25.9•	73.7	63.9	3.4	-	-	1.5	-	4.9
176E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	27.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	28.0	8.5	-	8.5	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	9	3	-	12	25.1	155.9	-	155.9	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	21.1	41.0	30.0	10.5	-	-	-	-	0.5
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•163W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•155W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
154W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
•149W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•145W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
39N 142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•146E	-	6	-	-	-	1	-	-	7	19.5	13.9	13.9	-	-	-	-	-	-
147E	-	7	1	-	-	-	-	-	8	20.0	12.3	12.0	-	-	-	-	-	0.3
148E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-
149E	-	6	-	-	-	-	2	-	8	21.4•	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	6	2	-	-	-	-	-	8	20.8	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
151E	1	18	2	-	-	2	-	-	23	18.9	91.0	91.0	-	-	-	-	-	-
152E	2	34	7	-	-	6	18	-	67	21.1•	439.8	434.3	5.5	-	-	-	-	-
153E	1	7	1	-	-	3	11	-	23	21.5•	132.0	128.0	3.0	1.0	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	25.6	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	23.0	31.2	31.2	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	26.7	-	-	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	25.4	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
165E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	28.3	-	-	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.3	-	-	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	30.2	-	-	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	25.0•	96.2	96.0	-	-	-	-	-	0.2
174E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	25.6	10.2	10.0	-	-	-	-	-	0.2
175E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.0	8.0	2.5	-	-	-	3.8	-	1.7
•177E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	10	-	10	23.7	116.0	91.0	25.0	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.5	35.0	33.0	-	0.7	-	1.0	-	0.3
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
•168W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•166W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•161W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•145W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
144W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•141W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUL -3-003 JUN -151 7月下旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ノーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
38N	144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	145E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.2	9.3	9.3	-	-	-	-	-	-
	147E	-	6	-	-	-	1	-	-	7	18.1	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	10	-	-	-	2	-	-	12	19.2	6.9	6.9	-	-	-	-	-	-
	149E	-	2	1	-	-	-	-	-	3	22.3	10.4	10.4	-	-	-	-	-	-
	150E	-	6	1	-	-	-	-	-	7	20.4	33.3	33.3	-	-	-	-	-	-
	151E	-	21	1	-	-	1	2	-	25	20.5•	182.2	182.2	-	-	-	-	-	-
	152E	-	23	-	-	-	3	2	-	28	20.8•	386.2	386.2	-	-	-	-	-	-
	153E	-	1	-	-	-	6	1	-	8	23.2	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
	172E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	25.6	303.7	303.7	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	80.0	80.0	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.3	8.0	7.0	-	-	-	-	-	1.0
	176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	18.0	1.6	0.6	-	-	-	-	-	1.0
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.7	-	-	-	-	0.2	-	0.5
37N	142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	147E	-	5	-	-	-	-	1	-	6	20.0•	5.5	4.5	1.0	-	-	-	-	-
	148E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.6	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.7	8.2	8.2	-	-	-	-	-	-
	150E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.7	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.4	76.0	69.0	3.0	-	-	-	-	4.0
	173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	44.0	44.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	34.0	32.0	-	-	-	-	-	2.0
	•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.9	0.9	-	-	-	-	-	3.0
36N	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
36N	146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
35N	142E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.6	21.4	12.4	-	1.1	-	7.8	-	0.1
	143E	-	7	-	-	-	1	1	-	9	16.8	60.2	23.7	23.0	2.5	-	11.0	-	-
	144E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.5	33.5	25.9	-	0.5	-	6.6	-	0.5
	•147E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	9.5	2.0	-	-	-	-	-	7.5
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.0	-	-	-	-	0.5	-	0.5
34N	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-
	138E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	10.7	8.2	-	-	-	2.5	-	-
	139E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.0•	5.4	3.0	-	2.0	-	-	-	0.4
	140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0•	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	141E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.8•	6.4	6.1	-	0.3	-	-	-	-
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0•	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	146E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-
	135E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	20.2	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-
	136E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	19.4	10.7	3.8	1.7	3.1	-	2.0	-	0.1
	137E	2	7	-	-	-	-	-	-	9	17.6	19.3	14.5	-	4.4	-	0.4	-	-
	138E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	17.7	16.4	12.7	-	-	-	1.9	0.5	1.3
	139E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	18.1•	22.9	16.1	-	4.3	2.2	-	-	0.3
	140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.6	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-
	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	2.8	2.3	-	0.5	-	-	-	-
	142E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	19.8	14.3	14.3	-	-	-	-	-	-
	143E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	19.3	25.6	25.6	-	-	-	-	-	-
	144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.3	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
32N	128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.3	4.9	4.9	-	-	-	-	-	-
	129E	1	6	-	-	-	-	-	-	7	14.8	16.1	16.1	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	21.0	5.1	4.4	-	0.6	-	-	-	0.1
	134E	-	24	-	-	-	-	-	-	24	18.5	46.4	25.8	-	10.3	-	9.4	-	0.9
	135E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.6	4.5	3.7	-	0.5	-	0.2	-	0.1
	136E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.5	4.9	3.4	-	1.0	-	0.5	-	-
	137E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	17.0•	47.7	35.2	-	8.8	-	2.1	-	1.6

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUL -3-005 JUN -153 7月下旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	M.E.	F.M.	ELS
32N	138E	-	27	-	-	-	-	-	-	27	15.5*	27.8	23.6	-	3.6	-	0.5	-	0.1
	139E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	15.5*	65.8	48.3	-	15.9	-	1.5	-	0.1
	140E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	16.5*	52.0	27.8	-	16.0	-	1.3	-	6.9
	141E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.0*	15.4	9.9	-	1.7	3.1	-	-	0.7
	142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	1.1	0.8	-	-	-	-	-	0.3
	143E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.3	17.7	12.0	-	-	-	5.7	-	-
	144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.0	21.5	21.0	0.5	-	-	-	-	-
	•149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	7.5	6.0	-	1.5	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	33.2	33.0	-	-	-	-	-	0.2
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	5.7	5.7	-	-	-	-	-	-
	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	0.2	0.1	-	-	-	-	-	0.1
	130E	2	4	-	-	-	-	-	-	6	13.6	13.2	13.2	-	-	-	-	-	-
	131E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.7	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	3.1	3.0	-	-	-	-	-	0.1
	133E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	18.8	61.7	37.6	-	10.2	-	13.2	-	0.7
	134E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.6	33.5	29.4	-	3.3	-	0.7	-	0.1
	135E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.7	11.2	6.5	0.7	3.3	-	0.7	-	-
	136E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.3	6.8	4.8	-	1.3	-	0.4	-	0.3
	137E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.6	18.2	14.2	-	0.8	-	0.2	-	3.0
	138E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15.7*	70.5	48.2	-	14.3	-	-	-	8.0
	139E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	15.0*	57.2	38.7	-	14.3	-	3.3	-	0.9
	140E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	14.8*	33.2	21.1	-	9.9	-	-	-	2.2
	141E	-	24	-	-	-	-	-	-	24	18.6*	85.9	68.8	-	12.2	-	1.1	-	3.8
	142E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	16.1	85.6	63.5	-	7.7	-	13.7	-	0.7
	143E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.3	15.4	2.0	-	0.2	-	13.0	-	0.2
	144E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	19.0	40.5	34.5	-	-	-	6.0	-	-
	145E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30N	128E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	16.6	19.1	15.3	-	3.8	-	-	-	-
	129E	5	13	1	-	-	-	-	-	19	13.8	29.8	28.5	-	1.3	-	-	-	-
	130E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	16.8	10.3	8.7	-	1.6	-	-	-	-
	131E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.2	7.1	6.0	-	1.1	-	-	-	-
	132E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.6*	24.8	8.7	-	4.9	-	9.1	-	2.1
	133E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	1.4	1.2	-	0.2	-	-	-	-
	134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.3	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
	135E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.0	30.5	20.3	-	4.8	-	5.3	-	0.1
	•138E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.8*	27.1	21.6	-	3.1	-	2.0	-	0.4
	139E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	16.6*	33.2	27.2	-	5.9	-	-	-	0.1
	140E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15.6	37.2	31.7	-	3.0	-	2.4	-	0.1
	141E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	18.0	28.2	19.6	-	5.0	-	3.1	-	0.5
	142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0	4.9	3.0	-	1.9	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-
	144E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.2	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
	145E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	21.6	11.5	2.7	-	8.8	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
29N	128E	2	12	-	-	-	-	-	-	14	16.0	21.5	18.2	-	1.7	-	-	1.4	0.2
	129E	3	58	-	-	-	-	-	-	61	15.5*	96.8	84.9	-	9.1	-	0.7	0.1	2.0
	130E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	17.5	35.9	30.1	-	5.3	-	-	-	0.5
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.6	1.2	-	0.4	-	-	-	-
	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.5	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	16.7	12.8	6.4	-	5.6	-	0.8	-	-
	140E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.0*	10.1	9.0	-	1.1	-	-	-	-
	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.0	8.0	6.0	-	2.0	-	-	-	-
	•145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	4.8	4.3	-	-	-	0.5	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0*	15.0	7.0	-	3.0	-	5.0	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
28N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	2.0	1.5	-	0.5	-	-	-	-
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	2.1	1.8	-	0.2	-	-	-	0.1
	•142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.3	5.0	2.0	-	3.0	-	-	-	-
27N	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	7.7	6.0	-	1.7	-	-	-	-
	•142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	19.0	18.6	-	0.3	-	-	-	0.1
	•145E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	11.6	20.6	17.2	-	2.3	-	-	-	1.1
	•175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	3.0	1.0	-	2.0	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	8.0	7.0	-	1.0	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	1.5	0.5	-	0.5	-	-	-	0.5
	178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	5.0	2.0	-	3.0	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	6.0	3.5	-	-	-	2.5	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	32.5	18.5	-	14.0	-	-	-	-
26N	127E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.0	5.0	2.0	-	3.0	-	-	-	-
	•142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	4.2	4.0	-	-	-	-	-	0.2
	•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	9.0	6.0	-	-	-	3.0	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	2.5	-	-	-	0.5	-	-
25N	125E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	13.0	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-
	•141E	-		-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•172W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
	171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•169W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	39.7	36.7	-	-	-	3.0	-	-
24N	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	7.6	7.5	-	0.1	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUL -3-007 JUN -155 7月下旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
24N •172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
•167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
23N 141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	6.0	0.5	-	5.1	-	-	-	0.4
•153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	-	-	2.0	-	-	-	-
22N 148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.3	0.3	-	1.0	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.0	6.9	6.5	-	0.4	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
21N 136E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	8.9	8.9	-	-	-	-	-	-
•147E	5	-	-	-	-	-	-	-	5	8.0	3.0	-	-	1.5	-	1.0	-	0.5
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17.5	11.5	11.0	-	-	-	-	-	0.5
•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
20N 139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
•141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•144E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	11	-	-	11	18.9	133.2	133.0	-	-	-	-	-	0.2
146E	2	-	-	-	-	2	1	-	5	15.0	7.2	6.3	-	0.7	-	0.1	-	0.1
147E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	18.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	17.8	42.1	42.1	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	16.3	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.2	19.7	19.7	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	19.8	23.6	23.2	-	0.4	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•168W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
19N 143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.5	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	19.0•	5.4	3.0	2.4	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
19N 155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.2	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	1.5	-	-	-	0.5	-	-
18N 143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	12.1	12.1	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.0	23.9	22.6	-	1.0	-	-	-	0.3
145E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	18.2	26.0	24.5	-	1.5	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	20.8	26.9	26.9	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	9	2	-	11	18.8	61.8	61.8	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	18.4	25.2	24.7	-	0.2	-	-	-	0.3
149E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	23.6	10.5	10.0	-	-	-	-	-	0.5
150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.7	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	6.5	6.0	-	-	-	0.5	-	-
17N 143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	12.2	10.5	-	1.7	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	20.0	28.5	28.5	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.0	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	18.6	14.0	13.8	-	0.2	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	3	-	-	[illegible]	26.0•	26.5	26.5	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	29.0	36.5	36.5	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	8.0	7.5	-	0.5	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
16N 145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	10.9	10.9	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.4	1.1	-	1.3	-	-	-	-
•148E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	25.6	25.0	-	0.5	-	-	-	0.1

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　JUL -3-009　　　JUN -157　7 月 下 旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
16N	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	25.6	80.2	80.2	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	*169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
15N	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
14N	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	29.7	53.3	52.0	-	-	-	1.3	-	-
13N	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	*156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
12N	153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
11N	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
10N	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
09N	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	9	-	9	26.6	97.5	95.8	-	1.7	-	-	-	-
	*172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
08N	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	24.8	23.0	22.0	-	-	-	1.0	-	-
	177E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	27.0	37.0	36.0	-	1.0	-	-	-	-
08N	178E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	26.2	60.5	58.5	-	1.0	-	-	-	1.0
	179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	30.5	30.5	-	-	-	-	-	-
07N	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	14.0	13.0	-	1.0	-	-	-	-
	*178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	4.5	4.0	-	-	-	0.5	-	-
06N	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
05N	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
04N	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　AUG -1-001　　　JUN -159 8 月 上 旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
44N 179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
•42N 166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	21.5	35.5	-	35.5	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	5	4	-	9	22.3	59.1	3.5	55.6	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	2	16	-	18	23.2	58.2	0.2	58.0	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	8	-	8	26.2	125.5	-	125.5	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	26.8	76.0	2.5	73.5	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	12	52	-	64	25.0	374.5	-	374.5	-	-	-	-	-
•166W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
41N 150E	-	16	1	-	-	-	-	-	17	18.4	124.7	124.7	-	-	-	-	-	-
151E	-	26	2	-	-	-	-	-	28	19.8•	110.4	110.4	-	-	-	-	-	-
152E	-	30	3	-	-	-	-	-	33	19.4•	193.8	193.8	-	-	-	-	-	-
153E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	23.5	0.5	23.0	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	25.0	16.5	-	16.5	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	17	13	-	30	25.5	305.0	6.0	291.0	-	-	4.0	-	4.0
178E	-	-	-	-	-	12	5	-	17	26.2	84.8	3.0	81.5	-	-	-	-	0.3
179E	-	-	-	-	-	114	301	-	415	1.0•	1900.2	49.9	1846.8	-	-	-	-	3.5
•178W	-	-	-	-	-	15	10	-	25	25.5	135.0	7.5	127.5	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	33	55	-	88	24.0	665.6	25.9	637.2	-	-	-	-	2.5
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•169W	-	-	-	-	-	3	1	-	4	22.7	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
168W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.5	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	3	1	-	4	22.0	4.3	-	4.3	-	-	-	-	-
165W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-
40N 149E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	19.6	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	18.7•	43.0	43.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	18.1•	33.4	33.4	-	-	-	-	-	-
152E	-	45	2	-	-	-	-	-	47	20.0•	338.5	338.1	-	-	-	-	-	0.4
153E	-	10	2	-	-	-	-	-	12	19.2•	88.6	88.1	-	-	-	-	-	0.5
154E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•1[illegible]E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.5•	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	27.2	38.2	38.0	0.2	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	14.0	12.0	1.0	-	-	-	-	1.0
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	3.0	-	1.0	-	-	2.0	-	-
178E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.[illegible]	2.6	-	2.6	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	23.0	20.3	1.0	19.3	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.[illegible]	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.0	18.4	0.5	17.9	-	-	-	-	-
•173W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
•159W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
39N 144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•146E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
147E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.3	13.6	13.0	-	-	-	-	-	0.6
148E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.7	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	17.9	13.9	13.4	-	-	-	-	-	0.5
150E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0•	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.5	66.0	66.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	11	1	-	-	1	-	-	13	20.6	82.3	82.3	-	-	-	-	-	-
153E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
154E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.0•	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	43.2	43.0	-	-	-	0.1	-	0.1
173E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.7	43.0	41.0	-	-	-	-	-	2.0
174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	-	-	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
38N 141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•144E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
146E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	25.0	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
147E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
150E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	48.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.0	5.4	5.4	-	-	-	-	-	-
153E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	-	-	-	-	-	-	1.5
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37N 144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-
•149E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•152E	-	6	-	-	-	-	1	-	7	19.0	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
153E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	8.0	7.0	-	-	-	-	-	1.0
36N 1[illegible]2E	-		-	-	-	-	-	-	[illegible]	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•144E	-		-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•146E	-		-	-	-	-	-	-	1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
•148E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
•150E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•152E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•[illegible]3E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　AUG -1-003　　　JUN -161　8 月 上 旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
36N	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	'30.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
35N	144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
34N	137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	138E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.3	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
	139E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.6	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N	136E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	20.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	137E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.3	5.5	3.5	-	-	-	2.0	-	-
	138E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0•	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
	139E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	15.8•	18.5	17.6	-	0.5	-	0.4	-	-
	140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	2.2	2.1	-	-	-	-	-	0.1
	•133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	2.3	-	-	-	-	2.3	-	-
	134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	5.2	4.2	-	0.5	-	0.5	-	-
	135E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	15.4	10.3	2.6	0.3	7.3	-	-	-	0.1
	•137E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.3	3.7	1.8	-	1.5	-	-	-	0.4
	138E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.8•	4.1	3.3	-	0.5	-	-	-	0.3
	139E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	16.0•	16.3	13.5	-	2.5	-	-	-	0.3
	140E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.6	14.2	8.7	-	5.5	-	-	-	-
	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N	127E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	14.7	49.0	49.0	-	-	-	-	-	-
	128E	5	66	-	-	-	-	-	-	71	14.7	448.3	437.3	-	4.8	-	-	-	6.2
	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	133E	2	29	-	-	-	-	-	-	31	15.9	67.3	56.5	0.8	7.7	-	0.9	-	1.4
	134E	-	29	-	-	-	-	-	-	29	17.1	68.4	56.4	-	8.3	-	2.5	-	1.2
	135E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15.7	21.1	17.2	-	2.5	-	0.4	-	1.0
	136E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.4	7.6	5.9	-	-	-	1.7	-	-
	137E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.0	7.9	5.4	-	1.4	-	-	-	1.1
	138E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.0	5.8	5.4	-	0.4	-	-	-	-
	139E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	16.7•	58.5	46.6	-	8.6	-	3.0	-	0.3
	140E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	16.4	30.1	22.7	-	5.5	-	1.0	-	0.9
	141E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	16.0•	11.4	9.9	-	0.5	-	-	-	1.0
30N	127E	-	6	-	-	-	-	-	-	5	17.8	42.5	33.1	-	3.4	-	0.1	-	5.9
	128E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	14.7	103.1	89.8	-	12.0	-	-	-	1.3
	129E	3	9	-	-	-	-	-	-	12	14.8•	26.1	23.1	-	2.8	-	-	-	0.2
	130E	2	4	-	-	-	-	-	-	6	16.3	11.8	10.4	-	1.1	-	0.2	-	0.1
	131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.0	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-
	132E	1	7	-	-	-	-	-	-	8	16.5	23.7	18.1	-	4.4	-	1.1	-	-
	133E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	16.7	70.6	55.5	-	8.8	-	5.5	-	0.8
	134E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.8	26.4	17.6	-	3.9	-	3.8	-	[illegible]
30N	135E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	19.1	8.3	2.7	-	2.8	-	2.4	-	0.4
	136E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.6	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
	137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	7.0	2.0	-	5.0	-	-	-	-
	138E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	14.5•	52.0	48.0	-	3.9	-	-	-	0.1
	139E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.6	11.3	7.7	-	3.5	-	-	-	0.1
	140E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	15.4•	73.9	54.1	-	7.3	-	6.0	-	6.5
	141E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	17.2•	18.9	10.2	-	3.4	-	5.0	-	0.3
	142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.5	3.5	2.0	-	1.5	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	24.4	10.0	-	0.4	-	14.0	-	-
29N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	129E	1	22	3	-	-	-	-	-	26	15.9	66.0	57.1	-	7.9	-	-	-	1.0
	130E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.6	6.4	6.4	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.7	0.4	0.3	-	-	-	-	-	0.1
	133E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.7	42.7	32.2	-	8.9	-	1.1	-	0.5
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	8.0	5.0	-	2.0	-	0.8	-	0.2
	•136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	4.5	3.2	-	1.2	-	-	-	0.1
	140E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.8	11.2	9.9	-	1.3	-	-	-	-
	141E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.6	15.8	11.3	-	3.4	-	1.1	-	-
	•143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.5	5.6	2.3	-	3.3	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	13.5	5.0	-	6.0	-	2.5	-	-
28N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	3.7	2.3	-	1.4	-	-	-	-
	140E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	15.6•	19.2	13.5	-	2.7	-	2.6	-	0.4
	141E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	16.1	12.2	8.3	-	3.2	-	-	-	0.7
	•142E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.4•	24.4	15.9	-	7.4	-	-	-	1.1
	•176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	3.0	2.0	-	1.0	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.5	13.1	1.5	-	-	-	11.0	-	0.6
27N	127E	7	-	-	-	-	-	-	-	7	17.2	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-
	128E	7	-	-	-	-	-	-	-	7	13.1	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	13.0•	25.2	21.7	-	3.3	-	-	-	0.2
	141E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.4	31.1	19.9	-	9.9	-	-	0.5	0.8
	142E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.6	11.4	5.6	-	5.6	-	-	-	0.2
	•175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	5.0	4.0	-	1.0	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	5.0	3.0	-	1.5	-	-	-	0.5
	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.9	-	0.9	-	-	-	-	-
26N	127E	2	-	-	-	-	-	-	-	2	14.0	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.3	26.4	17.9	-	8.3	-	-	-	0.2
	141E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	12.4	14.2	11.9	-	2.3	-	-	-	-
	142E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.0	9.4	8.4	-	1.0	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-
25N	125E	5	-	-	-	-	-	-	-	5	13.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** AUG -1-005 JUN -163 8月上旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
25N	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	5.9	5.0	-	0.9	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	13.0	10.0	-	-	-	-	-	3.0
	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	17.0	16.0	-	-	-	-	-	1.0
	•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	8.5	8.0	-	-	-	-	-	0.5
	•169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
24N	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	6.1	5.1	-	-	-	-	-	1.0
•22N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.5	15.1	15.1	-	-	-	-	-	-
21N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.7	4.0	-	0.7	-	-	-	-
20N	144E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	17.3	24.1	23.5	-	0.2	-	-	-	0.4
	145E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	16.0*	31.3	30.8	-	0.5	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	16.4	44.4	44.3	-	-	-	-	-	0.1
	148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	61.5	61.5	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
19N	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	10	-	-	10	17.3*	43.9	43.5	-	-	-	-	-	0.4
	147E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	17.5	37.2	36.7	-	0.3	-	-	-	0.2
	•149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.7	1.5	-	0.2	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	18.4	17.5	17.3	-	0.2	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
1[illegible]N	143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.5	5.7	5.6	-	0.1	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	4.7	4.7	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	24	-	-	24	17.6	121.0	120.9	-	0.1	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	13	-	-	13	18.6	73.5	73.3	-	0.1	-	-	-	0.1
	148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.6*	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.5	8.5	7.5	-	1.0	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	9	1	-	10	18.8*	40.2	40.2	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.3	10.0	8.4	-	0.7	-	-	-	0.9
	154E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	5.6	4.0	-	1.6	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.0	22.7	22.7	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	2.5	2.0	-	0.5	-	-	-	-
18N	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.6	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	29.2	33.6	33.0	-	0.4	-	-	-	0.2
	•172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
17N	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.0	11.2	10.8	-	0.4	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	19.6	15.0	14.8	-	-	-	-	-	0.2
	153E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	20.1*	31.5	31.5	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.5	12.3	12.3	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	12.1	12.0	-	0.1	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
16N	142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	10.5	10.0	-	0.5	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	31.0	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	10.9	10.0	-	0.9	-	-	-	-
15N	142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
14N	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.6	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
13N	161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
12N	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	3.5	3.0	-	0.5	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　AUG -1-007　　　JUN -165　8 月 上 旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
11N	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	5.5	5.0	-	-	-	0.5	-	-
10N	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
09N	168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
08N	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	1.0	-	-	-	0.5	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.2	3.0	-	-	-	0.2	-	-
07N	148E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	12.3	12.3	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	30.0*	17.8	15.5	-	-	-	2.3	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.0*	20.0	18.0	-	-	-	2.0	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
06N	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
05N	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
04N	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	23.5	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	24.0	33.5	33.5	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
03N	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.6	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	24.3*	85.0	85.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	28.8	67.0	67.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
02N	169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.1	1.0	-	0.1	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.6	56.0	56.0	-	-	-	-	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.6	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
01N	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
00N	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•02S	164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
03S	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.3	2.0	-	0.3	-	-	-	-
04S	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** AUG -2-001 JUN -167 8月中旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
43N 173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	16.0	-	16.0	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	7	66	-	73	24.7•	502.0	-	502.0	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
42N 152E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	13.5	-	13.5	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	8.5	-	8.5	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.0•	4.1	-	4.1	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	1	6	3	-	10	25.7	24.0	-	23.5	-	-	-	-	0.5
178E	-	-	-	-	1	7	16	-	24	25.8•	84.0	-	82.0	-	-	-	-	2.0
179E	-	-	-	-	7	60	163	-	230	24.3•	1557.2	3.9	1553.3	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	84	155	-	239	23.7	1640.8	1.5	1639.3	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	3	3	-	6	20.3	17.2	-	17.2	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	16	8	-	24	22.8	65.6	0.5	65.1	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
41N 149E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.7	36.9	36.9	-	-	-	-	-	-
150E	-	31	-	-	-	-	-	-	31	19.5•	174.5	174.5	-	-	-	-	-	-
151E	-	41	-	-	-	-	-	-	41	18.5•	154.0	154.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	11	1	-	-	-	-	-	12	18.8	51.0	51.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	25	2	-	-	-	-	-	27	19.9•	224.6	224.6	-	-	-	-	-	-
154E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	27.5	27.5	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.6	37.0	-	37.0	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	4.0	-	4.0	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	22.2	22.5	6.5	16.0	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	14	-	-	14	26.0	38.0	7.0	31.0	-	-	-	-	-
•173W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
40N 147E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.3	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.2	8.8	8.8	-	-	-	-	-	-
149E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	19.4	78.8	78.8	-	-	-	-	-	-
150E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	18.0•	44.6	44.6	-	-	-	-	-	-
151E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	18.3	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.3	43.0	43.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	5.0	4.5	-	-	-	-	-	0.5
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
•174W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
39N 144E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.7	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-
146E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
147E	-	8	1	-	-	-	-	-	9	19.3	9.7	9.7	-	-	-	-	-	-
148E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	19.8	27.2	25.7	-	-	-	-	-	1.5
149E	-	16	-	-	-	1	-	-	17	18.0	24.7	24.7	-	-	-	-	-	-
150E	-	12	1	-	-	-	-	-	13	18.6	35.1	35.1	-	-	-	-	-	-
151E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	19.3	41.3	41.3	-	-	-	-	-	-
152E	-	7	-	-	-	-	1	-	8	21.1	39.5	39.5	-	-	-	-	-	-
153E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.0	18.0	-	18.0	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.0	10.0	-	10.0	-	-	-	-	-
38N 142E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-
143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•151E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37N 151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N 145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•34N 137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.5	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
•141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N 133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2
•135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
136E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.0	0.6	-	-	-	-	-	-	0.6
137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
32N 128E	1	2	-	-	-	-	-	-	3	14.3	12.4	12.4	-	-	-	-	-	-
•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
•134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	1.0	0.7	-	0.2	-	0.1	-	-
135E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	16.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
136E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.3	-	-	-	-	-	-	-	-
137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** AUG -2-003 JUN -169 8月中旬

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
32N •140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.5•	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
31N 127E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	5.5	3.0	-	2.5	-	-	-	-
128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.3	10.2	10.0	-	0.1	-	-	-	0.1
129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
134E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.2	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
135E	2	3	-	-	-	-	-	-	5	16.4	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
136E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.3	0.7	0.6	-	-	-	-	-	0.1
•139E	-	22	-	-	-	-	-	-	22	15.4•	57.9	42.3	-	15.6	-	-	-	-
140E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.0•	17.5	15.9	-	1.6	-	-	-	-
30N 128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.3	6.1	4.7	-	1.4	-	-	-	-
129E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.0•	26.3	12.6	-	12.5	-	-	-	1.2
130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	12.5	3.8	3.5	-	-	-	-	-	0.3
•133E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.0	3.0	0.8	-	1.2	-	0.9	-	0.1
134E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	20.2	1.5	0.6	-	0.1	-	0.6	-	0.2
135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	4.9	4.3	-	0.5	-	-	-	0.1
•137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
138E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.0	6.5	6.1	-	0.4	-	-	-	-
139E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.6•	7.2	6.7	-	0.4	-	-	-	0.1
140E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	16.0	18.2	15.1	-	3.1	-	-	-	-
29N 128E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	14.5	46.4	41.2	-	1.2	-	3.8	-	0.2
129E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	14.8•	68.2	62.4	0.5	4.9	-	0.3	-	0.1
•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
•139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.7	2.9	1.9	-	1.0	-	-	-	-
•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.7	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	16.0	13.0	-	-	-	3.0	-	-
28N 128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	3.1	3.0	-	0.1	-	-	-	-
129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	5.5	3.0	-	2.5	-	-	-	-
•136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	15.8	13.8	-	1.6	-	-	-	0.4
•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	13.0	10.0	-	-	-	3.0	-	-
27N 127E	7	-	-	-	-	-	-	-	7	17.7	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
128E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	11.0	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-
•140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	9.9	9.6	-	0.3	-	-	-	-
141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	5.4	5.2	-	-	-	-	-	0.2
•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	4.0	2.0	-	-	-	2.0	-	-
26N 126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.6	1.0	-	0.6	-	-	-	-
127E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	8.5	7.7	-	0.8	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.5	-	-	-	-	1.5	-	-
•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-
25N 125E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	13.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	5.0	4.0	-	1.0	-	-	-	-
24N 141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	24.0	23.0	18.0	5.0	-	-	-	-	-
142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	18.5	14.0	-	4.5	-	-	-	-
•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	7.0	5.7	-	0.8	-	-	-	0.5
23N 138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	29.1	29.1	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
•170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	7.6	7.0	-	0.6	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
22N 143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	7.9	7.9	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
21N 145E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
20N 142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•144E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	20.3	5.7	5.5	-	0.2	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•168W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	8.1	8.1	-	-	-	-	-	-
•161W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	6.6	6.6	-	-	-	-	-	-
19N 144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	22.2	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	20.0	10.3	10.3	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	18.5	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
18N 145E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	18.7	27.6	27.6	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	23.2	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
17N 145E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.0	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　AUG -2-005　　　　JUN -171 8月中旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
17N	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	7.4	[illegible].0	-	0.4	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
16N	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
*09N	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*07N	171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
06N	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
05N	169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
04N	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	*177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	31.3	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	22	-	22	29.6*	325.5	325.5	-	-	-	-	-	-
03N	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.0	41.0	41.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	2	21	-	23	26.3*	357.5	357.5	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.0*	59.5	59.5	-	-	-	-	-	-
02N	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
01N	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	4	7	-	11	24.5	99.0	99.0	-	-	-	-	-	-
01N	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
00N	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	22.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	25.0	67.0	67.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　AUG -3-001　　　JUN -173　8月下旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
44N 167W	-	-	-	-	-	4	1	-	5	18.6	7.4	-	7.4	-	-	-	-	-
43N 154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	18.5	6.4	2.1	4.3	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
•178E	1	-	-	-	4	36	-	-	41	23.5	145.4	-	145.0	-	-	-	-	0.4
179E	2	-	-	-	1	33	2	-	38	23.0	140.3	17.0	122.3	-	-	-	-	1.0
•171W	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.0	1.8	-	1.8	-	-	-	-	-
•169W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	6.6	6.2	0.1	-	-	-	-	0.3
168W	-	-	-	-	-	4	1	-	5	19.0	33.9	27.2	6.7	-	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	4	7	-	11	18.5	24.0	10.0	13.5	-	-	-	-	0.5
166W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
42N 152E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
153E	-	103	5	-	-	2	3	-	113	19.7•	1083.4	1083.4	-	-	-	-	-	-
154E	-	7	-	-	-	1	4	-	12	22.0•	177.0	177.0	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	24.5	24.0	0.5	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	18.3	7.5	4.5	3.0	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	18.3	4.5	-	4.5	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	3	8	1	-	12	25.5	27.2	2.5	21.0	-	-	-	-	3.7
177E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	24.5	5.5	-	5.5	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	2	38	16	-	56	22.2	90.4	-	89.9	-	-	-	-	0.5
•179W	-	-	-	-	-	46	27	-	73	22.3	137.1	-	137.1	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	1.1	-	1.1	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	7	3	-	10	21.6	16.3	0.9	15.4	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	21	5	-	26	23.8	48.4	2.1	46.1	-	-	-	-	0.2
175W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	2	3	-	5	25.0	3.2	-	3.2	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.6	-	2.0	-	-	-	-	0.6
169W	-	-	-	-	-	2	1	-	3	18.0	24.1	21.2	0.7	-	-	-	-	2.2
168W	-	-	-	-	-	4	3	-	7	15.7	43.2	34.5	5.7	-	-	-	-	3.0
41N 148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	5.4	5.4	-	-	-	-	-	-
149E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.0	40.7	40.7	-	-	-	-	-	-
150E	-	11	2	-	-	-	-	-	13	19.1•	19.2	19.2	-	-	-	-	-	-
151E	-	11	-	-	-	-	1	-	12	19.8	18.3	18.3	-	-	-	-	-	-
152E	-	18	1	-	-	-	-	-	19	18.7	106.2	105.9	-	-	-	-	-	0.3
153E	-	73	6	-	-	5	14	-	98	21.0	1180.5	1180.5	-	-	-	-	-	-
154E	-	1	-	-	-	10	1	-	12	24.3	233.0	233.0	-	-	-	-	-	-
41N •156E	-	-	1	-	-	5	14	-	20	25.3•	368.0	368.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	12	3	-	15	25.6•	211.0	211.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	14	1	-	15	25.7•	87.1	87.1	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	9	3	-	12	24.4•	42.5	42.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	24.8•	40.5	40.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	26.4•	111.9	111.9	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	25.6	72.0	72.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	28.6	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	25.1	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.5	1.5	-	-	-	-	-	-	1.5
•171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	26.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
•174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	28.0	113.5	113.5	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•177W	-	-	-	-	-	2	3	-	5	23.6	1.1	-	1.1	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•153W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
40N 146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
147E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-
149E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	20.6	48.1	48.1	-	-	-	-	-	-
150E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	19.1	19.7	19.7	-	-	-	-	-	-
151E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.5	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-
152E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	2	1	-	-	-	-	-	3	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	11	-	-	11	26.6•	119.5	119.5	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.5•	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	54.0	54.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.3	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
•168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.5	1.0	0.5	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	18.6	18.6	-	-	-	-	-	-
39N 144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
145E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
146E	-	5	-	-	-	-	1	-	6	20.6	-	-	-	-	-	-	-	-
147E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.7	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
149E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•152E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	6.4	6.4	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** AUG -3-003 JUN -175 8月下旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
39N	＊171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	＊179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
38N	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	＊145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	＊155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	＊166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37N	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	＊177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N	143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	＊170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
35N	144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	5.4	5.4	-	-	-	-	-	-
34N	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.7	1.3	0.6	-	-	-	-	-	0.7
33N	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	138E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-
	139E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.8	6.8	6.4	-	0.4	-	-	-	-
	140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.5	16.4	15.4	-	-	-	-	-	1.0
	＊174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	＊177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N	128E	3	34	-	-	-	-	-	-	37	15.1＊	108.1	105.3	-	0.2	-	-	-	2.6
	129E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.3＊	33.3	32.5	-	-	-	-	-	0.8
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	＊133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	134E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	3.8	3.8	-	-	-	-	-	-
	＊138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	5.7	2.2	-	2.2	-	1.0	-	0.3
	139E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	14.7＊	9.0	6.7	-	2.1	-	-	-	0.2
	140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.7	17.3	11.4	-	5.9	-	-	-	-
	＊142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	＊170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	0.8	-	-	-	-	-	-	0.8
31N	128E	2	22	-	-	-	-	-	-	24	15.0	101.0	93.3	-	4.0	-	-	-	3.7
	129E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.2	12.2	9.4	-	0.3	-	-	-	2.5
	130E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	16.8	20.8	19.6	-	1.0	-	-	-	0.2
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	132E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.8	16.0	15.0	-	1.0	-	-	-	-
	133E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.6	0.5	0.1	-	0.3	-	-	-	0.1
	134E	1	14	-	-	-	-	-	-	15	16.4	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	135E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	16.8	8.0	4.2	-	1.3	-	0.2	-	2.3
31N	＊138E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.7	3.1	0.8	-	2.3	-	-	-	-
	139E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	16.1＊	12.1	8.3	-	3.8	-	-	-	-
	140E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	15.6＊	15.3	11.1	-	4.2	-	-	-	-
	＊174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
30N	127E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	18.4	24.7	22.2	-	1.0	-	-	0.2	1.3
	128E	2	19	-	-	-	-	-	-	21	15.8	58.7	51.4	-	3.7	-	-	0.1	3.5
	129E	4	15	-	-	-	-	-	-	19	13.9	39.3	37.3	1.0	0.6	-	-	0.2	0.2
	130E	1	13	1	-	-	-	-	-	15	14.0	11.2	9.4	0.5	0.5	0.6	-	-	0.2
	131E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.8	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
	132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.3	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	133E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	16.9	53.4	42.7	0.1	7.1	-	2.8	-	0.7
	134E	2	5	-	-	-	-	-	-	7	16.0	11.4	9.2	-	2.2	-	-	-	-
	＊136E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.0	3.3	3.0	-	-	-	-	-	0.3
	＊138E	2	8	-	-	-	-	-	-	10	13.8	14.2	13.7	-	0.5	-	-	-	-
	139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.6＊	8.1	5.6	-	2.2	-	0.3	-	-
	140E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	15.2	11.9	9.7	-	1.3	-	0.6	-	0.3
	＊178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	＊178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
29N	127E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	6.8	6.0	-	0.8	-	-	-	-
	128E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	17.1	17.1	10.2	1.3	1.4	-	3.7	-	0.5
	129E	-	34	1	-	-	-	-	-	35	15.1	43.3	38.2	-	4.5	-	-	-	0.6
	130E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	18.9	14.2	8.1	-	4.9	-	-	-	1.2
	131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-
	132E	1	18	-	-	-	-	-	-	19	17.3	91.7	74.1	-	5.8	-	11.2	-	0.6
	133E	1	15	-	-	-	-	-	-	16	15.5	54.1	46.3	-	3.8	-	3.1	-	0.9
	134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.3	13.5	9.2	-	3.0	-	0.7	-	0.6
	＊139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	12.0＊	8.2	5.9	-	2.2	-	-	-	0.1
	＊179E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	22.2	58.1	40.7	-	0.7	-	16.5	-	0.2
	＊179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	7.0	5.0	-	-	-	-	-	2.0
28N	127E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	18.0	35.9	26.3	-	7.7	-	0.7	-	1.2
	128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	4.8	3.3	-	1.1	-	-	-	0.4
	129E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	14.6＊	5.5	4.8	-	-	-	-	-	0.7
	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	＊132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.1	3.0	-	0.1	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	＊141E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	13.4	9.6	4.9	-	4.5	-	-	-	0.2
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	5.2	4.4	-	0.8	-	-	-	-
	＊179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	＊176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
27N	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0＊	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	127E	8	-	-	-	-	-	-	-	8	17.8	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-
	128E	16	2	-	-	-	-	-	-	18	14.7	12.7	12.7	-	-	-	-	-	-
	129E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.5	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-
	＊134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** AUG -3-005 JUN -177 8 月 下 旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ ■.F.	メバチ B.E.	ノーダ F.M.	その他 ELS
27N	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
	•140E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	14.5	8.4	2.1	-	5.6	-	0.6	-	0.1
	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0•	0.9	-	-	0.9	-	-	-	-
	142E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	13.5	16.8	16.0	-	0.1	-	-	-	0.7
	•145E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	12.2•	9.9	8.7	-	1.0	-	-	-	0.2
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	12.2	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
26N	125E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0•	5.9	5.9	-	-	-	-	-	-
	126E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.0•	24.1	19.6	-	4.1	-	-	-	0.4
	•128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	13.5•	32.9	18.5	-	14.0	-	-	-	0.4
	141E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.8	14.0	13.9	-	-	-	-	-	0.1
	142E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.5	16.7	16.6	-	0.1	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	7.0	6.0	-	-	-	1 0	-	-
25N	124E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0•	13.1	12.0	-	1.1	-	-	-	-
	125E	5	-	-	-	-	-	-	-	5	13.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	126E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	6.3	4.5	-	1.3	-	0.5	-	-
	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	3.9	3.9	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.6	8.8	6.4	-	-	2.4	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
24N	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	9.7	8.0	-	1.6	-	-	-	0.1
	•134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.3	27.2	15.9	-	10.7	-	-	-	0.6
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	141E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.1	14.4	13.3	-	-	1.1	-	-	-
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	2.6	2.0	-	0.6	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	7.0	5.0	-	-	-	2.0	-	-
	•165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	12.0	10.0	-	-	-	2.0	-	-
23N	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-
	141E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	16.3•	88.0	77.9	-	0.5	-	-	-	0.6
	142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.3	8.3	6.7	-	1.2	-	-	-	0.4
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	20.3	20.3	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
22N	143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.6	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	1	2	-	3	20.6	5.0	5.0	-	-	-		-	-
	•167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•162W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
21N	141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	8.4	5.0	-	2.5	-	-	-	0.9
	•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.9	-	0.9	-	-	-	-	-
	•157W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20N	141E	-	1	-	-	-	2	-	-	3	18.3	13.7	11.3	-	2.4	-	-	-	-
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	•167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-
	166W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.0	7.1	7.0	-	0.1	-	-	-	-
19N	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.8	1.5	-	0.3	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•156W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
18N	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	5.2	5.2	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	7.4	6.4	-	1.0	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	22.2	22.0	-	0.2	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
17N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	10.6	8.5	-	1.2	-	-	-	0.9
	143E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	16.0	6.8	6.8	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	12.6	12.6	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•158W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	12.0	10.0	-	-	-	2.0	-	-
16N	143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	8.0	6.0	-	2.0	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　AUG -3-007　　　　JUN -179　8月下旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M	その他 ELS
15N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
14N	143E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.0	13.0	10.0	-	3.0	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.6	-	-	0.6	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
	*159W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
13N	142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
12N	175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
11N	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0*	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
10N	169E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	15.0	13.4	11.7	-	1.7	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.6	0.7	-	0.9	-	-	-	-
	*166W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09N	169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	*161W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	13.0	11.0	-	-	-	2.0	-	-
08N	175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	10.7	10.0	-	-	-	0.7	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
07N	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	*170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
07N	*173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	3.3	2.5	-	0.3	-	-	-	0.5
	*175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	26.7	36.0	33.2	-	2.0	-	-	-	0.8
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.2	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
06N	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	*169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.4	0.1	-	0.3	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.5	7.5	7.0	-	-	-	0.5	-	-
	*165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	*163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	162W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
05N	152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.7	3.4	-	0.3	-	-	-	-
	*169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	*177E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	19.3	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.6	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28 3	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.3	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	168W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
04N	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	22.7	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	11	-	11	29.2*	115.1	115.1	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	*172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
03N	174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	*178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
02N	169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
01N	168E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.5	45.4	45.4	-	-	-	-	-	-
01N	169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
45N	150E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	7.7	7.5	-	-	-	-	-	0.2
*43N	153E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.3	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	8.5	-	8.5	-	-	-	-	-
	179E	2	-	-	-	-	49	12	-	63	20.5	213.5	1.9	211.6	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.5	4.1	-	4.1	-	-	-	-	-
42N	153E	-	8	2	-	-	29	16	-	55	24.8	405.9	405.4	-	-	-	-	-	0.5
	154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	9	-	10	22.4	97.5	97.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	13	-	13	23.1	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.5	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
	*165E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	0.8	-	0.8	-	-	-	-	-
	170E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*175E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.5	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	179E	1	-	-	-	1	19	7	-	28	20.0	44.1	4.6	39.5	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	14.0	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	*175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	3.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-
41N	147E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*149E	-	5	2	-	-	-	-	-	7	21.1*	46.0	46.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	35	1	-	-	-	-	-	36	19.3*	241.4	241.4	-	-	-	-	-	-
	151E	-	51	-	-	-	1	-	-	52	18.9*	199.0	197.3	-	-	-	-	-	1.7
	152E	-	24	-	-	-	-	1	-	25	19.0	122.5	122.5	-	-	-	-	-	-
	153E	-	17	1	-	-	29	10	-	57	23.1*	529.5	528.6	-	-	-	-	-	0.9
	154E	-	-	-	-	-	19	8	-	27	25.3*	265.5	265.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	5	8	-	13	22.5*	74.8	74.8	-	-	-	-	-	-
	156E	1	-	-	-	-	15	32	-	48	22.3*	460.1	460.1	-	-	-	-	-	-
	157E	1	-	-	-	-	7	14	-	22	23.9	217.5	217.5	-	-	-	-	-	-
	158E	1	-	-	-	-	-	2	-	3	23.6	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	20.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	161E	1	-	-	-	-	2	-	-	3	26.3	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	29.3	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
40N	144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	15	2	-	-	-	-	-	17	18.7	42.2	42.2	-	-	-	-	-	-
	147E	-	39	1	-	-	-	-	-	40	19.1*	172.8	170.8	-	-	-	-	-	2.0
	148E	-	9	-	-	-	1	-	-	10	20.3	34.7	34.7	-	-	-	-	-	-
	149E	-	29	2	-	-	-	-	-	31	19.9	214.1	214.1	-	-	-	-	-	-
	150E	-	57	-	-	-	2	-	-	59	19.7	276.5	273.0	-	0.4	-	-	-	3.1
40N	151E	-	6	-	-	-	-	1	-	7	19.1	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	28.0	93.0	93.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	22	6	-	28	26.7*	435.0	435.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	8	3	-	11	26.1	145.0	145.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.2	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*161E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	26.0	56.5	56.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	61.0	61.0	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
39N	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	145E	-	3	-	-	-	1	-	-	4	20.5	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-
	146E	-	9	1	-	-	-	-	-	10	19.3	19.3	19.3	-	-	-	-	-	-
	147E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	22.2*	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	2	1	-	-	-	-	-	3	19.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.2	16.4	16.4	-	-	-	-	-	-
	150E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.2	60.0	60.0	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	*161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.3	-	-	-	-	-	-	-	-
38N	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.5	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
	*147E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37N	142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0*	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
36N	144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
	145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
35N	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
34N	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.7	0.2	-	1.5	-	-	-	-
	139E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.3	2.7	1.0	-	1.6	-	-	-	0.1
33N	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N	128E	4	10	-	-	-	-	-	-	14	15.1*	26.2	25.5	-	-	-	-	-	0.7

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　SEP -1-003　　　　JUN -184 9 月 上 旬

屯数階層別操業隻数

操業位置 POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
32N	•130E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.2	0.8	0.2	-	0.5	-	-	-	0.1
	•134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.3	4.2	-	-	-	-	-	-	4.2
	135E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.0	3.1	1.0	-	1.5	-	0.1	-	0.5
	•139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-
31N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	2.3	2.0	-	-	-	-	-	0.3
	•130E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.7	2.5	2.4	-	0.1	-	-	-	-
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	2.6	-	-	-	-	-	-	2.6
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	12.4	2.8	4.3	5.3	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	134E	1	2	-	-	-	-	-	-	3	12.3	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.6	0.5	0.2	-	0.1	-	-	-	0.2
	•137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	1.5	1.3	-	0.2	-	-	-	-
	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	0.4	0.2	-	-	-	-	-	0.2
	139E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	16.5	18.6	15.4	-	2.5	-	-	-	0.7
	140E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.0	7.2	2.8	-	0.6	-	-	-	3.8
30N	128E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.1	22.0	9.6	-	8.5	-	-	-	3.9
	129E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	16.5*	15.5	11.7	-	3.5	-	-	-	0.3
	130E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	132E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.8	11.0	5.4	-	4.9	-	-	-	0.7
	133E	4	4	-	-	-	-	-	-	8	12.7	13.5	9.0	-	2.0	-	1.7	-	0.8
	134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•138E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	140E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	16.7	13.7	11.9	-	1.8	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
29N	127E	-	22	-	-	-	-	-	-	22	14.9	72.2	47.8	-	24.2	-	-	-	0.2
	128E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	14.4	54.0	28.9	-	21.2	-	-	-	3.9
	129E	2	14	-	-	-	-	-	-	16	13.4	20.8	17.3	-	3.5	-	-	-	-
	130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.3	20.1	18.3	0.5	-	-	-	-	1.3
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.0*	8.4	6.0	-	2.3	-	-	-	0.1
	•147E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	4.9	4.1	-	-	-	-	-	0.8
	•179E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	18.0	73.8	39.0	-	3.8	-	31.0	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	7.2	2.0	-	0.2	-	5.0	-	-
28N	126E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.3	18.9	9.2	-	9.2	-	-	-	0.5
	127E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	16.6	49.8	36.6	-	10.5	-	2.3	-	-
	128E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.0	5.9	3.4	-	2.3	-	-	-	0.2
	129E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	16.7	21.7	17.3	-	2.4	-	2.0	-	-
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	18.0	34.0	11.0	-	1.0	-	22.0	-	-
27N	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
	•127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
. 7N	•138E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	22.0	1.7	-	-	1.7	-	-	-	-
	•140E		1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.8	2.5	-	0.3	-	-	-	-
26N	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	4.5	3.5	-	0.5	-	0.5	-	-
	•133E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	15.3	16.6	13.1	-	3.5	-	-	-	-
25N	125E	7	-	-	-	-	-	-	-	7	13.0	8.3	8.3	-	-	-	-	-	-
	126E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	21.0	41.0	41.0	-	-	-	-	-	-
	127E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.3*	15.9	9.0	-	5.9	-	-	-	1.0
	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	20.0	14.5	-	5.0	-	0.5	-	-
	•131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	11.0	7.5	-	3.5	-	-	-	-
24N	127E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	14.8	6.9	-	7.3	-	-	-	0.6
	•129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-
	131E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	25.0	21.5	-	3.1	-	-	-	0.4
	•141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
23N	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	7.0	5.0	-	2.0	-	-	-	-
	•141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	13.0	12.5	-	0.5	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	3.9	3.7	-	0.2	-	-	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
22N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•19N	147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
18N	142E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	5.5	4.5	-	1.0	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
17N	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
16N	142E	-	-	-	-	-	1		-	1	18.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	21.7	21.2	-	0.5	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** SEP -1-005 JUN -186 9月上旬

[illegible]		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
16N	•149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
15N	145E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.5	16.3	15.3	-	1.0	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	6.1	6.1	-	-	-	-	-	-
14N	134E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	3.6	2.0	-	1.3	-	-	-	0.3
	•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
13N	134E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	135E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
12N	134E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	2.1	2.0	-	0.1	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
11N	134E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10N	170W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
09N	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
08N	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	•163W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
07N	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	31.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	22.2	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
06N	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
06N	•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.5	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-
	•166W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
05N	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	6.1	6.1	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.2	30.4	25.9	-	0.5	-	4.0	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	22.5	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.5	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0•	5.8	5.8	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•172W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•160W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
04N	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.9	1.9	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-		1	1	-	2	26.0	6.2	6.2	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	5.3	5.3	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.2	18.2	18.2	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	2	14	-	16	27.1	143.1	143.1	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	28.3	39.8	39.8	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.2	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	33.0	19.4	18.0	-	1.0	-	-	-	0.4
	178W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	29.2•	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
	•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
03N	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	31.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	29.4	28.5	28.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	29.4	44.7	44.7	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	27.8	14.5	13.5	-	1.0	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.3	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.6	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** SEP -1-007 JUN -188 9月上旬

操業位置		竿数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
03N	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.3*	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.3	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.3	3.9	3.9	-	-	-	-	-	-
02N	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	12	-	13	27.1	127.1	123.7	-	3.4	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.3	15.1	15.1	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	8	-	8	25.0*	91.4	90.9	-	0.5	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
01N	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	31.0	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
	*164W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
00N	[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*[illegible]	-	-	-	-	-	3	2	-	5	25.4	44.3	44.3	-	-	-	-	-	-
*00S	[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*[illegible]	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.5	55.3	55.3	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*[illegible]	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
01S	166E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	9.2	9.2	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	18.2	15.9	15.9	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
02S	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	[illegible]	32.5	32.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*176E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.5	5.6	5.6	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	*170W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
03S	176E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.5	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
	*172W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	65.0	65.0	-	-	-	-	-	-
04S	179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.6	1.5	-	0.1	-	-	-	-
	*172W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	89.0	89.0	-	-	-	-	-	-
*06S	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** SEP -2-001 JUN -190 9月中旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
43N	153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.6	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
42N	150E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	21.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	1	-	-	42	21	-	64	24.3	357.1	351.1	-	-	-	-	-	6.0
	154E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	22.3	37.0	37.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	5	12	-	17	23.0	95.0	95.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	9	-	11	25.4	34.5	34.5	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
41N	147E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	149E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.7	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	30	1	-	-	1	4	-	36	19.3•	141.0	141.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	20.1	35.9	35.1	-	0.3	-	-	-	0.5
	152E	-	6	-	-	-	3	4	-	13	20.3	84.9	84.9	-	-	-	-	-	-
	153E	-	5	-	-	-	8	6	-	19	20.7	104.7	103.2	1.5	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	21.8	37.9	37.5	-	-	-	-	-	0.4
	155E	1	-	-	-	-	13	3	-	17	20.7	151.3	151.3	-	-	-	-	-	-
	156E	1	-	-	-	-	12	17	-	30	22.4	119.1	119.1	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	22.2	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
40N	145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0•	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	5	1	-	-	-	-	-	7	20.1	9.4	9.2	-	-	-	-	-	0.2
	147E	-	10	1	-	-	-	-	-	11	19.5	23.0	21.6	-	-	-	-	-	1.4
	148E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.0	14.3	14.3	-	-	-	-	-	-
	149E	-	51	2	-	-	-	-	-	53	18.5	207.3	203.7	-	-	-	-	-	3.6
	150E	-	39	1	-	-	-	1	-	41	18.6	182.5	181.2	-	0.1	-	-	-	1.2
	151E	-	6	-	-	-	1	2	-	9	18.6	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.2	62.0	59.5	-	-	-	-	-	2.5
	153E	-	1	-	-	-	1	1	-	3	22.0	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	14	7	-	21	22.0	108.1	108.1	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	156E	-	1	-	-	-	1	-	-	3	24.6	5.6	5.6	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.9	0.5	-	-	-	-	-	0.4
	159E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	25.1	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
39N	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0•	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	1.0	0.8	-	-	-	-	-	0.2
	145E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.6	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	16	1	-	-	-	-	-	17	19.0	23.6	21.8	-	-	-	-	-	1.8
	147E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.5	17.8	17.8	-	-	-	-	-	-
39N	148E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	18.7•	8.5	5.5	-	-	-	-	-	3.0
	149E	-	28	-	-	-	-	-	-	28	19.0•	70.5	70.0	-	-	-	-	-	0.5
	150E	-	28	-	-	-	-	-	-	28	19.0	129.2	129.0	-	-	-	-	-	0.2
	•153E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
38N	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.8	1.5	-	-	-	-	-	0.3
	146E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
	147E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0•	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	23	1	-	-	-	-	-	24	17.8	66.4	66.4	-	-	-	-	-	-
	150E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	19.0•	69.3	69.3	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	2.0	-	-	-	-	-	-	2.0
	•149E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.7	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
	150E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	30.6	30.6	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
35N	139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.5	0.8	-	-	-	0.6	-	-	0.2
34N	138E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	17.9	8.2	0.2	-	2.6	4.9	-	-	0.5
	139E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	15.8	21.7	6.5	-	0.6	13.4	-	-	1.2
33N	137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	1.6	-	-	1.6	-	-	-	-
	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
32N	128E	3	[illegible]	-	-	-	-	-	-	7	14.7	7.5	6.5	-	0.5	-	-	-	0.5
	•139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	2.4	1.5	-	0.7	-	-	-	0.2
	140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.0•	4.7	2.1	-	2.4	-	-	-	0.2
	•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N	128E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	3.9	3.0	-	0.9	-	-	-	-
	130E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.7	2.9	2.8	-	-	-	-	-	0.1
	•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	0.5	0.3	-	0.1	-	-	-	0.1
	134E	2	2	-	-	-	-	-	-	4	14.5	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.3	5.1	3.9	-	0.7	-	-	-	0.5
	140E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	17.1•	4.1	2.8	-	0.4	0.4	-	-	0.5
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** SEP -2-003 JUN -192 9月中旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
30N	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	2.4	1.7	-	0.5	-	-	-	0.2
	129E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	7.6	7.0	-	0.6	-	-	-	-
	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	12.3	12.3	-	-	-	-	-	-
	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	3.1	0.9	-	2.1	-	-	-	0.1
	132E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.8	8.0	3.2	0.9	2.6	-	0.1	-	1.2
	[illegible]	1	8	-	-	-	-	-	-	9	15.3	5.7	4.9	0.3	0.1	-	-	-	0.4
	134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.0	3.4	2.0	-	0.7	-	-	-	0.7
	•136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4
	138E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.4	7.4	5.4	-	1.9	-	-	-	0.1
	139E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	0.9	0.8	-	0.1	-	-	-	-
	140E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.2	20.1	17.6	-	2.1	-	-	-	0.4
29N	127E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.5	1.5	0.6	-	0.9	-	-	-	-
	128E	2	16	-	-	-	-	-	-	18	15.1	38.9	31.6	-	6.0	-	-	-	1.3
	129E	3	13	-	-	-	-	-	-	16	12.9	35.3	32.5	0.2	2.4	-	-	-	0.2
	130E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	12.2	2.2	1.0	-	-	-	-	-	1.2
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	132E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.4	7.5	2.6	0.5	3.0	-	0.4	-	1.0
	•136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.0*	3.4	1.5	-	1.9	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	4	8	-	12	18.8	85.5	22.0	-	12.0	-	51.5	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
28N	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	16.5	4.0	-	12.0	-	-	-	0.5
	127E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	16.5	40.2	31.4	-	8.4	-	-	-	0.4
	128E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	14.9	19.6	14.1	1.0	4.5	-	-	-	-
	129E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.2	24.9	15.5	-	8.3	-	-	-	1.1
	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	12.5	6.8	5.5	-	-	-	-	-	1.3
	•141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0*	1.3	0.9	-	0.4	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	9.0	5.0	-	2.0	-	2.0	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.7	0.7	-	1.0	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.6	0.3	-	0.3	-	-	-	-
27N	126E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	13.2	6.0	5.1	-	0.7	-	-	-	0.2
	127E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	13.2	19.8	14.0	-	3.9	-	-	-	1.9
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.6	1.5	-	0.1	-	-	-	-
	129E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	16.5	45.7	40.8	-	4.7	-	-	-	0.2
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.4	0.3	-	0.1	-	-	-	-
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	3.0	2.0	-	1.0	-	-	-	-
	141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.6	5.3	3.8	-	-	-	-	-	1.5
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	11.8	11.8	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•17[illegible]W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.0	0.3	-	0.7	-	-	-	-
26N	126E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	15.4*	54.8	52.8	-	2.0	-	-	-	-
	127E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.5	14.2	13.1	-	1.1	-	-	-	-
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	2.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-
	129E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.2	22.0	21.0	0.3	0.6	-	-	-	0.1
26N	13[illegible]E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	3.3	3.2	-	0.1	-	-	-	-
	•140E	-	33	-	-	-	-	-	-	33	14.2	24.9	7.7	-	16.4	-	-	-	0.8
	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	5.8	4.0	-	1.0	-	-	-	0.8
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•1[illegible]W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.8	0.4	-	0.4	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
25N	125E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	13.0	5.6	5.6	-	-	-	-	-	-
	126E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	13.6*	20.0	19.5	-	-	-	-	-	0.5
	127E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.0	20.4	16.8	-	0.5	-	3.1	-	-
	128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.5*	15.6	11.5	-	4.1	-	-	-	-
	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•134E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	11.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	4.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•173W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	8.0	4.0	-	4.0	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
24N	123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	27.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	•125E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•134E	1	2	-	-	-	-	-	-	3	14.3	3.4	2.2	-	1.2	-	-	-	-
	•141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.5*	5.7	4.7	-	0.8	-	-	-	0.2
	•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
23N	124E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	16.3	29.0	18.6	-	10.2	-	-	-	0.2
	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.6	0.5	-	-	-	-	-	0.1
	•141E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.6*	29.4	24.2	2.0	2.7	-	-	-	0.5
22N	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	7.0	5.0	-	-	-	2.0	-	-
	•124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.4	0.7	-	1.7	-	-	-	-
	•128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	11.0	9.0	6.5	-	2.5	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
21N	120E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	8.6	8.5	-	-	-	-	-	0.1
	•122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	-	-	-	-	1.0	-	-
	•144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
20N	136E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	19.1	12.2	-	5.7	-	-	-	1.2
	•142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	7.2	5.0	-	2.2	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	6.9	5.9	-	1.0	-	-	-	-
1ON	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** SEP -2-005 JUN -194 9月中旬

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
19N •175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
18N 146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
••170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
17N 145E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	19.6	8.2	7.5	-	0.7	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.5	7.4	7.3	-	-	-	-	-	0.1
147E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	19.0	10.9	10.9	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
16N 146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	17.5	23.8	23.8	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	15.2	36.8	36.7	-	0.1	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
15N 143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
14N 133E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.5	1.0	-	-	-	0.5	-	-
•148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
13N 133E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	9.9	9.9	-	-	-	-	-	-
12N 140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
11N 150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
10N 134E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	8.0	3.5	-	0.3	2.2	-	0.5	-	0.5
10N •150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
09N 137E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
08N 153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-		-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	15.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	5.5	5.0	-	-	-	-	-	0.5
07N 156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
06N 147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	2.0	-	-	-	1.0	-	-
•151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.5	4.4	4.4	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•174E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.3	11.0	10.0	-	1.0	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
05N 150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	8.9	8.9	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.6	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** SEP -2-007 JUN -196 9月中旬

操業位置		竿数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
05N	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
04N	149E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	3.0	-	-	-	1.0	-	-
	151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	11.3	10.5	-	0.8	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.0	21.3	21.3	-	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	22.6	80.5	80.5	-	-	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
03N	150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14.0	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-
	*154E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	*156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*164E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
02N	156E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	28.0	38.5	38.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0	36.5	36.5	-	-	-	-	-	-
	*170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
01N	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.5	26.5	26.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.0	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
00N	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	*162E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	21.7	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*00S	162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	12.8	12.8	-	-	-	-	-	-
01S	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
02S	162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.0	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	20.6	38.4	38.4	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	9.8	9.8	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	8.4	8.4	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.0	2.5	-	0.5	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
03S	164E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	20.1	20.1	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	12.8	12.8	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	4	4	-	8	27.5	94.5	94.5	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	12	-	-	12	27.2	146.4	145.5	-	0.9	-	-	-	-
04S	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	*174W	-	-	-	-	-	4	1	-	5	25.0	32.8	32.8	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	13	5	-	18	25.1	293.0	292.0	-	1.0	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	4	-	-	4	27.2	48.0	48.0	-	-	-	-	-	-
05S	178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	57.2	57.0	-	-	-	0.2	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	52.0	52.0	-	-	-	-	-	-
	*173W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　SEP -3-001　　　JUN -198　9月下旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
45N	151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•43N	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	27.5	26.5	-	26.5	-	-	-	-	-
42N	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	1	-	-	-	-	2	-	3	23.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	2	-	-	-	-	1	-	3	20.6	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	1	-	-	22	22	-	45	23.1	402.7	402.7	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	20.8	31.5	31.5	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-		-
	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-		-
	•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-		-
	170E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	28.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	13.5	-	13.5	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	25	6	-	31	26.5	358.4	0.9	357.5	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	25	5	-	30	25.9	198.9	2.9	196.0	-	-	-	-	-
41N	146E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	34.5	33.0	-	-	-	-	-	1.5
	147E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	18.3	111.8	111.8	-	-	-	-	-	-
	148E	-	45	-	-	-	1	-	-	46	19.3*	322.3	322.1	-	-	-	-	-	0.2
	149E	-	21	1	-	-	-	-	-	22	18.8*	125.9	125.9	-	-	-	-	-	-
	150E	-	29	2	-	-	-	4	-	35	19.3	127.0	127.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	32	1	-	-	4	4	-	41	18.6*	174.1	174.1	-	-	-	-	-	-
	152E	-	8	-	-	-	24	16	-	48	21.7*	263.3	262.7	-	-	-	-	-	0.6
	153E	-	9	-	-	-	23	15	-	47	22.4*	265.4	264.8	-	-	-	-	-	0.6
	154E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	26.4	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	27.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
40N	145E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.3	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	146E	-	6	2	-	-	-	-	-	8	20.5	25.7	25.7	-	-	-	-	-	-
	147E	-	42	4	-	-	-	1	-	47	17.0	424.2	424.1	-	-	-	-	-	0.1
40N	148E	-	88	1	-	-	1	-	-	90	19.0*	590.0	590.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	26	1	-	-	2	1	-	30	19.0*	167.2	166.7	-	-	-	-	-	0.5
	150E	-	11	1	-	-	-	-	-	12	19.0	41.8	41.8	-	-	-	-	-	-
	151E	-	8	-	-	-	4	1	-	13	19.2*	55.3	55.0	-	-	-	-	-	0.3
	152E	-	2	-	-	-	1	2	-	5	19.8	24.1	24.1	-	-	-	-	-	-
	153E	-	1	-	-	-	1	1	-	3	21.6	2.7	2.0	-	-	-	-	-	0.7
	•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	28.3	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.5	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	25.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.3	4.1	4.1	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	26.5	10.5	9.5	-	-	-	-	-	1.0
	162E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	27.1	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	6.0	-	6.0	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
39N	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	3	-	-	-	-	1	-	4	21.5	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	147E	-	4	1	-	-	-	1	-	6	19.1	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.2*	32.4	32.4	-	-	-	-	-	-
	149E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	20.0*	16.7	16.7	-	-	-	-	-	-
	150E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	17.8	38.3	38.3	-	-	-	-	-	-
	151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	3	7	-	10	20.4	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	19.7	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.0	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-		-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
38N	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.2	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
	147E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.3	14.1	14.0	-	-	-	-	-	0.1
	149E	-	34	-	-	-	1	-	-	35	17.9	89.8	89.0	-	-	-	-	-	0.8
	150E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	19.0	24.9	24.9	-	-	-	-	-	-
37N	145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•148E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	20.2	14.3	14.3	-	-	-	-	-	-
	149E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.4	14.5	10.5	-	-	-	-	-	4.0
	150E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** SEP -3-003 JUN -200 9月下旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
37N	*154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	15.0	-	15.0	-	-	-	-	-
36N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
35N	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
34N	138E	-	30	-	-	-	-	-	-	30	16.6	21.6	0.5	-	1.0	18.1	-	-	2.0
	139E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	16.1*	13.7	3.7	-	5.9	4.1	-	-	-
33N	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.3	0.2	-	0.1	-	-	-	-
	*137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.6	-	-	0.6	-	-	-	-
	138E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	19.0	16.6	9.5	-	7.0	-	-	-	0.1
	139E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	15.6*	53.0	50.3	-	1.9	-	-	-	1.7
	140E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	18.0	31.7	27.7	-	0.2	0.3	-	-	3.5
	*143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*133E	-	5	-	-	-	-	1	-	6	19.3	5.2	3.2	-	2.0	-	-	-	-
	*139E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.7*	21.4	19.5	-	1.0	-	-	-	0.9
	140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	11.4	9.0	-	1.1	-	-	-	1.3
	*148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	3.6	1.0	2.0	-	-	-	-	0.6
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
	134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	12.0	1.8	-	-	-	-	-	-	1.8
	*139E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	16.5	25.5	20.8	-	2.0	-	-	0.3	2.4
	140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	1.8	0.6	-	0.7	-	-	-	0.5
30N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.4	1.0	-	0.4	-	-	-	-
	129E	1	4	-	-	-	-	-	-	5	14.6	6.0	4.9	-	1.1	-	-	-	-
	*132E	1	3	-	-	-	-	-	-	4	13.5	7.2	3.0	-	3.2	-	-	-	1.0
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*138E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
	139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	8.0	8.7	6.2	-	2.5	-	-	-	-
	140E	-	22	-	-	-	-	-	-	22	16.6*	55.7	46.0	0.3	6.7	-	-	0.2	2.5
	*154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
29N	127E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	14.5	19.2	7.6	-	11.6	-	-	-	-
	128E	-	22	-	-	-	-	-	-	22	15.3	40.2	28.0	-	11.1	-	-	-	1.1
	129E	1	18	-	-	-	-	-	-	19	13.6	27.0	21.3	-	2.5	-	-	-	3.2
	130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	132E	'	-	-	-	-	-	-	-	1	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
	*135E	-	'	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
29N	*179E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	18.0	17.0	3.0	-	13.0	-	1.0	-	-
28N	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	127E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	14.2	24.1	5.7	-	17.0	-	-	-	1.4
	128E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.8	8.3	6.3	-	2.0	-	-	-	-
	129E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	12.3	4.0	2.8	0.2	1.0	-	-	-	-
	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	*141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	2.0	1.0	-	-	-	-	-	1.0
	176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	3.0	2.0	-	1.0	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	2.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	13.0	11.0	7.0	-	3.0	-	1.0	-	-
	*178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	20.0	11.0	-	9.0	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
27N	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-
	126E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.5	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	127E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	14.5	14.9	11.7	-	3.2	-	-	-	-
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
	*130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*135E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.0	4.6	3.0	-	1.4	-	-	-	0.2
	*140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.2	0.[illegible]	-	-	-	-	-	-
	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
	*145E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.5	10.0	7.1	-	1.8	-	-	-	1.1
	*175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	2.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-
	*177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
26N	125E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.2	11.7	10.5	-	0.7	-	-	-	0.5
	126E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.4	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	127E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	5.0	4.0	-	1.0	-	-	-	-
	128E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	13.6	15.4	14.0	-	1.1	-	-	-	0.3
	*130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	13.6	6.4	2.7	-	3.6	-	-	-	0.1
	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	12.0	1.3	1.2	-	-	-	-	-	0.1
	*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
25N	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
	125E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	12.3	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	126E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.2	9.0	6.5	-	2.5	-	-	-	-
	127E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	17.7	35.3	31.0	-	4.3	-	-	-	-
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	6.0	3.3	-	2.6	-	-	-	0.1
	*172W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	15.0	11.0	-	4.0	-	-	-	-
24N	124E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	17.2	32.3	25.5	-	5.0	-	0.9	-	0.9
	*127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** SEP -3-005 JUN -202 9月下旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
24N •167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
23N 123E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.3	4.5	4.0	-	0.5	-	-	-	-
124E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	17.0	82.6	68.6	-	12.9	-	1.0	-	0.1
125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•141E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	13.4	11.1	3.2	-	7.6	-	-	-	0.3
22N 124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	0.4	-	0.6	-	-	-	-
142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	5.0	3.0	-	2.0	-	-	-	-
21N 120E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.0	14.3	14.3	-	-	-	-	-	-
•122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	9.5	8.0	-	1.2	-	-	-	0.3
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.2	0.5	-	1.7	-	-	-	-
20N 123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	4.5	1.4	-	3.0	-	-	-	0.1
124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	4.9	1.3	-	3.6	-	-	-	-
•136E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.0*	5.5	0.7	-	4.0	-	-	-	0.8
•142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	19.3	19.2	-	-	-	-	-	0.1
•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
19N 170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	7.1	5.0	-	-	-	-	-	2.1
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
18N 161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	14.8	14.8	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
17N 139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
16N 139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
15N 140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
14N 131E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
132E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
133E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
13N 133E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
12N 134E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
11N 134E	5	-	-	-	-	1	-	-	6	11.0	11.4	7.0	0.3	3.1	-	0.4	-	0.6
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10N 134E	5	-	-	-	-	-	-	-	5	8.0	5.0	-	0.4	3.7	-	0.7	-	0.2
•168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	8.5	5.5	-	-	-	3.0	-	-
09N 168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
08N 149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
07N 143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
06N 145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.7	0.1	-	0.6	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　SEP -3-007　　　　JUN -204　9月 下旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
06N	•173E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
05N	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	11.0	10.5	-	-	-	0.5	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	31.3	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.6*	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
04N	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0*	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	23.4	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	5	8	-	13	26.0	91.0	91.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	14	-	14	25.0	115.5	115.5	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.3	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.6	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	25.6	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
03N	155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	9.3	9.3	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0*	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	28.0*	53.5	53.5	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	24.0	42.5	42.5	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.0	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	24.0	37.2	36.5	-	0.7	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
03N	177W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.3	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
02N	159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	15.7	15.7	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	3.7	3.7	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	5.1	5.1	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	16	4	-	20	25.4	226.6	226.6	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	16	-	-	16	[illegible]	150.3	150.2	-	0.1	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	23.0*	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	21.3*	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.3	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.3	32.7	31.5	-	1.2	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.5*	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	29.3	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.2	39.8	36.0	-	3.8	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
01N	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	20.0	17.0	16.9	-	0.1	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	19.0	8.7	8.7	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	17.6	32.4	32.4	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	15.3	7.9	7.9	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	15	-	-	15	17.8	[illegible]	288.3	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	21.3	[illegible]	56.8	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	21.0	59.	59.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	12	-	-	12	21.0	91.9	91.9	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.2	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	29.6	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.6	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
00N	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	17.0	32.2	32.2	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	10.6	10.6	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	14.0	10.4	10.4	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　SEP -3-009　　　JUN -206 9月下旬

[illegible]	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
00N	160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	17.3	10.4	10.3	-	0.1	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	22.0	24.4	23.4	-	0.9	-	-	-	0.1
	163E	-	-	-	-	-	8	1	-	9	19.8	70.0	70.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	22.8	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	21.0	28.5	28.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	177E	-	.	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•00S	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	.	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-		-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-		-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
01S	165E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	20.1	48.6	48.5	-	0.1	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.6	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
02S	163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	8.6	8.2	-	0.4	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	13.0	4.1	4.1	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	23.6	49.5	49.5	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	24.6	60.0	60.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	11	-	11	27.1	119.0	119.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	28.3	56.0	56.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
03S	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.[illegible]	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	4	10	-	14	27.0	173.0	173.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	11	-	11	27.7	130.5	130.0	-	-	-	0.5	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	9	-	9	27.0	110.5	110.0	-	-	-	0.5	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
04S	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.5	109.0	109.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	25.1	53.5	53.0	-	0.5	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	•173W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
05S	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	8.0	7.0	-	-	-	1.0	-	-
06S	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　OCT -1-001　　　　JUN -208　10月 上旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
46N	148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
45N	174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	12.0	-	12.0	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30.0	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
•42N	151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	152E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.0	17.6	17.6	-	-	-	-	-	-
	153E	-	52	4	-	-	-	-	-	56	18.3•	299.5	297.9	-	-	-	-	-	1.6
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	[illegible]	3.0	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0		-	9.0	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0		-	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	16	6	-	22	25.5	[illegible]	3.3	62.7	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	27.1	[illegible]	1.0	23.0	-	-	-	-	0.2
41N	145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	19.4•	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-
	148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	150E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	19.6	5.5	5.4	-	-	-	-	-	0.1
	151E	-	12	1	-	-	2	1	-	16	19.4•	31.5	31.1	-	-	-	-	-	0.4
	152E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	15.7	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	36	-	-	-	-	5	-	41	19.3•	97.6	97.6	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	22.5	0.5	22.0	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.5	7.0	-	7.0	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	14.0•	1.6	-	1.6	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	[illegible]	8.6	-	8.6	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	22	6	-	28	24.9	153.8	0.3	153.5	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	26.4	10.0	1.0	9.0	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	9	1	-	10	26.8	6.5	-	6.5	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	29	13	-	42	25.4	120.5	1.0	119.5	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	17	9	-	26	25.6	88.9	4.5	84.3	-	-	-	-	0.1
	179E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	25.5	9.0	-	9.0	-	-	-	-	-
40N	144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.4	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	147E	-	63	2	-	-	1	-	-	66	18.3	107.1	107.1	-	-	-	-	-	-
	148E	-	56	3	-	-	1	1	-	61	19.0•	150.9	148.2	0.7	-	-	-	-	2.0
	149E	-	26	-	-	-	-	-	-	26	18.0•	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	[illegible]	18.2	17.9	-	-	-	-	-	0.3
	151E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	[illegible]	22.4	22.4	-	-	-	-	-	-
	152E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	18.7•	71.3	71.3	-	-	-	-	-	-
	153E	-	31	2	-	-	-	1	-	34	18.8•	123.7	123.7	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	12	1	-	13	25.0	18.0	-	18.0	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	16	8	-	24	24.8	25.4	1.0	23.9	-	-	-	-	0.5
	174E	-	-	-	-	-	23	4	-	27	26.7	139.7	0.5	139.2	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	24.6	1.8	-	1.8	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	22.0	11.0	-	11.0	-	-	-	-	-
40N	•179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
39N	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	2.0	-	-	-	-	-	-	2.0
	146E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.5•	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-
	147E	-	4	1	-	-	-	-	-	5	20.2	4.5	3.8	-	-	-	-	-	0.7
	148E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	149E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.6	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	152E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	-	[illegible]	-	-	-	1	-	2	22.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	7	5	-	12	23.4	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
38N	143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	3.7	-	-	-	-	-	-	3.7
	145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	146E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3
	147E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7
	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	149E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	150E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	24.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	27.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
37N	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7
	•149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	11.0	-	11.0	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-
•34N	138E	-	27	-	-	-	-	-	-	27	18.0•	16.3	-	-	0.1	12.5	-	-	3.7
	139E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	16.3	6.0	4.8	-	0.2	0.6	-	-	0.4
33N	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.3	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
	139E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	15.1	22.1	20.4	-	0.4	-	-	-	1.3
	140E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.2•	20.0	18.8	-	0.4	-	-	0.5	0.3
32N	139E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	16.5•	26.8	21.0	-	4.1	-	-	-	1.7
	140E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.7•	9.3	7.5	-	0.3	-	1.0	-	0.5

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** OCT -1-003 JUN -210 10月 上旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
31N	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	139E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	14.4	3.8	2.8	-	1.0	-	-	-	-
30N	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.5	1.3	1.2	-	0.1	-	-	-	-
	129E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.0	9.0	7.1	-	1.7	-	0.2	-	-
	130E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	7.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	•138E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.4	8.2	7.5	-	0.2	0.5	-	-	-
	•140E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	13.2•	7.5	3.7	-	3.8	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	3.0	-	-	-	-	3.0	-	-
29N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	128E	3	26	-	-	-	-	-	-	29	14.1	46.8	35.4	-	11.4	-	-	-	-
	129E	5	18	2	-	-	-	-	-	25	14.2	35.6	27.2	-	7.9	-	-	-	0.5
	130E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	13.6	9.2	9.2	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	28.5	12.5	-	3.5	-	12.5	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
28N	127E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.2	5.5	3.5	-	2.0	-	-	-	-
	128E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	13.5	13.9	8.8	-	3.6	-	-	-	1.5
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
27N	127E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	10.1	9.0	-	1.0	-	-	-	0.1
	128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.6	3.5	3.0	-	0.5	-	-	-	-
	•141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.6	2.6	2.1	-	0.5	-	-	-	-
	•145E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	14.2•	14.0	0.8	-	8.8	-	-	-	4.4
	•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
26N	127E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.0	3.1	3.0	-	0.1	-	-	-	-
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	0.6	-	0.3	-	-	-	0.1
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
25N	141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	6.6	3.8	-	2.5	-	-	-	0.3
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-
24N	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	7.5	2.5	-	5.0	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-
23N	124E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	14.8	8.8	-	6.0	-	-	-	-
	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	9.5	7.0	-	2.5	-	-	-	-
	•141E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	14.3	33.5	26.5	-	6.0	-	-	-	1.0
	•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	2.5	1.7	-	0.8	-	-	-	-
22N	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
21N	120E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	12.5	14.6	11.7	-	2.9	-	-	-	-
	•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-
20N	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.3	1.0	-	0.3	-	-	-	-
19N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
18N	127E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	11.0	10.0	-	1.0	-	-	-	-
	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	5.4	4.0	-	1.0	-	-	-	0.4
17N	128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.3	31.0	30.0	-	1.0	-	-	-	-
	•131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.3	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
16N	130E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	131E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	16.0	129.5	129.5	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
15N	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	8.0	4.5	-	3.5	-	-	-	-
	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
14N	131E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	18.5	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	1.6	0.1	-	-	-	1.5	-	-
13N	132E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
12N	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
11N	134E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	8.0	1.1	-	-	1.0	-	-	-	0.1
10N	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** OCT -1-005 JUN -212 10月上旬

操業位置	竿数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
*08N 170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.7	0.6	-	0.1	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	1.3	0.2	-	1.1	-	-	-	-
*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
07N 171E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	15.0	1.6	-	-	1.5	-	-	-	0.1
*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
06N 171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
*178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
05N 165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
*172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
*176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
04N 145E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*173E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.3	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	21.3	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	2.6	2.5	-	-	-	-	-	0.1
*172W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	28.0	14.0	-	14.0	-	-	-	-
03N 148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
*151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
*177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.2	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	2.0	1.5	-	0.5	-	-	-	-
*174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
02N 148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
*150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
*162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	20.0	100.3	100.3	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
02N 165E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	24.6	50.5	50.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.3	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*173E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
*178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
01N 150E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
*160E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	23.3	66.3	66.3	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	9	5	-	14	22.7*	180.1	179.5	-	0.6	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	10	5	-	15	20.6	138.4	138.4	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	22.0	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	13	8	-	21	21.4	283.5	283.3	-	-	-	-	-	0.2
165E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	21.5*	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	9.7	9.7	-	-	-	-	-	-
*174E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.6	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	23.7	36.5	36.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-
*178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
00N 160E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	25.0*	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	8	4	-	12	25.2*	86.5	86.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	10	1	-	11	21.2*	81.7	81.5	-	0.2	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	21.1	58.6	58.6	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	23.4*	50.5	50.5	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.3*	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
*174E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.3	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
*178E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*00S 179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
01S 162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
*178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
*176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	9	-	9	28.3	83.6	82.5	-	1.1	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	27.8	36.0	35.5	-	-	-	0.5	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.3	32.5	32.5	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** OCT -1-007 JUN -214 10月上旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カノオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ノーダ F.M.	その他 ELS
02S	174E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.0	24.0	23.5	-	-	-	0.5	-	-
	175E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.0	38.0	32.0	-	-	-	6.0	-	-
	176E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.3	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	29.0	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	6	11	-	17	24.5	119.5	119.5	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	16.5	15.8	-	0.7	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	26.5	78.0	77.5	-	0.5	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	27.5	81.5	81.5	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	8	-	8	27.1	132.0	127.0	-	-	-	5.0	-	-
03S	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.6	41.0	41.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	3	9	-	12	24.0	128.5	128.5	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	24.4	49.0	49.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	3	6	-	9	26.3	64.7	64.6	-	0.1	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	1	5	-	6	25.3	49.8	49.8	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	1	4	-	5	25.4	38.0	38.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	27.5	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	3	8	-	11	27.2	92.5	92.0	-	0.5	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	11	-	11	27.6	107.5	104.5	-	1.0	-	2.0	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	15	-	15	26.2	188.5	186.5	-	1.5	-	0.5	-	-
04S	176E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	21.7	40.5	40.5	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	11.0	10.0	-	-	-	1.0	-	-
	178W	-	-	-	-	-	4	3	-	7	23.4	43.0	43.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	1	17	-	18	27.4	217.0	217.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	1	22	-	23	27.6	268.0	268.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	15	-	15	24.4	166.5	165.5	-	0.5	-	0.5	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	19	-	19	26.9	176.6	174.0	-	2.5	-	-	-	0.1
	173W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	25.4	122.5	121.5	-	1.0	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	31.3	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
05S	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	9	-	9	26.5	79.0	79.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	1	12	-	13	26.1	84.0	84.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	20	-	20	27.4	151.7	151.7	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.7	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
06S	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.3	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	16	-	16	28.3	195.0	191.0	-	2.5	-	1.5	-	-
07S	173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
08S	178E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.0	70.0	70.0	-	-	-	-	-	-
08S	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　OCT -2-001　　　　JUN -216　10月 中 旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
45N	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	5.5	-	5.5	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	10.5	0.5	10.0	-	-	-	-	-
•43N	166E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	23.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
42N	152E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.8	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-
	153E	-	27	-	-	-	-	-	-	27	18.9•	68.2	68.2	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	26.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	1	39	3	-	43	25.3	212.8	6.0	206.3	-	-	-	-	0.5
	171E	-	-	-	-	-	45	7	-	52	24.8•	311.1	12.8	297.2	-	-	-	-	1.1
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.8	3.2	0.2	3.0	-	-	-	-	-
41N	147E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-
	•150E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.5•	5.9	5.8	-	-	-	-	-	0.1
	151E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	152E	-	16	1	-	-	-	-	-	17	18.8•	30.7	30.7	-	-	-	-	-	-
	153E	-	39	2	-	-	-	-	-	41	19.8•	137.6	137.6	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	26.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	1	51	10	-	62	25.5	271.3	5.9	264.5	-	-	-	-	0.9
	171E	-	-	-	-	-	64	26	-	90	24.8	472.9	11.5	460.9	-	-	-	-	0.5
	•176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
40N	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	•144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-
	150E	-	8	1	-	-	-	-	-	9	21.4•	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	151E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	152E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	19.5	33.3	33.2	-	-	-	-	-	0.1
	153E	-	11	1	-	-	-	-	-	12	19.7•	54.1	54.1	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	22.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	15	1	-	16	26.8•	15.6	0.5	15.1	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	1	2	4	-	7	21.0	48.5	8.0	40.5	-	-	-	-	-
39N	146E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	147E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	149E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
39N	•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	8	3	-	11	26.4	8.5	-	8.5	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
38N	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.5	0.5	0.1	-	-	-	-	-	0.4
	150E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37N	146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
	•153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
36N	154E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	20.0	21.5	3.0	18.5	-	-	-	-	-
35N	142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•144E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	18.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
	•150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
34N	138E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	17.9	5.3	0.9	-	0.2	3.9	-	-	0.3
	139E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	16.9	12.2	6.4	-	5.4	-	-	0.3	0.1
	140E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	16.8	7.7	7.6	-	0.1	-	-	-	-
33N	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-
	139E	-	36	-	-	-	-	-	-	36	14.1•	41.4	33.4	-	3.5	-	-	0.4	4.1
	140E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	16.7	8.0	7.7	-	-	-	-	-	0.3
32N	139E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	12.4	3.1	1.8	-	0.4	-	-	-	0.9
	140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	3.9	1.0	-	2.6	-	-	-	0.3
31N	139E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	16.1•	21.3	18.5	-	1.4	-	-	0.9	0.5
	140E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.7•	5.8	2.6	-	1.9	-	-	0.2	1.1
30N	129E	4	3	-	-	-	-	-	-	7	10.8	7.3	6.5	-	0.2	-	-	-	0.6
	130E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	7.0	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	•138E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.0	2.6	0.5	-	1.0	-	-	-	1.1
	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	4.0	3.2	-	0.5	-	-	-	0.3
	140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.7	6.1	2.8	-	3.2	-	-	-	0.1
29N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	128E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	13.3	16.9	14.3	-	2.0	-	-	-	0.6

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** OCT -2-003 JUN -218 10月中旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
29N	129E	2	15	2	-	-	-	-	-	19	12.9*	26.6	17.7	-	4.2	-	-	-	4.7
	130E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.0	7.8	7.1	-	-	-	-	-	0.7
	*140E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	12.7	18.2	11.2	-	6.7	-	-	-	0.3
28N	127E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.5	4.1	2.4	-	1.7	-	-	-	-
	128E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	13.7	10.2	7.0	-	1.8	-	-	-	1.4
	129E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	11.8	4.4	2.7	-	0.5	-	0.2	-	1.0
27N	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	127E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	2.5	1.5	-	1.0	-	-	-	-
	128E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.7	26.1	22.4	-	3.7	-	-	-	-
	*130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	0.9	-	-	0.9	-	-	-	-
26N	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	13.9	34.4	27.5	-	6.1	-	-	-	0.8
	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*24N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	10.4	4.3	-	5.8	-	-	-	0.3
	*141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-
23N	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	4.0	-	-	3.0	-	-	-	1.0
	123E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	11.5	9.5	-	2.0	-	-	-	-
	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*141E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	14.2*	30.2	25.7	-	4.2	-	-	-	0.3
	*143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	5.7	2.5	-	3.2	-	-	-	-
22N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
21N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	2.9	1.9	-	1.0	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20N	128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	7.8	5.0	-	2.8	-	-	-	-
	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	4.4	4.0	-	-	-	0.4	-	-
	*135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0	16.7	16.7	-	-	-	-	-	-
	136E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.0	10.1	6.0	-	4.0	-	-	-	0.1
	*145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	8.1	2.0	-	6.1	-	-	-	-
19N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
18N	128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	11.0	10.0	9.7	-	0.3	-	-	-	-
	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-
17N	128E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	16.1	21.2	21.1	-	-	-	-	-	0.1
	129E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.7	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
	*131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
16N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	8.0	7.0	-	1.0	-	-	-	-
	130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.3	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	131E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	12.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	132E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*135E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
15N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
14N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	*131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*12N	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
*10N	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
09N	169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
08N	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	3.7	3.5	-	-	-	-	-	0.2
	*170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.3	0.2	-	0.1	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
07N	141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
	*173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
06N	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	*178W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
05N	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	1.9	1.9	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　OCT -2-005　　　　JUN -220　10月中旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
05N 157E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.0	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	17.5	92.8	92.8	-	-	-	-	-	-
159F	-	-	-	-	-	4	1	-	5	20.4	33.3	33.3	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	24.0	20.0	-	-	-	4.0	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.6	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.9	2.0	-	-	-	-	-	0.9
•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
04N 143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	21.0	51.0	51.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14.0	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0	54.0	51.0	-	-	-	3.0	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.3	3.0	-	0.2	-	-	-	0.1
171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.0	32.3	30.5	-	1.8	-	-	-	-
03N 156E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	23.2	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	17.0	25.7	25.7	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.5	29.7	29.7	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	10.2	10.2	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.0	71.1	71.0	-	-	-	0.1	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	24.4	154.0	154.0	-	-	-	-	-	-
02N 156E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	21.5	42.0	42.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	24.3*	141.0	141.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	24.3*	127.0	127.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.5	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	19.0	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.7	6.8	6.8	-	-	-	-	-	-
02N 162E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	19.0	19.3	19.3	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.5	12.8	12.8	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	9	2	-	11	18.2	90.9	90.9	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	18.4	34.0	32.8	-	1.2	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.4	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	30.2	103.0	103.0	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	1	-	-	5	26.4	82.0	80.0	-	-	-	2.0	-	-
01N 156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	24.2	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	21.6	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	22.0	29.7	29.7	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	19.2	26.7	25.8	-	0.9	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	12	6	-	18	19.1	119.3	117.6	-	1.7	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	19.5	18.6	18.2	-	0.4	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	27.0	52.5	52.5	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.0	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.5	0.5	-	2.0	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.0	35.5	35.5	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	4.4	4.4	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
00N 162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.5	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	8.4	8.4	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•174W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.6	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
•00S 163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17.5	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** OCT -2-007 JUN -222 10月 中 旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
00S 175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
01S 164E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.3	11.9	11.9	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17[illegible]	-	-	-	-	-	3	-	-	3	20.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	19.0	45.0	45.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.6	11.8	11.8	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	15	-	15	27.4	145.5	91.0	-	18.5	-	36.0	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	24.0	38.0	14.5	-	18.5	-	-	-	5.0
173W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
02S 163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.3	38.1	37.5	-	0.6	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-
•174E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	20.0	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	19.1	51.0	51.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	20.8	32.5	30.0	-	2.5	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	6.8	6.8	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.7	35.8	35.5	-	-	-	-	-	0.3
175W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	27.8	81.5	81.0	-	0.5	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	26.8	161.0	161.0	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	23	-	23	27.7	339.7	338.2	-	-	-	1.5	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	11	-	11	26.0	204.0	201.0	-	3.0	-	-	-	-
03S 162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	19.6	21.0	20.5	-	0.5	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	35.5	35.0	-	-	-	-	-	0.5
179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	30.8	30.8	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	11	-	11	27.2	157.0	148.0	-	9.0	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	11	-	11	26.3	165.0	162.5	-	2.0	-	0.5	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	14	-	14	27.9	179.3	179.0	-	0.3	-	-	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	28.8	91.2	90.5	-	0.7	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
04S 169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	3.8	2.0	-	-	-	1.8	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
•174W	-	-	-	-	-	-	12	-	12	26.0	138.0	137.5	-	0.5	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	1	11	-	12	26.0	218.8	218.8	-	-	-	-	-	-
17[illegible]	-	-	-	-	-	-	8	-	8	26.3	83.8	83.4	-	-	-	0.4	-	-
1[illegible]	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.3	30.8	30.8	-	-	-	-	-	-
05S 175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	1	14	-	15	27.4	180.3	180.3	-	-	-	-	-	-
05S 173W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	28.5	113.5	113.5	-	-	-	-	-	-
06S 175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
07S 166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
08S 178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
09S 179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	52.0	52.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　OCT -3-001　　　　JUN -224 10月下旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
41N	152E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.0	10.9	10.9	-	-	-	-	-	-
	153E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.0*	5.9	5.9	-	-	-	-	-	-
	*169E	-	-		-	-	2	1	-	3	28.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	8	1	-	9	25.5	23.0	-	23.0	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	22.6*	32.8	0.8	32.0	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	28.0*	32.6	2.5	30.1	-	-	-	-	-
40N	150E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-
	151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	152E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15.9*	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2
	153E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.3	8.3	2.0	6.3	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	15	4	-	19	25.6	55.4	2.5	48.9	-	-	-	-	4.0
	162E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	26.2*	10.5	-	10.5	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	*166E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	2.5	2.0	0.5	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	9.7	-	9.5	-	-	-	-	0.2
	170E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	25.6	73.2	1.0	72.0	-	-	-	-	0.2
	171E	-	-	-	-	5	96	28	-	129	24.8*	1154.4	51.8	1101.3	-	0.2	-	-	1.1
39N	146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	147E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	149E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	*151E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	152E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	153E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.3	9.2	9.2	-	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	10.0	1.0	9.0	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	28.0	1.5	0.5	1.0	-	-	-	-	-
	*169E	-	-	-	-	.	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
38N	142E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.8	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	*145E	-	3	-	-	-	1	-	-	4	19.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	*148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	150E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
	*153E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	19.3	51.0	51.0	-	-	-	-	-	-
37N	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N	144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.3	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-
	145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
	146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
35N	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
34N	138E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	16.2*	6.3	-	-	3.2	0.3	-	-	2.8
	139E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	18.6	2.4	1.6	-	0.3	-	-	-	0.5
	140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
33N	138E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	139E	-	24	-	-	-	-	-	-	24	16.6*	16.4	14.8	-	0.2	-	0.4	-	1.0
	140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	141E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	18.1	12.0	6.9	-	1.1	-	-	-	4.0
32N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.8	-	-	-	-	-	-	0.8
	*139E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	17.0	4.2	3.2	-	0.3	-	0.5	-	0.2
	140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.0	2.1	1.2	-	-	-	-	-	0.9
31N	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*139E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.6	14.8	11.2	-	3.2	-	-	-	0.4
	140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	1.4	0.9	-	0.1	-	-	-	0.4
30N	129E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	14.4	3.7	3.4	-	0.3	-	-	-	-
	130E	-	36	-	-	-	-	-	-	36	13.0*	55.5	46.1	-	7.7	-	1.0	-	0.7
	*138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	15.7	18.1	8.8	-	6.8	-	-	-	2.5
29N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	128E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	13.8	7.4	6.0	-	1.0	-	-	-	0.4
	129E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	13.1*	17.5	14.1	1.5	0.5	-	0.3	-	1.1
	130E	-	26	-	-	-	-	-	-	26	12.6	34.2	23.8	-	9.8	-	-	-	0.6
	131E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2
	*140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	10.0	0.3	-	0.7	-	9.0	-	-
28N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
	128E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	16.8	22.7	20.9	-	0.1	-	-	-	1.7
	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9.0	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
	*141E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	12.6	13.0	7.7	-	3.3	-	-	-	2.0
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.2	0.7	-	0.5	-	-	-	-
27N	127E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	13.2	7.0	6.0	-	0.5	-	-	-	0.5
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	141E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	12.7*	10.9	8.3	-	2.6	-	-	-	-
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
	*145E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.0	3.0	0.3	-	1.8	-	-	-	0.9
26N	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** OCT -3-003 JUN -226 10月 下 旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
26N	126E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.3	3.1	0.5	-	1.6	-	-	-	1.0
	•134E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	2.5	0.8	-	1.5	-	-	-	0.2
	•140E	-	24	-	-	-	-	-	-	24	13.3	31.4	18.2	-	12.4	-	-	-	0.8
	141E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	14.0•	7.6	5.4	-	1.9	-	-	-	0.3
25N	123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	2.3	1.5	-	-	-	-	-	0.8
24N	123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9.0	1.5	0.8	-	0.7	-	-	-	-
	•141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9.0	0.4	0.1	-	0.3	-	-	-	-
23N	122E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.3	14.9	12.5	-	2.4	-	-	-	-
	123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	14.6•	28.2	21.3	-	6.1	-	-	-	0.8
22N	137E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	3.0	2.0	-	1.0	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
21N	119E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	120E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.5	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	121E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20N	119E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	1.3	0.7	-	0.6	-	-	-	-
	•141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	6.0	2.9	-	2.9	-	-	-	0.2
	•144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2
	145E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.0•	14.7	10.8	-	3.4	-	-	-	0.5
19N	141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.5	5.9	3.5	-	2.3	-	-	-	0.1
18N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	2.0	1.6	-	0.4	-	-	-	-
	•130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17N	130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.3	15.2	15.0	-	0.2	-	-	-	-
	•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
16N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	134E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
15N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	3.1	2.2	-	0.9	-	-	-	-
	•133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0•	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
14N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	5.1	4.5	-	0.3	-	-	-	0.3
13N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
12N	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
11N	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
10N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	15.0	2.6	1.7	-	0.9	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
08N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.3	2.0	-	-	-	0.3	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
07N	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU ** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** OCT -3-005 JUN -228 10月 下旬

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
06N 145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	22.0	33.3	33.3	-	-	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	21.6	14.6	12.7	-	1.9	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
162W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
05N 144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	20.5	55.5	55.5	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	19.8	96.5	96.2	-	0.3	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	10	-	-	10	20.6	102.9	100.4	-	2.5	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	20.2	60.0	55.0	-	5.0	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	18.5	37.5	37.5	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	28.2	28.2	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.2	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
04N 151E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.0	25.3	25.3	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	8.9	8.3	-	0.6	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	14.4	15.3	15.0	-	0.3	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	25.6	87.0	87.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	17.0	45.8	45.8	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.2	53.0	53.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	27.7	142.0	142.0	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	1	7	-	8	24.5	136.7	136.7	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	25.1	86.0	85.5	-	0.5	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	26.0	20.0	-	6.0	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	23.0	45.0	45.0	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
03N 144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	19.3	8.6	8.6	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	2.8	2.7	-	0.1	-	-	-	-
03N 155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	17.2	12.7	11.6	-	1.1	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.3	0.8	-	0.5	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•177W	-	-	-	-	-	1	10	-	11	24.6	85.8	84.8	-	-	-	1.0	-	-
176W	-	-	-	-	-	1	12	-	13	23.4	152.4	152.4	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.2	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.3	24.8	24.8	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	2	10	-	12	21.5	124.8	121.8	-	3.0	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	21.5	33.4	33.4	-	-	-	-	-	-
02N 154E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.0	61.0	61.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.7	11.9	11.9	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	21.6	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	11.2	11.2	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	9	2	-	11	19.0	38.2	38.2	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	17.3	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	20.5	25.3	25.3	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	18.6	12.3	12.3	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	17.0	11.3	11.3	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	5.3	5.3	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.6	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.6	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•174W	-	-	-	-	-	-	8	-	8	26.3	51.3	51.3	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	1	13	-	14	25.3	166.2	165.5	-	-	-	0.7	-	-
172W	-	-	-	-	-	3	12	-	15	26.4	267.5	241.0	-	11.0	-	15.5	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
01N 153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	6.5	6.0	-	0.5	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	21.4	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	21.4	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	20.2	12.3	12.3	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	17.0	39.3	39.3	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	15.5	10.3	10.3	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
01N	165E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	18.3	19.9	19.9	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	9	3	-	12	19.4	54.3	54.3	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	2	4	-	6	24.1	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	1	26	-	27	27.0	171.9	171.6	-	0.3	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	28.1	63.5	63.2	-	-	-	0.3	-	-
00N	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.5	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	19.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	19.3	15.7	15.7	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	·167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.3	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
	*174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.4	124.0	124.0	-	-	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.5	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
*00S	159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.5	6.1	6.0	-	0.1	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	17.3	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
	*169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	*175W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*172W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	32.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
01S	161E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	20.0	39.7	39.7	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	8	9	-	17	19.3	139.5	139.1	-	0.4	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.5	54.9	54.7	-	-	-	-	-	0.2
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
	*173W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.3	32.2	32.0	-	0.2	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
02S	162E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	18.8	53.9	53.4	-	0.5	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	6	4	-	10	19.1	93.2	92.7	-	-	-	0.5	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	10.7	10.5	-	0.2	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	16.3	12.1	11.7	-	0.4	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.0	40.4	40.4	-	-	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*175W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	24.3	85.0	85.0	-	-	-	-	-	-
02S	172W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	21.5	43.5	43.5	-	-	-	-	-	-
03S	163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.5	15.5	14.9	-	0.6	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	20.0	15.0	-	4.0	-	1.0	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	28.7	57.9	54.0	-	1.9	-	2.0	-	-
	*171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
04S	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	8	-	8	25.5	63.5	60.2	-	-	-	3.3	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.6	20.3	20.0	-	0.3	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.5	6.0	-	-	-	0.5	-	-
05S	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	55.0	55.0	-	-	-	-	-	-
	*175W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	29.0	51.0	51.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	27.3	72.5	72.5	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
06S	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.6	26.5	26.5	-	-	-	-	-	-
07S	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*09S	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*11S	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
12S	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*14S	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** NOV -1-001 JUN -232 11月上旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ノ・ダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
41N	161E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	19.5•	-	-	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	28.2	34.0	2.5	31.5	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	1	8	1	-	10	23.9	54.0	4.0	50.0	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
40N	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	23.3	26.9	6.4	20.5	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	2	13	-	-	15	25.5•	108.0	8.0	100.0	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	21.3•	8.0	-	8.0	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	2	13	3	-	18	24.5	196.0	-	196.0	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.5	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
39N	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	1	-	-	-	2	-	-	3	21.5•	10.0	6.0	2.0	-	-	-	-	2.0
	156E	-	1	-	-	-	6	2	-	9	25.1•	54.2	53.7	0.5	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	23.0	41.0	5.5	35.5	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	20.6•	10.5	0.5	10.0	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	10.5	10.0	0.5	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.5	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	21.3	15.5	1.0	14.5	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
38N	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	18.3	36.2	36.2	-	-	-	-	-	-
	154E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•16/L	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.5	1.0	1.5	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	15.0	-	15.0	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37N	149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
•34N	138E	-	37	-	-	-	-	-	-	37	16.7•	20.6	1.0	-	1.8	2.6	-	-	15.2
	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
	140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.3	2.9	2.5	-	-	-	-	-	0.4
3N	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	139E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	17.3•	12.2	8.4	-	3.6	-	-	-	0.2
	140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	10.4	10.4	-	-	-	-	-	-
32N	139E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	1[illegible].4•	8.6	4.3	-	4.0	-	-	0.3	-
31N	131E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	17	-	-	-	-	1	-	18	16.8•	16.5	13.8	-	1.7	-	-	0.3	0.7
	140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.5	3.3	1.4	-	1.9	-	-	-	-
30N	129E	1	16	-	-	-	-	-	-	17	13.0	11.7	10.2	-	1.1	-	-	-	0.4
	130E	1	8	-	-	-	-	-	-	9	12.4	5.2	2.1	-	3.0	-	-	-	0.1
	•140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.6	1.8	0.6	-	0.4	-	-	-	0.8
29N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.6	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	128E	-	24	-	-	-	-	-	-	24	13.2	20.6	12.5	1.2	5.3	-	0.7	-	0.9
	129E	3	18	-	-	-	-	-	-	21	13.1	12.4	9.6	0.2	2.0	-	-	-	0.6
	130E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	13.6	4.8	3.2	-	1.1	-	-	-	0.5
	•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
	•144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
28N	127E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0•	5.3	4.7	-	0.6	-	-	-	-
	128E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	14.1	25.8	21.6	-	2.7	-	-	-	1.5
	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	2.2	2.0	-	0.2	-	-	-	-
	•141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	3.2	2.8	-	-	-	-	-	0.4
	142E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.5	13.5	8.3	-	5.2	-	-	-	-
27N	127E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	12.1	5.3	5.2	-	0.1	-	-	-	-
	128E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	13.7•	8.9	6.3	-	0.9	-	-	-	1.7
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	12.0•	1.4	1.2	-	0.2	-	-	-	-
26N	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	13.6•	20.7	10.8	-	9.4	-	-	0.1	0.4
	141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.0	1.7	1.4	-	0.3	-	-	-	-
	•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
25N	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
24N	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	7.5	0.2	-	7.3	-	-	-	-
	•142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0	4.5	3.6	-	0.9	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** NOV -1-003 JUN -234 11月上旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
23N	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	13.3	5.1	0.5	-	4.5	-	-	-	0.1
	•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
22N	119E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•121E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
21N	119E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	17.4	71.8	71.6	-	0.2	-	-	-	-
	120E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	13.0	10.7	10.7	-	-	-	-	-	-
20N	118E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	119E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	3.0	2.5	-	0.5	-	-		-
19N	118E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	2.5	-	-	2.5	-	-	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
18N	142E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	13.8	16.5	5.7	-	10.8	-	-	-	-
17N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	2.6	2.4	-	0.1	-	-	-	0.1
	•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•138E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	12.0	2.6	-	-	2.6	-	-	-	-
16N	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	3.0	2.5	-	0.5	-	-	-	-
	•131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	11.8	11.8	-	-	-	-	-	
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
15N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-		-	-	-	-	-	-
	•145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.4	-	-	1.4	-	-	-	-
14N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
13N	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	30.0	1.0	-	-	29.0	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
12N	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	31.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•137E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	20.0	34.5	34.5	-	-	-	-	-	-
•10N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
10N	133E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.0•	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09N	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	
	•172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
08N	134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
07N	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	2.0	1.4	-	0.6	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
06N	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	13.0	7.0	5.5	-	1.5	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	4.2	4.2	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	24.0•	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.5	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.7	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.3	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	171W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	12.7	12.7	-	-	-	-	-	-
	•166W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	162W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　NOV -1-005　　JUN -236　11月上旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
05N 145E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.6	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	16.5	20.5	19.7	-	0.8	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	13.6	20.6	19.2	-	1.4	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	15.2	9.5	9.0	-	0.5	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	0.2	0.1	-	0.1	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	27.4*	42.0	42.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.3	35.2	35.2	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.3	14.2	14.2	-	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	1	3	-	4	23.0	29.5	26.5	-	-	-	3.0	-	-
174W	-	-	-	-	-	1	10	-	11	27.0	71.8	71.8	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	16	-	16	26.8	81.5	81.5	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	25.8	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	37.5	37.5	-	-	-	-	-	-
•162W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
04N 147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.0	37.6	37.6	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	18.4	43.8	43.3	-	-	-	0.5	-	-
150E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	20.0	46.8	41.3	-	5.5	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	10	1	-	11	16.3	85.2	83.3	-	1.7	-	0.2	-	-
152E	-	-	-	-	-	12	-	-	12	17.2	66.9	66.3	-	0.6	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	18.6	67.3	67.3	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	17.3	14.7	13.7	-	1.0	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	22.5	31.5	29.8	-	0.7	-	1.0	-	-
158E	-	-	-	-	-	13	-	-	13	20.3	73.6	73.6	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	20.3	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.0	15.4	15.4	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.6	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.3	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	2	6	-	8	22.3	56.5	54.5	-	-	-	2.0	-	-
177W	-	-	-	-	-	1	3	-	4	27.0	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	13	-	13	23.6	46.8	46.8	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	12	-	12	26.5	55.5	55.5	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	1	11	-	12	26.2	78.3	78.0	-	0.3	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	22.1	32.5	32.5	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
03N 147E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	16.0	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	17.8	60.9	60.0	-	0.9	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	15.7	16.9	16.5	-	0.4	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	19.6	28.6	26.6	-	2.0	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	12	-	-	12	19.1	54.8	54.8	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	19.6	19.7	19.7	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	4.1	4.1	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0*	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	24.5	55.0	55.0	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	7.4	5.0	-	0.4	-	2.0	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	5.2	5.2	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	24.4	25.1	25.1	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	8	-	8	24.8	44.2	44.2	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.2	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.3	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
02N 151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	5.2	5.2	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	19.0	23.5	23.0	-	0.5	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	19.1	75.6	75.1	-	0.5	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.2	13.4	13.4	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	8.7	8.7	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	21.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	14.0	5.0	-	-	-	9.0	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•171W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
01N 153E	-	-	-	-	-	9	6	-	15	19.4	96.6	95.1	-	1.5	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	19.2	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	20.5	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.5	3.8	3.8	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** NOV -1-007 JUN -238 11月上旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
01N	•176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
00N	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•00S	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
01S	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
02S	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
03S	177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	30.0	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	7.0	5.5	-	1.5	-	-	-	-
	•173W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	10.0	9.0	-	1.0	-	-	-	-
04S	178W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	37.0	37.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	23.6	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
05S	179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
06S	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
•14S	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
15S	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
16S	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17S	147E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	20.0	54.7	5.4	-	15.2	-	33.9	-	0.2
18S	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　NOV -2-001　　　JUN -240　11月中旬

操業位置		竿数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
41N	162E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	28.5	29.5	0.5	29.0	-	-	-	-	-
40N	162E	-	-	-	-	1	38	-	-	39	25.2	157.1	12.7	144.1	-	0.2	-	-	0.1
	163E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	26.2	5.8	0.3	5.5	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.[illegible]	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	-	-	-	1.5	-	-	-
39N	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0			-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0		-	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0		-	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.3		-	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	23.5*	.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	8	1	-	9	25.0	.8	-	8.8	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	30	4	-	34	25.9*	8	0.5	21.3	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	15	1	-	16	26.2*	0.7	-	0.5	-	-	-	-	0.2
	168E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	25.0*	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	22.0*	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	52	4	-	56	24.8*	378.5	2.6	375.0	-	0.4	-	-	0.5
	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	15.1	0.1	15.0	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
38N	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	23.1	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	25.7	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	22.6	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	24.2	2.6	0.5	2.1	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0*	1.5	-	-	-	-	-	-	1.5
	177E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	20.3*	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
37N	153E	-		-	-	-	-	-	-	1	21.0	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	8.0	-	8.0	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	•17[illegible]E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	19.0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0*	4.0	-	2.5	-	-	-	-	1.5
	•17[illegible]E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•34N	138E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	18.1	12.4	7	-	-	4.2	-	-	8.2
33N	139E	-	3	-	-	-	-		-	3	18.1	3.3	0.4	-	2.9	-	-	-	-
33N	140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	12.3	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-
32N	139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.5	4.5	1.2	-	3.1	-	-	-	0.2
31N	139E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	16.0	6.5	2.5	-	3.6	-	-	-	0.4
	140E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.5	7.2	1.5	0.3	5.1	-	-	-	0.3
30N	129E	1	5	-	-	-	-	-	-	6	12.3	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.3	4.4	0.3	2.5	1.2	-	-	-	0.4
29N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	128E	-	28	-	-	-	-	-	-	28	13.1	13.0	9.1	-	2.1	-	0.9	-	0.9
	129E	6	25	-	-	-	-	-	-	31	12.3	17.9	15.6	-	0.7	0.8	0.5	-	0.3
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	1.9	1.5	-	0.4	-	-	-	-
	•140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.0*	1.6	-	-	1.6	-	-	-	-
28N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
	128E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	13.8	8.5	7.8	-	0.7	-	-	-	-
	129E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.3	0.8	0.4	-	0.3	-	-	-	0.1
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	2.3	1.4	-	0.9	-	-	-	-
	141E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	12.6*	13.7	4.1	-	7.7	-	-	-	1.9
	142E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	15.0	16.8	2.7	-	14.0	-	-	-	0.1
27N	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.2	0.7	-	0.5	-	-	-	-
	127E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	14.5	14.5	8.5	-	0.5	5.0	-	0.2	0.3
	128E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	14.4*	13.5	13.0	-	0.5	-	-	-	-
	•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	2.2	0.8	-	1.4	-	-	-	-
	•140E	-	2	-		-	-	-	-	2	19.0*	4.3	3.1	-	1.2	-	-	-	-
	141E	-	5	-		-	-	-	-	5	12.0*	4.2	1.1	-	1.6	-	-	-	1.5
	•145E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.5	18.5	15.4	-	2.9	-	-	-	0.2
26N	136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	1.1	0.5	-	0.3	-	-	-	0.3
	•140E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	14.6*	17.3	5.8	-	10.8	-	-	-	0.7
	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.1	-	-	1.0	-	-	-	0.1
•2[illegible]N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
23N	123E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	4.2	3.4	-	0.4	-	-	-	0.4
	•14[illegible]E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	13.6	3.8	0.7	-	2.1	-	-	-	1.0
22N	119E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	120E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
21N	118E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** NOV -2-003 JUN -242 11月中旬

[illegible]		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
21N	119E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	15.7	64.0	61.2	-	2.2	-	-	-	0.6
	120E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	4.7	4.7	-	-	-	-	-	-
	121E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.5	-	-	1.5	-	-	-	-
	•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	8.0	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20N	118E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.6	19.4	19.4	-	-	-	-	-	-
	119E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	14.0	9.1	-	-	9.1	-	-	-	-
19N	145E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	14.8	12.5	-	-	12.4	-	-	-	0.1
18N	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•139E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	8.0	0.9	-	0.2	0.5	-	-	-	0.2
	•142E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	12.8	20.7	2.0	-	17.5	-	-	-	1.2
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•142E	2	8	-	-	-	-	-	-	10	12.8	9.2	-	0.5	7.6	0.2	-	-	0.9
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-
16N	142E	4	-	-	-	-	-	-	-	4	8.0	2.9	-	1.2	1.0	0.3	-	-	0.4
	143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	1.9	-	-	1.9	-	-	-	-
15N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0•	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.0	4.0	-	-	3.8	-	-	-	0.2
	•145E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.0	10.1	-	-	10.1	-	-	-	-
14N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.6	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
13N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
12N	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	5.3	5.3	-	-	-	-	-	-
11N	141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
10N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
08N	141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	•162W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
07N	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	19.8	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	162W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	48.0	48.0	-	-	-	-	-	-
06N	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	21.5	58.0	58.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	20.0	43.0	43.0	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.2•	27.5	27.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	26.0	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	24.2•	92.0	92.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	22.5	73.5	73.5	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** NOV -2-005 JUN -244 11月中旬

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ノダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.F.	F.M.	ELS
06N •176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•171W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.4	44.0	44.0	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.2	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	[illegible]	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
168W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.8	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
164W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	28.2	59.0	59.0	-	-	-	-	-	-
•162W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.6	31.2	31.2	-	-	-	-	-	-
05N 142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	1.0	0.6	-	0.4	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	21.3	19.0	18.0	-	1.0	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.6	11.0	9.[illegible]	-	1.0	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	[illegible]	22.0	1.[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	-
•156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	[illegible]	6.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	18.5•	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	[illegible]	6.4	6.0	-	-	-	0.4	-	-
•162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	2.5	[illegible]	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	[illegible]	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.[illegible]	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.[illegible]	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	[illegible]	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	1.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	[illegible]	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	22.5	60.5	60.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	26.2	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	27.5•	71.5	71.5	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.6	49.0	49.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.5	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0•	1.5	1.2	-	0.3	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	[illegible]	32.5	32.5	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	3.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	1	-	[illegible]	[illegible]	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	[illegible]	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	10.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	[illegible]	16.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	7	-	[illegible]	[illegible]	43.5	[illegible]	-	-	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	[illegible]	18.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
168W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	[illegible]	12.[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	7.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
•164W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	[illegible]	13.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
04N [illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	1	[illegible]	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
04N 155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	-	-	2.0	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	19.0	47.2	47.1	-	-	-	0.1	-	-
159E	4	-	-	-	-	9	-	-	13	18.8	53.9	53.9	-	-	-	-	-	-
160E	1	-	-	-	-	-	4	-	5	23.4	26.7	26.7	-	-	-	-	-	-
•162E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•164E	1	-	-	-	-	1	1	-	3	23.3	-	-	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.7	48.5	48.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.3	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	25.5	31.0	30.5	-	-	-	0.5	-	-
•175E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	28.8	38.5	38.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	27.5	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	26.3	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	1	10	-	11	27.3•	83.0	79.5	-	3.5	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.3	31.5	31.5	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	23.4	18.0	18 0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	13.7	13.7	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.0•	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
•169W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
03N 149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	21.3	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	25.5	24.5	24.5	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	19.0	13.6	13.0	-	0.6	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	15	6	-	21	20.0	107.0	105.3	-	1.7	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	15	6	-	21	20.4	234.8	234.0	-	0.8	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	20.2	39.7	39.7	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	9.2	9.2	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3[illegible].0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	30.0	42.5	42.5	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3[illegible].0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	[illegible]	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	8	26.3	44.0	44.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	[illegible]	4	-	5	28.[illegible]	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	[illegible]	[illegible]3.0	13.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	8	9	-	17	24.[illegible]	[illegible]3.5	[illegible]13.5	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	-	-	1	[illegible]	[illegible]	8.[illegible]	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	3	[illegible]	[illegible]	10.[illegible]	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
•172W	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
02N 141E	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	3	26.0	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** NOV -2-007 JUN -246 11月中旬

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
02N •153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.5	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	18.6	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	[illegible]	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	7.2	5.0	-	2.0	-	-	-	0.2
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
01N 141E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	30.5	30.5	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	21.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	21.5	20.4	20.4	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.0	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.6	8.3	8.3	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	22.2	22.0	-	0.2	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
00N 159E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	18.7	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•00S 169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	33.0	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01S 164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	1	4	-	5	[illegible]	66.0	65.5	-	-	-	0.5	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
02S 171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•174W	-	-	-	-	-	1	3	-	4	22.5	39.5	39.5	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.6	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
03S •173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
04S 179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
05S 178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	12	-	12	26.0	140.5	140.0	-	0.5	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
06S 179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.0	69.0	69.0	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
07S 174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•16S 147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17S 147E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	5.2	0.8	-	1.0	-	3.4	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　NOV -3-001　　　JUN -248　11月下旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
40N	170E	-	-	-	-	-	8	-	-	■	24.6	14.5	0.5	13.0	-	1.0	-	-	-
39N	161E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	26.5	6.5	-	6.5	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	24.7	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	28.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	12	1	-	13	25.6•	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	122	14	-	136	25.2•	310.4	3.1	302.9	-	4.3	-	-	0.1
	171E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	27.2	19.0	0.5	16.5	-	2.0	-	-	-
38N	160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	21.0•	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	18	3	-	21	25.0•	32.0	-	32.0	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	24.8•	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	12	1	-	13	24.8	4.8	-	3.5	-	1.3	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	1.5	0.5	1.0	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	25.5•	6.1	0.5	5.6	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	8	1	-	9	25.6•	13.5	-	13.5	-	-	-	-	-
37N	161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	8.0	-	8.0	-	-	-	-	-
•34N	138E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	18.4	6.6	-	-	-	2.4	-	-	4.2
33N	139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.4	2.5	0.1	-	2.4	-	-	-	-
	140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
32N	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N	139E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.7	4.1	2.2	0.2	1.7	-	-	-	-
	140E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	[illegible].8•	4.5	0.7	-	2.3	-	-	-	1.5
30N	129E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	[illegible]	2.6	2.2	-	0.4	-	-	-	-
29N	128E	-	27	-	-	-	-	-	-	27	12.8	9.0	5.6	1.1	0.9	-	0.5	-	0.9
	[illegible]	3	24	-	-	-	-	-	-	27	[illegible]	7.7	4.8	0.4	1.8	-	0.3	-	0.4
	•[illegible]	-	4	-	-	-	-	-	-	4	[illegible]	0.9	0.3	-	0.6	-	-	-	-
28N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	3	-	-	-	-	-	-	3	[illegible]	1.6	1.0	-	0.2	-	-	0.4	-
	•[illegible]	-	15	-	-	-	-	-	-	15	14.0	10.9	1.3	-	6.2	-	-	-	3.4
	142E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	[illegible]	2.3	0.6	-	1.6	-	-	-	0.1
27N	127E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.0•	5.2	4.7	-	0.5	-	-	-	-
	128E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	13.0•	4.0	3.9	-	0.1	-	-	-	-
	•141E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.0•	3.6	-	-	3.1	-	-	-	0.5
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.3	0.1	-	0.2	-	-	-	-
	•145E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	12.8•	14.3	7.5	-	5.9	-	-	-	0.9
26N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	13.6•	13.0	0.2	-	12.8	-	-	-	-
25N	141E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.0	1.8	0.6	-	1.2	-	-	-	-
24N	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
23N	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
22N	121E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
21N	116E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	117E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	3.5	3.3	-	0.2	-	-	-	-
	118E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	119E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	137E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.8	35.2	34.1	-	0.5	-	-	-	0.6
20N	119E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	14.4	16.0	13.4	-	0.6	-	2.0	-	-
	•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
	•142E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	8.0	1.8	-	0.1	1.0	0.2	-	-	0.5
	143E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	8.0	0.6	-	0.2	0.2	-	-	-	0.2
	144E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	8.0	1.8	-	0.6	1.0	-	-	-	0.2
	145E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	3.9	-	-	3.9	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	2.6	2.0	-	-	-	-	-	0.6
19N	133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
	•135E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.1	-	-	-	-	0.9	-	0.2
	•144E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	8.0	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-
18N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
	•144E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	8.0	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-
•16N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** NOV -3-003 JUN -250 11月下旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
15N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.6	5.0	4.5	0.5	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
14N	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
13N	133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0*	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
12N	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
11N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
10N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
09N	139E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	*142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
08N	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
07N	142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	*152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*166W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
	165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
06N	139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	5.4	4.2	-	1.2	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
06N	157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.5	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	22.5	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*177E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	23.5	32.5	32.5	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	23.0	47.0	47.0	-	-	-	-	-	-
	*178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
05N	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	21.0	9.1	7.8	-	1.3	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	5	4	-	9	22.2	29.0	27.5	-	1.5	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	*156E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	18.4	26.3	26.0	-	0.3	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.0	12.3	12.3	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	8.3	8.3	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*162E	1	-	-	-	-	2	-	-	3	17.0*	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	26.5	90.5	90.5	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	3	13	-	16	23.7	97.5	97.5	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0*	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	25.5	53.5	53.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	24.6	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	24.0*	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	4	9	-	13	27.2*	80.0	80.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	26.2*	52.5	52.5	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.6	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.0	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	*178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.3	38.0	38.0	-	-	-	-	-	-
	*174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
04N	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	7.0	6.0	-	-	-	1.0	-	-
	*152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.5	2.5	2.0	-	0.5	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.5	11.3	10.0	-	1.3	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.0	3.1	2.6	-	0.5	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	19.2	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	18.6	12.5	11.7	-	0.8	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　NOV -3-005　　　　JUN -?52　11月下旬

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
04N •163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•165E	2	-	-	-	-	2	2	-	6	19.1	53.0	53.0	-	-	-	-	-	-
166E	4	-	-	-	-	2	15	-	21	23.0	257.8	257.8	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	9	17	-	26	25.1	255.0	255.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	5	6	-	11	22.7	76.4	76.4	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	26.3	70.5	70.5	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	3	13	-	16	24.3	168.5	168.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	26.1	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.0	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	28.0	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.3	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
03N 149E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.6	7.8	4.8	-	1.0	-	2.0	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	17.7	5.0	4.6	-	0.4	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	19.2	15.8	15.4	-	0.4	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	13.0	12.0	-	0.8	-	0.2	-	-
156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.3	8.3	8.2	-	0.1	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.5	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	18.6	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	24.4	57.0	57.0	-	-	-	-	-	-
•165E	1	-	-	-	-	1	1	-	3	23.0	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
166E	1	-	-	-	-	5	21	-	27	25.1*	265.5	265.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	26.5*	103.0	103.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	10	9	-	19	25.8	163.0	163.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	18	-	19	28.3*	147.5	147.5	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	5	12	-	17	26.7*	96.2	95.5	-	-	-	-	-	0.7
171E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.5*	25.6	25.6	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
•17?W	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	2	28.5	24.0	23.5	-	-	-	0.5	-	-
02N 154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	19.2	63.4	63.4	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	19.4	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	5	24.0	43.0	43.0	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
02N 166E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	27.1	108.0	108.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	26.5	42.0	42.0	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.1	6.0	-	-	-	-	-	0.1
178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-		-	1	27.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
01N 140E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	48.5	48.5	-	-	-	-	-	-
141E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	20.7	35.4	35.4	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	21.0	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	5	5	-	10	20.8	57.8	57.3	-	0.5	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	22.1	31.6	31.6	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	21.1	61.8	61.8	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	11.1	11.0	-	0.1	-	-	-	-
•165E	-	-		-	-	-	2	-	2	23.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-		-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-		-	-	1	-	-	1	25.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.5	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
00N 145E	-	-		-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-		-	-	1	1	-	2	20.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
160E		-	-	-	-	2	1	-	3	21.0	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	5	7	-	12	19.6	56.3	56.3	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	20.6	40.6	40.6	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	21.3	9.5	9.0	-	0.5	-	-	-	-
•178E	-	-		-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-		-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•173W	-	-		-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
•00S 160E	-	-		-	-	1	-	-	1	25.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-		-	-	-	1	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-		-	-	-	1	-	1	24.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•164E		-		-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•166E		-		-	-	-	2	-	2	23.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
•171E		-		-	-	-	1	-	1	28.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
172E		-		-	-	1	-	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
173E		-		-	-	1	1	-	2	30.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•178E		-		-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
179E		-		-	-	-	3	-	3	26.3	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
•179W		-		-	-	-	3	-	3	29.0	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
•177W		-		-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
01S 144E		-		-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•162E		-		-	-	-	1	-	1	24.0	2.9	2.5	-	0.4	-	-	-	-
163E		-		-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E		-		-	-	-	2	-	2	22.0	3.5	3.2	-	0.3	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** NOV -3-007 JUN -254 11月下旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ ■.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.■.	その他 ELS
01S	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	27.0	31.4	29.7	-	1.7	-	-	-	-
02S	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.5	24.5	24.5	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0*	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.5*	32.5	32.5	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.6	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	20	-	20	26.2*	196.0	196.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	28.1	73.0	73.0	-	-	-	-	-	-
03S	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	25.8*	52.5	52.5	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.7	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.6	29.5	29.0	-	-	-	0.5	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.7*	33.5	33.5	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	26.1	58.5	58.0	-	-	-	0.5	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.2	50.0	49.0	-	-	-	1.0	-	-
04S	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
05S	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	15.5	15.0	-	-	-	0.5	-	-
06S	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
07S	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.5	3.0	-	0.5	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
08S	153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
09S	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
10S	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	5.2	5.2	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** DEC -1-001 JUN -255 12月上旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
39N	160E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	27.2	4.5	-	4.5	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	25.0•	2.8	-	2.8	-	-	-	-	-
38N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	13	3	-	16	26.2	6.5	-	5.5	-	0.5	-	-	0.5
	160E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	25.2	7.0	-	7.0	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	26.4•	5.5	-	5.5	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	14	1	-	15	26.0	10.0	-	9.8	-	0.2	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	10	1	-	11	25.2•	7.0	0.5	6.5	-	-	-	-	-
37N	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.6	4.0	3.0	1.0	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	25.1	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	25.2•	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	12	1	-	13	27.3	49.3	-	49.3	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	8	1	-	9	25.8•	1.2	-	0.5	-	0.7	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	26.5	6.0	-	2.7	-	3.3	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	25.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	27.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	26.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	27.0•	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	15	5	-	20	26.4•	16.1	0.5	15.6	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	25.7•	5.5	-	5.5	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3
35N	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
34N	138E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	10.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2
33N	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
	139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	10.0	4.0	-	-	3.8	-	-	-	0.2
•31N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	0.6	-	-	-	-	-	-	0.6
30N	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	1.1	-	-	-	-	-	-	1.1
29N	128E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	12.6•	3.8	3.2	-	0.6	-	-	-	-
	129E	2	18	-	-	-	-	-	-	20	13.2	4.1	2.9	0.2	0.3	-	0.3	-	0.4
	•140E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	14.2•	8.8	-	-	8.0	-	-	-	0.8
28N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	29	-	-	-	-	-	-	29	14.4	19.1	1.6	-	15.2	-	-	-	2.3
	142E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	13.8	7.1	1.9	-	3.2	-	-	-	2.0
27N	127E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	13.6•	6.0	5.8	-	0.2	-	-	-	-
	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.5	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
	•130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	2.9	2.0	-	0.9	-	-	-	-
	•141E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	12.3•	7.1	0.9	-	5.9	-	-	-	0.3
	142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	1.4	-	-	0.9	-	-	-	0.5
	•145E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0•	4.2	0.5	-	3.4	-	-	-	0.3
26N	140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.0	3.1	0.1	-	2.9	-	-	-	0.1
	•146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-
25N	141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	3.0	0.4	-	2.4	-	-	-	0.2
24N	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	0.7	-	-	0.4	-	-	-	0.3
23N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.2	2.0	0.6	-	0.8	-	-	-	0.6
•21N	117E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	4.5	4.1	-	0.4	-	-	-	-
	•120E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	2.2	-	-	2.0	-	-	-	0.2
20N	117E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	•129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	14.6	14.6	-	-	-	-	-	-
	130E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.5	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	15.5	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	136E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	14.0	46.5	46.5	-	-	-	-	-	-
	137E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.7	48.0	46.8	-	-	-	-	-	1.2
	•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	0.2	0.1	-	0.1	-	-	-	-
	•145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.8	-	-	0.8	-	-	-	-
19N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** DEC -1-003 JUN -257 12月上旬

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
19N	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	136E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
	137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.1	0.8	-	0.1	-	-	-	0.2
	•139E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	17.5	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
18N	135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.5	9.7	7.0	-	1.7	-	-	-	1.0
	•142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	11.0	0.7	0.5	-	-	-	-	-	0.2
	•146E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	11.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
17N	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	7.5	6.5	-	1.0	-	-	-	-
	•141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
16N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•14N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	2.0	1.5	-	0.5	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
13N	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•11N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
10N	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	7.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
09N	139E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
08N	139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	[illegible]	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
07N	140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
07N	•159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-
06N	142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	24.4	24.3	-	0.1	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	18.6	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	21.0	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.2	67.0	67.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	24.7•	42.6	42.0	-	0.1	-	0.5	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.3	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	22.5	44.0	44.0	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	32.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
05N	141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	14.6	40.0	39.5	-	0.5	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	22	4	-	26	15.6	404.0	402.3	-	1.7	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	15.6	21.0	20.0	-	-	-	1.0	-	-
	151E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	18.0	24.7	22.5	-	1.7	-	0.5	-	-
	152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.8	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	9	2	-	11	16.8	127.4	126.9	-	0.4	-	-	-	0.1
	155E	-	-	-	-	1	4	-	-	5	18.0	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	11	7	-	18	23.4	171.7	171.0	-	0.7	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	9	4	-	13	23.0	94.8	94.3	-	-	-	-	-	0.5
	158E	-	-	-	-	-	10	4	-	14	20.9•	116.4	114.3	-	1.3	-	-	-	0.8
	159E	-	-	-	-	-	13	4	-	17	20.8•	111.4	110.3	-	0.8	-	-	-	0.3
	160E	-	-	-	-	-	6	6	-	12	21.0	109.8	109.8	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	7	7	-	14	19.2	135.0	134.9	-	-	-	-	-	0.1
	162E	-	-	-	-	1	14	8	-	23	21.7	157.6	157.6	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	11	8	-	19	19.3	199.4	199.3	-	0.1	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	14	9	-	23	21.1	197.1	196.6	-	0.4	-	-	-	0.1
	165E	-	-	-	-	-	2	8	-	10	25.1	118.3	118.3	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.6	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	16	-	17	25.5	164.0	164.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	26.2	69.5	69.5	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.8	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.0	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	25.1	46.6	46.2	-	0.4	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.2	42.5	42.5	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.3	12.1	12.0	-	-	-	-	-	0.1
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.5	2.0	-	-	-	0.5	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　DEC -1-005　　　JUN -259　12月上旬

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
05N 176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
04N 144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	19.1	49.5	49.5	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	14.0	35.8	35.0	-	0.8	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.0	14.8	14.7	-	0.1	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	21.4	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	17.3	13.8	13.8	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	13	4	-	17	19.8	128.8	125.6	-	3.2	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	12	6	-	18	19.7	163.1	163.1	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	4	7	-	11	21.7	68.2	68.2	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	1	15	17	-	33	20.6•	398.8	397.6	-	1.0	-	-	-	0.2
162E	-	-	-	-	-	6	8	-	14	22.7	99.6	99.4	-	0.1	-	-	-	0.1
163E	-	-	-	-	-	5	8	-	13	22.0•	91.2	91.2	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	2	2	6	-	10	22.8	128.9	127.3	-	1.6	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	1	3	1	-	5	24.6•	27.5	27.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	28.3•	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	6	7	-	13	26.2	104.0	104.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	2	11	-	13	25.4	114.9	114.9	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.0	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	23.7	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	25.7	71.0	71.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	3	18	-	21	26.3	118.4	117.9	-	-	-	0.5	-	-
173E	-	-	-	-	-	4	9	-	13	26.9	102.0	102.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	21.4	21.4	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.0	29.6	29.6	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
03N 151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	6.2	6.0	-	0.2	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	17.7	35.2	35.2	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	23.1	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	28.5	78.0	78.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	3	12	-	15	26.0•	105.0	105.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	26.2	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.0•	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	23.6•	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	25.0	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.6•	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	30.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	12	-	12	28.0•	60.2	60.2	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	6	16	-	22	26.0	233.1	233.1	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	5	8	-	13	27.2	57.2	57.2	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	27.4	49.8	49.8	-	-	-	-	-	-
02N 157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	25.8	44.5	44.5	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	20.0	26.9	26.0	-	-	-	0.4	-	0.5
161E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	27.0	48.5	48.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	25.5•	45.0	45.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	26.8	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.3	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	25.6	53.0	53.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	23.5	15.4	15.4	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	22.7•	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	29.0•	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	6.4	6.0	-	0.4	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01N 158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	25.6•	38.8	38.8	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
00N 160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•00S 157E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.3	25.0	24.5	-	-	-	0.5	-	-
01S 167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	10.0	9.5	-	-	-	0.5	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
02S 161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
03S 178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
•06S 160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	13.5	13.0	-	0.5	-	-	-	-
•10S 162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
11S 159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
39N	160E	-	.	-	-	-	1	3	-	4	27.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.0*	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
38N	160E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	26.4	17.9	-	17.9	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
37N	150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	27	12	-	39	26.3*	67.6	-	65.8	-	1.3	-	-	0.5
	161E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	26.6*	5.0	-	2.0	-	3.0	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	25.2*	1.4	-	0.4	-	1.0	-	-	-
*31N	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	0.5	-	0.2	-	-	-	0.3
	140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	1.9	-	-	1.9	-	-	-	-
30N	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0*	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	15.3	7.3	0.1	-	4.3	-	-	-	2.9
29N	128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	10.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
	129E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.0*	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	14.4	4.3	0.1	-	3.7	-	-	-	0.5
28N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	0.3	0.1	-	0.2	-	-	-	-
	*141E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	14.2	7.7	1.0	-	3.9	-	-	0.2	2.6
	142E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.2*	11.4	3.0	-	5.5	-	-	1.2	1.7
27N	127E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	11.0*	3.9	3.5	-	0.6	-	-	-	-
	*133E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*141E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.6	5.3	0.6	-	3.6	-	-	-	1.1
	142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.0	1.7	0.2	-	1.0	-	-	-	0.5
	*145E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.0*	6.4	2.4	-	3.6	-	-	-	0.4
26N	140E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.1	3.6	-	-	2.9	-	-	-	0.7
25N	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	2.2	0.8	-	1.4	-	-	-	-
24N	154E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.0	16.5	-	-	14.6	-	-	-	1.[illegible]
23N	136E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	0.8	0.1	-	0.6	-	-	-	0.1
22N	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-
21N	136E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
20N	130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	8.1	6.5	-	1.6	-	-	-	-
	*136E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	13.5	29.0	28.5	-	0.5	-	-	-	-
	137E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	15.3	30.0	28.5	-	1.5	-	-	-	-
	*140E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	6.3	-	-	6.3	-	-	-	-
	*145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	2.7	-	-	2.7	-	-	-	-
19N	136E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.0	14.7	14.6	-	-	-	-	-	0.1
	137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*145E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.0	13.3	-	-	13.3	-	-	-	-
18N	142E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.7	12.1	-	-	12.1	-	-	-	-
17N	142E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.3	14.0	-	-	13.4	-	-	-	0.6
16N	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.3	-	-	1.3	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
15N	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.7	-	-	0.7	-	-	-	-
*12N	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
*10N	151E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
09N	152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
08N	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
07N	154E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
06N	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	9.0	8.5	-	-	-	0.5	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	23.1	45.0	44.5	-	0.5	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** DEC -2-003 JUN -264 12月中旬

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	[illegible]	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
06N 157E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	23.7	13.2	13.2	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	23.3	54.2	54.2	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	1	1	4	-	6	21.5	27.7	26.7	-	-	-	-	-	1.0
160E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	22.6	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	21.3	78.0	78.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	18.2	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	25.1	63.0	63.0	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
167E		-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	27.5	27.5	-	-	-	-	-	-
05N 146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	37.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	16.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.2	41.0	40.4	-	-	-	0.6	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	20.6	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	1	3	2	-	6	18.3	26.1	26.0	-	0.1	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	1	4	5	-	10	19.5	50.5	50.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	8	7	-	15	19.7	125.4	125.4	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	8	5	-	13	20.0•	127.2	126.4	-	0.8	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	26.2	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	1	-	1	-	2	21.5	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	21.8	33.5	33.5	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	1	3	4	-	8	25.1	44.7	44.7	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	10	-	10	25.0	108.0	108.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.6	34.7	34.7	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
04N 149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	12.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	12.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	16.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	19.0	18.2	18.2	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	22.6	26.6	26.6	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	18.0	73.5	73.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	19.0	61.3	61.3	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	16.7	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	18.8	18.4	-	-	-	0.4	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	25.6	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	1	-	1	-	2	25.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	1	1	3	-	5	25.7•	28.3	28.3	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
03N 146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
03N •155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.7	54.8	53.3	-	-	-	1.5	-	-
•159E	-	-	-	-	-	9	3	-	12	18.3	152.9	152.8	-	-	-	-	-	0.1
160E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	18.3	183.8	183.6	-	-	-	-	-	0.2
161E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.3	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0•	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	29.0•	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	28.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.2	22.8	22.8	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	23.2•	28.5	28.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.2	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
02N 157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	24.4	49.0	49.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	22.3	21.4	21.4	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.0	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.0	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	24.7	10.6	10.2	-	0.4	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	10	4	-	14	25.1•	145.0	145.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	23.4	28.5	28.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	9	1	-	10	26.3•	80.6	80.6	-	-	-	-	-	-
01N 156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	25.2	45.4	45.4	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** DEC -3-001 JUN -266 12月 下旬

操業位置		竿数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
31N	139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.0	3.2	0.6	-	2.5	-	-	-	0.1
	140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	0.6	-	-	0.4	-	-	-	0.2
30N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	13.7	8.0	0.1	-	4.7	-	-	-	3.2
29N	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
•27N	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
	•145E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	14.8	14.3	0.5	-	12.9	-	-	-	0.9
26N	140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	0.9	-	-	0.9	-	-	-	-
•24N	154E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	2.3	-	-	2.3	-	-	-	-
•20N	142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	2.6	-	-	2.6	-	-	-	-
•17N	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•13N	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•10N	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•07N	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
06N	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	12.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	3.1	3.0	-	-	-	-	-	0.1
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	6.2	6.0	-	0.2	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
05N	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
05N	159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	13.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	16.0	9.9	9.8	-	-	-	-	-	0.1
	162E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	15.6	26.4	26.4	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	16.0	10.4	10.4	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
04N	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	18.0	9.0	8.7	-	-	-	-	-	0.3
	•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	7.9	7.9	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	9.4	9.4	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17.0	14.2	14.2	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	17.6	26.0	25.7	-	0.3	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	23.6	49.0	49.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
03N	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17.5	7.6	7.3	-	0.3	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	·169E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.3	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
02N	159E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.3	15.6	15.6	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	19.6	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
01N	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	28.6	62.0	60.0	-	2.0	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	24.8	24.8	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
00N	164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•00S	160E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.0	8.5	8.0	-	-	-	-	-	0.5

旬別・漁場別努力量及び漁獲量

JUN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** DEC -3-003 IUN -268 12月下旬

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
01S	163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	7.0	6.5	-	-	-	-	-	0.5
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
02S	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
	*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
*04S	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.0	1.5	-	-	-	0.5	-	-
05S	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSUKI-BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　JAN - -001　　　　TSUKI-001　　　　1 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
40N	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•34N	138E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.0	0.7	-	-	-	0.7	-	-	-
	139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
33N	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	139E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
32N	139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	2.2	-	-	2.2	-	-	-	-
31N	132E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	30.0	1.3	-	-	[illegible].7	-	-	-	0.6
	135E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	30.0	15.7	-	-	10.9	-	2.4	-	2.4
	•138E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.0	1.2	0.4	-	0.8	-	-	-	-
	139E	-	41	-	-	-	-	1	-	42	15.5•	23.5	0.3	0.1	19.8	-	-	-	3.3
	140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	12.7	1.7	-	-	0.2	-	-	-	1.5
30N	129E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	130E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	20.5•	18.5	12.5	-	6.0	-	-	-	-
	•134E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.5	3.1	-	-	1.6	-	0.4	-	0.9
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.5	0.5	-	-	0.3	-	-	-	0.[illegible]
	•138E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0	1.1	-	-	1.1	-	-	-	-
	•140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.5	5.0	2.1	-	2.9	-	-	-	-
29N	128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	9.3	6.9	-	2.4	-	-	-	-
	129E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.7•	18.5	5.0	-	13.5	-	-	-	-
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	131E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	132E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	13.2	6.8	1.5	0.1	3.4	-	-	-	1.8
28N	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.3	0.2	-	-	-	-	-	0.1
	142E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	13.2•	7.7	1.0	-	5.8	-	-	-	0.9
	143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
27N	135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.5•	1.2	0.7	-	0.5	-	-	-	-
	•140E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	14.6	5.4	[illegible].6	-	0.8	-	-	-	-
	141E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	13.4	7.4	4.5	-	2.7	-	-	-	0.2
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-
	•145E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	13.8	4.1	-	-	3.1	-	-	-	1.0
26N	135E	-	2	-	-	-	-	1	-	3	19.0	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	•138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	34	-	-	-	-	-	-	34	15.3	18.9	3.7	0.1	14.5	-	-	-	0.6
	141E	-	22	-	-	-	-	-	-	22	15.4•	19.0	16.1	-	2.9	-	-	-	-
25N	136E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	10.0•	4.0	2.3	-	1.7	-	-	-	-
	141E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	13.0•	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
24N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	0.9	-	-	[illegible]	-	-	-	-
	•134E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	15.2	12.2	1.7	-	[illegible]	-	-	-	-
	135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.0	2.9	-	-	[illegible].8	-	-	-	[illegible].1
	•14[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	11.0•	11.2	-	-	8.3	-	-	-	2.9
23N	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	15.9	15.9	-	-	-	-	-	-
	141E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.8	8.2	6.5	-	0.4	-	-	0.4	0.9
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•148E	2	-	-	-	-	-	-	-	2	9.0	1.5	-	0.5	0.1	-	0.6	-	0.3
22N	120E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	9.0	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
	121E	-	1	2	-	-	-	-	-	3	18.3	6.2	6.2	-	-	-	-	-	-
	122E	-	-	2	-	-	-	-	-	2	22.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0	10.9	6.2	-	4.7	-	-	-	-
	•149E	9	-	-	-	-	-	-	-	9	9.0	5.3	-	2.3	0.4	-	1.7	-	0.9
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
21N	120E	-	17	1	-	-	-	-	-	18	18.0	57.5	54.9	-	2.5	-	-	-	0.1
	121E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.2	13.3	13.3	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	•143E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	15.1	9.4	1.1	-	7.3	-	-	-	1.0
	•148E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	9.0	0.6	-	0.3	-	-	0.1	-	0.2
	149E	2	-	-	-	-	-	-	-	2	9.0	1.2	-	0.3	0.2	-	0.3	-	0.4
20N	121E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	1.5	-	-	1.5	-	-	-	-
	•142E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	14.8	17.1	-	-	14.9	-	-	-	2.2
•18N	142E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.7	5.8	-	-	4.8	-	-	-	1.0
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17N	142E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	13.0	2.9	-	-	2.9	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3[illegible].0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
16N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
15N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　JAN - -003　　　　TSKI -003　　　　1 月

操業位置 POSITION		竿数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
14N	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*153E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.?	26.5	26.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
13N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.6	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	15.0	15.0	-	-	-	-		
12N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
	*152E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	23.0	10.1	9.8	-	0.3	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
11N	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0*	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	7.1	2.0	-	1.9	-	1.4	-	1.8
	*151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	16	-	-	16	24.8	116.5	117.7	-	-	-	-	-	0.8
	155E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	24.2	103.5	103.0	-	0.5	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	31.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
10N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	132E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.5	31.8	31.0	-	0.3	-	-	-	0.5
	133E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.6*	42.0	41.4	-	0.1	-	-	-	0.5
	134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	7.6	7.0	-	0.1	-	-	-	0.5
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	6.4	6.4	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.6	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	17.0	16.0	-	-	-	-	-	1.0
	*163E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.5	0.5	-	-	-	1.0	-	-
09N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
09N	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	134E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.7	36.7	34.5	-	-	-	-	-	2.2
	*145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	0.5	-	0.5	-	-	-	1.0
	*154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	2.5	2.0	-	0.5	-	-	-	-
	*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
08N	133E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	12.0	11.0	-	1.0	-	-	-	-
	*141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.6	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	*161E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	29.6	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.3	11.5	8.5	-	2.0	-	-	-	1.0
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	31.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	0.3	-	-	-	-	0.3	-	-
07N	134E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	2.5	1.5	-	1.0	-	-	-	-
	135E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	*141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	*144E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2?.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	30.7	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	*162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	27.5	51.0	50.0	-	-	-	1.0	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	23.5	22.0	20.5	-	0.5	-	1.0	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*170E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.0	1.0	-	0.5	-	0.5	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	8.0	1.5	-	5.0	-	1.5	-	-
06N	141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*144E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	26.5	31.5	12.5	-	18.5	-	-	-	0.5
	*148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	29.8	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	22.5	53.7	50.0	-	3.7	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.0	7.3	6.8	-	-	-	-	-	0.5

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JAN - -005 TSKI -005 1 月

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
06N 159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	1.0	-	-	-	-	1.0	-	-
160E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	22.8	11.7	9.7	-	2.0	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.0	15.0	14.0	-	-	-	1.0	-	-
162E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	26.1	36.5	36.5	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.3	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.3	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	30.8	32.1	30.5	-	1.5	-	0.1	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-
05N 143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	19.6	14.4	13.5	-	0.8	-	-	-	0.1
•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	19.3	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	23.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	17.4	14.7	14.2	-	-	-	0.5	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	21.8	13.1	6.1	-	0.5	-	6.0	-	0.5
163E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	16.0	6.0	4.0	-	-	-	2.0	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	1.0	-	-	-	-	1.0	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	24.2	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
166F	-	-	-	-	-	5	4	-	9	23.8	29.3	28.5	-	0.5	-	0.3	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	31.0	35.0	29.5	-	3.0	-	1.5	1.0	-
168E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	22.5	14.1	13.0	-	0.4	-	0.7	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	22.6	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.3	10.1	6.6	-	2.5	-	1.0	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
04N 146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	6.0	4.0	-	-	-	1.0	-	1.0
157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	22.8	10.0	9.0	-	1.0	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	18.3	8.2	7.5	-	0.3	-	0.4	-	-
163E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	19.0	10.0	9.5	-	-	-	0.5	-	-
164E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	21.2	6.7	5.4	-	0.2	-	0.8	-	0.3
165E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	22.8	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	24.2	28.0	27.2	-	-	-	0.8	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	21.0	4.0	2.5	-	-	-	1.0	-	0.5
168E	-	-	-	-	-	6	15	-	21	24.0	64.3	56.8	-	5.7	-	1.3	-	0.5
169E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	22.5	12.9	11.4	-	0.2	-	1.3	-	-
170E	-	-	-	-	-	3	9	-	12	24.5	30.5	27.6	-	2.3	-	-	-	0.6
04N 171E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	21.2	32.1	31.9	-	0.2	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	24.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
03N 138E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	12.0	11.0	-	-	-	1.0	-	-
•153E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.0	13.0	12.0	-	-	-	1.0	-	-
•156E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
157F	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.0•	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0•	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.5	3.3	2.0	-	0.2	-	0.9	-	0.2
162E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	22.5	4.6	4.1	-	0.5	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	21.6	9.3	7.6	-	1.2	-	-	-	0.5
164E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	20.0	5.4	4.4	-	1.0	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	20.0	16.0	14.0	-	0.2	-	1.2	-	0.6
166E	-	-	-	-	-	8	6	-	14	21.4	46.9	44.9	-	0.7	-	1.3	-	-
167E	-	-	-	-	-	9	4	-	13	19.6	56.9	52.4	-	0.4	-	2.9	-	1.2
168F	-	-	-	-	-	17	10	-	27	20.4	65.1	55.1	-	3.9	-	3.7	-	2.4
169E	-	-	-	-	-	11	9	-	20	20.9	51.2	51.2	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	9	16	-	25	22.4	88.7	83.5	-	3.9	-	1.3	-	-
171E	-	-	-	-	-	12	15	-	27	23.9	191.0	188.4	-	-	-	2.6	-	-
172E	-	-	-	-	-	7	7	-	14	21.8	114.6	114.4	-	-	-	0.2	-	-
•174E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.5	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
02N 145E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	23.5	28.0	27.0	-	1.0	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	22.3	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.6	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	6.5	3.0	-	3.5	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	17.5	18.6	18.3	-	-	-	-	-	0.3
164E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	19.5	19.8	19.2	-	-	-	-	-	0.6
165E	-	-	-	-	-	9	5	-	14	17.5	40.2	37.5	-	1.2	-	1.5	-	-
166E	-	-	-	-	-	8	4	-	12	18.9	46.8	41.9	-	1.5	-	2.8	-	0.6
167E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	18.8	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	4	10	-	14	21.5•	41.4	37.3	-	2.9	-	1.2	-	-
169E	-	-	-	-	-	8	3	-	11	19.2	33.2	32.2	-	-	-	1.0	-	-
170E	-	-	-	-	-	5	5	-	10	19.7•	39.0	36.0	-	2.3	-	-	-	0.7
171E	-	-	-	-	-	21	11	-	32	25.0	320.1	318.0	-	2.1	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	21	17	-	38	23.8•	328.9	327.5	-	1.4	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	11	8	-	19	24.7	157.8	157.5	-	0.3	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	12	4	-	16	27.6	86.8	86.5	-	0.3	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

ISKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JAN - -007 ISKI -007 1 月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
01N 147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*149E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.3	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
*156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	2.7	2.0	-	-	-	0.7	-	-
161E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.3	4.5	4.2	-	-	-	-	-	0.3
162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	18.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
*165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	19.0	8.6	8.5	-	0.1	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	18.4	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	18.2	17.8	15.6	-	1.7	-	-	-	0.5
169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	22.1	13.9	13.9	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	25.1	28.4	28.4	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	20.3	41.8	39.0	-	1.8	-	1.0	-	-
173E	-	-	-	-	-	13	11	-	24	20.8	225.4	222.9	-	1.5	-	0.7	-	0.3
174E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	24.4	87.0	87.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	27.3	52.5	52.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
*176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
00N 140E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
*158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.7	0.5	-	0.2	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*167E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	19.3	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	18.2	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	21.0	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	6	12	-	18	21.2	114.4	113.7	-	0.7	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	12	9	-	21	21.6*	162.7	159.9	-	2.8	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	3	7	-	10	20.9	87.0	86.1	-	0.5	-	-	-	0.4
174E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	24.4	87.4	86.0	-	-	-	1.0	-	0.4
175E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.2	42.0	42.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.0	84.7	84.5	-	-	-	-	-	0.2
177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0	7.5	2.5	-	5.0	-	-	-	-
*00S 145E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	17.0	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-
*147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
00S *165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*169E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	17.6	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	20.0	22.6	21.3	-	0.8	-	0.5	-	-
172E	-	-	-	-	-	6	7	-	13	19.5*	60.3	60.3	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	22.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	24.0	60.0	60.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	2	26	-	28	25.5	376.0	376.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	21.0	20.0	-	1.0	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
01S 152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	2.0	0.5	-	1.5	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	7.0	2.0	-	5.0	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	5.5	2.5	-	2.0	-	1.0	-	-
168E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.5	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	30.0	37.0	36.0	-	1.0	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	22.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	22.2	26.0	25.0	-	1.0	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	4.0	-	1.0	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	28.0	73.0	73.0	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.0	-	-	2.0	-	-	-	-
02S 160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	35.0	14.0	10.0	-	4.0	-	-	-	-
*171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	35.0	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	35.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
*178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0	47.0	47.0	-	-	-	-	-	-
03S 155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0	14.0	8.5	-	5.5	-	-	-	-
04S 157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	16.0	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	4.5	3.0	-	1.5	-	1.0	-	-
*163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
05S 153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　JAN - -009　　TSKI -009　　1月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ノ ダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
05S *168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
06S 166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	2.0	-	-	-	1.0	-	-
07S 160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	4.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-
*169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	21.3	19.0	-	1.5	-	0.8	-	-
*171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
08S 162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	16.0	8.5	6.5	-	2.0	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	19.6	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
*168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	17.0*	12.1	12.0	-	-	-	0.1	-	-
*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
09S 154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
*166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	4.1	4.0	-	-	-	-	-	0.1
167E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	17.0	31.0	28.5	-	2.5	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0*	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	15.5	14.0	-	1.0	-	0.5	-	-
10S 154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
*149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
11S 170E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0*	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
12S 165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
*173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
13S 155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	4.0	-	1.0	-	-	-	-
*162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
14S 155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*16S 164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	11.0	10.0	-	-	-	1.0	-	-
17S 155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
18S 162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
19S 157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	7.0	5.5	-	1.5	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　FEB - -001　　　　TSKI -011　　　　2 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
35N	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
34N	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N	139E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
31N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	25.0	2.0	-	-	0.9	-	0.2	-	0.9
	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.0*	0.4	-	-	0.2	-	-	-	0.2
	140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.7	5.8	5.8	-	-	-	-	-	-
	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
30N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	30.0	1.3	-	-	0.5	-	0.1	-	0.7
	136E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	30.0	8.1	-	-	6.0	-	0.5	-	1.6
	•140E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.6	5.4	1.5	-	3.3	-	-	-	0.6
29N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	-	-	-	-	-	0.6	0.4
	129E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	9.4	2.0	-	7.4	-	-	-	-
	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	131E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	13.8*	11.4	0.1	-	8.6	-	-	-	2.7
28N	127E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
	141E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	14.5	5.5	0.2	-	5.0	-	-	-	0.3
	142E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	12.5	3.7	-	-	3.7	-	-	-	-
27N	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	127E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.6	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-
	•129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	•137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3
	•139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.2	2.7	2.4	-	-	-	-	-	0.3
	140E	-	64	-	-	-	-	-	-	64	14.5*	58.5	54.3	0.4	0.8	-	-	-	3.0
	141E	-	59	-	-	-	-	-	-	59	15.6*	36.3	27.4	1.2	7.3	-	-	-	0.4
	142E	-	75	-	-	-	-	-	-	75	14.0*	50.2	11.7	1.2	36.8	-	-	-	0.5
	•145E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.3	10.8	10.3	-	0.3	-	-	-	0.2
26N	125E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	21.2	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-
	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.8*	69.1	65.5	-	3.6	-	-	-	-
	•138E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.6	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.5	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-
	140E	-	35	-	-	-	-	-	-	35	14.6*	28.6	25.6	-	2.6	-	-	-	0.4
	141E	-	46	-	-	-	-	-	-	46	14.6*	51.4	46.1	0.2	3.5	-	-	-	1.6
	142E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	15.2	11.5	10.8	-	0.2	-	-	-	0.5
25N	123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•125E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	140E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	14.7	7.4	6.3	-	1.0	-	-	-	0.1
	141E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	13.5	8.3	3.4	-	4.4	-	-	-	0.5
	142E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	15.2	15.8	6.8	-	4.2	-	3.8	-	1.0
24N	122E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	123E	-	4	1	-	-	-	-	-	5	18.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	125E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	16.3	8.6	-	5.9	2.7	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	14.9	14.2	0.5	4.7	8.9	-	-	-	0.1
	•136E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	137E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	138E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	12.0	9.9	0.5	-	9.4	-	-	-	-
	139E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.6	2.0	1.5	-	0.5	-	-	-	-
	142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.3	3.7	3.0	-	0.5	-	-	-	0.2
	•154E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.3	0.7	-	-	0.7	-	-	-	-
23N	121E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
	122E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	123E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	17.8	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	13.5	14.6	11.2	-	2.8	-	-	-	0.6
22N	119E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.8	14.5	13.0	-	-	-	-	-	1.5
	120E	-	70	-	-	-	-	-	-	70	16.7*	158.9	143.1	-	11.9	-	-	1.9	2.0
	121E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	19.2	19.2	16.6	-	2.6	-	-	-	-
	122E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.3	10.3	8.8	-	-	-	1.5	-	-
	123E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•126E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	14.8	12.9	5.8	-	7.1	-	-	-	-
	•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.5	7.6	6.1	-	1.4	-	-	-	0.1

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　FEB - -003　　　TSKI -013　　　2 月

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
22N •145E	5	-	-	-	-	-	-	-	5	9.0	2.5	-	1.1	0.7	-	0.1	-	0.6
21N 120E	-	109	1	-	-	-	-	-	110	17.7•	215.2	181.8	-	24.6	-	7.9	0.5	0.4
121E	-	11	1	-	-	-	-	-	12	18.9	26.1	25.6	-	-	-	-	-	0.5
•126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
143E	-	28	-	-	-	-	-	-	28	12.5	26.5	1.5	-	23.4	-	-	-	1.6
144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.2	0.2	-	-	-	-	-	-
•146E	4	-	-	-	-	-	-	-	4	9.0	1.8	-	0.3	0.8	-	0.2	-	0.5
20N 117E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	0.8	-	0.2	-	-	-	-
•120E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	20.0	18.0	12.7	-	-	-	5.0	-	0.3
121E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•133E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	5.0	2.0	-	-	-	-	-	3.0
•136E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	14.8	28.2	-	-	28.2	-	-	-	-
•141E	-	2	-	-	-	-	1	-	3	19.3	1.8	-	-	1.4	-	-	-	0.4
142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	1.9	0.1	-	1.8	-	-	-	-
•144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.3	3.0	2.9	-	0.1	-	-	-	-
•146E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	9.0	0.9	-	0.3	0.4	-	0.1	-	0.1
147E	1	-	-	-	-	1	-	-	2	17.5	0.8	0.3	0.2	0.1	-	0.1	-	0.1
19N 130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•132E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	3.0	0.7	-	2.2	-	-	-	0.1
18N 129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	9.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
131E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.7	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.2	0.8	-	0.2	-	-	-	0.2
•142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	2.8	-	-	1.8	-	-	-	1.0
•145E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
17N 127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.0	2.0	-	1.0	-	-	-	-
•129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.1	0.8	-	0.3	-	-	-	-
•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
133E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-
16N 130E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.6•	4.4	3.9	-	-	-	-	-	0.5
•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	3.7	3.7	-	-	-	-	-	-
134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	3.0	2.3	-	0.2	-	-	-	0.5
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	3.7	3.4	0.1	-	-	-	-	0.2
•149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
16N •156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
15N 127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•145E		-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
14N 128E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	13.8	10.5	10.0	-	0.5	-	-	-	-
129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
130E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.5	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
132E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.1	11.4	10.9	-	0.5	-	-	-	-
133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	1.5	1.4	-	0.1	-	-	-	-
•137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
13N 127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	2.5	2.0	-	0.5	-	-	-	-
128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	2.5	2.0	-	0.5	-	-	-	-
129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.0	11.3	10.6	-	-	-	-	-	0.7
131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.5•	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
132E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
133E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	21.4	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0	6.5	5.8	-	0.2	-	-	-	0.5
•137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	29.0	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
12N 129E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
130E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.2	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
132E	-	10	1	-	-	-	-	-	11	16.5•	27.9	27.9	-	-	-	-	-	-
133E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.4	13.3	13.3	-	-	-	-	-	-
134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	6.5	6.0	-	-	-	-	-	0.5
136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	5.9	5.9	-	-	-	-	-	-
•141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** FEB - -005 TSKI -015 2 月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
12N •145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	29.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
11N 128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•130E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.3	22.6	22.0	-	-	-	-	-	0.6
131E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	18.0	46.4	46.4	-	-	-	-	-	-
132E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	17.0	72.9	72.7	-	0.2	-	-	-	-
133E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
134E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	17.5	22.7	22.7	-	-	-	-	-	-
135E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	19.1	50.7	50.4	-	0.3	-	-	-	-
136E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.5	20.7	20.5	-	0.2	-	-	-	-
137E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	19.1	28.5	28.5	-	-	-	-	-	-
138E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.3	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.0	5.7	5.5	-	-	-	-	-	0.2
156E	1	-	-	-	-	1	1	-	3	27.6	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	28.0	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	26.6	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
10N 129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
130E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.5	8.9	8.6	-	-	-	-	-	0.3
131E	-	26	3	-	-	-	-	-	29	16.0•	107.4	105.1	-	1.5	-	-	-	0.8
132E	-	39	-	-	-	-	-	-	39	17.1	119.6	117.7	-	1.3	-	-	-	0.6
133E	-	64	-	-	-	-	-	-	64	18.9•	299.0	296.4	-	2.1	-	-	-	0.5
134E	-	29	2	-	-	-	-	-	31	16.3•	130.2	129.7	-	0.5	-	-	-	-
135E	-	28	4	-	-	-	-	-	32	18.4	139.3	139.0	-	0.3	-	-	-	-
136E	-	16	1	-	-	-	-	-	17	18.3	66.6	65.6	-	-	-	-	-	1.0
137E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	18.3	84.6	84.3	-	-	-	-	-	0.3
138E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	19.1	56.5	55.3	0.2	-	-	-	-	1.0
•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
157E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.3	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10N 163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09N 131E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.0	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
132E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	17.3	68.8	68.8	-	-	-	-	-	-
133E	-	22	-	-	-	-	-	-	22	18.5	118.4	115.3	-	2.8	-	-	-	0.3
134E	-	8	4	-	-	-	-	-	12	19.2•	97.7	97.7	-	-	-	-	-	-
135E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.2	15.0	13.5	-	-	-	-	-	1.5
136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	11.2	10.0	-	1.2	-	-	-	-
•144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
153E	1	-	-	-	-	-	1	-	2	23.5	4.2	4.2	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	28.0	3.0	2.5	-	-	-	-	-	0.5
158E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	28.3	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	29.7	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.0	15.5	12.5	-	-	-	-	-	3.0
163E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.3	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
08N 131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	18.5	18.0	-	-	-	-	-	0.5
132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
133E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
134E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	17.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
135E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	21.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•156E	1	-	-	-	-	1	1	-	3	21.3	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0•	6.7	6.3	-	-	-	0.2	-	0.2
158E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	26.6•	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	26.6	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	29.4	46.0	45.5	-	0.5	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	16.5	15.5	-	-	-	-	-	1.0
167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	28.2	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
07N 142E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.6	9.3	8.0	-	-	-	-	-	1.3
•156E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** FEB - -07 TSKI -017 2 月

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量 計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
07N 157E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	24.7	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
*159E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	26.3	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	25.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	29.8	47.7	47.5	-	0.1	-	-	-	0.1
*164E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	22.5	31.2	31.2	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	29.3	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.3	16.9	16.9	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	29.5	122.0	121.0	-	-	-	-	-	1.0
171E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	28.5	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.0	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
06N 134E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
*147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.1	3.0	-	-	-	0.1	-	-
*154E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	5.2	5.2	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
156E	1	-	-	-	-	4	2	-	7	21.2	12.8	12.8	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.6	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.0	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
159E	1	-	-	-	-	2	1	-	4	21.7	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	24.8*	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	6	5	-	11	23.0	43.6	42.5	-	-	-	1.1	-	-
162E	-	-	-	-	-	9	3	-	12	23.1	65.7	64.5	-	-	-	-	-	1.2
163E	-	-	-	-	-	6	5	-	11	25.0	69.6	67.8	-	0.2	-	1.6	-	-
164E	-	-	-	-	-	9	4	-	13	22.3	90.5	89.0	-	-	-	1.5	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	27.8	31.5	31.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	20.3	49.0	48.0	-	-	-	1.0	-	-
167E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.6	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	26.4	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.7	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-
*175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	32.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	31.8	45.5	45.5	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-		-	1	31.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
05N 136E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*142E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
*152E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	19.2	21.7	16.2	-	5.5	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	21.1	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	21.6	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	1	7	4	-	12	25.2	65.2	65.2	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	11	5	-	16	20.4	57.8	57.5	-	0.3	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	4	8	-	12	24.0	103.5	103.5	-	-	-	-	-	-
05N 162E	3	-	-	-	-	25	16	-	44	21.7	318.0	316.8	-	0.1	-	1.0	-	0.1
163E	-	-	-	-	-	17	15	-	32	22.4	267.0	261.9	-	1.9	-	2.0	-	1.2
164E	-	-	-	-	-	14	16	-	30	23.7*	233.9	233.5	-	0.2	-	0.2	-	-
165E	-	-	-	-	-	9	26	-	35	25.5	268.1	265.1	-	3.0	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	5	5	-	10	22.6*	40.5	40.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	25.3	56.1	55.0	-	-	-	1.0	-	0.1
168E	-	-	-	-	-	5	12	-	17	24.2	130.5	130.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	4	11	-	15	26.6	94.9	94.1	-	-	-	-	-	0.8
170E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.6	24.0	23.5	-	-	-	-	-	0.5
171E	-	-	-	-	-	3	10	-	13	27.0	100.5	100.5	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	25.7	48.5	48.5	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.6	24.5	24.0	-	0.5	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	8	3	-	11	28.0	129.5	129.5	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	23.3	68.0	68.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	29.3	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	23.3	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
*177W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26 0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
04N 149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.1	2.0	-	-	-	0.1	-	-
*154E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	30.6	21.6	21.0	-	0.6	-	-	-	-
155E	1	-	-	-	-	1	2	-	4	19.7	18.6	18.3	-	0.3	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	20.6	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	21.7*	18.5	18.0	-	-	-	-	-	0.5
159E	-	-	-	-	-	5	6	-	11	21.4	59.3	52.4	-	6.5	-	-	-	0.4
160E	2	-	-	-	-	5	4	-	11	20.9*	62.0	62.0	-	-	-	-	-	-
161E	1	-	-	-	-	8	3	-	12	20.9	82.8	80.8	-	-	-	2.0	-	-
162E	-	-	-	-	-	17	9	-	26	20.7*	208.3	206.2	-	1.5	-	0.5	-	0.1
163E	2	-	-	-	-	14	12	-	28	22.0	161.7	159.2	-	-	-	2.0	-	0.5
164E	-	-	-	-	-	16	25	-	41	25.6	391.5	387.0	-	0.4	-	-	-	4.1
165E	-	-	-	-	-	17	21	-	38	24.2*	348.3	346.3	-	0.5	-	1.0	-	0.5
166E	-	-	-	-	-	15	19	-	34	23.5*	286.1	285.1	-	-	-	0.5	-	0.5
167E	-	-	-	-	-	18	29	-	47	25.2	437.1	427.6	-	5.5	-	3.0	-	1.0
168E	-	-	-	-	-	17	20	-	37	24.8	260.6	260.6	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	5	26	-	31	25.5*	355.3	354.3	-	0.5	-	0.5	-	-
170E	-	-	-	-	-	3	9	-	12	26.3	94.9	94.9	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	14	41	-	55	25.5*	603.5	603.5	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	7	13	-	20	25.9	174.6	174.6	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	5	13	-	18	27.7	147.0	146.0	-	-	-	-	1.0	-
174E	-	-	-	-	-	17	22	-	39	26.2	434.7	433.5	-	1.2	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	4	17	-	21	24.9	152.0	147.5	-	2.5	-	2.0	-	-
176E	-	-	-	-	-	18	11	-	29	28.6	296.5	295.5	-	1.0	-	-	-	-
*178E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.7	37.0	37.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
03N 155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
158E	1	-	-	-	-	2	-	-	3	20.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	26.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	20.8*	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	1	6	4	-	11	24.0	15.0	14.5	-	0.5	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** FEB - -011 TSKI -021 2 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
00S	169E	-	-	-	-	-	13	12	-	25	26.6*	205.8	202.8	-	1.0	-	2.0	-	-
	170E	-	-	-	-	-	25	4	-	29	26.8*	172.7	161.8	-	9.0	-	-	-	1.9
	171E	-	-	-	-	-	9	9	-	18	24.7*	111.5	111.0	-	0.5	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	26.8	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	6	13	-	19	25.6	169.5	169.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	4	13	-	17	25.4*	156.0	156.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	10	-	11	27.3	132.0	132.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	21	-	21	26.6*	199.4	196.9	-	1.0	-	1.0	-	0.5
	178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
01S	162E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	21.8	60.9	58.7	-	2.0	-	-	-	0.2
	164E	-	-	-	-	-	12	5	-	17	20.4	139.5	135.0	-	4.5	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	9	11	-	20	22.2	167.3	159.9	-	6.9	-	0.4	-	0.1
	166E	-	-	-	-	-	3	17	-	20	25.5*	133.8	132.0	-	1.8	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	16	16	-	32	21.7*	256.2	255.1	-	-	-	-	-	1.1
	168E	-	-	-	-	-	15	13	-	28	22.2	212.1	205.4	-	4.5	-	2.2	-	-
	169E	-	-	-	-	-	23	20	-	43	23.3*	372.5	358.3	.	3.3	-	3.1	-	7.8
	170E	-	-	-	-	-	19	19	-	38	24.7*	281.4	278.2	-	1.7	-	0.3	-	1.2
	171E	-	-	-	-	-	22	14	-	36	24.9*	370.5	367.6	-	2.2	-	0.7	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	27.1	31.8	30.1	-	1.3	-	-	-	0.4
	173E	-	-	-	-	-	4	14	-	18	24.0	149.4	149.0	-	0.4	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	20.6	72.5	72.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	5	42	-	47	26.6*	481.6	474.3	-	3.8	-	0.5	-	3.0
	176E	-	-	-	-	-	6	5	-	11	29.0	130.0	129.0	-	-	-	-	-	1.0
	177E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	24.7	85.9	85.0	-	0.5	-	0.2	-	0.2
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
02S	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	10.5	8.0	-	2.5	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.2	51.0	51.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	21.3	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	25.4	115.2	115.0	-	0.2	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	23.2	34.6	34.6	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	4	7	-	11	25.2	71.7	70.8	-	-	-	0.9	-	-
	170E	-	-	-	-	-	2	14	-	16	26.6*	101.5	101.0	-	-	-	0.5	-	-
	171E	-	-	-	-	-	6	28	-	34	27.3*	452.6	450.0	-	1.0	-	1.6	-	-
	172E	-	-	-	-	-	2	10	-	12	27.4	107.7	102.5	-	5.0	-	-	-	0.2
	173E	-	-	-	-	-	-	15	-	15	26.6	222.2	221.8	-	0.4	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	17.0*	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	17	-	18	25.8*	132.2	128.5	-	-	-	1.0	-	2.7
	176E	-	-	-	-	-	4	8	-	12	26.1	94.8	82.5	-	12.3	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	20.2	19.0	-	1.0	-	0.2	-	-
03S	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	30.5	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.0	14.6	14.0	-	-	-	-	-	0.6
	*170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	28.3	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.6	37.5	37.0	-	-	-	0.5	-	-
04S	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	13.2	12.0	-	1.0	-	0.2	-	-
05S	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	2	.	2	29.0*	4.0	3.0	-	-	-	1.0	-	-
06S	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	1	-	.	1	16.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
07S	178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	43.0	43.0	-	-	-	-	-	-
08S	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	30.0	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-
09S	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10S	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
11S	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
12S	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
13S	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
14S	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
15S	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	15.0	12.0	-	3.0	-	-	-	-
	*166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	*170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	59.0	59.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
16S	152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	*156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
17S	155E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	31.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
18S	155E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
19S	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	31.0	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　FEB - -009　　TSKI -019　　2 月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
03N 162E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	25.7•	52.0	52.0	-	-	-	-	-	-
163E	1	-	-	-	-	6	6	-	13	21.5	72.6	70.6	-	2.0	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	13	9	-	22	21.5	128.1	127.5	-	0.5	-	0.1	-	-
165E	-	-	-	-	-	10	9	-	19	23.8•	107.5	103.5	-	-	-	4.0	-	-
166E	-	-	-	-	-	19	10	-	29	24.5•	144.9	139.8	-	0.5	-	4.6	-	-
167E	-	-	-	-	-	39	22	-	61	25.3	321.6	320.6	-	0.5	-	-	-	0.5
168E	-	-	-	-	1	14	28	-	43	25.4	361.4	358.5	-	1.7	-	-	-	1.2
169E	-	-	-	-	-	9	11	-	20	25.9	129.7	127.7	-	-	-	2.0	-	-
170E	-	-	-	-	-	4	12	-	16	25.3	131.0	130.0	-	-	-	1.0	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	25	-	26	25.9•	253.3	253.0	-	0.2	-	0.1	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	27.1	39.0	38.0	-	-	-	1.0	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	13	-	14	28.3•	132.9	132.5	-	-	-	0.4	-	-
174E	-	-	-	-	-	4	24	-	28	27.7	229.9	228.8	-	-	-	-	-	1.1
175E	-	-	-	-	-	11	37	-	48	27.8	517.1	517.1	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	4	9	-	13	27.2	178.5	178.5	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.3	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
02N 139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-		
•142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	16.3	30.0	26.0	-	-	-	3.0	-	1.0
156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.3	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	19.8	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	21.5	19.4	19.4	-	-	-	-	-	-
161E	1	-	-	-	-	20	6	-	27	20.3	136.0	129.5	-	5.6	-	-	-	0.9
162E	-	-	-	-	-	9	5	-	14	23.3	105.5	105.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	14	5	-	19	20.5	108.3	108.3	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	8	-	10	24.8	43.9	43.9	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	3	7	-	10	23.5	86.1	86.0	-	0.1	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	8	13	-	21	24.1	200.3	197.9	-	2.4	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	1	14	26	-	41	24.5	291.8	290.0	-	0.5	-	0.2	-	1.1
168E	-	-	-	-	-	11	18	-	29	22.7	174.5	172.2	-	2.0	-	-	-	0.3
169E	-	-	-	-	-	9	10	-	19	22.1	185.6	180.8	-	3.3	-	0.9	-	0.6
170E	-	-	-	-	-	6	18	-	24	24.7	208.0	208.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	5	11	-	16	25.3	159.4	158.4	-	1.0	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	24.0	69.0	69.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	24.5	24.5	24.5	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	6	6	-	12	28.0	90.5	90.0	-	0.5	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	24.0	52.5	52.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	29.2	43.0	43.0	-	-	-	-	-	-
01N 154E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.8	2.1	-	0.7	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	26.3	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	1	1	3	-	5	25.2	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	18	7	-	25	24.8•	162.3	161.3	-	-	-	-	-	1.0
01N 165E	-	-	-	-	-	6	7	-	13	23.3	115.0	115.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	2	21	11	-	34	24.6•	249.0	246.2	-	2.8	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	20	19	-	39	23.3	453.6	452.5	-	0.9	-	-	-	0.2
168E	-	-	-	-	-	12	24	-	36	23.4•	297.7	292.7	-	4.0	-	-	-	1.0
169E	-	-	-	-	-	6	27	-	33	21.0	258.2	248.9	-	8.3	-	1.0	-	-
170E	-	-	-	-	-	11	18	-	29	22.0	256.8	255.8	-	1.0	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	25.2	49.0	49.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	7	7	-	14	22.2	101.5	101.5	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	4	16	-	20	25.4•	190.5	185.5	-	-	-	5.0	-	-
175E	-	-	-	-	-	5	16	-	21	26.5	188.8	184.8	-	1.0	-	3.0	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	24.1	33.9	33.9	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
00N 142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
•145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	20.3	17.9	17.2	-	-	-	0.5	-	0.2
160E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	21.2	12.1	12.0	-	-	-	0.1	-	-
161E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	20.0	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	19.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	12	8	-	20	20.5	104.0	103.0	-	1.0	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	3	25	4	-	32	23.5	116.6	116.1	-	0.5	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	12	15	-	27	22.8	190.8	190.8	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	19	12	-	31	22.6•	246.1	245.1	-	1.0	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	1	21	8	-	30	23.6•	190.3	189.8	-	0.5	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	8	7	-	15	22.9	108.3	103.6	-	4.5	-	0.2	-	-
169E	-	-	-	-	-	5	7	-	12	24.5	68.3	64.9	-	3.2	-	0.2	-	-
170E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	25.4	63.5	63.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	7	4	-	11	18.9	36.3	36.3	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	24.6	43.7	43.7	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	4	6	-	10	27.7	87.5	86.5	-	-	-	1.0	-	-
175E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	25.7	81.0	81.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	22.6•	60.0	60.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	2	9	-	11	25.7	58.0	56.0	-	2.0	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
00S 160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.0	8.2	8.2	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	12	2	-	14	19.6	136.5	136.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	21.5	45.5	41.5	-	4.0	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	14	6	-	20	19.2•	163.9	158.5	-	4.0	-	1.0	-	0.4
164E	-	-	-	-	-	10	4	-	14	20.3	65.0	65.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	9	13	-	22	22.7•	148.2	145.0	-	3.2	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	21	15	-	36	24.7•	203.4	197.6	-	5.8	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	20	17	-	37	25.2•	152.8	149.8	-	2.5	-	-	-	0.5
168E	-	-	-	-	-	10	10	-	20	25.6	126.9	125.9	-	1.0	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAR - -001 TSKI -024 3 月

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
37N 141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	27.0	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-
•34N 139E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N 134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•137E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
138E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.6•	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-
140E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N 124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	28.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
133E	-	2	1	-	-	-	-	-	3	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•137E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	24.0•	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-
138E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.5	4.5	4.4	0.1	-	-	-	-	-
139E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	17.7•	48.6	48.2	-	-	-	-	-	0.4
140E	-	64	1	-	-	-	-	-	65	16.6•	195.1	193.5	1.6	-	-	-	-	-
141E	-	16	1	-	-	1	-	-	18	16.8•	47.0	46.9	0.1	-	-	-	-	-
142E	-	-	1	-	-	1	-	-	2	24.5	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
•144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N 128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	28.0	20.4	17.5	-	2.9	-	-	-	-
•131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-
132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•136E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.4	9.1	9.1	-	-	-	-	-	-
137E	-	10	1	-	-	-	-	-	11	17.9	18.3	18.3	-	-	-	-	-	-
138E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	20.1	14.7	14.7	-	-	-	-	-	-
139E	-	94	1	-	-	-	-	-	95	17.3•	511.1	494.3	2.3	11.0	0.6	-	-	2.9
140E	-	112	3	-	-	-	-	-	115	16.5•	447.0	438.2	0.8	4.0	0.3	-	-	3.7
141E	-	95	3	-	-	-	1	-	99	17.1•	435.5	433.9	1.5	-	-	-	-	0.1
142E	-	35	1	-	-	5	-	-	41	16.9•	133.7	133.4	0.2	-	-	-	-	0.1
30N 129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.4	0.7	-	0.7	-	-	-	-
130E	4	10	-	-	-	-	-	-	14	16.7	7.6	5.5	-	1.9	-	-	-	0.2
131E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	19.4	0.6	0.2	-	0.4	-	-	-	-
132E	-	3	-	-	-	-	1	-	4	21.0	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
133E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.0•	3.8	3.8	-	-	-	-	-	-
134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
136E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	20.2	116.5	116.4	-	-	-	-	-	0.1
137E	-	42	-	-	-	-	-	-	42	19.7•	249.0	248.8	-	-	-	-	-	0.2
138E	-	28	-	-	-	-	-	-	28	18.6•	113.3	99.6	-	13.6	-	-	-	0.1
139E	-	47	-	-	-	-	-	-	47	17.0•	237.7	236.7	-	0.6	-	-	-	0.4
140E	-	68	2	-	-	-	-	-	70	17.8•	292.9	285.9	-	6.9	-	-	-	0.1
141E	-	8	1	-	-	1	-	-	10	20.4	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-
30N 142E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
29N 125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.5	2.0	-	0.5	-	-	-	-
126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	4.0	3.5	-	0.5	-	-	-	-
128E	-	54	1	-	-	-	-	-	55	16.9	104.1	61.2	6.0	25.4	-	-	-	11.5
129E	8	138	4	-	-	-	-	-	150	16.3•	340.5	160.1	13.9	162.9	-	-	-	3.6
130E	10	151	1	-	-	-	-	-	162	16.8•	338.3	99.7	19.1	200.2	0.6	8.2	-	10.5
131E	-	26	-	-	-	-	3	-	29	18.6	79.8	61.8	-	11.8	-	5.0	-	1.2
132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-
133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
135E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	20.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•137E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.5	10.3	10.0	-	0.3	-	-	-	-
138E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
139E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.3	53.1	52.8	-	-	-	-	-	0.3
140E	-	12	1	-	-	-	-	-	13	16.2•	22.5	19.8	-	2.7	-	-	-	-
141E	-	10	-	-	-	1	-	-	11	21.8	73.9	73.9	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
28N 126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	3.5	2.0	-	1.5	-	-	-	-
127E	-	28	1	-	-	-	-	-	29	16.7	56.2	48.9	-	4.3	-	1.5	-	1.5
128E	-	73	2	-	-	-	-	-	75	17.0•	170.7	153.4	-	12.2	-	-	-	5.1
129E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	16.7	25.7	10.9	-	14.3	-	-	-	0.5
130E	-	24	-	-	-	-	-	-	24	16.9	33.0	25.1	-	7.5	-	-	-	0.4
131E	-	44	1	-	-	-	-	-	45	18.6	90.4	90.4	-	-	-	-	-	-
132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
133E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	22.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•136E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•139E	-	2	1	-	-	-	-	-	3	13.6	6.6	6.6	-	-	-	-	-	-
140E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
141E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	12.1	1.4	-	-	1.3	-	-	-	0.1
142E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.3•	0.6	-	-	0.5	-	-	-	0.1
•144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
27N 125E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
126E	-	25	-	-	-	-	-	-	25	17.4	68.8	54.9	0.5	10.6	-	-	-	2.8
127E	-	42	1	-	-	-	-	-	43	17.2	112.4	93.4	4.5	14.1	-	-	-	0.4
128E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	16.9	47.7	16.6	-	18.7	-	7.[illegible]	-	4.8
129E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	16.2	6.3	6.0	-	0.3	-	-	-	-
130E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.5	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-
132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
134F	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•139E	-	30	-	-	-	3	-	-	33	17.0•	31.5	17.6	12.3	0.1	-	-	-	1.5
140E	-	87	1	-	-	1	-	-	89	15.3•	93.2	77.9	14.8	0.4	0.1	-	-	-
141E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	17.5•	10.5	3.7	3.6	3.2	-	-	-	-
142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.5	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAR - -003 TSKI -026 3月

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	・ダ F.M.	その他 ELS
26N	124E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	125E	-	13	1	-	-	-	-	-	14	19.1	31.6	31.6	-	-	-	-	-	-
	126E	-	29	-	-	-	-	-	-	29	17.7	70.1	48.2	-	16.8	-	-	-	5.1
	127E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	128E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	20.8	6.2	6.0	-	0.2	-	-	-	-
	129E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	2.2	1.5	-	0.7	-	-	-	-
	130E	-	2	1	-	-	-	-	-	3	21.3	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-
	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	135E	-	31	-	-	-	-	-	-	31	16.3*	38.4	23.8	7.3	3.9	-	2.0	-	1.4
	136E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	20.1	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
	137E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.5	1.7	1.6	-	-	-	-	-	0.1
	138E	-	4	-	-	-	1	-	-	5	15.8	5.5	1.4	4.1	-	-	-	-	-
	139E	-	58	-	-	-	2	-	-	60	14.7*	78.1	45.9	31.8	0.4	-	-	-	-
	140E	-	19	1	-	-	6	-	-	26	17.5*	18.7	13.9	3.6	1.0	0.1	-	-	0.1
	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
25N	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	123E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	21.5	14.3	13.8	0.5	-	-	-	-	-
	124E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	1.5	0.5	-	0.5	-	-	-	0.5
	125E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	17.6	18.0	17.8	-	-	-	-	-	0.2
	126E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	17.0	13.8	8.7	3.9	-	-	1.0	-	0.2
	127E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	18.6	20.3	20.3	-	-	-	-	-	-
	128E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	17.7	21.2	18.3	-	0.4	-	-	-	2.5
	129E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	19.6	9.9	8.2	-	0.5	-	0.2	-	1.0
	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.6	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	132E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*135E	-	3	-	-	-	-	2	-	5	21.4	35.1	32.3	-	-	-	-	-	2.8
	136E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.0	11.7	10.2	-	-	-	-	-	1.5
	137E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.0	8.6	3.0	5.6	-	-	-	-	-
	138E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.8	8.0	-	8.0	-	-	-	-	-
	139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	5.5	1.0	4.5	-	-	-	-	-
	140E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	14.8	12.8	12.7	-	0.1	-	-	-	-
	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	3.9	2.1	-	1.0	-	-	-	0.8
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-
	*148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
24N	121E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	122E	-	51	1	-	-	-	-	-	52	19.8*	217.2	202.4	-	8.8	-	1.0	-	5.0
	123E	-	13	1	-	-	-	-	-	14	20.3*	28.0	23.0	5.0	-	-	-	-	-
	124E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.0	17.2	16.7	-	0.5	-	-	-	-
	125E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	19.1	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	126E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.0	8.5	6.5	-	0.5	-	1.5	-	-
	127E	-	24	-	-	-	-	-	-	24	19.5	82.7	78.6	-	1.9	-	-	-	2.2
	128E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	17.6	37.0	33.5	-	1.0	-	2.5	-	-
	129E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	21.1	21.9	19.7	-	2.2	-	-	-	-
	130E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.0	16.6	13.3	-	3.3	-	-	-	-
	131E	-	28	-	-	-	-	-	-	28	14.7	25.4	0.9	0.1	23.4	-	-	-	1.0
	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*134E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.1	10.0	9.0	-	0.2	-	0.2	-	0.6
24N	135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	*137E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	141E	-	7	1	-	-	-	-	-	8	14.3	11.5	5.9	-	4.5	-	-	-	1.1
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
23N	121E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	19.8*	80.7	80.7	-	-	-	-	-	-
	122E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.0	8.4	8.4	-	-	-	-	-	-
	123E	-	5	1	-	-	-	-	-	6	19.0*	29.9	28.4	-	1.0	-	-	-	0.5
	124E	-	14	1	-	-	-	-	-	15	19.2	63.5	52.5	-	6.5	-	-	-	4.5
	125E	-	37	-	-	-	-	-	-	37	17.8	179.5	160.1	-	16.4	-	-	-	3.0
	126E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	18.6	36.4	36.0	-	0.4	-	-	-	-
	127E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	19.4	50.0	47.6	-	1.4	-	-	-	1.0
	128E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	18.7	81.4	76.2	-	2.6	-	2.6	-	-
	129E	-	7	2	-	-	-	-	-	9	19.8	25.6	23.5	-	1.1	-	-	-	1.0
	130E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	131E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.8	20.0	17.0	-	-	-	2.0	-	1.0
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	2.0	1.5	-	-	-	-	-	0.5
	*139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	12.0	4.0	3.8	-	0.2	-	-	-	-
	*141E	-	12	1	-	-	-	-	-	13	13.1	24.8	17.2	-	7.4	-	-	-	0.2
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
	*146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
22N	120E	-	10	2	-	-	-	-	-	12	19.3*	48.5	48.5	-	-	-	-	-	-
	121E	-	54	4	-	-	-	-	-	58	19.6*	189.6	186.1	-	1.0	-	-	-	2.5
	122E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.0*	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	123E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	124E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	19.4*	60.6	58.1	-	2.5	-	-	-	-
	125E	-	11	1	-	-	-	-	-	12	18.7	72.2	68.5	2.0	-	-	-	-	1.7
	126E	-	9	1	-	-	-	-	-	10	21.4	43.8	42.1	-	1.7	-	-	-	-
	127E	-	36	1	-	-	-	-	-	37	19.9	174.5	171.4	-	1.1	-	0.1	-	1.9
	128E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	16.6	58.5	58.3	-	0.2	-	-	-	-
	129E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	17.5	31.5	26.0	-	0.8	-	0.5	-	4.2
	130E	-	3	1	-	-	-	-	-	4	18.0	11.5	10.5	-	1.0	-	-	-	-
	*132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	142E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	143E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.6	9.9	8.8	-	1.0	-	-	-	0.1
	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
21N	120E	-	89	8	-	-	-	-	-	97	19.5	506.2	502.7	-	1.2	-	-	-	2.3
	121E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	20.7*	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	123E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.6	12.0	6.0	-	6.0	-	-	-	-
	124E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	7.0	6.0	-	-	-	1.0	-	-
	125E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.0	26.7	24.5	0.7	1.5	-	-	-	-
	126E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.5*	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
	127E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.1	26.7	24.5	-	1.1	-	1.0	0.1	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　MAR - -005　　TSKI -028　　3 月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
21N 128E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	17.1	22.2	22.2	-	-	-	-	-	-
129E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	17.2	53.6	49.6	-	2.0	-	-	-	2.0
130E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.2	26.3	23.8	-	1.5	-	-	-	1.0
131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	5.4	5.0	-	0.4	-	-	-	-
20N 120E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	12.5	7.5	6.0	-	1.0	-	0.5	-	-
129E	-	3	1	-	-	-	-	-	4	21.5	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
130E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.5	18.5	17.0	-	0.5	-	-	-	1.0
•132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	2.0	0.5	-	-	-	-	-	1.5
•140E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	12.5	1.2	1.0	-	0.2	-	-	-	-
143E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
144E	1	1	-	-	-	-	-	-	2	11.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•146E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	9.0	1.0	-	0.4	0.5	-	-	-	0.1
147E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	9.0	0.7	-	0.1	0.5	-	-	-	0.1
19N 128E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.2	6.0	5.8	-	-	-	-	-	0.2
•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•148E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	9.0	2.4	-	0.9	1.2	-	0.1	-	0.2
•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
18N 126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0*	4.3	3.3	-	1.0	-	-	-	-
•128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	10.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•131E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	21.6	9.7	9.5	-	0.1	-	-	-	0.1
132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
•142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	2.8	-	-	1.6	-	-	-	1.2
143E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
•146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17N 126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
127E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-
128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0*	9.6	9.6	-	-	-	-	-	-
129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	2.7	2.5	-	0.2	-	-	-	-
131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
132E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.0	9.3	9.0	-	0.3	-	-	-	-
133E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.3	1.9	1.8	-	-	-	-	-	0.1
•143E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
16N 128E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	10.0*	14.8	14.8	-	-	-	-	-	-
129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
16N 130E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-
132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	12.6	3.5	3.1	-	-	-	0.4	-	-
133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
15N 128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	31.5	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.3	12.2	11.6	-	0.4	-	-	-	0.2
133E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.0	4.3	4.1	-	0.2	-	-	-	-
134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
14N 129E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	12.6	7.3	6.2	-	0.6	-	-	-	0.5
130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.3	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	4.2	4.0	-	0.2	-	-	-	-
133E	-	3	1	-	-	-	-	-	4	19.7	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	9.6	9.5	-	-	-	-	-	0.1
•142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0*	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
13N 131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	1.8	0.3	-	1.3	-	-	-	0.2
132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
133E	-	14	1	-	-	-	-	-	15	17.8	52.0	48.0	-	-	-	-	-	4.0
134E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.1	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	7.5	7.2	-	-	-	-	-	0.3
152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	19.2	19.0	-	-	-	-	-	0.2
156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	30.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　MAR - -007　　TSKI -030　　3 月

操業位置	竿数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	[illegible]	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
12N 130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	1.5	1.0	0.5	-	-	-	-	-
131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
132E	-	16	1	-	-	-	-	-	17	17.8	40.1	39.5	-	0.4	-	-	-	0.2
133E	-	53	3	-	-	-	-	-	56	17.5	254.8	252.9	-	0.6	-	-	-	1.3
134E	-	18	1	-	-	-	-	-	19	18.3	[illegible]	114.8	-	0.1	-	-	-	3.0
[illegible]	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
•[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
•[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
•[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	-	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	1	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
[illegible]	-	1	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]
157E	-	-	-	-	-	1	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	[illegible]	[illegible]	14.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	[illegible]	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	[illegible]	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	2	30.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	2	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
11N 129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.0	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
133E	-	1	-	-	-	2	-	-	3	22.0	18.5	17.0	-	-	-	-	-	1.5
134E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.5	47.5	47.5	-	-	-	-	-	-
135E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	18.9	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
136E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.6	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-
137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
138E	-	1	-	-	-	3	-	-	4	16.0	13.3	13.3	-	-	-	-	-	-
•144E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	33.0•	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	24.0•	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	2	-	-	-	2	-	-	4	24.5•	3.8	3.0	-	0.7	-	-	-	0.1
155E	-	1	-	-	-	1	2	-	4	24.3•	4.8	2.0	-	2.6	-	-	-	0.2
156E	-	1	-	-	-	2	1	-	4	22.3•	7.4	6.1	-	1.1	-	-	-	0.2
157E	-	1	-	-	-	5	4	-	10	27.8•	71.6	67.5	-	0.9	-	-	-	3.2
158E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	28.2	35.5	35.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	28.2	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	26.8•	27.7	27.7	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	27.3	21.7	21.7	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0•	10.0	9.0	-	-	-	1.0	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
10N 129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	23.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	20.0	55.2	55.0	-	-	-	-	-	0.2
10N 131E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.3	35.2	35.2	-	-	-	-	-	-
•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.4	1.1	-	0.3	-	-	-	-
134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	5.8	5.8	-	-	-	-	-	-
135E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.6	29.0	28.5	-	-	-	-	-	0.5
136E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	16.6	11.7	11.7	-	-	-	-	-	-
137E	-	2	-	-	-	2	-	-	4	15.5	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
138E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	26.0	27.7	-	-	26.5	-	0.5	-	0.7
•144E	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	[illegible]	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	8.0	7.0	-	-	-	0.5	-	0.5
154E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.5	[illegible]	1.7	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	9	7	-	16	24.6	96.9	94.5	-	-	-	-	-	2.4
158E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	28.6	44.5	44.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	26.0	38.0	38.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	28.8	56.0	56.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	27.8	55.0	53.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5
162E	-	-	-	-	-	3	14	-	17	27.1	131.9	131.9	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	28.8	26.6	26.6	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.5•	5.2	5.0	-	-	-	0.1	-	0.1
165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	29.8	51.5	51.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
09N 134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	11.9	10.0	-	1.0	-	-	-	0.9
•137E	-	3	-	-	-	1	-	-	4	16.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
138E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	25.5	11.0	10.5	-	-	-	-	-	0.5
•147E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	26.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	-	1	-	2	24.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0•	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	29.2	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	24.4	13.9	13.0	-	-	-	0.9	-	-
157E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	28.0	46.6	46.0	-	0.1	-	-	-	0.5
158E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.6	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	5	6	-	11	28.7	72.7	72.7	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	5	5	-	10	24.1	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	24.8	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	5	6	-	11	24.9•	44.2	43.0	-	0.2	-	0.5	-	0.5
163E	-	-	-	-	-	5	5	-	10	25.2•	71.4	71.4	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	17	-	17	26.7	126.0	126.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	29.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	5.3	5.0	-	-	-	-	-	0.3
167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	16.0	15.8	-	-	-	0.2	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAR - -009 TSKI -032 3 月

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
09N •171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	5.0	4.5	-	-	-	0.5	-	-
08N 142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•144E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	25.5	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	25.3	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	27.4	59.0	59.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.5	18.1	18.1	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	28.0	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	7	7	-	14	27.5	92.0	92.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	3	7	-	10	28.3•	70.9	69.5	-	-	-	1.3	-	0.1
164E	-	-	-	-	-	10	2	-	12	26.4	88.0	85.5	-	-	-	-	-	2.5
165E	-	-	-	-	-	5	7	-	12	26.5•	84.3	83.8	-	-	-	-	-	0.5
166E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	28.3•	44.5	44.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	25.0	51.0	49.0	-	-	-	2.0	-	-
169E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	21.0	63.0	62.0	-	-	-	1.0	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	28.0	112.5	112.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	26.5	21.6	21.5	-	-	-	0.1	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	7.8	7.5	-	-	-	0.3	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	9	-	9	26.1	108.5	108.0	-	-	-	0.5	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
07N 133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.8	2.5	-	0.3	-	-	-	-
•142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.6	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
•145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	46.7	45.0	-	1.0	-	-	-	0.7
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.0•	14.9	14.0	-	0.9	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.0•	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	26.8	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	23.0•	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.6	6.0	5.5	-	-	-	-	-	0.5
161E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.5	4.0	3.5	-	0.5	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.8	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	5	4	-	9	24.8	26.9	26.0	-	0.9	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	27.8	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	4	6	-	10	25.4	86.5	86.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	11	8	-	19	28.1	98.4	97.8	-	0.6	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	10	14	-	24	28.4	145.5	145.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	3	11	-	14	26.2	173.1	171.0	-	0.1	-	-	-	2.0
169E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	26.6	82.5	82.0	-	0.5	-	-	-	-
07N 170E	-	-	-	-	-	5	8	-	13	25.0•	58.0	58.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	24.2	84.0	84.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	15	-	16	25.3	136.6	135.1	-	-	-	1.5	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	21	-	21	26.3•	230.5	228.3	-	-	-	1.2	1.0	-
174E	-	-	-	-	-	-	19	-	19	28.2	185.0	184.0	-	1.0	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
06N 143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•148E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	3.5	2.5	-	-	-	1.0	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.6	8.5	8.0	-	-	-	0.5	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	5.3	5.3	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.0	10.7	10.0	-	-	-	0.7	-	-
158E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.0	12.6	11.0	-	0.8	-	-	-	0.8
159E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	20.6•	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.6	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	23.0•	12.8	12.8	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	27.6	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	28.1•	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	28.8	24.5	24.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.6	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	5	8	-	13	26.8	99.0	99.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	11	6	-	17	24.9	73.8	73.2	-	-	-	-	-	0.6
169E	-	-	-	-	-	4	9	-	13	26.1•	106.0	106.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	24	26	-	50	26.8•	510.3	509.2	-	0.5	-	0.6	-	-
171E	-	-	-	-	-	2	21	-	23	24.7	248.0	246.0	-	1.0	-	-	-	1.0
172E	1	-	-	-	-	7	19	-	27	24.7	217.0	217.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	2	16	-	18	24.8•	208.0	208.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	4	16	-	20	27.3	189.5	187.8	-	1.0	-	0.2	0.5	-
175E	-	-	-	-	-	2	12	-	14	28.2	69.5	69.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	8	-	9	28.1•	94.5	93.5	-	-	-	-	-	1.0
177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	17.0	16.0	-	1.0	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	30.0	93.8	92.5	-	1.3	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	8	11	-	19	28.3	132.5	132.5	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
05N 144E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	19.8	79.6	79.2	-	-	-	-	-	0.4
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	24.7	10.7	10.7	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.0•	11.6	11.0	-	-	-	0.6	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	25.2•	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** MAR - -011 TSKI -034 3月

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
05N	160E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	25.4	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	19.0*	13.7	10.6	-	-	-	0.5	-	2.6
	162E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	22.5	62.3	62.3	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	21.8*	8.1	8.1	-	-	-	-	-	-
	164E	1	-	-	-	-	7	6	-	14	25.9	35.4	34.8	-	-	0.2	0.3	-	0.1
	165E	-	-	-	-	-	5	5	-	10	24.8	20.1	19.8	-	-	-	0.3	-	-
	166E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	24.7	38.0	38.0	-	-	-	-	-	-
	167E	1	-	-	-	-	6	7	-	14	23.2	57.1	57.0	-	0.1	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	7	12	-	19	24.3	78.6	78.6	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	19	9	-	28	23.3*	139.9	139.9	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	27	28	-	55	25.3*	429.0	429.0	-	-	-	-	-	-
	171E	1	-	-	-	-	15	37	-	53	25.2*	550.7	549.2	-	1.5	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	13	35	-	48	25.5*	429.0	426.2	-	-	-	2.8	-	-
	173E	-	-	-	-	-	4	12	-	16	25.4*	111.7	109.5	-	-	-	2.0	-	0.2
	174E	-	-	-	-	-	1	21	-	22	26.9*	253.5	252.5	-	-	-	1.0	-	-
	175E	-	-	-	-	-	4	19	-	23	26.9*	198.0	198.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	5	27	-	32	28.8*	397.5	397.5	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	8	25	-	33	28.4*	384.5	380.5	-	2.0	-	0.8	-	1.2
	178E	-	-	-	-	-	10	11	-	21	27.4	213.0	210.5	-	2.5	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	9	5	-	14	28.0	122.0	122.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	9	-	9	33.5	84.0	83.5	-	0.5	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	34.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
04N	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	28.3	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
	*152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	22.7	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.3	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	9.5	9.3	-	0.2	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.6	12.0	11.0	-	1.0	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	25.5*	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	21.6*	32.6	32.6	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	8	5	-	13	22.5*	41.6	41.5	-	0.1	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	6	13	-	19	24.8*	100.3	97.8	-	2.0	-	0.5	-	-
	163E	-	-	-	-	-	6	18	-	24	24.6*	133.0	132.8	-	0.1	-	0.1	-	-
	164E	-	-	-	-	-	7	9	-	16	22.6*	69.3	69.3	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	15	8	-	23	23.1*	75.6	75.6	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	1	20	14	-	35	24.2*	114.1	114.1	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	19	10	-	29	24.1	80.7	80.7	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	19	10	-	29	24.9*	112.6	112.6	-	-	-	-	-	-
	169E	1	-	-	-	-	24	17	-	42	21.8*	276.4	275.3	-	0.8	-	0.3	-	-
	170E	-	-	-	-	-	15	29	-	44	24.2*	360.4	359.9	-	-	-	-	-	0.5
	171E	1	-	-	-	-	20	30	-	51	25.7*	518.2	518.2	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	8	28	-	36	26.8*	420.0	420.0	-	-	-	-	-	-
	173E	4	-	-	-	-	6	25	-	35	27.3*	226.0	226.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	9	32	-	41	27.5*	429.0	429.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	6	14	-	20	28.7	220.0	220.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	8	9	-	17	29.2	187.5	187.5	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	6	9	-	15	30.3	165.5	165.5	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	5	5	-	10	30.3	153.5	152.5	-	1.0	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.5	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
03N	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*151E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	23.7	53.0	50.0	-	-	-	3.0	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.3	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	25.3	31.2	31.2	-	-	-	-	-	-
	159E	1	-	-	-	-	4	6	-	11	25.3*	50.2	50.2	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	24.0*	28.1	26.6	-	0.5	-	-	-	1.0
	161E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	24.7	17.3	17.8	-	-	-	-	-	-
	162E	1	-	-	-	-	16	15	-	32	22.6*	191.8	191.6	-	-	-	0.2	-	-
	163E	-	-	-	-	-	26	33	-	59	23.0*	349.3	346.0	-	1.5	-	1.2	-	0.6
	164E	-	-	-	-	-	35	8	-	43	23.5*	219.4	217.8	-	0.6	-	1.0	-	-
	165E	-	-	-	-	-	21	5	-	26	23.6*	84.7	84.7	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	24	5	-	29	24.1*	106.4	106.4	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	2	40	18	-	60	25.6*	261.6	257.5	-	2.8	-	0.3	-	1.0
	168E	-	-	-	-	2	18	10	-	30	25.1*	140.3	140.3	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	11	6	-	17	25.1*	72.6	71.5	-	1.1	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	27.0*	50.9	50.9	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	28.0*	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	24.8	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	30.0	49.0	49.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
02N	147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	8	2	-	10	25.6	61.2	55.0	-	6.0	-	-	-	0.2
	159E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	23.1*	19.2	19.0	-	0.2	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	4	6	-	10	24.5	58.3	58.3	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	16	5	-	21	23.1*	108.9	108.9	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	12	3	-	15	19.5*	85.3	85.3	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	17	14	-	31	20.5*	156.7	155.6	-	0.6	-	-	-	0.5
	164E	-	-	-	-	-	14	7	-	21	23.0	99.8	97.3	-	2.0	-	-	-	0.5
	165E	-	-	-	-	-	13	2	-	15	23.2	43.5	43.0	-	0.5	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	1	14	2	-	17	23.9	54.0	49.2	-	3.3	-	-	-	1.5
	167E	-	-	-	-	-	28	1	-	29	21.4	117.2	117.2	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	1	10	-	-	11	23.0	49.6	47.0	-	1.5	-	0.4	-	0.7
	169E	-	-	-	-	-	11	9	-	20	22.1	89.0	89.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	21.1	17.2	16.5	-	-	0.1	0.2	-	0.4
	171E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	23.4	63.0	62.5	-	0.5	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
01N	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	5.2	5.2	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	21.0	23.5	22.0	-	1.0	-	-	-	0.5

月別・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
01N	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	9	1	-	10	22.3	59.7	56.5	-	3.2	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	11	-	-	11	19.0	55.8	55.8	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.5	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	21.5	10.0	9.8	-	0.2	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	21.7	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	10	8	-	18	23.0	71.8	68.6	-	3.2	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	1	10	9	-	20	24.0	100.0	99.5	-	-	-	-	-	0.5
	168E	-	-	-	-	-	16	5	-	21	24.7	100.5	100.5	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	11	6	-	17	22.8	110.3	109.6	-	0.7	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	10	5	-	15	23.2*	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	24.6	18.8	18.8	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-
00N	156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	=158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	23.1	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.7	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	21.3	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	18.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	22.0	28.5	26.5	-	2.0	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	19.4	22.4	22.4	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	11	1	-	12	23.1	38.7	37.1	-	0.3	-	0.4	-	0.9
	166E	-	-	-	-	-	21	7	-	28	23.3	114.0	111.0	-	3.0	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	1	23	3	-	27	26.0	93.3	89.9	-	3.0	-	-	-	0.4
	168E	-	-	-	-	2	16	7	-	25	24.3	121.7	120.0	-	1.3	-	0.4	-	-
	169E	-	-	-	-	-	10	7	-	17	25.0	88.4	88.4	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	10	5	-	15	22.4	96.5	94.5	-	1.4	-	-	-	0.6
	171E	-	-	-	-	-	6	5	-	11	24.1	66.2	64.8	-	0.9	-	-	-	0.5
	172E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	25.2	19.2	18.8	-	0.4	-	-	-	-
*00S	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	=158E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	25.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	10	-	-	10	29.2	63.5	63.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	29.1	55.2	55.0	-	0.2	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	11.0	10.7	-	0.3	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.3	13.0	12.0	-	1.0	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	5.7	5.7	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	23.3	30.5	26.0	-	4.4	-	0.1	-	-
	165E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	21.6	20.2	18.9	-	1.3	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	10	5	-	15	22.6	65.5	62.5	-	1.0	-	1.5	-	0.5
	167E	-	-	-	-	-	17	5	-	22	27.1	123.5	123.0	-	-	-	0.5	-	-
	168E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	23.8	25.0	24.4	-	0.5	-	0.1	-	-
	169E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	23.3	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	2	10	-	12	24.9	62.0	62.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	19.0*	61.0	59.0	-	1.5	-	0.5	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
00S	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
01S	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0	7.8	6.8	-	0.5	-	-	-	0.5
	164E	-	-	-	-	-	11	1	-	12	18.5	60.9	57.8	-	2.7	-	0.3	-	0.1
	165E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	18.7	38.4	37.9	-	0.5	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	19.1	33.3	30.5	-	2.0	-	-	-	0.8
	167E	-	-	-	-	-	15	1	-	16	25.8	74.7	74.4	-	0.2	-	-	-	0.1
	168E	-	-	-	-	-	11	6	-	17	21.2	93.2	93.2	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	3	18	-	21	24.2*	164.0	164.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	3	10	-	13	25.7*	85.0	85.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	3	13	-	16	20.7*	97.7	96.8	-	0.9	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	27.2	31.6	31.5	-	-	-	0.1	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
02S	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.5	13.8	13.0	-	0.5	-	-	-	0.3
	168E	-	-	-	-	-	15	-	-	15	17.8	144.8	142.9	-	1.3	-	-	-	0.6
	169E	-	-	-	-	-	2	26	-	28	25.6*	173.5	168.0	-	1.2	-	3.4	-	0.9
	170E	-	-	-	-	-	-	11	-	11	28.6	80.1	79.5	-	0.5	-	0.1	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	21.0	44.5	44.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	20.6	24.9	24.9	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
03S	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
04S	171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
05S	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.0	3.0	-	2.0	-	-	-	-
06S	175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
07S	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.5	4.0	-	0.5	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	5.5	3.0	-	2.5	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　APR - -001　　　　TSKI -038　　　　4 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
38N	140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
*36N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	*147E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
35N	140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*142E	-	1	1	-	-	-	1	-	3	22.0	8.3	8.3	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	7	5	-	12	25.0*	23.5	-	23.5	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	17	11	-	28	27.0	51.6	-	51.6	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	17	10	-	27	27.9	29.4	0.5	28.9	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	14	5	-	19	28.5*	28.1	-	28.1	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	1	16	23	-	40	27.2*	59.2	6.5	52.7	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	28.1	7.0	-	7.0	-	-	-	-	-
	*151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
34N	136E	-	2	-	-	-	-	3	-	5	28.8	16.4	0.2	16.2	-	-	-	-	-
	137E	-	3	2	-	-	-	-	-	5	13.0	3.2	0.2	3.0	-	-	-	-	-
	138E	-	33	1	-	-	1	1	-	36	17.3*	123.4	101.4	21.1	0.3	-	-	-	0.6
	139E	-	25	-	-	-	-	2	-	27	18.0*	40.0	25.8	13.9	-	-	-	-	0.3
	140E	-	40	1	-	-	5	5	-	51	20.4*	134.9	125.5	9.4	-	-	-	-	-
	141E	-	103	2	-	-	-	3	-	108	18.7*	578.3	575.9	2.4	-	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	.	1	-	2	27.5	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	26.2	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	24.5	7.5	-	7.5	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	27.6*	6.8	-	6.8	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	28.2	4.0	1.0	3.0	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	9	2	-	11	27.4	6.6	-	6.6	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	27	12	-	39	23.7*	60.2	-	59.4	-	-	-	-	0.8
	149E	-	-	-	-	-	5	6	-	11	21.3	21.1	-	21.1	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.3	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
33N	133E	-	2	1	-	-	-	-	-	3	20.3	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	*135E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	136E	-	25	-	-	-	39	8	-	72	24.5	238.3	21.6	212.4	1.8	-	0.4	-	2.1
	137E	1	131	3	-	1	50	12	-	198	20.3*	782.3	403.7	375.1	-	-	3.3	-	0.2
	138E	2	179	5	-	1	39	38	-	264	20.0*	867.8	319.6	547.7	-	-	-	-	0.5
	139E	-	161	2	-	-	9	2	-	174	16.9*	362.4	331.6	27.1	0.7	0.5	-	-	2.5
	140E	-	158	-	-	-	-	2	-	160	16.7*	524.7	514.0	10.7	-	-	-	-	-
	141E	-	106	3	-	-	1	-	-	110	18.7*	707.7	703.5	3.4	-	-	-	-	0.8
	142E	-	5	-	-	-	1	-	-	6	20.3	45.9	45.9	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	3	-	-	4	25.2	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	29.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	7	9	-	16	23.6*	11.7	-	11.7	-	-	-	-	-
	*149E	-	1	-	-	-	5	-	-	6	18.2*	8.0	5.0	3.0	-	-	-	-	-
32N	133E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.8	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	134E	-	4	-	-	-	-	1	-	5	20.4	4.1	4.1	-	-	-	-	-	-
	135E	-	7	-	-	-	1	1	-	9	18.2	20.4	18.0	2.4	-	-	-	-	-
32N	136E	-	48	2	-	-	3	-	-	53	19.6	116.0	97.7	18.0	-	-	0.3	-	-
	137E	-	86	3	-	-	14	1	-	104	19.8*	217.7	153.5	63.3	-	0.1	-	-	0.8
	138E	-	125	3	-	-	-	-	-	128	17.3*	314.9	302.9	5.2	0.6	2.2	1.0	-	3.0
	139E	-	87	1	-	-	9	2	-	99	18.3*	228.4	208.3	18.4	0.7	0.2	-	-	0.8
	140E	-	231	8	-	-	2	-	-	241	17.5*	709.6	702.8	6.6	-	-	-	-	0.2
	141E	-	132	3	-	-	1	-	-	136	19.0*	524.2	524.2	-	-	-	-	-	-
	142E	-	16	-	-	-	-	1	-	17	20.0*	63.5	63.5	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	22.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	*146E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	31.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	7.6	-	7.6	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	18.3	0.8	-	0.8	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	34.0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N	131E	1	3	-	-	-	-	-	-	4	16.2	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	40	5	-	-	1	-	-	46	19.2*	175.5	175.5	-	-	-	-	-	-
	134E	-	63	-	-	-	-	-	-	63	19.3	205.1	203.7	0.4	-	-	-	-	1.0
	135E	5	159	4	-	-	1	1	-	170	18.9*	507.9	506.8	-	0.5	-	-	-	0.6
	136E	-	169	1	-	-	-	-	-	170	18.9*	642.5	634.6	5.2	1.3	-	-	-	1.4
	137E	1	84	1	-	-	-	-	-	86	17.9*	209.9	206.2	3.6	0.1	-	-	-	-
	138E	1	38	2	-	-	-	-	-	41	17.4*	82.4	82.1	0.3	-	-	-	-	-
	139E	-	49	2	-	-	20	2	-	73	19.6	207.2	126.7	78.9	0.9	-	0.4	-	0.3
	140E	-	41	1	-	-	2	-	-	44	17.9*	129.6	127.4	0.7	1.2	0.1	-	-	0.2
	141E	-	21	-	-	-	1	-	-	22	19.0*	90.7	90.7	-	-	-	-	-	-
	142E	-	21	-	-	-	4	-	-	25	21.0*	95.1	94.6	0.5	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30N	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	12.5	0.5	-	12.0	-	-	-	-
	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
	131E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	15.7	66.8	64.1	-	1.7	-	-	-	1.0
	132E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	17.7	63.2	62.2	-	0.9	-	-	-	0.1
	133E	-	4	2	-	-	-	-	-	6	19.1	28.2	26.0	-	1.4	-	0.8	-	-
	134E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	18.8	93.4	82.4	-	11.0	-	-	-	-
	135E	-	71	2	-	-	-	1	-	74	19.2*	254.1	247.8	3.2	-	-	1.0	-	2.1
	136E	2	275	5	-	-	1	-	-	283	19.4*	996.0	991.1	1.5	-	2.6	0.5	-	0.3
	137E	1	282	11	-	-	1	-	-	295	19.4*	1472.6	1464.4	7.7	0.2	-	-	-	0.3
	138E	-	102	3	-	-	-	-	-	105	19.6*	340.8	340.8	-	-	-	-	-	-
	139E	-	20	-	-	-	2	-	-	22	18.6	31.7	24.2	7.5	-	-	-	-	-
	140E	-	6	-	-	-	1	-	-	7	18.2	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*143E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	*145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	*149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
29N	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** APR - -003 TSKI -040 4月

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
29N	127E	1	2	-	-	-	-	-	-	3	15.3	15.6	13.9	-	1.7	-	-	-	-
	128E	4	53	2	-	-	-	-	-	59	16.1*	211.4	167.1	-	32.8	-	3.4	-	8.1
	129E	13	71	3	-	-	-	-	-	87	15.6*	207.8	142.9	-	50.2	-	7.5	-	7.2
	130E	1	8	-	-	-	-	-	-	9	18.0*	34.0	28.5	-	0.5	-	-	-	5.0
	131E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15.1*	74.4	70.8	-	2.8	-	-	-	0.8
	132E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	20.2*	91.1	86.1	3.0	1.5	-	-	-	0.5
	133E	-	9	-	-	-	1	1	-	11	21.1	43.9	40.4	2.5	0.4	-	0.1	-	0.5
	134E	-	3	-	-	-	1	-	-	4	18.2	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	*136E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	23.0	8.8	4.8	-	-	-	1.0	-	3.0
	137E	-	20	-	-	-	1	-	-	21	20.1	65.7	65.7	-	-	-	-	-	-
	138E	-	9	-	-	-	1	-	-	10	19.5	17.2	17.2	-	-	-	-	-	-
	139E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	140E	-	7	-	-	-	4	2	-	13	20.0*	56.8	54.3	1.3	1.2	-	-	-	-
	141E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	28.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.5	9.5	-	9.5	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	31.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-
	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
28N	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	127E	3	103	2	-	-	-	-	-	108	15.8*	487.9	413.3	-	60.4	-	6.2	0.2	7.8
	128E	2	121	1	-	-	-	-	-	124	15.9*	431.2	337.8	-	68.0	-	4.3	0.2	20.9
	129E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.2	26.5	22.2	-	4.3	-	-	-	-
	130E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.1	20.2	18.2	-	1.0	-	-	-	1.0
	131E	-	25	-	-	-	-	-	-	25	17.8*	157.9	149.4	4.2	1.8	-	-	-	2.5
	132E	-	18	-	-	-	1	-	-	19	18.3*	94.0	87.0	4.0	3.0	-	-	-	-
	133E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	20.0	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
	*136E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-
	*139E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	24.6	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
	140E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	141E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	21.5	27.6	1.0	26.[illegible]	-	-	0.5	-	-
	142E	-	-	-	-	-	25	-	-	25	22.2	34.8	3.7	27.5	0.5	-	2.6	-	0.5
	143E	-	-	-	-	-	11	-	-	11	20.8	34.4	-	34.[illegible]	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
27N	126E	1	31	1	-	-	-	-	-	33	16.2	110.2	87.2	-	17.6	-	-	-	5.4
	127E	6	152	1	-	-	-	-	-	159	16.1*	678.8	550.3	-	109.9	-	0.3	-	18.3
	128E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.7	27.4	22.8	-	2.1	-	-	-	2.5
	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	5.0	4.0	-	1.0	-	-	-	-
	130E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.3	25.8	21.7	-	4.1	-	-	-	-
	131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	6.8	6.8	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
27N	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	22.9	18.0	2.9	0.5	-	0.5	-	1.0
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	136E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	0.7	-	0.7	-	-	-	-	-
	137E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	138E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	29.3	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	139E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	24.6	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	140E	-	-	-	-	-	10	1	-	11	25.0	5.1	1.8	3.3	-	-	-	-	-
	141E	-	2	-	-	-	111	-	-	113	24.8*	327.5	8.7	309.8	-	2.0	7.0	-	-
	142E	-	1	-	-	-	53	5	-	59	24.4	128.1	4.9	111.9	1.0	1.0	8.8	-	0.5
	143E	-	-	-	-	-	9	4	-	13	22.6	49.5	0.3	49.2	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	26.1	8.7	6.0	2.7	-	-	-	-	-
	145E	-	5	-	-	-	-	1	-	6	16.6	38.4	36.8	-	1.6	-	-	-	-
	*149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
26N	125E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	7.9	6.9	-	1.0	-	-	-	-
	126E	2	43	1	-	-	1	-	-	47	16.7*	165.3	122.4	-	25.0	-	4.0	-	13.9
	127E	9	8	1	-	-	-	-	-	18	17.2	60.6	44.8	9.8	5.5	-	-	-	0.5
	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	8.7	7.7	-	1.0	-	-	-	-
	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	*133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*135E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*137E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	138E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	30.0	2.3	0.3	-	1.3	-	-	-	0.7
	139E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	27.0	1.4	0.5	0.9	-	-	-	-	-
	140E	-	3	-	-	-	8	2	-	13	24.3	7.4	5.8	0.5	0.9	-	-	-	0.2
	141E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	28.1	10.0	1.5	6.0	-	-	2.5	-	-
	142E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	28.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
25N	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	125E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.0*	11.4	10.2	-	1.2	-	-	-	-
	126E	-	4	1	-	-	-	-	-	5	18.0	10.7	9.0	-	1.7	-	-	-	-
	127E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.5	1.5	0.5	-	0.5	-	-	-	0.5
	128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.3	13.2	8.9	-	2.0	-	-	-	2.3
	*136E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	30.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	137E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	2.0	1.5	-	-	-	0.5	-	-
	140E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
24N	123E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	22.5*	19.4	17.8	-	-	-	-	-	1.6
	124E	-	32	1	-	-	1	-	-	34	18.5*	169.4	137.7	-	20.5	-	4.0	-	7.2
	125E	-	30	1	-	-	-	-	-	31	17.8	117.5	88.9	-	14.6	-	-	-	14.0
	126E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	17.5	68.9	62.9	-	3.0	-	-	-	3.0
	127E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.3	6.5	5.5	-	1.0	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU

*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***

APR - -005　　TSKI -042　　4 月

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
24N 128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
*133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-
134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	24.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
*138E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
23N 122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	4.5	3.0	-	1.5	-	-	-	-
123E	-	12	1	-	-	-	-	-	13	17.6	62.5	47.5	-	3.8	-	5.0	-	6.2
124E	-	16	-	-	-	1	-	-	17	16.8	80.1	70.6	-	4.4	-	3.0	-	2.1
125E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	16.5	82.4	67.8	-	10.0	-	-	-	4.6
126E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	17.5	35.0	34.5	-	0.5	-	-	-	-
*135E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*141E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.6*	17.1	17.1	-	-	-	-	-	-
*143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	10	-	-	-	-	-	-	-	10	8.0	6.1	-	0.3	4.8	-	0.7	-	0.3
22N 120E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*123E	-	3	-	-	-	1	-	-	4	19.0	24.5	23.5	-	-	-	-	-	1.0
124E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.2	10.7	10.5	-	0.2	-	-	-	-
125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.2	5.3	5.3	-	-	-	-	-	-
126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	5.0	4.5	-	-	-	-	-	0.5
*128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	4.5	-	-	4.0	-	-	-	0.5
*144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	8.0	2.6	-	-	2.1	-	0.2	-	0.3
149E	3	-	-	-	-	1	-	-	4	12.0	1.3	-	-	1.0	-	0.1	-	0.2
21N 120E	-	5	4	-	-	3	-	-	12	19.5	56.0	54.0	-	-	-	1.0	-	1.0
121E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*123E	-	1	-	-	-	2	-	-	3	19.3	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
*143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0*	22.2	12.0	-	9.7	-	-	-	0.5
*146E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.3	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
20N 117E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	16.0	11.5	10.0	-	-	-	0.5	-	1.0
*136E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*146E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.0	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
19N 122E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
123E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*133E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	6.2	6.2	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
19N *151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
18N 144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
*148E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	27.5	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17N 147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*149E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.3	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	C.1	0.1	-	-	-	-	-	-
16N 149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
15N 142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.6	5.1	5.1	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*151E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	28 8	30.5	30.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	10	6	-	16	27.4	108.7	108.7	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
14N 145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.3	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
*148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	24.7	15.6	15.5	-	0.1	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	29.2	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	1	8	1	-	10	26.8*	20.2	20.2	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	24.5	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	25.2	42.8	42.0	-	0.8	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	1	13	6	-	20	28.3*	115.3	113.8	-	1.0	-	-	-	0.5
157E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	28.7	91.5	91.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** APR - -007 TSKI -044 4 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
13N	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	30.0	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	31.0	110.0	110.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	24.2	30.5	30.5	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.5	11.5	9.5	-	2.0	-	-	-	-
	·154E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	24.8	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	23.5	35.1	34.5	-	0.3	-	-	-	0.3
	156E	-	-	-	-	1	6	4	-	11	27.2•	54.9	54.9	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	29.7	62.0	62.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
12N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.0	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.2	4.2	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	26.4	50.5	50.5	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	4	15	-	19	28.1	183.1	182.0	-	1.0	-	0.1	-	-
	147E	-	-	-	-	-	4	23	-	27	29.5	313.4	311.2	-	1.6	-	-	-	0.6
	148E	-	-	-	-	-	1	10	-	11	28.0	101.1	101.1	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	29.3	80.0	80.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	12	-	13	27.2	87.3	87.3	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	2	11	-	13	28.0	102.0	100.0	-	2.0	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	29.2	59.5	59.5	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	28.4	82.0	82.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	15	11	-	26	29.0	226.2	224.5	-	0.3	-	1.3	-	0.1
	155E	-	-	-	-	-	6	4	-	10	26.7	42.0	42.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	25.0	57.0	56.0	-	1.0	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	27.8	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	28.0	35.5	35.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.0	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	27.2	66.5	66.0	-	-	-	-	-	0.5
	•162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	6.5	6.0	-	-	-	-	-	0.5
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
11N	140E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	22.0	44.2	44.2	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	5	8	-	13	22.6	101.1	101.0	-	0.1	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	2	13	-	15	24.6	118.0	116.2	-	0.5	-	0.5	-	0.8
	148E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	23.2	38.0	38.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	4	9	-	13	26.5	95.0	95.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	27.8	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.2•	64.5	64.5	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	3	13	-	16	27.5•	109.6	109.6	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	16	-	17	28.7	150.3	149.5	-	0.3	-	0.5	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	28.8	52.0	52.0	-	-	-	-	-	-
11N	155E	-	-	-	-	1	6	2	-	9	25.6•	19.0	18.5	-	-	-	-	-	0.5
	156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	26.8	20.5	18.5	-	2.0	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	27.6	19.5	18.5	-	1.0	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	25.2	52.4	52.4	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.5	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.6	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.7	36.0	31.0	-	-	-	-	-	5.0
	163E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	19.0	18.0	-	-	-	-	-	1.0
	164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
10N	137E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	138E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	22.0	23.5	22.1	-	0.9	-	-	-	0.5
	146E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	22.0	32.2	30.0	-	0.8	-	0.7	-	0.7
	148E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.0	29.5	28.8	-	-	-	0.5	-	0.2
	149E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.0	35.0	33.0	-	2.0	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	2	11	-	13	24.8	76.4	75.6	-	0.8	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	25.0	14.7	14.2	-	-	-	-	-	0.5
	152E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	27.6	57.0	56.5	-	0.5	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	14	-	15	27.8•	182.3	180.5	-	1.0	-	0.5	-	0.3
	154E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	28.1	74.5	74.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	27.3	24.5	22.5	-	-	-	1.0	-	1.0
	156E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	30.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.0	16.0	15.0	-	1.0	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	26.2	9.4	9.4	-	-	-	-	-	-
	159E	1	-	-	-	-	2	3	-	6	23.6	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.2	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	27.5	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	27.0	65.0	65.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.3	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
09N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	26.7	86.0	86.0	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
	145F	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	27.8	46.4	45.0	-	1.4	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	23.0	42.3	41.6	-	-	-	0.7	-	-
	151E	-	-	-	-	-	4	11	-	15	25.7	132.4	131.5	-	-	-	0.6	-	0.3
	152E	-	-	-	-	-	3	15	-	18	24.9•	118.5	118.0	-	0.5	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	11	19	-	30	25.0•	190.2	190.2	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	4	6	-	10	26.0	40.5	40.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	25.8	51.0	51.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	4	13	-	17	27.0•	79.4	79.4	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU

*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***

APR - -009 TSKI -046 4 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
09N	157E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.3	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	7	5	-	12	26.2	66.5	66.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	27.1	53.5	48.5	-	3.0	-	-	-	2.0
	160E	-	-	-	-	-	6	6	-	12	22.5	53.8	53.2	-	-	-	-	-	0.6
	161E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	24.6	24.5	24.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.3	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	24.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	12.5	12.0	-	-	-	-	-	0.5
	167E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	22.6	23.8	23.8	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	14.0	14 0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	12.8	12.8	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	17.8	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-
08N	146E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	27.2	46.0	46.0	-	-	-	-	-	-
	*148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.3	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	5	6	-	11	22.5	62.0	62.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	8	3	-	11	22.9	81.5	81.0	-	0.3	-	-	-	0.2
	152E	-	-	-	-	-	4	11	-	15	26.4	100.5	100.5	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	7	7	-	14	22.5	51.1	50.6	-	-	-	-	-	0.5
	154E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	23.3	51.9	51.9	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	10	17	-	27	22.0*	175.2	175.2	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	4	16	-	20	26.1	106.7	106.4	-	0.2	-	-	-	0.1
	157E	-	-	-	-	-	4	9	-	13	27.3	74.5	74.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	1	9	7	-	17	26.6*	88.0	86.0	-	-	-	2.0	-	-
	159E	-	-	-	-	1	1	9	-	11	28.8*	69.0	69.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	13	9	-	22	27.8	144.5	144.0	-	-	-	-	-	0.5
	161E	-	-	-	-	-	10	6	-	16	26.8	94.8	93.5	-	0.5	-	0.5	-	0.3
	162E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	25.1	100.5	100.0	-	-	-	0.5	-	-
	163E	-	-	-	-	-	6	6	-	12	28.0	105.5	105.5	-	-	-	-	-	-
	164E	1	-	-	-	-	7	15	-	23	27.8	316.8	315.0	-	0.6	-	-	-	1.2
	165E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	30.7*	66.5	66.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	5	10	-	15	24.3*	105.8	105.3	-	-	-	0.5	-	-
	167E	1	-	-	-	-	4	12	-	17	23.7	124.3	123.8	-	0.5	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	5	6	-	11	24.2	97.5	97.5	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	6	22	-	28	27.0*	148.0	146.0	-	-	-	2.0	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	15	-	15	26.9	116.5	116.5	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
07N	147E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.5	47.0	47.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	23.5	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	28.1	28.0	-	0.1	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	28.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	8	5	-	13	25.4	48.5	48.5	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	7	7	-	14	23.3	77.0	77.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	3	12	-	15	26.3*	91.5	91.5	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	20.8	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	7	16	-	23	26.0*	139.4	139.1	-	-	-	-	-	0.3
07N	158E	-	-	-	-	-	5	5	-	10	27.6	69.5	69.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	1	7	19	-	27	26.0*	173.7	173.7	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	8	8	-	16	27.1	67.0	66.5	-	-	-	-	-	0.5
	161E	-	-	-	-	-	18	13	-	31	26.8	218.0	218.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	5	9	-	14	25.2	91.8	91.6	-	-	-	-	-	0.2
	163E	-	-	-	-	-	7	11	-	18	27.3	109.5	109.5	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	6	5	-	11	26.8	45.5	44.0	-	0.5	-	-	-	1.0
	165E	-	-	-	-	-	15	5	-	20	25.2	198.2	196.8	-	0.5	-	-	-	0.9
	166E	-	-	-	-	-	13	14	-	27	24.0	193.3	193.3	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	14	29	-	43	25.1*	174.9	174.9	-	-	-	-	-	-
	168E	1	-	-	-	-	17	19	-	37	24.7*	299.4	299.4	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	5	31	-	36	26.5*	289.6	289.1	-	-	-	0.5	-	-
	170E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	25.9*	60.2	60.2	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	25.1	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.4	38.0	38.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	30.4	42.0	41.0	-	1.0	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*177E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
06N	147E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.6	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	19.5	78.0	78.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	6	4	-	10	22.0	90.7	90.7	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	5	4	-	9	25.7	73.5	73.0	-	-	-	-	-	0.5
	153E	-	-	-	-	-	4	6	-	10	24.5	50.3	50.3	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	8	3	-	11	21.5	109.2	109.0	-	0.2	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	30.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	24.0	52.8	52.8	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	8	18	-	26	25.0	133.7	133.7	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	4	21	-	25	28.1	151.2	151.2	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	18	-	20	25.8*	165.0	165.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	10	8	-	18	25.9*	92.5	91.8	-	0.7	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	13	20	-	33	26.9*	199.8	198.0	-	1.5	-	0.3	-	-
	162E	-	-	-	-	-	14	31	-	45	26.3*	280.6	278.6	-	1.5	-	0.5	-	-
	163E	-	-	-	-	-	6	18	-	24	27.0*	157.5	156.7	-	-	-	0.8	-	-
	164E	-	-	-	-	-	7	8	-	15	24.0*	126.6	125.6	-	-	-	-	-	1.0
	165E	-	-	-	-	-	17	15	-	32	22.0*	209.1	205.8	-	3.3	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	24.1	33.5	32.8	-	0.3	-	-	-	0.4
	167E	-	-	-	-	-	14	19	-	33	22.9*	237.6	236.6	-	-	-	1.0	-	-
	168E	-	-	-	-	-	8	17	-	25	24.2	180.2	179.3	-	0.3	0.1	-	-	0.5
	169E	1	-	-	-	-	5	25	-	31	26.6*	253.1	251.1	-	-	-	2.0	-	-
	170E	-	-	-	-	-	7	27	-	34	27.0*	251.1	250.4	-	0.2	-	0.5	-	-
	171E	-	-	-	-	-	5	19	-	24	26.9*	153.2	153.1	-	-	-	-	-	0.1
	172E	-	-	-	-	-	-	15	-	15	25.9	114.4	113.3	-	0.7	-	-	-	0.4
	173E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	24.6	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	29.2	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	29.0	50.5	50.0	-	0.5	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.2	22.0	21.0	-	1.0	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	29.0	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU   *** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***   APR - -011   TSKI -048   4 月

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
05N 149E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	30.0	56.5	56.5	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.6	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	5	6	-	11	24.8	43.5	43.5	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	21	17	-	38	23.5*	284.9	284.4	-	0.2	-	-	-	0.3
159E	-	-	-	-	-	6	9	-	15	25.0	70.0	70.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	24.3	37.7	37.7	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	21.6	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	11	13	-	24	25.7	121.7	121.1	-	-	-	-	-	0.6
163E	-	-	-	-	-	9	11	-	20	25.2*	93.9	93.9	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	7	15	-	22	25.9*	136.2	135.5	-	0.6	-	-	-	0.1
165E	-	-	-	-	-	10	26	-	36	26.0*	252.2	252.2	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	4	15	-	19	26.8	121.5	120.5	-	1.0	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	4	18	-	22	24.6*	128.2	128.0	-	-	-	0.2	-	-
168E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	24.7	45.0	45.0	-	-	-	-	-	-
169E	1	-	-	-	-	2	10	-	13	26.0	66.0	65.5	-	0.5	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	6	9	-	15	23.6	120.6	120.6	-	-	-	-	-	-
171E	1	-	-	-	-	4	14	-	19	26.7*	115.0	115.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	3	7	-	10	25.8	48.0	48.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.6	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.6	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	27.2	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	32.6	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
04N 149E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.0	52.0	52.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	26.0	14.5	14.3	-	-	-	-	-	0.2
*155E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.3	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.3	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0*	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	23.2	32.5	32.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	24.6	33.7	33.7	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	23.1	35.7	35.7	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	21.0	19.2	19.2	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	20.0	27.5	27.2	-	0.3	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	10	20	-	30	23.3*	199.7	199.4	-	0.3	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	10	20	-	30	23.6	290.8	288.9	-	0.5	-	-	-	1.5
165E	-	-	-	-	-	6	23	-	29	24.5*	177.9	177.2	-	0.5	-	0.2	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	16	-	16	28.2*	130.5	128.5	-	-	-	2.0	-	-
167E	-	-	-	-	-	2	15	-	17	27.7*	96.0	94.9	-	-	-	1.1	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	9	-	10	29.4	42.2	42.2	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	27.2	19.3	19.0	-	0.3	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	30.2	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	25.0	33.5	33.5	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	15.8	15.8	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
03N 150E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	28.0	27.2	14.7	-	12.5	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
*157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	22.6	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.6	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	19.4	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	8	15	-	23	21.2*	153.4	152.6	-	0.2	-	0.1	-	0.5
163E	-	-	-	-	-	10	29	-	39	24.0	258.4	258.2	-	-	-	0.2	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	12	-	12	26.5	101.2	100.1	-	1.0	-	0.1	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.7	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	9	-	9	29.3	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	30.0*	47.0	47.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.7	10.7	10.7	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.0	20.6	20.0	-	0.6	-	-	-	-
*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
02N 150E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	28.0	34.6	34.2	-	0.4	-	-	-	-
*160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.0	11.2	11.2	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	21.4	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	11	-	13	25.4*	133.6	133.5	-	0.1	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	10	-	10	28.0	116.6	116.0	-	-	-	0.6	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.7*	27.5	27.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	7.7	7.7	-	-	-	-	-	-
01N 150E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	27.5	31.6	28.1	-	3.5	-	-	-	-
*159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	4.3	3.5	-	0.8	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.9	0.8	-	0.1	-	-	-	-
*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
00N 164E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
*167E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	21.5	36.3	35.7	-	0.6	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*00S 164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	11.5	11.4	-	0.1	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	39.8	38.8	-	0.5	-	0.3	-	0.2
*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	6.2	6.0	-	0.2	-	-	-	-
01S 149E	2	10	-	-	-	-	-	-	12	24.0	33.1	25.9	-	7.1	0.1	-	-	-
150E	4	29	-	5	-	-	-	-	38	24.0	124.6	96.5	-	27.1	1.0	-	-	-
*161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	18.2	18.0	-	0.2	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	9.3	9.1	-	0.2	-	-	-	-
02S 149E	1	10	-	-	-	-	-	-	11	24.0	26.4	23.9	-	2.5	-	-	-	-
150E	8	58	-	12	-	-	-	-	78	24.0	365.1	355.7	-	8.9	0.5	-	-	-
03S 149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	8.4	8.2	-	0.2	-	-	-	-
150E	1	33	-	2	-	-	-	-	35	24.0	95.9	73.1	-	21.4	1.4	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　MAY - -001　　TSKI -051　　5 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
38N	140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
37N	144E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	28.3	4.2	-	4.2	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	30.6	16.0	-	16.0	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	6.5	5.0	1.5	-	-	-	-	-
36N	141E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	23.0	7.1	7.1	-	-	-	-	-	-
	142E	-	1	-	-	-	2	-	-	3	21.3	29.0	1.0	28.0	-	-	-	-	-
	143E	-	7	-	-	-	10	1	-	18	24.0•	63.1	30.0	32.6	-	-	0.5	-	-
	144E	-	4	-	-	-	11	1	-	16	24.6	44.5	23.7	20.7	-	-	-	-	0.1
	145E	-	1	-	-	-	6	2	-	9	22.1•	17.3	10.0	7.3	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	149E	-	1	-	-	-	4	1	-	6	27.6	11.5	4.5	7.0	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	24.5	4.5	-	4.5	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
35N	139E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	30	-	-	-	5	1	-	36	20.5	146.1	126.2	19.9	-	-	-	-	-
	142E	-	176	10	-	-	6	-	-	192	20.0•	1295.7	1257.5	37.6	0.6	-	-	-	-
	143E	-	90	3	-	-	6	1	-	100	20.2•	466.2	411.0	46.9	2.8	-	5.0	-	0.5
	144E	-	51	2	-	-	14	5	-	72	21.3•	229.4	84.3	110.1	17.9	-	7.0	-	10.1
	145E	-	6	-	-	-	37	14	-	57	25.2	174.5	15.5	154.9	-	-	-	-	4.1
	146E	1	6	-	-	1	10	6	-	24	24.6•	93.1	16.1	77.0	-	-	-	-	-
	147E	-	1	-	-	1	3	3	-	8	27.2	20.0	7.5	12.5	-	-	-	-	-
	148E	-	24	-	-	-	13	11	-	48	22.2•	104.7	29.1	75.2	-	-	-	-	0.4
	149E	-	3	-	-	-	13	5	-	21	23.2•	39.9	3.5	33.8	-	-	0.1	-	2.5
	150E	-	1	-	-	-	1	1	-	3	20.5•	6.5	1.5	5.0	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	25.5	2.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	4	14	-	18	27.6	61.0	-	60.0	-	-	1.0	-	-
	153E	-	-	-	-	-	3	28	-	31	28.4	40.4	2.0	38.4	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	28.1•	-	-	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	10	-	10	26.7	43.0	-	43.0	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	8.0	-	8.0	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
34N	136E	-	7	-	-	-	1	1	-	9	21.5	26.3	26.3	-	-	-	-	-	-
	137E	5	150	4	-	-	2	5	-	166	17.9•	856.6	829.8	57.2	5.7	-	0.6	-	3.3
	138E	-	56	2	-	-	9	3	-	70	17.9•	222.9	135.9	81.7	2.4	2.7	-	-	0.2
	139E	-	70	1	-	-	7	4	-	82	17.3•	285.6	155.4	124.0	-	3.9	1.4	-	0.9
	140E	-	27	1	-	-	9	2	-	39	20.3	253.0	220.2	21.8	1.5	-	8.5	-	1.0
	141E	-	159	1	-	-	13	8	-	181	19.6•	659.7	518.7	134.9	2.2	-	1.6	-	2.3
34N	142E	-	300	9	-	-	3	2	-	314	19.9•	2162.0	2094.5	55.6	11.9	-	-	-	-
	143E	-	34	2	-	-	7	2	-	45	20.9•	143.2	114.6	28.6	-	-	-	-	-
	144E	2	216	5	-		98	23	-	344	21.1•	1462.3	439.3	961.3	58.6	-	0.3	-	2.8
	145E	1	16	-	-	-	49	22	-	88	23.4•	252.3	29.1	218.6	4.1	-	0.1	-	0.4
	146E	2	8	-	-	-	56	109	-	175	25.3•	575.7	4.5	569.2	-	-	2.0	-	-
	147E	3	36	-	-	-	86	84	-	209	23.7•	879.7	53.0	809.4	12.0	-	4.4	-	0.9
	148E	1	39	-	-	-	74	106	-	220	23.7•	797.1	52.0	732.6	12.5	-	-	-	-
	149E	-	1	-	-	-	45	41	-	87	22.4•	374.7	24.8	348.5	-	-	1.4	-	-
	150E	-	3	-	-	-	6	9	-	18	27.2•	87.9	26.0	61.9	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	16	20	-	36	27.4•	162.4	13.1	148.3	-	-	0.8	-	0.2
	152E	-	-	-	-	.	18	25	-	43	28.3•	155.9	-	154.9	-	-	1.0	-	-
	153E	-	-	-	-	-	8	11	-	19	28.3•	43.5	4.0	39.5	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	25.5	4.5	-	4.5	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	31.6•	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	4.0	-	4.0	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N	134E	3	4	-	-	-	1	-	-	8	16.5	16.6	15.6	-	-	-	1.0	-	-
	135E	6	16	-	-	-	1	1	-	24	17.0	100.2	97.2	1.5	-	-	0.6	-	0.9
	136E	2	58	-	-	-	16	8	-	84	20.8•	272.2	175.4	86.0	4.9	-	0.3	-	5.6
	137E	7	288	3	-	4	161	111	-	574	3.8•	2550.7	1499.3	1025.3	7.0	0.4	1.0	-	17.7
	138E	2	604	8	-	2	172	68	-	856	7.2•	3908.5	2885.3	883.9	51.7	77.8	4.7	-	5.1
	139E	-	210	3	-	1	79	23	-	316	19.5•	1165.7	669.8	473.0	19.9	-	2.5	-	0.5
	140E	-	165	5	-	2	52	11	-	235	20.3•	754.3	636.8	111.8	2.2	-	2.5	-	1.0
	141E	1	224	1	-	-	15	40	-	281	19.5•	887.1	595.8	279.2	7.8	-	3.2	-	1.1
	142E	-	159	3	-	-	12	16	-	190	18.4•	552.0	351.9	191.8	6.1	-	-	-	2.2
	143E	-	131	5	-	-	8	5	-	149	20.5•	781.4	734.5	43.2	0.7	-	3.0	-	-
	144E	-	94	7	-	-	29	29	-	159	21.0•	1402.8	1128.4	271.8	-	-	2.0	-	0.6
	145E	-	51	3	-	-	46	33	-	133	21.5•	1038.5	594.1	442.4	-	-	1.0	-	1.0
	146E	-	12	3	-	-	49	26	-	90	25.4•	387.1	69.6	311.8	-	-	1.7	-	4.0
	147E	-	4	-	-	-	97	46	-	147	25.6•	598.4	12.9	583.2	-	-	1.0	-	1.3
	148E	-	3	-	-	-	13	13	-	29	23.2•	31.1	9.1	22.0	-	-	-	-	-
	149E	1	-	-	-	-	16	3	-	20	25.3•	25.6	5.0	17.9	-	-	2.7	-	-
	150E	-	-	-	-	-	10	10	-	20	26.4•	17.5	0.5	15.8	-	-	1.2	-	-
	151E	-	-	-	-	-	9	8	-	17	25.4	27.0	6.0	18.5	-	-	2.5	-	-
	152E	-	-	-	-	-	10	20	-	30	26.2	60.1	6.0	51.1	-	-	3.0	-	-
	153E	-	-	-	-	-	4	16	-	20	27.4	16.2	0.5	15.7	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	16	6	-	22	27.0•	33.4	8.5	22.8	-	-	2.0	-	0.1
	155E	-	-	-	-	1	14	18	-	33	28.3	73.6	6.0	60.9	-	-	6.7	-	-
	156E	-	-	-	-	-	12	23	-	35	29.5	69.0	8.5	54.5	-	-	6.0	-	-
	157E	-	-	-	-	-	8	16	-	24	26.3•	60.2	-	60.2	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.5	19.0	5.0	13.0	-	-	1.0	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	32.0	7.5	5.0	2.5	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	14.3	12.1	-	2.2	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　MAY - -003　　　TSKI -053　　　5 月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
32N •132E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•134E	12	21	-	-	-	-	-	-	33	17.0	197.6	185.4	0.5	8.9	-	1.1	-	1.7
135E	18	41	-	-	-	-	-	-	59	15.9	365.7	355.2	0.8	7.7	-	-	-	2.0
136E	-	15	-	-	-	-	3	-	18	19.1	67.6	66.0	0.1	1.4	-	-	-	0.1
137E	2	64	5	-	-	2	3	-	76	17.7•	632.8	579.5	33.9	11.5	-	6.8	-	1.1
138E	-	202	3	-	-	8	4	-	217	17.4•	1300.4	1126.0	120.0	37.3	-	11.9	-	5.2
139E	-	84	2	-	-	56	35	-	177	19.5•	710.5	442.0	229.2	22.6	-	14.3	-	2.4
140E	-	56	-	-	-	43	29	-	128	20.5•	260.4	131.8	119.5	3.0	-	0.8	-	5.3
141E	2	42	-	-	-	20	29	-	93	22.1•	234.5	145.7	77.8	11.0	-	-	-	-
142E	-	83	1	-	-	10	5	-	99	17.8	445.6	251.8	177.9	9.4	-	4.5	-	2.0
143E	-	42	2	-	-	-	3	-	47	21.1	451.3	436.5	11.5	0.3	-	1.3	-	[illegible]
144E	-	10	2	-	-	4	7	-	23	23.1•	89.9	84.0	0.1	-	-	5.8	-	-
145E	-	9	2	-	-	6	3	-	20	24.0	270.0	232.5	34.4	-	-	3.1	-	-
146E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	26.7	34.0	5.0	29.0	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	27.6	41.0	-	41.0	-	-	-	-	-
148E	-	1	-	-	-	3	2	-	6	24.5	8.0	6.0	2.0	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	26.2	5.2	0.2	5.0	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	8	1	-	9	24.4	91.7	77.0	14.2	-	-	0.5	-	-
151E	-	-	-	-	-	11	21	-	32	22.8•	86.3	3.5	74.8	8.0	-	-	-	-
152E	1	-	-	-	-	49	68	-	118	24.0•	525.5	48.2	465.7	0.2	-	9.4	-	2.0
153E	-	-	-	-	-	16	27	-	43	28.0•	165.2	34.8	128.1	-	-	2.3	-	-
154E	-	-	-	-	1	12	9	-	22	27.0	75.4	29.5	45.9	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	1	19	11	-	31	26.5•	54.1	2.5	51.6	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	2	60	88	-	150	27.5•	527.6	42.6	473.3	0.2	-	10.8	-	0.7
157E	-	-	-	-	-	59	171	-	230	27.2•	984.9	42.3	917.0	-	-	23.7	-	1.9
158E	-	-	-	-	-	1	19	-	20	26.8•	56.6	-	56.6	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	30.4	9.0	7.0	2.0	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	16	26	-	42	28.7	187.0	31.2	152.4	0.4	-	-	-	3.0
161E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	29.6	24.0	11.0	13.0	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	29.4	20.2	-	20.2	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	30.5	11.0	-	11.0	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	5.5	-	5.5	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N 131E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
132E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	23.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
133E	-	3	-	-	-	-	1	-	4	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
134E	3	7	-	-	-	-	-	-	10	16.8	33.5	24.9	0.2	6.9	-	0.9	-	0.6
135E	6	33	-	-	-	-	-	-	39	17.9	199.3	188.0	1.0	5.8	-	0.5	-	4.0
136E	-	21	-	-	-	-	2	-	23	18.1•	86.7	64.6	14.8	3.6	-	2.7	-	1.0
137E	-	33	2	-	-	-	-	-	35	16.9•	316.8	299.9	5.7	4.3	-	3.8	-	3.1
138E	-	46	1	-	-	-	2	-	49	17.2•	308.3	273.7	11.0	8.1	-	14.6	-	0.9
139E	-	98	-	-	-	51	27	-	176	18.7•	675.2	396.6	218.1	43.8	0.6	14.1	-	2.0
140E	-	40	-	-	-	26	11	-	77	18.9•	308.7	231.1	69.7	3.3	-	4.0	-	0.6
141E	-	11	2	-	-	7	1	-	21	18.0	59.2	39.4	19.8	-	-	-	-	-
142E	-	20	1	-	-	1	1	-	23	18.2	134.2	117.0	9.5	1.0	-	6.7	-	-
143E	-	9	-	-	-	1	2	-	12	21.9	52.3	48.2	0.5	-	-	0.6	-	3.0
144E	-	3	-	-	-	1	1	-	5	19.0	32.1	27.6	-	2.0	-	2.5	-	-
145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	30.0	4.5	-	4.5	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N 149E	-	1	-	-	-	1	1	-	3	24.6	21.5	16.5	4.0	-	-	1.0	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	33.0	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-
151E	-	-	-	-	-	3	14	-	17	22.5•	86.0	1.0	85.0	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	11	22	-	33	22.2•	214.7	14.7	196.6	-	-	3.4	-	-
153E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	32.1	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.2	2.7	2.0	0.7	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	4	7	-	11	25.5	22.7	6.5	12.7	-	-	3.5	-	-
156E	-	-	-	-	-	6	29	-	35	27.6•	107.3	27.5	69.4	-	-	9.9	-	0.5
157E	-	-	-	-	-	27	85	-	112	27.6•	525.2	56.9	452.5	-	-	5.0	-	10.8
158E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	28.2	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	28.7	10.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	10	17	-	27	28.8	99.4	2.5	92.4	-	-	4.5	-	-
161E	-	-	-	-	-	10	13	-	23	28.5	68.5	2.8	65.7	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	9.0	3.0	6.0	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.2	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
30N 129E	2	5	-	-	-	-	-	-	7	14.7	16.0	12.5	-	2.8	-	-	-	0.7
130E	2	7	-	-	-	-	-	-	9	14.0	26.4	18.6	-	6.1	-	-	-	1.7
131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	7.1	5.0	-	1.8	-	-	-	0.3
132E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	20.0•	54.0	37.7	3.3	7.5	-	3.8	-	1.7
133E	1	7	-	-	-	-	-	-	8	18.0	16.4	15.8	-	-	-	0.3	-	0.3
134E	-	9	-	-	-	1	-	-	10	20.0	26.8	20.3	-	1.5	-	3.0	-	2.0
135E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.8	16.3	11.8	-	1.5	-	1.0	-	2.0
136E	-	4	-	-	-	1	1	-	6	20.0	4.5	4.0	0.5	-	-	-	-	-
137E	-	7	1	-	-	1	-	-	9	19.0•	40.3	39.0	-	1.0	-	0.1	-	0.2
138E	-	23	1	-	-	1	-	-	25	16.5•	126.9	88.0	2.0	25.4	-	9.8	-	1.7
139E	-	5	-	-	-	9	6	-	20	19.6	52.3	10.5	39.5	-	-	1.6	-	0.7
140E	-	102	2	-	-	18	10	-	132	16.5•	727.5	640.4	65.6	17.6	-	-	-	3.9
141E	-	3	-	-	-	1	2	-	6	18.0	43.5	38.3	2.8	-	-	-	-	2.4
•143E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	18.0	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-
144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	4.2	4.0	0.2	-	-	-	-	-
•146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	30.5	28.0	18.0	-	8.0	-	2.0	-	-
149E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	28.2	18.3	14.0	2.3	2.0	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.3	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	1.0	-	-	-	-	1.0	-	-
155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	27.6	21.0	3.5	13.0	-	-	4.5	-	-
157E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	24.2	8.5	6.0	-	2.5	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	27.4	12.2	-	11.7	-	-	0.5	-	-
160E	-	-	-	-	-	15	38	-	53	29.0	336.1	33.2	291.6	-	0.5	7.0	-	3.8
161E	-	-	-	-	-	16	69	-	85	28.1•	367.1	25.1	329.5	-	-	9.5	-	3.0
162E	-	-	-	-	-	15	38	-	53	29.7•	325.8	36.6	277.6	-	-	10.9	-	0.7
163E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	27.7	46.0	25.5	9.5	-	-	10.0	-	1.0
164E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	30.5	74.3	56.0	0.5	0.8	-	14.0	-	3.0
165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	25.0	24.0	-	1.0	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.3	34.2	30.0	4.0	-	-	-	-	0.2
•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.3	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU   *** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***   MAY - -005   TSKI -055   5 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
29N	127E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	11.3	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	128E	1	38	-	-	-	-	-	-	39	14.6*	131.3	100.4	-	26.1	-	0.2	-	4.6
	129E	16	65	-	-	-	-	-	-	81	14.4*	269.8	221.1	-	37.2	-	-	1.1	10.4
	130E	12	76	-	-	-	-	-	-	88	14.3*	350.7	300.8	-	39.0	-	1.2	0.2	9.5
	131E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	14.9	105.7	81.2	-	21.7	-	1.2	-	1.6
	132E	3	36	-	-	-	-	-	-	39	18.2	283.8	249.6	3.2	16.4	-	9.1	-	5.5
	133E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	19.0	75.5	62.1	-	4.9	-	7.9	-	0.6
	134E	2	14	-	-	-	-	-	-	16	17.3	87.5	81.1	0.4	5.2	-	-	-	0.8
	135E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.2	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	136E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	23.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	9.3	5.0	3.5	-	-	0.8	-	-
	140E	-	32	-	-	-	-	-	-	32	15.6*	181.6	176.7	-	2.7	-	-	-	2.2
	*143E	-	1	-	-	-	2	4	-	7	27.3*	27.5	27.5	-	-	-	-	-	-
	*146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	29.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	0.8	-	0.8	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.7	20.5	7.5	8.5	-	1.0	1.0	-	2.5
	157E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	29.0	27.1	2.0	24.6	-	-	0.5	-	-
	158E	-	-	-	-	-	15	12	-	27	29.5	151.2	4.5	135.5	-	-	11.2	-	-
	159E	-	-	-	-	-	7	6	-	13	27.6	46.8	2.0	37.3	2.0	-	5.5	-	-
	160E	-	-	-	-	-	17	22	-	39	29.9*	233.7	4.5	227.1	0.6	-	1.5	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	11	-	14	29.4	52.5	8.5	44.0	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	5.8	-	-	-	-	5.1	-	0.7
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	12.0	10.0	-	-	-	2.0	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	20.1	20.0	-	-	-	-	-	0.1
	*170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.1	1.0	-	-	-	1.0	-	0.1
28N	127E	-	55	-	-	-	1	-	-	56	14.7*	210.6	171.1	-	27.1	-	4.0	-	8.4
	128E	2	49	-	-	-	-	-	-	51	15.7*	161.9	123.3	-	30.2	-	2.1	-	6.3
	129E	1	6	-	-	-	-	-	-	7	16.1	14.7	12.6	-	2.0	-	-	-	0.1
	130E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	14.0	14.2	12.2	-	1.5	-	-	-	0.5
	131E	-	4	-	-	-	1	1	-	6	20.8	34.8	27.8	-	6.0	-	-	-	1.0
	132E	-	5	-	-	-	-	1	-	6	19.3	36.5	35.0	-	-	-	1.5	-	-
	133E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.4	60.4	35.0	3.8	9.0	-	12.6	-	-
	134E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.4	89.9	80.9	-	1.0	-	7.4	-	0.6
	*140E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	4.0	-	4.0	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	1.7	-	1.7	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	11.5	8.5	-	-	-	3.0	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	14.5	7.0	-	-	-	7.5	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.0	15.9	1.4	14.5	-	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	8.0	3.0	1.0	3.5	-	-	-	0.5
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.3	71.1	36.5	-	17.0	-	17.5	-	0.1
27N	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	5.5	4.0	-	1.0	-	-	-	0.5
	127E	29	44	-	-	-	-	-	-	73	16.0*	209.5	163.0	-	27.9	-	2.5	-	15.1
	128E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.5	11.9	9.6	-	2.3	-	-	-	-
	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	10.0	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
	130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	10.0	9.7	8.7	-	1.0	-	-	-	-
27N	*132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	15.9	9.4	-	2.6	-	0.8	-	3.1
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*135E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.7	18.0	16.0	-	2.0	-	-	-	-
	141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	5.6	5.6	-	-	-	-	-	-
	*145E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.5	81.1	71.6	-	9.0	-	-	-	0.5
	*175E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	16.0	80.0	30.0	-	50.0	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	9.0	3.0	-	4.0	-	-	-	2.0
	*178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	25.0	10.0	-	15.0	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	8.5	-	8.5	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	1	3	-	4	28.0	53.1	30.5	-	5.8	-	16.8	-	-
26N	126E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.3	20.7	3.8	-	14.2	-	-	-	2.7
	127E	33	1	-	-	-	-	-	-	34	12.4	36.1	33.6	-	2.0	-	-	-	0.5
	*129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	14.7	67.4	57.4	-	9.4	-	-	-	0.6
	*175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	20.0	7.0	-	13.0	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	31.0	11.0	-	-	-	20.0	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	8.5	8.0	-	-	-	-	-	0.5
	174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	24.3	22.3	-	1.0	-	1.0	-	-
	*172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	22.0	11.0	-	9.0	-	-	-	2.0
25N	141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	41.2	41.2	-	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	2.0	-	-	-	-	2.0	-	-
	*173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.0*	19.5	16.0	-	1.5	-	2.0	-	-
24N	125E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.2	19.5	17.5	-	1.5	-	-	-	0.5
	*128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.0	0.7	-	0.3	-	-	-	-
	*141E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.8	55.8	45.1	-	4.8	-	-	-	5.9
	*170W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
23N	123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
	124E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	6.5	5.1	-	1.4	-	-	-	-
	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
	*141E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.0	68.0	65.0	-	3.0	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.8	0.3	1.5	-	-	-	-	-
22N	123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	8.0	6.0	-	1.0	-	-	-	1.0
	*170W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
21N	142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.6	1.0	-	-	-	0.3	-	0.3
	*146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	147E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	8.0	2.7	-	-	2.4	-	0.1	-	0.2
	*151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*168W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　MAY - -007　　TSKI -057　　5 月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
20N 143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
*146E	5	-	-	-	-	-	-	-	5	8.0	4.8	-	-	4.3	-	0.1	-	0.4
*176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
19N 143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
*173W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*17N 142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
*147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
16N 165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
15N 145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
14N 142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.1	2.0	-	0.1	-	-	-	-
*148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
13N 142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
*151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
12N 144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	27.8	51.0	51.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	31.7	41.0	41.0	-	-	-	-	-	-
*149E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	33.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
*151E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	33.0	41.0	41.0	-	-	-	-	-	-
*153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
11N 144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
10N 144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09N 163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
08N 171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
*173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
08N *179W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
07N 166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
06N 162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	31.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
05N 166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
*172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*174E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	32.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
*176E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.5	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
04N 151E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.0	25.8	23.7	-	2.1	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	29.6	33.5	33.5	-	-	-	-	-	-
*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
*03S 151E	1	7	-	-	-	-	-	-	8	20.8*	39.3	38.3	-	1.0	-	-	-	-
04S 149E	1	22	-	-	-	-	-	-	23	20.4*	75.4	70.6	-	4.8	-	-	-	-
*151E	36	154	-	-	-	-	-	-	190	20.5*	1104.4	1054.2	-	50.2	-	-	-	-
05S 148E	2	1	-	-	-	-	-	-	3	20.0*	5.0	4.8	-	0.2	-	-	-	-
149E	10	58	-	-	-	-	-	-	68	20.6*	191.4	182.9	-	8.5	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU SOUKEI *** JUN - -001 TSKI -059 6 .l

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	S.M.	ELS
39N 144E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	16.0	-	16.0	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	6.0	-	6.0	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
38N 151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	10.0	-	10.0	-	-	-	-	-
153E	-	2	2	-	-	30	62	-	96	26.4•	471.6	51.2	420.4	-	-	-	-	-
154E	-	-	1	-	-	3	11	-	15	27.0	113.5	2.5	110.5	-	-	-	-	0.5
155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	4.0	3.0	1.0	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	23.2	0.2	23.0	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	31.5	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37N 142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	0.5	.5	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•145E	-	-	1	-	-	1	-	-	2	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•147E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	-	3	-	-	-	2	-	-	5	21.6	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	6	-	-	-	4	1	-	11	22.9	27.7	27.7	-	-	-	-	-	-
150E	-	4	-	-	-	2	1	-	7	20.7	15.0	11.5	3.5	-	-	-	-	-
151E	-	1	-	-	-	1	-	-	3	18.3	3.3	2.1	1.2	-	-	-	-	-
152E	-	-	.	-	-	5	3	-	8	28.6	63.9	1.1	62.8	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	2	80	47	-	129	25.5•	1356.2	14.2	1342.0	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	11	12	-	23	25.2•	238.3	13.0	225.3	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	15	2	-	17	23.8	114.7	5.7	109.0	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	101	31	-	132	27.0	1514.2	42.3	1471.7	-	-	-	-	0.2
157E	-	-	-	-	-	19	12	-	31	26.7•	273.0	19.5	253.5	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	32.3	6.0	-	6.0	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	25.6•	7.0	-	7.0	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N 142E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.1•	22.3	21.8	0.5	-	-	-	-	-
143E	-	11	1	-	-	-	-	-	12	19.9	45.3	41.2	2.3	-	-	1.8	-	-
144E	-	12	-	-	-	2	-	-	14	21.2•	48.4	48.2	-	-	-	0.2	-	-
145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N 148E	-	8	-	-	-	1	-	-	9	19.1	26.8	24.8	1.0	-	-	1.0	-	-
149E	-	23	-	-	-	-	1	-	24	20.0•	85.2	71.3	13.5	-	-	0.4	-	-
150E	-	8	-	-	-	3	-	-	11	21.0	24.4	15.5	8.9	-	-	-	-	-
151E	-	2	-	-	-	1	4	-	7	24.7	44.2	40.2	4.0	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.3	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	6	11	-	17	25.4	138.0	21.0	117.0	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	9	43	-	52	25.5•	731.0	37.0	693.9	-	-	-	-	0.1
155E	-	-	-	-	-	12	17	-	29	23.6	172.5	16.9	155.6	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	28	3	-	31	26.0	171.5	4.3	167.2	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	4.0	-	4.0	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.3	6.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	27.0•	7.0	2.0	5.0	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.5	-	-	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	10.0	-	10.0	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	27.2	-	-	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
35N 141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	10.0	5.0	-	4.0	-	1.0	-	-
142E	-	23	-	-	-	-	2	-	25	20.1	102.3	84.9	10.4	1.0	-	6.0	-	-
143E	-	54	2	-	-	-	1	-	57	19.7	207.8	201.7	4.5	-	-	1.6	-	-
144E	-	18	3	-	-	-	-	-	21	19.9•	66.0	62.0	0.5	-	-	3.5	-	-
145E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	17.1•	47.6	37.4	2.2	-	-	8.0	-	-
146E	-	7	1	-	-	1	-	-	9	20.6	29.2	26.5	-	-	-	2.7	-	-
147E	-	3	-	-	-	-	2	-	5	25.7•	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
148E	-	13	-	-	1	2	6	-	22	23.9•	61.5	52.8	3.0	-	-	5.7	-	-
149E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	17.7	96.4	87.0	8.0	1.0	-	0.4	-	-
150E	-	9	-	-	-	-	4	-	13	23.2	115.4	100.0	7.0	-	-	8.0	-	0.4
151E	-	1	-	-	-	2	3	-	6	30.5	25.0	11.2	11.5	-	-	2.3	-	-
152E	-	1	-	-	-	1	2	-	4	26.2	6.0	4.5	1.5	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	1	1	6	-	8	25.3	37.5	7.0	30.5	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	27.3	23.0	14.5	8.5	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	28.7	4.0	-	4.0	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.5	6.0	-	6.0	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	29.2•	7.0	3.0	4.0	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	28.1	13.3	11.0	2.3	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.5•	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	1.1	-	-	-	-	1.1	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	2	8	-	10	26.6	12.0	5.0	7.0	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	12	-	13	30.3	57.1	-	51.1	-	-	6.0	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	27.0	10.0	-	10.0	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
171E	1	-	-	-	-	2	5	-	8	28.1	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置		竿数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
34N	136E	1	3	2	-	-	-	-	-	6	17.1	13.7	12.7	-	1.0	-	-	-	-
	137E	-	62	1	-	-	-	-	-	63	16.3*	132.5	48.9	62.1	19.3	-	-	-	2.2
	138E	-	47	-	-	-	3	-	-	50	17.3*	94.4	16.0	67.3	10.2	-	0.9	-	-
	139E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	17.7	50.6	31.9	9.0	9.6	-	-	-	0.1
	140E	-	8	-	-	-	1	1	-	10	19.2*	60.2	44.3	7.8	-	-	8.1	-	-
	141E	-	55	-	-	-	7	6	-	68	18.3*	129.3	36.0	85.7	3.2	-	3.5	-	0.9
	142E	1	79	3	-	-	8	5	-	96	18.8*	313.0	195.6	94.8	14.6	-	6.9	-	1.1
	143E	-	107	3	-	-	1	3	-	114	19.8*	460.4	424.6	11.3	1.5	-	23.0	-	-
	144E	2	53	2	-	-	-	1	-	58	18.6*	185.4	173.7	1.0	0.3	-	5.3	1.0	4.1
	145E	-	29	3	-	-	2	2	-	36	20.8*	127.1	116.3	6.0	1.8	-	2.5	-	0.5
	146E	-	24	-	-	-	3	2	-	29	20.7*	68.1	45.6	14.7	7.0	-	0.8	-	-
	147E	-	17	-	-	-	10	5	-	32	22.8	52.0	36.5	12.7	2.0	-	-	-	0.8
	148E	-	29	-	-	-	12	7	-	48	22.0	152.7	93.1	41.3	14.7	-	2.4	-	1.2
	149E	-	2	-	-	-	2	5	-	9	25.4	35.9	22.9	12.0	-	-	1.0	-	-
	150E	-	17	-	-	-	4	3	-	24	22.2	104.1	94.1	4.1	2.3	-	2.0	-	1.6
	151E	-	3	-	-	-	6	3	-	12	24.0*	70.3	55.0	4.5	4.3	-	6.3	-	0.2
	152E	-	4	-	-	-	8	8	-	20	23.7*	144.0	112.9	20.5	0.1	-	10.4	-	0.1
	153E	1	-	-	-	-	3	7	-	11	26.5	99.2	87.5	5.5	-	-	5.0	-	1.2
	154E	-	-	-	-	1	4	1	-	6	25.3	13.3	7.3	6.0	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	22.6*	30.2	28.6	0.7	-	-	0.2	-	0.7
	156E	1	-	-	-	-	5	6	-	12	25.0*	23.0	20.0	1.0	-	-	-	-	2.0
	157E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.3	21.5	16.0	4.5	-	-	-	-	1.0
	158E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	29.5*	84.0	81.0	-	-	-	3.0	-	-
	159E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	27.6*	23.5	16.5	6.0	-	-	-	-	1.0
	160E	-	-	-	-	1	8	4	-	13	26.7	18.4	12.5	4.2	-	-	1.5	-	0.2
	161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	25.7	15.1	15.0	-	-	-	0.1	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	27.1	15.8	9.0	0.8	-	-	6.0	-	-
	167E	-	-	-	-	-	6	18	-	24	26.1	89.4	12.1	77.3	-	-	-	-	-
	168E	1	-	-	-	-	4	13	-	18	27.7	23.8	-	21.5	-	-	2.0	-	0.3
	169E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	27.0	14.0	3.0	11.0	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	29.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	5.5	5.0	-	-	-	0.5	-	-
33N	134E	2	8	-	-	-	-	-	-	10	16.3	39.8	38.9	-	0.8	-	-	-	0.1
	135E	3	36	-	-	-	-	-	-	39	17.0	177.4	173.9	-	2.0	-	0.1	-	1.4
	136E	6	86	6	-	-	-	1	-	99	17.3	378.3	330.8	30.0	12.0	-	0.8	-	4.7
	137E	4	226	4	-	-	-	-	-	234	17.2*	866.0	462.7	341.5	54.2	1.2	3.0	-	3.4
	138E	-	322	1	-	-	2	-	-	325	16.6*	907.0	351.8	424.7	93.0	-	25.1	-	12.4
	139E	-	42	1	-	-	-	-	-	43	16.5*	116.1	90.2	11.7	11.9	-	-	-	2.3
	140E	-	10	1	-	-	1	1	-	13	18.5*	54.3	52.4	0.7	0.5	-	-	-	0.7
	141E	-	48	-	-	-	-	1	-	49	17.0*	157.5	45.8	70.1	7.2	-	25.6	-	8.8
	142E	1	111	3	-	-	3	4	-	122	18.0*	340.4	211.7	77.2	22.0	-	25.3	0.5	3.7
	143E	-	110	2	-	-	3	3	-	118	19.1*	496.8	456.9	21.6	2.8	-	12.5	-	3.0
	144E	-	65	4	-	-	3	3	-	75	20.1*	281.4	233.2	11.8	-	-	35.1	-	1.3
	145E	-	157	3	-	-	8	4	-	172	19.4*	711.3	582.5	81.7	10.2	-	36.0	-	0.9
	146E	-	243	2	-	-	11	3	-	259	18.6*	875.4	571.3	264.4	33.0	-	5.6	-	1.1
	147E	-	93	2	-	-	38	12	-	145	20.8*	571.1	408.7	138.2	6.5	-	14.4	-	3.3
	148E	-	16	-	-	-	7	4	-	27	21.5	77.7	67.2	5.8	0.3	-	2.8	-	1.6
	149E	-	8	-	-	-	2	-	-	10	18.0	53.7	51.8	1.2	-	-	0.1	-	0.6
	150E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	23.6*	10.1	6.2	1.1	-	-	2.5	-	0.3
33N	151E	-	1	-	-	-	27	4	-	32	19.3	98.3	20.1	63.0	-	-	15.0	-	0.2
	152E	-	1	-	-	-	15	7	-	23	24.3	101.4	73.5	15.6	3.3	-	7.0	-	2.0
	153E	-	3	-	-	-	8	10	-	21	25.1*	100.6	93.3	5.0	0.3	-	2.0	-	-
	154E	-	-	-	-	-	7	6	-	13	28.3	90.6	58.0	2.7	-	-	28.9	-	1.0
	155E	-	-	-	-	-	5	7	-	12	27.0	60.5	41.9	8.6	-	-	10.0	-	-
	156E	-	-	-	-	-	9	11	-	20	26.0*	111.4	94.0	7.5	-	-	9.3	-	0.6
	157E	-	-	-	-	-	16	8	-	24	28.2*	90.6	77.5	9.2	-	-	3.4	-	0.5
	158E	-	-	-	-	-	10	10	-	20	26.2	149.6	133.0	10.0	0.3	-	5.3	-	1.0
	159E	3	-	-	-	1	27	45	-	76	26.3*	510.8	339.4	161.0		-	7.4	-	3.0
	160E	-	-	-	-	-	18	23	-	41	25.7*	298.5	170.4	126.9	-	-	-	-	1.2
	161E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.6	8.5	7.0	-	-	-	-	-	1.5
	162E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	27.0	1.3	-	1.3	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.6	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	4	10	-	14	27.4	15.5	8.4	7.1	-	-		-	
	165E	1	-	-	-	-	8	5	-	14	23.7	127.1	85.6	34.5	2.5	-	4.0	-	0.5
	166E	-	-	-	-	-	61	22	-	83	27.3*	442.0	152.6	243.4	1.0	-	38.0	2.0	5.0
	167E	1	-	-	-	-	7	10	-	18	25.3	102.5	66.0	31.5	1.0	-	2.0	-	2.0
	168E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	26.4	66.0	51.0	5.5	-	-	8.0	-	1.5
	169E	1	-	-	-	-	1	3	-	5	23.7*	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	22.8	17.4	14.8	-	-	-	2.0	-	0.6
	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	134E	4	54	-	-	-	-	-	-	58	18.2	437.7	433.2	-	3.1	0.2	0.3	-	0.9
	135E	12	136	-	-	-	-	-	-	148	17.4	996.1	940.7	0.1	41.0	-	9.3	-	5.0
	136E	2	88	3	-	-	-	-	-	93	18.2*	798.3	747.1	1.4	34.5	-	11.3	-	4.0
	137E	1	124	-	-	-	-	-	-	125	17.6*	818.0	735.7	11.8	40.0	0.5	22.6	-	7.4
	138E	-	167	-	-	-	-	-	-	167	16.4*	690.5	502.3	25.6	98.3	0.5	47.1	-	16.7
	139E	-	59	-	-	-	-	-	-	59	16.2*	137.3	101.0	5.5	22.6	-	5.0	-	3.2
	140E	-	16	-	-	-	-	2	-	18	17.5*	40.3	31.9	4.7	3.3	-	-	-	0.4
	141E	-	47	4	-	-	3	1	-	55	17.3*	186.0	63.0	95.4	14.1	-	12.0	-	1.5
	142E	-	148	1	-	-	6	3	-	158	17.6*	326.9	129.4	152.4	28.4	-	15.3	-	1.4
	143E	-	47	4	-	-	2	1	-	54	19.5	251.8	230.3	15.3	1.5	-	3.2	-	1.5
	144E	-	67	2	-	-	4	1	-	74	19.7*	333.9	289.7	36.4	-	-	7.8	-	-
	145E	-	68	7	-	-	8	5	-	88	19.4*	398.5	332.3	28.4	8.2	-	26.9	-	2.7
	146E	-	88	5	-	-	-	6	-	99	20.6	641.4	552.7	60.8	4.6	-	22.8	-	0.5
	147E	-	28	-	-	-	4	6	-	38	21.3	221.4	197.5	14.7	6.9	-	0.6	-	1.7
	148E	-	11	1	-	-	3	1	-	16	21.3	43.7	42.7	-	-	-	-	-	1.0
	149E	-	1	-	-	-	-	3	-	4	22.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	150E	-	2	-	-	-	13	16	-	31	21.7*	58.0	23.6	30.4	-	-	4.0	-	-
	151E	-	-	-	-	-	37	40	-	77	22.7*	236.8	95.4	118.2	-	-	23.2	-	-
	152E	1	2	-	-	-	32	37	-	72	23.3*	211.5	64.5	120.0	-	-	25.0	-	2.0
	153E	-	-	-	-	-	11	7	-	18	29.5*	49.0	26.5	15.9	0.1	-	6.5	-	-
	154E	-	-	-	-	-	6	9	-	15	26.3*	36.0	19.0	13.0	0.5	-	2.5	-	1.0
	155E	-	-	-	-	-	7	7	-	14	27.2	61.6	47.0	14.1	-	-	-	-	0.5
	156E	-	-	-	-	-	17	18	-	35	24.5*	185.1	132.6	25.0	10.8	-	12.7	-	4.0
	157E	-	-	-	-	-	7	8	-	15	26.4	124.8	101.5	6.8	16.0	-	0.5	-	-
	158E	1	-	-	-	-	9	3	-	13	22.5*	18.6	3.3	15.2	0.1	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	13	14	-	27	25.3	95.3	56.8	38.5	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	6	6	-	12	25.2	11.0	8.0	1.0	-	-	-	-	2.0
	161E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	25.4*	0.8	0.3	-	-	-	0.3	-	0.2
	162E	-	-	-	-	-	1	8	-	9	27.6	24.2	0.7	23.0	-	-	-	-	0.5
	163E	-	-	-	-	-	22	15	-	37	27.5*	71.4	30.2	23.6	2.0	-	14.6	-	1.0
	164E	-	-	-	-	-	38	35	-	73	27.1	225.3	85.3	122.8	4.1	-	12.1	-	1.0
	165E	1	-	-	-	-	8	8	-	17	25.6	94.3	63.5	26.8	-	-	3.0	-	1.0
	166E	-	-	-	-	-	15	8	-	23	27.7	200.6	142.1	44.6	12.0	-	0.5	-	1.4

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU

*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***

JUN - -005 TSKI -063 6月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
32N 167E	-	-	-	-	-	6	4	-	10	29.5	106.5	93.5	11.0	-	-	1.5	-	0.5
168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	2.0	-	-	-	-	-	-	2.0
169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	25.5	24.0	-	-	-	-	-	1.5
170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	32.0	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.8	41.5	41.5	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N 129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	0.8	0.5	-	-	-	0.3	-	-
134E	-	30	-	-	-	-	-	-	30	18.5	91.3	80.4	-	8.1	-	1.7	-	1.1
135E	2	51	-	-	-	-	-	-	53	17.5	224.1	197.7	-	18.0	-	7.1	-	1.3
136E	-	22	2	-	-	-	-	-	24	16.4	105.3	60.9	-	37.1	-	6.0	-	1.3
137E	2	96	1	-	-	-	-	-	99	17.3	573.9	444.0	1.0	73.7	-	47.3	-	7.9
138E	-	94	2	-	-	-	-	-	96	15.7*	569.5	435.0	9.4	85.8	-	31.7	-	7.6
139E	-	90	-	-	-	1	-	-	91	15.8*	391.9	298.1	9.3	60.1	-	22.5	-	1.9
140E	-	42	-	-	-	-	-	-	42	15.5*	210.1	186.1	2.5	17.1	-	3.0	-	1.4
141E	-	32	-	-	-	2	-	-	34	16.9	126.9	38.5	56.6	31.1	-	-	-	0.7
142E	-	90	-	-	-	17	16	-	123	18.1*	295.9	59.0	181.6	34.2	-	7.5	-	13.6
143E	-	22	1	-	-	-	1	-	24	18.8	126.9	111.3	-	1.0	-	13.6	-	1.0
144E	-	15	1	-	-	-	5	-	21	22.9*	98.9	96.4	1.5	-	-	1.0	-	-
145E	-	24	3	-	-	3	10	-	40	22.1*	208.3	196.2	0.5	2.0	-	9.1	-	0.5
146E	-	25	1	-	-	-	4	-	30	21.8*	197.1	182.9	9.9	0.3	-	4.0	-	-
147E	-	1	-	-	-	3	2	-	6	25.3	31.2	26.5	1.7	-	-	3.0	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	26.6	41.1	38.6	2.5	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	6	14	-	20	26.5*	60.4	25.7	30.7	-	-	4.0	-	-
150E	-	-	-	-	-	25	33	-	58	24.8*	182.5	45.5	137.0	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	33	28	-	61	24.9	198.5	45.1	143.7	-	-	8.7	-	1.0
152E	-	-	-	-	-	42	30	-	72	22.1*	230.7	22.2	176.0	7.3	10.5	14.5	-	0.2
153E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	26.9	30.5	18.5	11.5	-	-	0.5	-	-
154E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	22.0*	35.5	26.2	1.3	-	-	8.0	-	-
155E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	27.0	15.8	9.5	6.3	-	-	-	-	-
156E	1	-	-	-	-	30	11	-	42	25.8	204.4	116.4	78.3	-	-	7.2	-	2.5
157E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.6	-	-	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	[illegible]	2.7	0.7	2.0	-	-	-	-	-
159E	1	-	-	-	-	5	10	-	16	[illegible]	38.6	9.5	27.0	-	-	1.5	-	0.6
160E	-	-	-	-	-	6	12	-	18	26.8*	42.0	21.5	13.0	-	-	5.5	-	2.0
161E	1	-	-	-	-	10	15	-	26	25.0*	66.6	5.1	61.4	-	-	-	-	0.1
162E	-	-	-	-	-	11	28	-	39	25.4*	136.6	40.5	95.1	-	-	-	-	1.0
163E	-	-	-	-	-	15	25	-	40	28.1	169.3	56.0	91.8	8.5	-	12.0	-	1.0
164E	1	-	-	-	-	13	11	-	25	28.0*	107.9	39.5	63.4	1.0	-	-	-	4.0
165E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	22.6*	9.5	8.0	1.0	-	-	-	-	0.5
166E	-	-	-	-	-	1	9	-	10	25.5	131.0	130.5	-	-	-	0.5	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	5.5	4.5	-	-	-	0.5	-	0.5
168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0*	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	8.3	8.0	-	0.3	-	-	-	-
*173E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	34.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
*177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
30N 129E	5	8	-	-	-	-	-	-	13	13.0	50.5	45.9	1.3	2.4	-	-	0.7	0.2
130E	4	6	-	-	-	-	-	-	10	12.4	30.0	24.3	-	4.8	-	-	0.4	0.5
30N 131E	2	7	-	-	-	-	-	-	9	16.5	20.6	20.6	-	-	-	-	-	-
132E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	20.6	36.9	31.1	-	4.8	-	0.8	-	0.2
133E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	20.5	10.3	7.5	-	2.0	0.8	-	-	-
134E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	20.2	21.5	20.8	-	0.5	-	-	-	0.2
135E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	18.6	22.4	10.2	-	11.6	-	0.5	-	0.1
136E	-	13	1	-	-	-	-	-	14	19.0	50.8	31.1	-	2.4	-	17.1	-	0.2
137E	-	40	-	-	-	-	-	-	40	16.5*	133.9	111.7	-	14.4	-	7.3	-	0.5
138E	-	57	-	-	-	-	-	-	57	15.8*	423.5	327.4	-	63.5	-	28.4	-	4.2
139E	-	58	-	-	-	-	-	-	58	15.9*	312.3	222.5	-	50.0	-	38.5	-	1.3
140E	-	38	-	-	-	-	-	-	38	15.0*	101.0	84.5	0.1	12.6	-	1.4	-	2.4
141E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	18.7*	67.4	52.4	14.5	0.5	-	-	-	-
142E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.5	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-
143E	-	6	1	-	-	2	-	-	9	16.3	73.2	70.9	1.6	-	-	0.7	-	-
144E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.2	18.2	18.2	-	-	-	-	-	-
145E	-	5	-	-	-	2	2	-	9	21.5	71.5	47.0	3.5	-	-	21.0	-	-
146E	-	13	-	-	-	-	1	-	14	21.2	181.0	177.0	4.0	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	28.0	18.0	-	-	-	10.0	-	-
149E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	20.1	31.0	16.0	11.0	-	-	4.0	-	-
150E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	22.4*	27.5	3.0	24.5	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	2.2	-	2.2	-	-	-	-	-
*153E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.6	-	-	-	-	-	-	-	-
*155E	-	-	-	-	-	14	9	-	23	26.9*	103.6	3.0	96.8	-	-	3.8	-	-
156E	-	-	-	-	-	16	5	-	21	24.1	70.3	3.5	66.8	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	3	-	-	-	-	-	3	-	6	23.6	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	4	14	-	18	25.6	12.8	-	12.4	-	-	-	-	0.4
161E	-	-	-	-	-	-	13	-	13	26.4	53.9	-	53.9	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	32.1	27.0	0.1	5.0	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.6	54.4	47.5	-	-	-	6.5	-	0.4
*166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
*168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	5.0	0.5	-	-	-	4.5	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0*	-	-	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.6	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
29N 128E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.5	30.1	25.1	-	3.8	-	0.3	-	0.9
129E	13	47	-	-	-	-	-	-	60	14.0	183.0	159.4	-	16.7	-	-	2.2	4.7
130E	4	7	-	-	-	-	-	-	11	13.1	25.4	22.2	-	2.1	-	-	0.8	0.3
131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	5.3	3.0	2.3	-	-	-	-	-
132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.6	12.5	8.2	-	0.3	-	4.0	-	-
133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*136E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.3	8.0	7.0	-	1.0	-	-	-	-
137E	-	3	1	-	-	-	-	-	4	15.7	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
138E	-	20	1	-	-	-	-	-	21	15.1*	100.9	73.9	-	11.3	-	15.2	-	0.5
139E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	14.0*	19.9	16.1	-	3.5	-	-	-	0.3
140E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	15.0*	93.1	83.5	-	9.0	-	-	-	0.6
141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	10.0	8.0	-	2.0	-	-	-	-
142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　*** GYOJYC-BETSU TOUKEI ***　　　JUN - -007　　　TSKI -065　　　6 月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
29N 145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	0.7	0.5	-	-	-	0.2	-	-
•153E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.3	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	26.6	7.9	2.0	3.9	-	-	2.0	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	16.5	2.5	-	-	-	14.0	-	-
160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	23.3	18.4	17.9	-	-	-	0.5	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	10.0	4.0	-	-	-	6.0	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	27.3	30.5	26.5	-	-	-	4.0	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	25.0	20.0	-	5.0	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	16.0	2.5	-	12.5	-	1.0	-	-
28N 128E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	13.0	7.5	3.5	-	2.2	-	-	-	1.8
•137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-
138E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	14.2•	31.4	27.5	-	3.5	-	0.4	-	-
139E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	14.6•	114.6	98.3	1.5	14.1	-	0.1	-	0.6
140E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.6	29.5	14.3	-	15.0	-	-	-	0.2
141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	3.0	1.0	-	2.0	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	24.6	43.1	24.5	-	12.0	-	4.1	-	2.5
177E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	4.5	1.5	-	3.0	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	15.1	50.5	31.5	-	14.5	-	4.5	-	-
179E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0	13.8	12.5	-	1.3	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	32.3	95.5	77.5	-	-	-	18.0	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	31.6	133.6	38.5	-	-	-	95.0	-	0.1
•176W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.6	2.0	1.0	-	-	-	1.0	-	-
27N 127E	35	1	-	-	-	-	-	-	36	13.2	40.3	40.3	-	-	-	-	-	-
128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•138E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.8•	61.7	46.3	-	11.2	-	3.9	-	0.3
139E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.4	66.7	55.9	-	9.9	-	0.4	-	0.5
140E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	16.9	55.6	39.0	9.0	5.6	-	-	-	2.0
141E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	20.0	84.1	74.1	6.0	3.0	-	1.0	-	-
142E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.0	8.5	8.0	-	0.5	-	-	-	-
•145E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	15.2	84.5	72.5	-	11.6	-	0.3	-	0.1
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	7.0	-	7.0	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	13.0	5.0	-	3.0	-	3.0	-	2.0
176E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	20.7	34.5	16.0	-	3.0	-	15.5	-	-
177E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.5	15.0	7.5	-	4.0	-	3.5	-	-
178E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	14.5	12.0	6.0	-	4.0	-	2.0	-	-
27N 179E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	10.5	6.0	-	-	-	4.5	-	-
•177W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	33.2	13.8	10.4	-	1.0	-	2.0	-	0.4
176W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	29.4	26.6	23.0	-	3.1	-	-	-	0.5
175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	16.0	13.0	-	-	-	3.0	-	-
26N 126E	5	3	-	-	-	-	-	-	8	14.5	11.6	11.4	-	-	-	-	-	0.2
127E	19	1	-	-	-	-	-	-	20	13.7	21.8	21.4	-	0.4	-	-	-	-
•130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	4.0	3.5	-	0.5	-	-	-	-
•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	0.5	·	-	-	-	-	0.5
•140E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	15.2	61.9	52.1	-	7.6	-	-	-	2.2
141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	17.1	15.3	-	1.6	-	-	-	0.2
142E	-	8	-	-	-	1	-	-	9	19.0	68.0	67.5	-	-	-	-	-	0.5
•147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.9	5.0	-	1.9	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	17.6•	12.0	8.5	-	2.0	-	1.5	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	16.5	5.0	4.5	-	0.5	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	14.0	4.5	-	-	-	9.5	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	12.0	6.0	-	-	-	6.0	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	25.0	12.5	-	-	-	5.0	-	7.5
•174W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	29.5	47.6	21.0	-	20.0	-	0.5	-	6.1
173W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	7.5	6.5	-	0.5	-	0.5	-	-
25N 125E	18	-	-	-	-	-	-	-	18	13.0	23.3	23.3	-	-	-	-	-	-
126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•141E	-	9	-	-	-	2	-	-	11	18.0	122.4	121.2	-	0.5	-	-	0.7	-
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	9.0	5.0	-	-	-	4.0	-	-
•172E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17.0	5.0	4.0	-	1.0	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	32.0	57.0	57.0	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	32.8	57.5	54.0	-	0.5	-	3.0	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	35.0•	7.5	7.0	-	0.5	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	10.1	10.1	-	-	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	29.4	85.0	72.0	-	-	-	13.0	-	-
24N 125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
126E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	11.8	34.6	31.8	-	2.0	-	0.3	-	0.5
•139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•141E	-	15	-	-	-	-	1	-	16	15.0	133.8	119.1	2.0	10.9	-	-	-	1.8
142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	27.4	26.2	1.2	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	21.8	27.4	26.4	-	-	-	0.3	-	0.7
154E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	20.7	30.1	30.1	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUN ~ ·009 TSKI -067 ヘ J.

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
24N 155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•174W	-	-	-	-	-	-	1		1	36.0	8.5	3.5	-	-	-	5.0	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.5•	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	8.0	7.0	-	1.0	-	-	-	-
•167W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	33.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
23N 125E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	11.5	6.0	4.5	-	1.0	-	-	-	0.5
•134E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
141E	-	4	-	-	-	2	2	-	8	18.3	41.5	40.9	-	0.2	-	-	-	0.4
•144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•14 E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	36.0	60.0	60.0	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	21	-	21	31.6•	204.8	201.5	-	3.0	-	0.3	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	14	-	14	30.3	139.8	137.0	-	1.7	-	0.7	-	0.4
169W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	24.5•	29.7	28.5	-	-	-	-	-	1.2
168W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
164W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	34.0	57.0	57.0	-	-	-	-	-	-
163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
162W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	12.0	9.0	-	-	-	3.0	-	-
22N 140E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
143E	-	1	-	-	-	2	-	-	3	20.3	11.2	7.2	4.0	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•146E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	20.6	24.3	24.3	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.0	28.9	28.9	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.0	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	22.2	18.5	18.3	-	-	-	-	-	0.2
22N 150E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	18.6	49.7	48.9	-	-	-	0.5	-	0.3
151E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	19.5	57.3	57.3	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.2	24.6	24.6	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.0	10.3	10.3	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	20.7	6.3	6.1	-	0.2	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	18.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	7.0	4.0	-	-	-	3.0	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.4	45.0	40.0	-	-	-	5.0	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	31.2	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
168W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	30.0	8.7	8.7	-	-	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	29.4	42.0	42.0	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
164W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
162W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
161W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	15.0	2.0	-	13.0	-	-	-	-
21N 138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	29.0	5.7	3.2	-	1.0	-	1.3	-	0.2
•141E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	31.5	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	23.2	37.7	36.4	-	1.3	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	12	5	-	17	23.7	113.5	110.4	-	0.5	-	-	-	2.6
145E	-	-	-	-	-	15	5	-	20	20.2	183.5	182.0	-	1.0	-	-	-	0.5
146E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	22.2	22.7	22.7	-	-	-	-	-	-
147E	2	-	-	-	-	9	-	-	11	16.7	46.5	44.5	-	1.7	-	0.1	-	0.2
•150E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	21.3	4.0	3.2	-	0.8	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0•	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.6	5.4	4.1	-	1.3	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	31.2	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	10.1	10.0	-	0.1	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
21N •179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	2.0	-	-	-	3.0	-	-
•170W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	30.3•	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	26.3	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
168W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	34.0•	17.0	12.0	-	-	-	5.0	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
162W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•160W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20N 139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	25.5	41.8	41.8	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	23.0•	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	26.1	64.0	64.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	18.0	22.7	22.7	-	-	-	-	-	-
146E	3	-	-	-	-	4	-	-	7	16.2	21.6	18.0	-	3.3	-	0.1	-	0.2
147E	2	-	-	-	-	9	2	-	13	17.0	99.6	96.9	-	2.5	-	-	-	0.2
148E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	19.8	20.3	20.3	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	7.1	7.1	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	23.6•	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	21.3	13.0	12.0	-	1.0	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	25.3	14.8	14.8	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	22.7	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.6	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	28.0	16.0	15.5	-	0.5	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.3	8.7	8.7	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.6	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0	47.9	47.9	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0	15.8	15.8	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	34.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•164W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•162W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	4.0	1.0	-	3.0	-	-	-	-
•160W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
19N 121E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.3	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	11	-	-	11	19.9	64.3	63.8	-	0.5	-	-	-	-
19N 145E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.3	22.5	20.5	-	1.5	-	-	-	0.5
146E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	19.6	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	21.3•	52.0	50.5	-	1.0	-	0.5	-	-
148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0•	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.5	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	19.2	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	22.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.3	3.8	3.8	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.0	7.8	6.8	-	-	-	1.0	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	9	-	10	25.6•	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	25.4•	18.0	16.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5
165E	-	-	-	-	-	-	15	-	15	26.4•	109.5	109.0	-	-	-	0.5	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	26.8	83.5	80.5	-	3.0	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	3	10	-	13	23.3•	55.9	54.9	-	1.0	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	21.0	38.9	38.0	-	-	-	-	-	0.9
169E	-	-	-	-	-	12	14	-	26	22.2	212.9	212.8	-	0.1	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	8	13	-	21	24.7	166.9	166.8	-	0.1	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	6	11	-	17	24.4	131.9	130.2	-	1.0	-	0.2	-	0.5
172E	-	-	-	-	-	9	8	-	17	23.9	103.5	103.2	-	-	-	0.3	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	22.5	41.5	40.5	-	1.0	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•160W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•158W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	9.0	3.0	-	-	-	6.0	-	-
157W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	14.0	10.0	-	-	-	4.0	-	-
18N 143E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.3	18.4	16.0	-	1.8	-	-	-	0.6
144E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	19.4•	42.2	39.5	-	1.6	-	-	-	1.1
147E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.5	25.2	25.2	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0•	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0•	5.9	5.9	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	28.3•	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	10	-	12	27.7•	99.5	99.5	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	12	18	-	30	27.1•	248.4	246.0	-	2.4	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	5	23	-	28	26.5•	287.3	285.7	-	-	-	1.6	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	13	-	14	27.5	79.5	78.0	-	-	-	1.5	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.5	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	25.1	59.4	59.1	-	-	-	-	-	0.3
171E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	24.7	70.9	70.9	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　JUN - -013　　　　TSKI -071　　　　6月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
18N	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	28.5	28.0	-	-	-	0.5	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.5	2.0	-	-	-	0.5	-	-
	•164W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	6.0	3.0	-	-	-	3.0	-	-
	•161W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	3.0	2.0	-	-	-	1.0	-	-
	•159W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	34.0	32.0	23.0	-	-	-	9.0	-	-
17N	142E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	6.6	6.6	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	9.4	8.0	-	1.0	-	-	-	0.4
	144E	-	-	-	-	-	1	4	-	[illegible]	30.0	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.5	13.4	12.6	-	0.8	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.3	10.6	10.6	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	29.0•	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.0•	27.0	26.0	-	-	-	-	-	1.0
	150E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	23.0	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	24.0•	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	2	13	-	15	25.8•	72.9	72.9	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	30.0	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0•	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	•169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
16N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.6	2.0	-	-	-	-	-	0.6
	147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.5	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	28.1•	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	28.5	22.0	21.0	-	0.5	-	-	-	0.5
	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	[illegible]	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
15N	144E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	32.2	33.5	33.5	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	34.0	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
15N	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	12.0	11.5	-	0.5	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
14N	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	-	2		2	29.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	31.7	32.5	32.5	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
13N	149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
12N	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	7.1	6.2	-	-	-	0.[illegible]	-	-
11N	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10N	151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	33.0	29.0	28.0	-	1.0	-	-	-	-
	•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
09N	171E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
08N	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	33.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
07N	170E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	25.0	25.0	-	-	-	-		-
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	35.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
06N	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	30.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	12	-	12	34.0	121.0	117.0	-	-	-	4.0	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　JUN - -015　　　　TSKI -073　　　　6 月

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
06N	174E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	34.6	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	34.6	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
05N	170E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	30.3	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	35.0	41.0	30.0	-	-	-	11.0	-	-
04N	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
03N	168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
*01N	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
00N	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　JUL - -001　　TSKI -074　　7 月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NO	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
42N 152E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	29.5*	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	25.4	2.1	0.5	1.6	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	9.5	3.0	6.5	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	24.0	88.5	-	88.5	-	-	-	-	-
*153W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*149W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
148W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
41N 150E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	27.1	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	23.5*	3.5	0.5	3.0	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	10	-	-	10	25.0	1.5	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5
153E	2	-	-	-	1	25	36	-	64	25.3*	120.1	44.5	75.5	0.1	-	-	-	-
154E	1	-	-	-	-	33	70	-	104	26.4*	281.3	8.0	273.3	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	28	24	-	52	24.6*	168.7	1.5	167.2	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*173E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	72.0	-	72.0	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	25.0	50.0	-	50.0	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	14.0	-	14.0	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	17	1	-	18	26.4*	326.9	2.5	324.4	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	96	58	-	154	25.1*	2566.6	6.0	2557.1	-	-	-	-	3.5
*179W	-	-	-	-	-	3	3	-	6	26.0	15.5	-	15.5	-	-	-	-	-
*158W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*151W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	8.0	7.4	0.6	-	-	-	-	-
150W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
*144W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
40N 146E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
147E	-	2	-	-	-	-	3	-	5	19.3*	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
148E	-	2	1	-	-	-	3	-	6	21.5	22.2	22.2	-	-	-	-	-	-
149E	-	5	2	-	-	2	7	-	16	23.5	36.6	21.0	14.1	-	-	-	-	1.5
150E	-	13	-	-	-	10	6	-	29	21.5	72.2	29.1	43.1	-	-	-	-	-
151E	-	2	-	-	-	4	-	-	6	22.3	0.5	0.2	0.3	-	-	-	-	-
152E	1	14	-	-	-	15	11	-	41	21.2*	166.5	136.0	30.5	-	-	-	-	-
153E	3	4	-	-	-	34	30	-	71	20.8*	231.0	75.2	155.3	-	-	-	-	0.5
154E	8	-	-	-	4	242	205	-	459	2.3*	1516.4	19.8	1493.2	0.4	-	3.0	-	-
155E	-	-	-	-	2	23	23	-	48	25.6	178.3	3.0	175.3	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	26.2	16.0	9.0	7.0	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	23.0	8.0	7.0	-	-	-	-	-	1.0
158E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	28.6	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	3.0	-	-	-	-	-	-	3.0
169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
40N *173E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	26.2	7.9	5.9	2.0	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	10	1	-	11	25.9*	73.7	63.9	3.4	-	-	1.5	-	4.9
176E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	27.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	28.0	8.5	-	8.5	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	9	3	-	12	25.1	155.9	-	155.9	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	21.1	41.0	30.0	10.5	-	-	-	-	0.5
*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*163W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*155W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
154W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
*149W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*145W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
39N 142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
146E	-	6	-	-	-	1	2	-	9	20.4	13.9	13.9	-	-	-	-	-	-
147E	-	9	1	-	-	-	-	-	10	20.4	14.3	14.0	-	-	-	-	-	0.3
148E	-	2	-	-	-	1	1	-	4	23.7	7.0	6.0	1.0	-	-	-	-	-
149E	-	12	-	-	-	2	2	-	16	20.2*	33.3	25.8	7.5	-	-	-	-	-
150E	-	16	3	-	-	-	-	-	19	20.5	34.6	25.7	8.9	-	-	-	-	-
151E	1	23	2	-	-	2	3	-	31	19.7	119.5	118.6	0.3	-	-	-	-	0.6
152E	2	38	7	-	-	47	69	-	163	21.2*	876.6	475.9	400.7	-	-	-	-	-
153E	1	7	1	-	3	193	168	-	373	24.2*	1458.0	148.4	1308.1	1.0	-	-	-	0.5
154E	3	-	-	-	3	93	80	-	179	26.1*	985.1	6.0	979.1	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	27.4	2.5	2.0	0.5	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	4	7	-	11	25.0	31.2	31.2	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0*	7.0	5.0	2.0	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	28.2	-	-	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	25.4	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
165E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	28.3	-	-	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.3	-	-	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	30.2	-	-	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	25.0*	96.2	96.0	-	-	-	-	-	0.2
174E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	25.6	10.2	10.0	-	-	-	-	-	0.2
175E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.0	8.0	2.5	-	-	-	3.8	-	1.7
*177E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	10	-	10	23.7	116.0	91.0	25.0	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.5	35.0	33.0	-	0.7	-	1.0	-	0.3
*175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
*168W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*166W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*161W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*145W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　JUL - -003　　　　TSKI -076　　　　7 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
39N	144W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*141W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	1.[illegible]	1.3	-	-	-	-	-	-
38N	144E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	145E	-	3	1	-	-	-	-	-	4	21.7	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	5	-	-	-	1	1	-	7	21.0	9.3	9.3	-	-	-	-	-	-
	147E	-	13	1	-	-	1	1	-	16	19.4	25.7	25.7	-	-	-	-	-	-
	148E	-	30	-	-	-	2	1	-	33	20.4	46.6	45.3	1.3	-	-	-	-	-
	149E	-	9	1	-	-	-	1	-	11	21.2*	18.6	18.6	-	-	-	-	-	-
	150E	-	14	1	-	-	-	-	-	15	20.1*	44.5	44.0	0.5	-	-	-	-	-
	151E	-	42	1	-	-	6	16	-	65	21.2*	382.1	276.8	103.4	1.4	-	-	-	0.5
	152E	3	26	1	-	-	102	183	-	315	23.3*	1678.2	426.1	1248.9	-	-	-	-	3.2
	153E	-	3	2	-	1	89	125	-	220	25.0*	1124.8	52.5	1072.1	-	-	-	-	0.2
	154E	-	1	-	-	1	9	9	-	20	25.9	103.8	1.0	102.8	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.3	1.7	-	1.7	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
	172E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	25.6	303.7	303.7	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	80.0	80.0	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.3	8.0	7.0	-	-	-	-	-	1.0
	176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	18.0	1.6	0.6	-	-	-	-	-	1.0
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.7	-	-	-	-	0.2	-	0.5
	*171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	170W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
37N	142E	-	2	-	-	-	1	1	-	4	23.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	143E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	22.3*	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	144E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	19.8*	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	145E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.5	5.9	5.9	-	-	-	-	-	-
	146E	-	7	-	-	-	-	1	-	8	18.2	14.2	12.3	1.9	-	-	-	-	-
	147E	-	22	-	-	-	-	1	-	23	18.9*	62.3	60.3	1.0	-	-	-	-	1.0
	148E	-	34	-	-	-	1	-	-	35	18.2*	80.9	80.2	-	-	-	0.7	-	-
	149E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	19.3*	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	19	2	-	-	-	1	-	22	20.9	78.1	77.0	1.1	-	-	-	-	-
	151E	-	8	-	-	-	3	5	-	16	22.2*	53.8	30.3	23.5	-	-	-	-	-
	152E	-	5	1	-	-	49	55	-	110	25.1*	420.6	56.1	364.5	-	-	-	-	-
	153E	-	2	-	-	1	35	20	-	58	24.4*	269.0	11.5	257.5	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.0*	19.2	1.0	18.0	-	-	-	-	0.2
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	*166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37N	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.7	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.4	76.0	69.0	3.0	-	-	-	-	4.0
	173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	44.0	44.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	34.0	32.0	-	-	-	-	-	2.0
	*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.9	0.9	-	-	-	-	-	3.0
36N	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	142E	-	6	-	-	-	-	1	-	7	21.0	11.3	9.9	1.0	0.2	-	-	-	0.2
	143E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.2	8.8	8.8	-	-	-	-	-	-
	144E	-	10	1	-	-	-	-	-	11	19.3	14.8	14.3	-	-	-	0.5	-	-
	145E	-	14	1	-	-	-	-	-	15	20.5	25.6	25.6	-	-	-	-	-	-
	146E	-	30	-	-	-	-	-	-	30	18.6*	76.7	75.7	-	-	-	0.8	-	0.2
	147E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	21.1	39.1	39.1	-	-	-	-	-	-
	148E	-	16	-	-	-	-	1	-	17	20.5*	51.7	51.5	0.2	-	-	-	-	-
	149E	-	24	-	-	-	-	-	-	24	20.3*	86.6	86.6	-	-	-	-	-	-
	150E	-	44	3	-	-	-	-	-	47	20.4*	262.5	260.7	-	0.3	-	1.5	-	-
	151E	-	31	1	-	-	-	-	-	32	19.8*	202.6	200.2	-	-	-	2.4	-	-
	152E	-	9	-	-	-	3	2	-	14	19.2	65.1	46.0	19.1	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
35N	141E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.3	12.7	11.0	1.1	-	-	0.6	-	-
	142E	-	25	-	-	-	-	-	-	25	18.2	65.5	48.5	3.0	3.0	-	10.7	-	0.3
	143E	-	27	-	-	-	1	2	-	30	18.4*	123.9	79.4	26.0	3.5	-	15.0	-	-
	144E	-	29	-	-	-	-	-	-	29	19.6*	72.0	63.2	0.5	0.5	-	7.3	-	0.5
	145E	-	25	-	-	-	-	-	-	25	19.8*	70.2	64.2	5.5	0.5	-	-	-	-
	146E	-	28	1	-	-	-	-	-	29	19.8*	84.1	82.8	1.0	0.1	-	0.2	-	-
	147E	-	25	1	-	-	-	-	-	26	19.1	70.4	68.7	-	-	-	1.5	-	0.2
	148E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	20.3*	46.0	44.6	-	-	-	1.4	-	-
	149E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	150E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	19.0	59.6	51.5	-	8.1	-	-	-	-
	151E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.6	26.5	24.0	-	-	-	2.5	-	-
	*154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	9.5	2.0	-	-	-	-	-	7.5
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.0	-	-	-	-	0.5	-	0.5
34N	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	137E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.5	3.6	1.6	-	1.5	-	-	-	0.5
	138E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.4	15.0	9.0	-	-	3.5	2.5	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU

*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***

JUL - -005　　TSKI -078　　7 月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ノーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NF	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
34N 139E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.2•	8.1	4.8	-	2.0	-	-	-	1.3
140E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.5•	29.0	27.4	-	1.6	-	-	-	-
141E	-	19	1	-	-	-	-	-	20	17.9•	70.8	64.1	-	5.1	-	1.4	-	0.2
142E	-	26	-	-	-	-	-	-	26	17.8•	59.1	38.8	-	4.6	-	14.7	-	1.0
143E	-	30	-	-	-	-	-	-	30	17.0•	36.2	26.4	1.3	3.6	-	1.9	-	3.0
144E	-	27	-	-	-	-	-	-	27	16.8•	46.8	33.6	0.6	10.8	-	0.2	-	1.6
145E	-	26	1	-	-	-	-	-	27	16.7•	71.4	49.9	4.6	5.0	-	11.5	-	0.4
146E	-	24	-	-	-	-	-	-	24	18.7	68.7	58.6	3.6	0.5	-	6.0	-	-
147E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	18.1	31.0	30.7	-	-	-	0.3	-	-
148E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	18.4	90.1	59.8	0.7	6.9	-	2.7	20.0	-
149E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	18.6•	76.9	49.7	0.7	14.3	-	12.2	-	-
150E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.3	12.1	11.0	-	1.1	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N 134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-
135E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	18.8	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
136E	2	29	-	-	-	-	-	-	31	18.2	72.7	45.6	1.7	16.8	-	8.1	-	0.5
137E	2	24	-	-	-	-	-	-	26	17.3	61.8	43.6	-	15.8	-	1.4	-	1.0
138E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	17.0•	23.9	16.7	-	3.0	-	2.4	0.5	1.3
139E	-	25	-	-	-	-	-	-	25	15.9•	40.3	32.5	-	5.2	2.2	-	-	0.4
140E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	18.4	29.2	21.1	-	0.6	-	2.0	-	5.5
141E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	18.6•	45.6	36.0	-	7.4	-	2.2	-	-
142E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	18.6•	28.0	25.5	-	2.4	-	-	-	0.1
143E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	18.5	32.6	32.4	-	0.2	-	-	-	-
144E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	18.8	27.8	23.0	4.1	-	-	0.5	-	0.2
145E	-	12	-	-	-	1	-	-	13	19.1	37.5	33.9	1.1	1.0	-	1.5	-	-
146E	-	22	1	-	-	-	-	-	23	18.1	49.8	39.2	5.3	3.5	-	1.8	-	-
147E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	19.5•	21.9	16.9	-	-	-	5.0	-	-
•149E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0	6.0	4.0	-	2.0	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
32N 128E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.0	5.9	5.9	-	-	-	-	-	-
129E	1	6	-	-	-	-	-	-	7	14.8	16.1	16.1	-	-	-	-	-	-
•133E	-	9	1	-	-	-	-	-	10	18.9	11.7	8.8	-	2.8	-	-	-	0.1
134E	1	37	-	-	-	-	-	-	38	17.9	99.0	65.1	-	21.0	-	10.8	-	2.1
135E	1	26	-	-	-	-	-	-	27	17.2	47.5	32.8	-	9.2	-	4.4	-	1.1
136E	5	39	-	-	-	-	-	-	44	17.4	92.1	77.8	-	9.0	-	1.6	-	3.7
137E	-	34	1	-	-	-	-	-	35	16.9•	83.8	64.4	-	13.6	-	3.9	-	1.9
138E	-	48	-	-	-	-	-	-	48	16.0•	72.7	54.1	-	9.6	5.0	3.9	-	0.1
139E	-	58	-	-	-	-	-	-	58	15.5•	159.5	117.3	-	30.9	-	7.9	-	3.4
140E	-	39	-	-	-	-	-	-	39	16.6•	141.0	100.2	-	27.6	-	6.1	-	7.1
141E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	19.0•	19.2	13.7	-	1.7	3.1	-	-	0.7
142E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	18.2	17.6	14.3	-	3.0	-	-	-	0.3
143E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.2	22.7	13.0	-	-	-	9.7	-	-
144E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	20.0	39.5	39.0	0.5	-	-	-	-	-
•146E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.6	29.0	24.4	1.0	0.7	1.0	1.9	-	-
147E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	20.3	10.6	4.5	-	2.5	-	3.6	-	-
148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	0.9	0.5	-	0.4	-	-	-	-
32N 149E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	4.4	4.4	-	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	7.5	6.0	-	1.5	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	16.0	-	-	-	-	16.0	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.6	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	38.2	38.0	-	-	-	-	-	0.2
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N 125E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	5.7	5.7	-	-	-	-	-	-
129E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	14.3	5.2	5.1	-	-	-	-	-	0.1
130E	2	18	-	-	-	-	-	-	20	14.6	94.7	91.8	-	2.0	-	0.9	-	-
131E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	14.8	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
132E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	16.3•	6.6	5.1	0.2	1.2	-	-	-	0.1
133E	-	31	-	-	-	-	-	-	31	18.5	78.9	50.9	-	12.6	-	14.2	-	1.2
134E	-	28	-	-	-	-	-	-	28	18.0	48.5	37.5	-	8.0	-	2.5	-	0.5
135E	-	28	1	-	-	-	-	-	29	17.6	39.7	30.3	0.8	6.9	-	1.4	-	0.3
136E	1	39	-	-	-	-	-	-	40	17.2	63.8	40.8	0.6	16.7	-	3.3	-	2.4
137E	3	22	-	-	-	-	-	-	25	17.1	67.2	50.4	-	11.9	-	1.9	-	3.0
138E	-	52	1	-	-	-	-	-	53	15.4•	149.4	107.2	-	28.9	-	3.4	-	9.9
139E	-	46	-	-	-	-	-	-	46	15.4•	92.6	68.9	-	18.9	-	3.4	-	1.4
140E	-	47	-	-	-	-	-	-	47	16.0•	79.9	61.0	-	13.6	-	0.3	-	5.0
141E	-	24	-	-	-	-	-	-	24	18.6•	85.9	68.8	-	12.2	-	1.1	-	3.8
142E	-	22	-	-	-	-	-	-	22	16.0•	89.7	66.7	-	8.6	-	13.7	-	0.7
143E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	16.5	24.6	10.9	-	0.4	-	13.1	-	0.2
144E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	19.0	50.0	44.0	-	-	-	6.0	-	-
145E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.8	0.7	0.5	-	0.2	-	-	-	-
146E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	20.5	18.2	13.7	-	1.5	-	3.0	-	-
147E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.6	66.8	57.6	-	9.2	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30N 128E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	16.6	19.1	15.3	-	3.8	-	-	-	-
129E	11	57	1	-	-	-	-	-	69	15.2	216.2	176.0	-	33.7	-	-	-	6.5
130E	8	29	-	-	-	-	-	-	37	15.0	127.3	113.2	-	11.5	-	-	0.5	2.1
131E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	17.0	19.7	15.1	-	4.4	-	0.1	-	0.1
132E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	16.4•	73.5	38.5	-	15.2	-	15.9	-	3.9
133E	-	34	-	-	-	-	-	-	34	18.4	111.2	85.0	0.7	16.8	-	6.7	-	2.0
134E	1	33	-	-	-	-	-	-	34	17.6	95.1	53.2	-	23.8	-	16.1	-	2.0
135E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	17.7	45.7	29.6	-	7.1	-	8.9	-	0.1
136E	1	32	-	-	-	-	-	-	33	17.2	91.0	58.2	-	23.9	-	8.3	-	0.6
137E	1	20	-	-	-	-	-	-	21	18.0	38.9	25.4	-	12.4	0.2	0.8	-	0.1
138E	-	38	2	-	-	-	-	-	40	15.6•	116.8	87.5	-	20.9	3.0	5.0	-	0.4
139E	-	38	-	-	-	-	-	-	38	16.5•	111.9	76.8	-	24.0	4.0	6.0	-	1.1
140E	-	58	-	-	-	-	-	-	58	16.2•	118.6	102.9	1.0	11.3	-	2.8	0.1	0.5
141E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	18.0	28.2	19.6	-	5.0	-	3.1	-	0.5
142E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.7	4.9	3.0	-	1.9	-	-	-	-
143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	6.7	6.5	-	0.2	-	-	-	-
144E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.0	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-
145E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	20.7	16.0	7.2	-	8.8	-	-	-	-
146E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	28.5	13.5	-	15.0	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUL - -007 TSKI -080 7 月

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
29N	128E	3	40	-	-	-	-	-	-	43	15.6	142.9	125.6	-	12.9	-	0.2	2.3	1.9
	129E	11	138	1	-	-	-	-	-	150	15.4*	426.2	384.2	-	32.4	-	1.0	0.1	8.5
	130E	2	32	-	-	-	-	-	-	34	16.7	122.6	109.6	-	8.6	-	-	-	4.4
	131E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.5	10.6	9.7	-	0.9	-	-	-	-
	132E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	21.1	30.6	19.0	-	8.2	-	1.9	-	1.5
	*134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	135E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.5	13.9	8.4	-	1.1	-	4.3	-	0.1
	136E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	17.9	41.2	29.4	-	2.0	-	9.7	-	0.1
	137E	-	26	-	-	-	-	-	-	26	18.8	77.9	61.0	-	8.2	-	8.3	-	0.4
	138E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.6	6.3	4.6	-	0.6	-	0.8	-	0.3
	139E	-	24	1	-	-	-	-	-	25	15.5	49.7	31.2	-	14.6	-	3.1	-	0.8
	140E	-	28	-	-	-	-	-	-	28	16.5*	65.5	58.1	-	5.5	-	-	-	1.9
	141E	-	3	-	-	-	-	1	-	4	19.5	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-
	142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.0	8.0	6.0	-	2.0	-	-	-	-
	*145E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.8	41.6	39.6	-	1.3	-	0.7	-	-
	146E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.5	4.1	2.4	-	1.6	-	0.1	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	8.0	3.0	-	2.0	-	3.0	-	-
	179E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.5	4.5	3.0	-	1.0	-	0.5	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.6*	16.5	8.5	-	3.0	-	5.0	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	4.3	3.7	-	0.6	-	-	-	-
28N	128E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.7	5.3	5.3	-	-	-	-	-	-
	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	2.0	1.5	-	0.5	-	-	-	-
	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	7.8	6.8	-	0.7	-	-	-	0.3
	*132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	*137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	2.5	2.3	-	0.2	-	-	-	-
	138E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.3	1.6	0.9	-	0.7	-	-	-	-
	139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.6*	7.6	1.5	-	5.4	-	-	-	0.7
	140E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15.7*	55.2	47.1	-	2.0	-	2.6	-	3.5
	141E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	17.1	19.2	18.9	-	0.3	-	-	-	-
	142E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.6*	7.1	7.1	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.0*	8.1	8.1	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	11.0	1.0	10.0	-	-	-	-	-
	*161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.3	5.0	2.0	-	3.0	-	-	-	-
	*178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	10.5	9.0	-	-	-	1.5	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	0.8	-	-	-	0.7	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	5.5	4.5	-	1.0	-	-	-	-
27N	126E	2	-	-	-	-	-	-	-	2	17.0	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-
	127E	19	-	-	-	-	-	-	-	19	15.7	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.3	9.7	8.0	-	1.7	-	-	-	-
	*138E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	8.8	8.5	-	0.3	-	-	-	-
	139E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.6	17.9	11.6	-	6.3	-	-	-	-
	140E	-	22	-	-	-	-	-	-	22	15.6	73.1	65.2	-	7.0	-	0.4	-	0.5
	141E	-	27	-	-	-	-	-	-	27	16.7	89.0	71.5	-	10.6	-	6.2	0.2	0.5
	142E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	15.8	80.2	78.5	-	0.9	-	-	-	0.8
	*145E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	13.4	54.1	41.8	-	10.0	-	1.2	-	1.1
	*175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	3.0	1.0	-	2.0	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	8.0	7.0	-	1.0	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	1.5	0.5	-	0.5	-	-	-	0.5
	178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	5.0	2.0	-	3.0	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
27N	176W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	27.5	15.0	11.0	-	1.0	-	3.0	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	32.5	18.5	-	14.0	-	-	-	-
26N	126E	20	1	-	-	-	1	-	-	22	16.9	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	127E	30	-	-	-	-	-	-	-	30	11.9	24.8	24.8	-	-	-	-	-	-
	*135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	50	-	-	-	-	-	-	50	15.5	121.9	91.0	-	27.9	-	1.4	-	1.6
	141E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	14.[illegible]	42.8	39.0	-	3.5	-	0.2	-	0.1
	142E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15.[illegible]	58.3	54.1	-	3.8	-	-	-	0.4
	*148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	8.7	8.4	-	-	-	-	-	0.3
	*154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	*174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	9.0	6.0	-	-	-	3.0	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	2.5	-	-	-	0.5	-	-
25N	125E	21	-	-	-	-	-	-	-	21	13.0	19.7	19.7	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	15.2	41.1	39.1	-	2.0	-	-	-	-
	141E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	15.4	80.1	74.8	-	2.2	-	0.1	-	3.0
	142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	5.3	4.7	-	0.6	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.5	2.5	-	1.0	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	27.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	170W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	22.3	21.7	-	0.6	-	-	-	-
	169W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	39.7	36.7	-	-	-	3.0	-	-
24N	128E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	*141E	-	15	-	-	-	-	1	-	16	15.4*	54.8	45.4	-	7.0	-	1.0	-	1.4
	142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	15.3	15.3	-	-	-	-	-	-
	*147E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	2.0	-	-	-	-	-	-	2.0
	148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	9.2	4.0	-	-	-	5.2	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.5	8.1	8.0	-	0.1	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	171W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
	*167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
23N	123E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	12.5	9.5	-	-	-	-	-	3.0
	*141E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	14.1	66.3	53.8	-	11.1	-	-	-	1.4
	*148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	*150E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	9.1	9.1	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	-	-	2.0	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUL - -009 TSKI -082 7月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 t	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	[illegible]ダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
22N 122E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•128E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•141E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	20.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	4	10	-	14	20.8•	109.[illegible]	108.0	-	1.0	-	-	-	0.1
149E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	18.6•	47	46.7	-	1.0	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	18.6	[illegible]	12.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	21.0	[illegible]	37.3	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	21.3	[illegible]	59.5	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.0	[illegible]	6.5	-	0.4	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	20.3	5.7	5.5	-	0.2	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
21N 120E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•122E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•136E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•139E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	21.5	56.5	56.5	-	-	-	-	-	-
140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
141E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.3	15.2	15.0	-	0.2	-	-	-	-
•144E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	25.6	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	22.3	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
146E	4	-	-	-	-	-	1	-	5	10.8	3.9	1.0	0.1	2.0	-	0.5	-	0.3
147E	6	-	-	-	-	3	1	-	10	12.8	34.0	30.5	0.1	1.7	-	1.1	-	0.6
148E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	19.3	44.0	44.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	18.3	37.3	35.8	-	1.0	-	-	-	0.5
150E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	16.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	18.7	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	18.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
20N 138E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
139E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	5.4	5.4	-	-	-	-	-	-
•141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
142E	-	2	-	-	-	1	1	-	4	17.2	25.9	23.8	-	2.1	-	-	-	-
•144E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	24.8	22.5	22.0	-	0.5	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	14	-	-	14	19.6	156.2	156.0	-	-	-	-	-	0.2
146E	2	-	-	-	-	2	1	-	5	15.0	7.2	6.3	-	0.7	-	0.1	-	0.1
147E	4	-	-	-	-	4	2	-	10	14.3	22.0	19.5	-	1.7	-	0.4	-	0.4
148E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	17.8	42.[illegible]	42.1	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	16.3	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	3	2	-	[illegible]	20.8	28.7	28.7	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	5	4	-	9	19.6	23.6	23.2	-	0.4	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	18.0	7.3	7.0	-	0.2	-	-	-	0.1
155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
20N •163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•168W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
19N 141E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•143E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.5	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	19.0■	5.4	3.0	2.4	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.6	6.1	6.0	-	0.1	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.2	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	1.5	-	-	-	0.5	-	-
18N 141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	12.1	12.1	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.0	23.9	22.6	-	1.0	-	-	-	0.3
145E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	18.2	26.0	24.5	-	1.5	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	20.8	26.9	26.9	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	9	2	-	11	18.8	61.8	61.8	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	18.4•	31.2	30.7	-	0.2	-	-	-	0.3
149E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	23.6•	12.5	12.0	-	-	-	-	-	0.5
150E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	22.7	33.9	33.5	-	0.4	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.7	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	6.5	6.0	-	-	-	0.5	-	-
17N 143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	12.2	10.5	-	1.7	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	20.3	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	20.4•	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	21.6	24.0	23.8	-	0.2	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	12	-	-	12	27.1•	84.0	84.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	23.0	42.5	42.5	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	26.6•	32.0	31.5	-	0.5	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	29.0	36.5	36.5	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　JUL - -011　　　　TSKI -084　　　　7 月

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
17N	*156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	33.3	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	8.0	7.5	-	0.5	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
16N	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	10.9	10.9	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.4	1.1	-	1.3	-	-	-	-
	*148E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.6	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	25.6	25.0	-	0.5	-	-	-	0.1
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	25.6	80.2	80.2	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	*169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
15N	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*152E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.6	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	9	1	-	10	28.4	70.0	70.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	31.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
14N	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	29.7	53.3	52.0	-	-	-	1.3	-	-
13N	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
12N	153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
11N	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
10N	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
09N	164E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	30.6	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	7.1	7.1	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	9	-	9	26.6	97.5	95.8	-	1.7	-	-	-	-
	*172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
08N	147E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	23.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	*150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	5	5	-	10	29.2	86.9	86.9	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	25.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	33.0	32.0	-	0.8	-	0.2	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	25.5	26.0	25.0	-	-	-	1.0	-	-
	177E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	27.6	79.0	78.0	-	1.0	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	26.3	73.5	71.5	-	1.0	-	-	-	1.0
	179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	30.5	30.5	-	-	-	-	-	-
07N	167E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	27.8	41.5	41.5	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** JUL - -013 TSKI -086 7 月

操業位置		竿数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
07N	169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.0	8.9	8.0	-	0.9	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.6	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	28.4	35.0	34.5	-	0.5	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	27.5	25.5	24.0	-	1.5	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	14	3	-	17	28.2	196.0	194.5	-	0.5	-	-	-	1.0
	177E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	28.2	70.0	70.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	27.5	118.0	118.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	28.3	77.0	76.0	-	1.0	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.5	4.5	4.0	-	-	-	0.5	-	-
06N	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	29.5	66.2	65.5	-	0.5	-	0.2	-	-
	169E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	31.1	57.6	56.5	-	1.0	-	0.1	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	11	-	12	30.3	85.8	85.8	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	30.4	77.5	77.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	27.5*	72.4	72.4	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.5*	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	30.7*	63.0	61.5	-	1.5	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	30.7*	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	30.0	46.5	45.0	-	1.5	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
05N	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	15.1	15.1	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	3	11	-	14	29.9*	78.4	77.5	0.3	-	-	0.6	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	10	-	10	29.6	47.9	47.9	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.5*	38.4	38.4	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.5	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.5	12.0	9.5	-	2.5	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.0	41.0	39.0	-	2.0	-	-	-	-
04N	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	*170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0*	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
03N	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** AUG - -001 TSKI -087 8 月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
44N 179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
*167W	-	-	-	-	-	4	1	-	5	18.6	7.4	-	7.4	-	-	-	-	-
43N 154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	18.5	6.4	2.1	4.3	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
*173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	17.0	16.0	-	16.0	-	-	-	-	-
*178E	1	-	-	-	4	36	1	-	42	23.4	146.4	-	146.0	-	-	-	-	0.4
179E	2	-	-	-	1	40	68	-	111	24.1*	642.3	17.0	624.3	-	-	-	-	1.0
*179W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
*171W	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.0	1.8	-	1.8	-	-	-	-	-
*169W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	6.6	6.2	0.1	-	-	-	-	0.3
168W	-	-	-	-	-	4	1	-	5	19.0	33.9	27.2	6.7	-	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	4	7	-	11	18.5	24.0	10.0	13.5	-	-	-	-	0.5
166W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
42N 152E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
153E	-	103	5	-	-	2	3	-	113	19.7*	1083.4	1083.4	-	-	-	-	-	-
154E	-	7	-	-	-	1	4	-	12	22.0*	177.0	177.0	-	-	-	-	-	-
*156E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
*158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	24.5	24.0	0.5	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	18.3	7.5	4.5	3.0	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	18.3	13.5	-	13.5	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	18.3	8.5	-	8.5	-	-	-	-	.
173E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	28.0*	8.6	-	8.6	-	-	-	-	.
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	.
175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	
176E	-	-	-	-	3	9	1	-	13	26.0	27.2	2.5	21.0	-	-	-	-	[illegible]
177E	-	-	-	-	1	15	8	-	24	24.0	65.0	-	64.5	-	-	-	-	0
178E	-	-	-	-	1	12	20	-	33	24.8*	143.1	3.5	137.6	-	-	-	-	2.
179E	-	-	-	-	9	100	195	-	304	23.8*	1705.8	4.1	1701.2	-	-	-	-	0.
*179W	-	-	-	-	-	130	190	-	320	23.5	1903.4	1.5	1901.9	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	3	15	-	18	24.5	94.3	2.5	91.8	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	35	63	-	98	24.1	456.4	1.4	455.0	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	22	5	-	27	23.9	49.9	2.1	47.6	-	-	-	-	0.2
175W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	2	3	-	5	25.0	3.2	-	3.2	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.6	-	2.0	-	-	-	-	0.[illegible]
169W	-	-	-	-	-	2	1	-	3	18.0	24.1	21.2	0.7	-	-	-	-	[illegible]
168W	-	-	-	-	-	4	3	-	7	15.7	43.2	34.5	5.7	-	-	-	-	[illegible]
42N *166W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
41N 148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	5.4	5.4	-	-	-	-	-	-
149E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	17.9	77.6	77.6	-	-	-	-	-	-
150E	-	58	3	-	-	-	-	-	61	19.1*	318.4	318.4	-	-	-	-	-	-
151E	-	78	2	-	-	-	1	-	81	19.2*	282.7	282.7	-	-	-	-	-	-
152E	-	59	5	-	-	-	-	-	64	19.1*	351.0	350.7	-	-	-	-	-	-
153E	-	100	8	-	-	5	14	-	127	20.7*	1409.1	1409.1	-	-	-	-	-	
154E	-	2	-	-	-	10	1	-	13	23.9	260.5	260.5	-	-	-	-	-	-
*156E	-	-	1	-	-	5	14	-	20	25.3*	368.0	368.0	-	-	-	-	-	
157E	-	-	-	-	-	12	3	-	15	25.6*	211.0	211.0	-	-	-	-	-	
158E	-	-	-	-	-	14	1	-	15	25.7*	87.1	87.1	-	-	-	-	-	
159E	-	-	-	-	-	9	3	-	12	24.4*	42.5	42.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	24.8*	40.5	40.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	26.4*	111.9	111.9	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	10	-	-	10	26.3	72.0	72.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	28.6	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	25.1	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
*168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.5	1.5	-	-	-	-	-	-	1.5
170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	32.0*	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	26.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	23.5	0.5	23.0	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	24.7	16.5	-	16.5	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	28.0	113.5	113.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	20	14	-	34	25.5	342.0	6.0	328.0	-	-	4.0	-	4.0
178E	-	-	-	-	-	13	5	-	18	26.0	88.8	3.0	85.5	-	-	-	-	0.3
179E	-	-	-	-	-	118	303	-	42'	1.3*	1924.7	56.4	1864.8	-	-	-	-	3.5
*179W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	17	10	-	27	25.8	135.5	7.5	128.0	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	49	58	-	107	24.2	704.7	32.9	669.3	-	-	-	-	2.5
176W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*169W	-	-	-	-	-	3	1	-	4	22.7	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
168W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.5	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	3	1	-	4	22.0	4.3	-	4.3	-	-	-	-	-
165W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-
*153W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
40N 146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	
147E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.7	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	5	1	-	-	-	-	-	6	19.3	8.8	8.8	-	-	-	-	-	-
149E	-	42	-	-	-	-	-	-	42	19.9	140.9	140.9	-	-	-	-	-	-
150E	-	40	-	-	-	-	-	-	40	18.4*	107.3	107.3	-	-	-	-	-	-
151E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	18.6*	55.8	55.8	-	-	-	-	-	-
152E	-	54	2	-	-	-	-	-	56	19.7*	382.9	382.1	-	-	-	-	-	0.4
153E	-	13	3	-	-	-	-	-	16	20.0*	96.6	95.6	-	-	-	-	-	1.0

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　AUG - -003　　　TSKI -089　　　8 月

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
40N 154E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	11	-	-	11	26.6•	119.5	119.5	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.6	-	-	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.5•	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.0	54.0	54.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	27.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
•168E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.3	-	-	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.5•	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	24.6	38.[illegible]	38.0	0.2	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	14.0	12.0	1.0	-	-	-	-	1.0
175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.3	2.5	1.0	1.5	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.3	4.5	1.0	1.5	-	-	2.0	-	-
178E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	24.2	7.6	-	7.6	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	22.5	22.3	1.0	21.3	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.6	20.1	18.6	1.5	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.0	18.4	0.5	17.9	-	-	-	-	-
•174W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
•159W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
39N 144E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	19.3	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	5	1	-	-	-	-	-	6	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
146E	-	13	-	-	-	-	1	-	14	19.5	3.5	2.5	-	-	-	-	-	1.0
147E	-	18	1	-	-	-	-	-	19	18.4	23.3	22.7	-	-	-	-	-	0.6
148E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	19.4	32.2	30.7	-	-	-	-	-	1.5
149E	-	29	-	-	-	1	-	-	30	18.0	43.6	43.1	-	-	-	-	-	0.5
150E	-	14	1	-	-	-	-	-	15	18.3•	40.1	40.1	-	-	-	-	-	-
151E	-	26	-	-	-	-	-	-	26	17.7	107.3	107.3	-	-	-	-	-	-
152E	-	19	1	-	-	1	1	-	22	20.5	131.8	131.8	-	-	-	-	-	-
153E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	21.2	18.9	18.9	-	-	-	-	-	-
154E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	25.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.0•	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	43.2	43.0	-	-	-	0.1	-	0.1
173E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.0	57.0	55.0	-	-	-	-	-	2.0
174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	-	-	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.0	18.0	-	18.0	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.0	10.0	-	10.0	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
38N 141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
142E	-	2	1	-	-	-	-	-	3	22.3	-	-	-	-	-	-	-	-
38N 143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	1	-	-	1	-	-	2	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
145E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-
146E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	25.0	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
147E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	23.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
150E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
151E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.6	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.0	5.4	5.4	-	-	-	-	-	-
153E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	-	-	-	-	-	-	1.5
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37N 143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-
•149E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
152E	-	6	-	-	-	-	1	-	7	19.0	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
153E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	8.0	7.0	-	-	-	-	-	1.0
•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N 142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•150E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•152E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	21.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
35N 144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	5.4	5.4	-	-	-	-	-	-
•149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
34N 137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
138E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.2	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-
139E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	14.6	3.1	2.4	-	-	-	-	-	0.7
•141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　AUG - -005　　　　TSKI -091　　　　8 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
34N	•145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N	133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2
	•135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
	136E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	18.7	0.8	0.2	-	-	-	-	-	0.6
	137E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.4	5.5	3.5	-	-	-	2.0	-	-
	138E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.2•	1.8	1.1	-	0.7	-	-	-	-
	139E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	15.8•	25.4	24.1	-	0.9	-	0.4	-	-
	140E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.8	20.7	19.7	-	-	-	-	-	1.0
	•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•128E	4	36	-	-	-	-	-	-	40	15.0•	120.5	117.7	-	0.2	-	-	-	2.6
	129E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	14.8•	35.5	34.6	-	-	-	-	-	0.9
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
	133E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.3	2.3	-	-	-	-	2.3	-	-
	134E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	17.2	6.2	4.9	-	0.7	-	0.6	-	-
	135E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	15.8	10.7	3.0	0.3	7.3	-	-	-	0.1
	136E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.0	3.8	3.8	-	-	-	-	-	-
	137E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.2	3.7	1.8	-	1.5	-	-	-	0.4
	138E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	17.0•	9.8	5.5	-	2.7	-	1.0	-	0.6
	139E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	15.5•	25.3	20.2	-	4.6	-	-	-	0.5
	140E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15.7•	32.7	21.3	-	11.4	-	-	-	-
	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	0.8	-	-	-	-	-	-	0.8
31N	127E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15.2	54.5	52.0	-	2.5	-	-	-	-
	128E	7	91	-	-	-	-	-	-	98	14.8	559.5	540.6	-	8.9	-	-	-	10.0
	129E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	16.1	12.2	9.4	-	0.3	-	-	-	2.
	130E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	16.8	20.8	19.6	-	1.0	-	-	-	0.
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	132E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.6	16.0	15.0	-	1.0	-	-	-	-
	133E	2	33	-	-	-	-	-	-	35	16.0	67.8	56.6	0.8	8.0	-	0.9	-	1.
	134E	1	50	-	-	-	-	-	-	51	16.6	75.4	63.4	-	8.3	-	2.5	-	1.
	135E	2	26	-	-	-	-	-	-	28	16.1	29.2	21.4	-	3.8	-	0.6	-	3.
	136E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	19.1	8.3	6.5	-	-	-	1.7	-	0.
	137E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.0	7.9	5.4	-	1.4	-	-	-	1.1
	138E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.8	8.9	6.2	-	2.7	-	-	-	-
	139E	-	53	-	-	-	-	-	-	53	16.0•	128.5	97.2	-	28.0	-	3.0	-	0.3
	140E	-	30	-	-	-	-	-	-	30	16.0•	62.9	49.7	-	11.3	-	1.0	-	0.9
	141E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	16.0•	11.4	9.9	-	0.5	-	-	-	1.0
	•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
30N	127E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	18.2	67.2	55.3	-	4.4	-	0.1	0.2	7.2
	128E	2	43	-	-	-	-	-	-	45	15.2	167.9	145.9	-	17.1	-	-	0.1	4.8
	129E	7	28	-	-	-	-	-	-	35	14.4•	91.7	73.0	1.0	15.9	-	-	0.2	1.
	130E	3	19	1	-	-	-	-	-	23	14.5	26.8	23.3	0.5	1.6	0.6	0.2	-	0.
30N	131E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.7	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
	132E	1	10	-	-	-	-	-	-	11	15.9	24.2	18.6	-	4.4	-	1.2	-	-
	133E	-	48	-	-	-	-	-	-	48	16.9	127.0	99.0	0.1	17.1	-	9.2	-	1.6
	134E	2	20	-	-	-	-	-	-	22	18.0	39.3	27.4	-	6.2	-	4.4	-	1.3
	135E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	19.1	13.2	7.0	-	3.3	-	2.4	-	0.
	136E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	17.4	4.0	3.7	-	-	-	-	-	0.
	137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	8.0	3.0	-	5.0	-	-	-	-
	138E	2	33	-	-	-	-	-	-	35	14.7•	72.7	67.8	-	4.8	-	-	-	0.
	139E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	16.1•	26.6	20.0	-	6.1	-	0.3	-	0.
	140E	-	41	-	-	-	-	-	-	41	15.6•	104.0	78.9	-	11.7	-	6.6	-	
	141E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	17.2•	18.9	10.2	-	3.4	-	5.0	-	
	142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.5	3.5	2.0	-	1.5	-	-	-	
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	24.4	10.0	-	0.4	-	14.0	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
29N	127E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	6.8	6.0	-	0.8	-	-	-	-
	128E	-	25	-	-	-	-	-	-	25	15.5	63.5	51.4	1.3	2.6	-	7.5	-	0.7
	129E	1	77	4	-	-	-	-	-	82	15.3•	177.5	157.7	0.5	17.3	-	0.3	-	1.7
	130E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	18.4	20.6	14.5	-	4.9	-	-	-	1.2
	131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-
	132E	1	22	-	-	-	-	-	-	23	17.2	92.1	74.4	-	5.8	-	1.2	-	0.7
	133E	1	22	-	-	-	-	-	-	23	16.8	96.8	78.5	-	12.7	-	4.2	-	1.4
	134E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.4	21.6	14.3	-	5.0	-	1.5	-	0.8
	•136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	4.6	3.3	-	1.2	-	-	-	0.1
	140E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	14.8•	22.3	17.7	-	4.5	-	-	-	0.1
	141E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.6	15.8	11.3	-	3.4	-	1.1	-	-
	•143E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.5•	10.6	7.3	-	3.3	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	9	-	9	24.1	87.6	58.7	-	6.7	-	22.0	-	0.2
	•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	7.0	5.0	-	-	-	-	-	2.0
28N	127E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	18.0	35.9	26.3	-	7.7	-	0.7	-	1.2
	128E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.7	7.9	6.3	-	1.2	-	-	-	0.4
	129E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.8•	11.5	8.3	-	2.5	-	-	-	0.7
	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.1	3.0	-	0.1	-	-	-	-
	133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	15.8	13.8	-	1.6	-	-	-	0.4
	•139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	3.7	2.3	-	1.4	-	-	-	-
	140E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	15.6•	19.2	13.5	-	2.7	-	2.6	-	0.4
	141E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	15.0	21.8	13.2	-	7.7	-	-	-	0.9
	142E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	15.5•	26.4	17.9	-	7.4	-	-	-	1.1
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.5	5.2	4.4	-	0.8	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	3.0	2.0	-	1.0	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.5	13.1	1.5	-	-	-	11.0	-	0.6
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	13.0	10.0	-	-	-	3.0	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU

*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***

AUG - -007 TSKI -093 8 月

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ハーダ F.M.	その他 ELS
27N 126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0*	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
127E	22	-	-	-	-	-	-	-	22	17.6	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
128E	26	2	-	-	-	-	-	-	28	13.9	18.2	18.2	-	-	-	-	-	-
129E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.5	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-
•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
•140E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	14.3*	43.5	33.4	-	4.2	-	0.6	-	0.3
141E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15.5*	33.	20.9	-	10.8	-	-	0.5	0.8
142E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	14.5	[illegible]	25.7	-	0.1	-	-	-	0.9
•145E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	14.0*	[illegible]	14.3	-	6.6	-	-	-	0.4
•175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	[illegible]	4.0	-	1.0	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	[illegible]	3.0	-	1.5	-	-	-	0.5
178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15.0	[illegible]	7.5	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	4.9	2.0	0.9	-	-	2.0	-	-
26N 125E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22.0*	5.9	5.9	-	-	-	-	-	-
126E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.6*	25.7	20.6	-	4.7	-	-	-	0.4
127E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	14.0	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•140E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	14.2*	59.3	56.4	-	22.3	-	-	-	0.6
141E	-	12	-	-	-	1	-	-	13	15.0	28.2	25.8	-	2.3	-	-	-	0.1
142E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	16.5	34.6	32.7	-	1.9	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.5	-	-	-	-	1.5	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	7.6	6.6	-	-	-	1.0	-	-
25N 124E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0*	13.1	12.0	-	1.1	-	-	-	-
125E	13	-	-	-	-	-	-	-	13	13.0	13.3	13.3	-	-	-	-	-	-
126E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	6.3	4.5	-	1.3	-	0.5	-	-
127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	3.9	3.9	-	-	-	-	-	-
•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	5.9	5.0	-	0.9	-	-	-	-
141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.6	8.8	6.4	-	-	2.4	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	13.0	10.0	-	-	-	-	-	3.0
170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	21.0	19.0	-	1.0	-	-	-	1.0
172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	5.0	4.0	-	1.0	-	-	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	8.5	8.0	-	-	-	-	-	0.5
•169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
24N 131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	9.7	8.0	-	1.6	-	-	-	0.1
•134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.3	27.2	15.9	-	10.7	-	-	-	0.6
•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
141E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	18.0	43.5	36.4	5.0	-	1.1	-	-	1.0
142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	19.9	15.4	-	4.5	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	2.6	2.0	-	0.6	-	-	-	-
24N •177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•171W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	14.0	10.7	-	0.8	-	2.0	-	0.5
•165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	12.0	10.0	-	-	-	2.0	-	-
23N 124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-
141E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	16.0*	117.1	107.0	-	9.5	-	-	-	0.6
142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.3	8.3	6.7	-	1.2	-	-	-	0.4
•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	20.3	20.3	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
•170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	7.6	7.0	-	0.6	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
22N 142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	20.6	24.5	24.5	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.6	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	1	2	-	3	20.6	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
•167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•162W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
21N 141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	8.4	5.0	-	2.5	-	-	-	0.9
144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	5.4	4.7	-	0.7	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.9	-	0.9	-	-	-	-	-
•157W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20N 141E	-	1	-	-	-	2	-	-	3	18.3	13.7	11.3	-	2.4	-	-	-	-
142E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	20.5	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
•144E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	18.3	29.8	29.0	-	0.4	-	-	-	0.4
145E	-	-	-	-	-	8	1	-	9	17.3*	34.6	34.1	-	0.5	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	16.4	44.4	44.3	-	-	-	-	-	0.1
148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	61.5	61.5	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
•168W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.0	7.1	7.0	-	0.1	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　AUG - -009　　　　TSKI -095　　　　8 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
20N	165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	8.1	8.1	-	-	-	-	-	-
	*161W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	6.6	6.6	-	-	-	-	-	-
19N	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	20.0	4.1	3.8	-	0.3	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	23.1	12.8	12.8	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	10	-	-	10	17.3*	43.9	43.5	-	-	-	-	-	0.4
	147E	-	-	-	-	-	10	-	-	10	18.5	47.5	47.0	-	0.3	-	-	-	0.2
	148E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	18.5	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.5	7.7	7.5	-	0.2	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	20.0	19.5	19.3	-	0.2	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*156W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
18N	143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.5	5.7	5.6	-	0.1	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	22.2	18.9	18.9	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	31	2	-	33	17.9	148.6	148.5	-	0.1	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	16	-	-	16	18.3	85.7	84.5	-	1.1	-	-	-	0.1
	148E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	15.6	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	21.2*	16.7	16.7	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	17.3	10.5	9.5	-	1.0	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	9	1	-	10	18.8*	40.2	40.2	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.3	10.0	8.4	-	0.7	-	-	-	0.9
	154E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	5.6	4.0	-	1.6	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.7	23.7	23.7	-	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	2.5	2.0	-	0.5	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.6	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	29.2	33.6	33.0	-	0.4	-	-	-	0.2
	*172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.6	22.2	22.0	-	0.2	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
17N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	10.6	8.5	-	1.2	-	-	-	0.9
	143E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	16.0	6.8	6.8	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
17N	145E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	24.6	40.3	39.9	-	0.4	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.7	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*150E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.6	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	18.7	15.0	14.8	-	-	-	-	-	0.2
	153E	-	-	-	-	-	10	-	-	10	19.6*	38.9	38.5	-	0.4	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.5	12.3	12.3	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	*166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	12.1	12.0	-	0.1	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*158W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	12.0	10.0	-	-	-	2.0	-	-
16N	142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	8.0	6.0	-	2.0	-	-	-	-
	*145E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	10.5	10.0	-	0.5	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	31.0	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	10.9	10.0	-	0.9	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
15N	142E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.5	5.1	5.1	-	-	-	-	-	-
	*145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*147E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
14N	143E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.0	13.0	10.0	-	3.0	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.6	-	-	0.6	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.6	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　AUG - -011　　TSKI -097　　8月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
14N *176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
*159W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
13N 142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
*161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
12N 163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	[illegible]	1.5	-	-	-	-	-	-
*166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	[illegible]	1.5	-	-	-	-	-	-
*169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	.5	3.0	-	0.5	-	-	-	-
*173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
11N 144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
*164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0*	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1.	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	5.5	5.0	-	-	-	0.5	-	-
10N 164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*169E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	15.0	13.4	11.7	-	1.7	-	-	-	-
*171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.6	0.7	-	0.9	-	-	-	-
*166W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09N 153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0*	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
*178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*161W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	13.0	11.0	-	-	-	2.0	-	-
08N 147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
*165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
08N *174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.[illegible]	1.5	[illegible].0	-	-	-	[illegible].5	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.2	3.0	-	-	-	0.2	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	10.7	10.0	-	-	-	0.7	-	-
*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
07N 147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	12.3	12.3	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	3.3	2.5	-	0.3	-	-	-	0.5
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	26.7	36.0	33.2	-	2.0	-	-	-	0.8
177E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.0*	17.8	15.5	-	-	-	2.3	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.0*	20.0	18.0	-	-	-	2.0	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.2	24.5	24.5	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.5*	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
06N 151E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-
*158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.5	0.4	0.1	-	0.3	-	-	-	-
*171E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*175E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
*177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.5	7.5	7.0	-	-	-	0.5	-	-
*174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
*163W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
162W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
05N 151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.7	3.4	-	0.3	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.5	9.2	9.2	-	-	-	-	-	-
*171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	27.5	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	19.3	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.6	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.3	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　AUG - -013　　　TSKI -099　　　8 月

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
05N	•177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0•	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	168W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
04N	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	22.0	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	23.6	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	24.0	46.0	46.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.3	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.3	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	26.4	79.0	79.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	23	-	23	29.8•	327.5	327.5	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	11	-	11	29.2•	115.1	115.1	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
03N	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.6	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.7	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	23.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	31.0•	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.0	41.0	41.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	2	31	-	33	26.0•	454.5	454.5	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	11	-	11	28.8•	126.5	126.5	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.0	37.0	37.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
02N	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	20.6	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.5	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.1	1.0	-	0.1	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.6	56.0	56.0	-	-	-	-	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.6	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
01N	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
01N	164E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	25.0	24.5	24.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	21.3	67.4	67.4	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	7	8	-	15	23.8	110.0	110.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
00N	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	22.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	25.0	67.0	67.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•02S	164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
03S	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.3	2.0	-	0.3	-	-	-	-
04S	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU

*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***

SEP - -001　　TSKI -101　　9月

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量 計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
45N	150E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	7.7	7.5	-	-	-	-	-	0.2
	151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•43N	153E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	27.8	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	23.2	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	27.5	26.5	-	26.5	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	8.5	-	8.5	-	-	-	-	-
	179E	2	-	-	-	-	49	12	-	63	20.5	213.5	1.9	211.6	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.5	4.1	-	4.1	-	-	-	-	-
42N	150E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.3	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	1	-	-	-	-	2	-	3	23.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	3	-	-	-	-	2	-	5	20.8	43.0	43.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	8	4	-	-	93	59	-	164	24.1	1165.7	1159.2	-	-	-	-	-	6.5
	154E	-	-	-	-	-	2	8	-	10	22.5	83.5	83.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	6	21	-	27	22.7	192.5	192.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	22	-	24	24.2	134.5	134.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.5	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
	•165E	1	-	-	-	-	1	-	-	2	22.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.6	0.8	-	0.8	-	-	-	-	-
	170E	1	-	-	-	-	3	-	-	4	22.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	28.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	175E	1	-	-	-	-	1	1	-	3	21.6	13.5	-	13.5	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	26	6	-	32	26.2	358.5	0.9	357.6	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	25	5	-	30	25.9	198.9	2.9	196.0	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.5	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	179E	1	-	-	-	1	19	8	-	29	20.2	44.1	4.6	39.5	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	14.0	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	3.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-
41N	146E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	34.5	33.0	-	-	-	-	-	1.5
	147E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	18.6	113.8	113.8	-	-	-	-	-	-
	148E	-	45	-	-	-	1	1	-	47	19.3*	322.3	322.1	-	-	-	-	-	0.2
	149E	-	30	3	-	-	-	-	-	33	19.2*	185.9	185.9	-	-	-	-	-	-
	150E	-	[illegible]	4	-	-	[illegible]	8	-	1[illegible]7	19.3*	509.4	509.4	-	-	-	-	-	-
	151E	-	91	[illegible]	-	-	5	4	-	101	18.9*	409.0	406.5	-	0.3	-	-	-	2.2
	152E	-	38	-	-	-	27	21	-	86	20.7*	470.7	470.1	-	-	-	-	-	0.6
	153E	-	31	1	-	-	60	31	-	123	22.5*	879.6	896.6	1.5	-	-	-	-	1.5
	154E	-	-	-	-	-	27	13	-	40	24.7*	306.4	306.0	-	-	-	-	-	0.4
	155E	1	-	-	-	-	18	12	-	31	21.6*	236.1	236.1	-	-	-	-	-	-
	156E	2	-	-	-	-	27	49	-	78	22.3*	579.2	579.2	-	-	-	-	-	-
	157E	1	-	-	-	-	9	18	-	28	23.7	226.5	226.5	-	-	-	-	-	-
	158E	1	-	-	-	-	2	2	-	5	24.2	49.0	49.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	21.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
41N	160E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	23.5	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	161E	1	-	-	-	-	4	-	-	5	27.4	44.0	44.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	26.5	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	1	[illegible]	-	1	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	0.1
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	1.[illegible]	1.0	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	2	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	[illegible]	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
40N	144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.4*	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
	146E	-	[illegible]	5	-	-	-	-	-	[illegible]	19.4	77.3	77.1	-	-	-	-	-	0.2
	147E	-	91	6	-	-	-	1	-	98	19.1*	620.0	616.5	-	-	-	-	-	3.5
	148E	-	104	1	-	-	2	-	-	107	19.1*	639.0	639.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	106	5	-	-	2	1	-	114	19.0*	588.6	584.5	-	-	-	-	-	4.1
	150E	-	107	2	-	-	2	1	-	112	19.2	500.8	496.0	-	0.5	-	-	-	4.3
	151E	-	20	-	-	-	5	4	-	29	19.0*	95.3	95.0	-	-	-	-	-	0.3
	152E	-	3	-	-	-	4	3	-	10	21.2	86.1	83.6	-	-	-	-	-	2.5
	153E	-	2	-	-	-	6	3	-	11	24.6	96.9	96.2	-	-	-	-	-	0.7
	154E	-	-	-	-	-	36	13	-	49	24.6*	543.1	543.1	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	9	5	-	14	25.5	150.5	150.5	-	-	-	-	-	-
	156E	-	1	-	-	-	6	3	-	10	26.0	34.6	34.6	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.5	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.5	0.9	0.5	-	-	-	-	-	0.4
	159E	-	-	-	-	-	10	1	-	11	24.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.3	4.1	4.1	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	26.2	67.0	66.0	-	-	-	-	-	1.0
	162E	-	-	-	-	-	8	1	-	9	26.3	72.0	72.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	6.0	-	6.0	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
39N	142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	143E	-	5	1	-	-	-	-	-	6	18.8*	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	144E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	17.1	[illegible].0	2.8	-	-	-	-	-	0.2
	145E	-	12	-	-	-	1	-	-	13	20.0	[illegible].8	7.8	-	-	-	-	-	-
	146E	-	28	2	-	-	-	1	-	31	19.4	51.9	50.1	-	-	-	-	-	1.8
	147E	-	18	1	-	-	-	1	-	20	19.5*	36.8	36.8	-	-	-	-	-	-
	148E	-	16	1	-	-	-	-	-	17	18.6*	49.9	46.9	-	-	-	-	-	3.0
	149E	-	41	-	-	-	-	-	-	41	19.0*	103.6	103.1	-	-	-	-	-	0.5
	150E	-	39	-	-	-	-	-	-	39	18.8	227.5	227.3	-	-	-	-	-	0.2

月別・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
39N 151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•153E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	4	7	-	11	21.1	42.0	42.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	19.7	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.0	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.3	-	-	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
38N 141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
142E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-
143E	-	2	1	-	-	-	-	-	3	20.3	-	-	-	-	-	-	-	-
144E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
145E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.0•	3.2	2.9	-	-	-	-	-	0.3
146E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.8	1.7	0.7	-	-	-	-	-	1.0
147E	-	4	-	-	-	1	-	-	5	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	16.8•	18.1	18.0	-	-	-	-	-	0.1
149E	-	57	1	-	-	1	-	-	59	17.8	156.2	155.4	-	-	-	-	-	0.8
150E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	19.0•	94.2	94.2	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37N 142E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	17.5•	2.5	0.5	-	-	-	-	-	2.0
•145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•148E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	20.2	14.3	14.3	-	-	-	-	-	-
149E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	19.5	29.0	25.0	-	-	-	-	-	4.0
150E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.6	30.6	30.6	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	16.0	-	16.0	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N 142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
35N 139E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.6	2.3	0.5	-	-	0.6	-	-	1.2
140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
34N 138E	-	44	-	-	-	-	-	-	44	16.9	31.5	0.9	-	5.1	23.0	-	-	2.5
139E	-	31	-	-	-	-	-	-	31	15.7•	38.1	11.2	-	8.1	17.5	-	-	1.3
33N 135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.3	0.2	-	0.1	-	-	-	-
•136E	-	1	-	-	-	-	-	-		17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N 137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	2.2	-	-	2.2	-	-	-	-
138E	-	2	-	-	-	-	1	-	3	19.3	17.6	9.5	-	8.0	-	-	-	0.1
139E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	15.8•	53.9	50.3	-	1.9	-	-	-	1.7
140E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	17.7	31.7	27.7	-	0.2	0.3	-	-	3.5
•143E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N 128E	7	15	-	-	-	-	-	-	22	15.0•	33.7	32.0	-	0.5	-	-	-	1.2
•130E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.2	0.8	0.2	-	0.5	-	-	-	0.1
•133E	-	5	-	-	-	-	1	-	6	19.3	5.2	3.2	-	2.0	-	-	-	-
134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.3	4.2	-	-	-	-	-	-	4.2
135E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.0	3.1	1.0	-	1.5	-	0.1	-	0.5
•139E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	16.4•	25.1	22.3	-	1.7	-	-	-	1.1
140E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.2•	16.1	11.1	-	3.5	-	-	-	1.5
•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N 128E	1	1	-	-	-	-	-	-	2	14.0	2.3	2.0	-	-	-	-	-	0.3
129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	3.9	3.0	-	0.9	-	-	-	-
130E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	16.0	5.4	5.2	-	0.1	-	-	-	0.1
131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	2.6	-	-	-	-	-	-	2.6
132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	16.0	3.8	6.3	5.3	-	-	-	0.6
133E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.3	0.6	0.3	-	0.2	-	-	-	0.1
134E	3	6	-	-	-	-	-	-	9	13.2	2.7	0.9	-	-	-	-	-	1.8
135E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.2	1.0	0.7	-	0.1	-	-	-	0.2
•137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	1.5	1.3	-	0.2	-	-	-	-
138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	0.4	0.2	-	-	-	-	-	0.2
139E	-	27	-	-	-	-	-	-	27	16.6	49.2	40.1	-	5.2	-	-	0.3	3.6
140E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	17.0•	13.1	6.2	-	1.7	0.4	-	-	4.8
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30N 128E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	16.2	25.8	12.3	-	9.4	-	-	-	4.1
129E	1	14	-	-	-	-	-	-	15	15.2•	29.1	23.6	-	5.2	-	-	-	0.3
130E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.0	12.3	12.3	-	-	-	-	-	-
131E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.0	3.1	0.9	-	2.1	-	-	-	0.1
132E	1	13	-	-	-	-	-	-	14	16.5	26.2	11.6	0.9	10.7	-	0.1	-	2.9
133E	5	13	-	-	-	-	-	-	18	13.8	19.2	13.9	0.3	2.1	-	1.7	-	1.2
134E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.8	3.4	2.0	-	0.7	-	-	-	0.7
•136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4
138E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.5	13.6	11.6	-	1.9	-	-	-	0.1
139E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	11.5	9.6	7.0	-	2.6	-	-	-	-
140E	-	38	-	-	-	-	-	-	38	16.7•	89.5	75.5	0.3	10.6	-	-	0.2	2.9
•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
29N 127E	-	36	-	-	-	-	-	-	36	14.7	92.9	56.0	-	36.7	-	-	-	0.2
128E	2	57	-	-	-	-	-	-	59	15.0	133.1	88.5	-	38.3	-	-	-	6.3
129E	6	45	-	-	-	-	-	-	51	13.3	83.1	71.1	0.2	8.4	-	-	-	3.4
130E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	14.0	23.3	20.3	0.5	-	-	-	-	2.5
131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.6	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
132E	1	5	-	-	-	-	-	-	6	16.3	7.5	2.6	0.5	3.0	-	0.4	-	1.0

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU   *** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***   SEP - -005   TSKI -105   9 月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	R.F.	B.E.	F.M.	ELS
29N 133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.5•	11.8	7.5	-	4.2	-	-	-	0.1
•147E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	4.9	4.1	-	-	-	-	-	0.8
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•179E	-	-	-	-	-	5	14	-	19	18.5	176.3	64.0	-	[illegible]	-	83.5	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	7.2	2.0	-	0.2	-	[illegible]	-	-
28N 126E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.0	35.5	13.3	-	21.2	-	-	-	1.0
127E	-	43	-	-	-	-	-	-	43	16.0	114.1	73.7	-	36.3	-	2.3	-	1.8
128E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	14.9	33.8	23.8	1.0	8.8	-	-	-	0.2
129E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	15.6	50.6	35.6	0.2	11.7	-	2.0	-	1.1
130E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.2	9.3	8.0	-	-	-	-	-	1.3
•139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
•141E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	12.5•	1.3	0.9	-	0.4	-	-	-	-
142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	2.0	1.0	-	-	-	-	-	1.0
176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	3.0	2.0	-	1.0	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	2.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	13.0	20.0	12.0	-	5.0	-	3.0	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	18.0	34.0	11.0	-	1.0	-	22.0	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	21.0	12.0	-	9.0	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	4.7	3.7	-	1.0	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.6	0.3	-	0.3	-	-	-	-
27N 125E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	4.8	4.3	-	0.5	-	-	-	-
126E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	13.3	15.0	14.1	-	0.7	-	-	-	0.2
127E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	14.3	34.7	25.7	-	7.1	-	-	-	1.9
128E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.7	3.9	3.8	-	0.1	-	-	-	-
129E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	16.5	45.7	40.8	-	4.7	-	-	-	0.2
130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0•	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
135E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	13.4	5.0	3.3	-	1.5	-	-	-	0.2
•138E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.4	1.7	-	-	1.7	-	-	-	-
•140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.0	3.3	2.3	-	1.0	-	-	-	-
141E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.5•	9.9	8.1	-	0.3	-	-	-	1.5
142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•145E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.2	21.8	18.9	-	1.8	-	-	-	1.1
•175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	2.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	13.0	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
•177W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.0	0.3	-	0.7	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
26N 125E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.2	11.7	10.5	-	0.7	-	-	-	0.5
126E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	15.3•	67.8	64.8	-	2.5	-	0.5	-	-
127E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.7	19.2	17.1	-	2.1	-	-	-	-
128E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.1	17.4	15.0	-	2.1	-	-	-	0.3
129E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.2	22.0	21.0	0.3	0.6	-	-	-	0.1
130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.3	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•133E	1	1	-	-	-	-	-	-	2	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
26N 134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.6	4.3	4.2	-	0.1	-	-	-	-
•140E	-	53	-	-	-	-	-	-	53	14.3	47.9	23.5	-	23.5	-	-	-	0.9
141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	7.1	5.2	-	1.0	-	-	-	0.9
142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.8	0.4	-	0.4	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.6	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
25N 124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
125E	10	3	-	-	-	-	-	-	13	12.8	19.9	19.9	-	-	-	-	-	-
126E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	16.4•	70.0	67.0	-	2.5	-	-	-	0.5
127E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	17.4•	71.6	56.8	-	10.7	-	3.1	-	1.0
128E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.8•	35.6	26.0	-	9.1	-	0.5	-	-
129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	11.0	7.5	-	3.5	-	-	-	-
•134E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	11.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	4.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-
•141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	6.0	3.3	-	2.6	-	-	-	0.1
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•173W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	8.0	4.0	-	4.0	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.5	15.0	11.0	-	4.0	-	-	-	-
24N 123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	27.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
124E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	17.2	32.3	25.5	-	5.0	-	0.9	-	0.9
125E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•127E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.3	16.3	8.4	-	7.3	-	-	-	0.6
•129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-
131E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
•134E	1	5	-	-	-	-	-	-	6	16.5	28.4	23.7	-	4.3	-	-	-	0.4
•141E	-	3	-	-	-	1	-	-	4	17.3•	6.4	5.4	-	0.8	-	-	-	0.2
•153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
23N 123E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.3	4.5	4.0	-	0.5	-	-	-	-
124E	-	27	-	-	-	-	-	-	27	16.7	111.6	87.2	-	23.1	-	1.0	-	0.3
125E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	7.6	5.5	-	2.0	-	-	-	0.1
•141E	-	24	-	-	-	-	-	-	24	14.1•	53.5	39.9	2.0	10.8	-	-	-	0.8
142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	3.9	3.7	-	0.2	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
22N 122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	7.0	5.0	-	-	-	2.0	-	-
•124E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	3.9	2.2	-	1.7	-	-	-	-
125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	0.4	-	0.6	-	-	-	-
142E	-	3	-	-	-	1	-	-	4	17.0•	14.5	10.0	-	4.5	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　SEP - -007　　　TSKI -107　　　9 月

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
22N *172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
21N 120E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.0	22.9	22.8	-	-	-	-	-	0.1
*122E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.5	1.0	-	-	-	-	1.0	-	-
*143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	9.5	8.0	-	1.2	-	-	-	0.3
144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
*158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.2	0.5	-	1.7	-	-	-	-
20N 123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	4.5	1.4	-	3.0	-	-	-	0.1
124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	4.9	1.3	-	3.6	-	-	-	-
*136E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	14.4*	24.6	12.9	-	9.7	-	-	-	2.0
*142E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.5	26.5	24.2	-	2.2	-	-	-	0.1
*145E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	6.9	5.9	-	1.0	-	-	-	-
*171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
19N 144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
*166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	7.1	5.0	-	-	-	-	-	2.[illegible]
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
18N 142E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	5.5	4.5	-	1.0	-	-	-	-
*146E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
*161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
*168E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	14.8	14.8	-	-	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
17N 139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*145E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	19.5	9.2	8.5	-	0.7	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.5	7.4	7.3	-	-	-	-	-	0.1
147E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.0	15.4	15.4	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
*175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
16N 139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*146E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.5	4.7	4.7	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	17.3	45.5	45.0	-	0.5	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	15.2	36.8	36.7	-	0.1	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
*153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
15N 140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
*145E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.5	16.3	15.3	-	1.0	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	8.0	3.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.0	6.6	6.6	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
14N 131E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
132E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
133E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
134E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
*143E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	5.1	3.0	-	1.3	-	0.5	-	0.3
*148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
13N 133E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	24.5	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
134E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
135E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
*144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	9.9	9.9	-	-	-	-	-	-
*173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
12N 134E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
*140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	2.1	2.0	-	0.1	-	-	-	-
*147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
*168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　SEP - -009　　TSKI -109　　9 月

[illegible]	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
12N 170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	27.2	8.9	8.9	-	-	-	-	-	-
11N 134E	5	-	-	-	-	3	-	-	8	14.2	20.4	16.0	0.3	3.1	-	0.4	-	0.6
•150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10N 134E	8	-	-	-	-	-	-	-	8	8.0	8.5	-	0.7	5.9	-	1.2	-	0.7
•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	8.5	5.5	-	-	-	3.0	-	-
•170W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
09N 137E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	17.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
08N 149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	15.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.5	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	24.0	21.5	21.0	-	-	-	-	-	0.5
177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•163W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
07N 143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
07N •167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	26.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	31.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	22.2	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
06N 145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	2.0	-	-	-	1.0	-	-
•149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	22.2	11.2	11.2	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	22.6	3.1	2.5	-	0.6	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	28.3	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	26.7	17.0	16.0	-	1.0	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-
•173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•166W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
05N 148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	11.0	10.5	-	-	-	0.5	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	8.9	8.9	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	6.1	6.1	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.0	30.9	26.4	-	0.5	-	4.0	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	24.5	31.5	31.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	26.6	59.5	59.5	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	24.8•	45.0	45.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	23.2	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　SEP - -011　　TSKI -111　　9 月

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
05N 179E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.0*	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.7	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.2	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
*176W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.5*	6.8	6.8	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*172W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*160W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
04N 142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	7.0	6.0	-	-	-	1.0	-	-
151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	11.3	10.5	-	0.8	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.0	21.3	21.3	-	-	-	-	-	-
*157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
*160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.9	1.9	-	-	-	-	-	-
*164E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0*	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
*167E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.6	11.2	11.2	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.3	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
*172E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.2	18.3	18.3	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.2	18.2	18.2	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	2	16	-	18	26.6	158.6	158.6	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	4	9	-	13	26.4	61.8	61.8	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	6	9	-	15	25.6	104.0	104.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	1	16	-	17	25.7	130.5	130.5	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	23.2	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	1	10	-	11	24.2	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	33.0	19.4	18.0	-	1.0	-	-	-	0.4
178W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	27.1*	26.8	26.8	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	26.7	69.5	69.5	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0*	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-
03N 150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14.0	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-
*154E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
*159E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.3	9.8	9.8	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*164E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	25.6	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
*167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	27.0*	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
*173E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	29.2	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	28.0	31.5	31.5	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	5	8	-	13	28.5*	98.2	98.2	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.4	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	10	-	10	26.1	55.5	55.5	-	-	-	-	-	-
03N 178E	-	-	-	-	-	-	13	-	13	27.6	39.5	38.5	-	1.0	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	10	-	10	25.4	92.2	91.5	-	0.7	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.5	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	8	-	8	25.7*	44.5	44.5	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.6	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0*	4.9	4.9	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
02N 156E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	28.0	38.5	38.5	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	15.7	15.7	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	3.7	3.7	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	5.1	5.1	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	17.3	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	17	6	-	23	25.2	263.1	263.1	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	16	-	-	16	23.1	150.3	150.2	-	0.1	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	23.0*	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	21.3*	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	24.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.3	32.7	31.5	-	1.2	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.6	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	3	13	-	16	26.8*	133.6	130.2	-	3.4	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	27.0	34.1	34.1	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.0	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.3	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	25.8	59.8	56.0	-	3.8	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.3	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	9	-	9	25.5*	96.4	95.9	-	0.5	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
01N 154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	20.0	17.0	16.9	-	0.1	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.2	8.9	8.9	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	19.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	10	-	-	10	17.6	66.4	66.4	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	18.0	22.7	22.7	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.0	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	15	3	-	18	18.3	296.3	296.3	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	23.2	71.8	71.8	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	20.6	59.0	59.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	12	2	-	14	20.7	95.4	95.4	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.3	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	20.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　SEP - -013　　TSKI -113　　9 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
01N	171E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.0	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.2	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	29.6	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	27.0	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.[illegible]	1.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	2[illegible]	2.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	[illegible]	2.5	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.[illegible]	[illegible]	1.4	-	-	-	-	-	-
	•164W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.[illegible]	[illegible]	2.5	-	-	-	-	-	-
00N	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	16.7	35.5	35.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	10.6	10.6	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.3	20.4	20.4	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	17.3	10.4	10.3	-	0.1	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	21.4	54.4	33.4	-	0.9	-	-	-	0.1
	163E	-	-	-	-	-	8	1	-	9	19.8	70.0	70.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	5	4	-	9	22.3	53.5	53.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	21.2	51.5	51.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	25.4	44.3	44.3	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•00S	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	12.8	12.8	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.5	55.3	55.3	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.3	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•16[illegible]W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
01S	165E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	20.1	48.6	48.5	-	0.1	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	9.2	9.2	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	18.2	18.6	18.6	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.6	32.5	32.5	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.6	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
02S	162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.0	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	21.5	47.0	46.6	-	0.4	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	16.0	17.3	17.3	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	14.6	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.0	2.5	-	0.5	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	32.5	32.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	23.6	11.6	11.6	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	23.6	49.5	49.5	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	25.5	73.0	73.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	11	-	11	27.1	119.0	119.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	28.3	56.0	56.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•170W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
03S	164E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	20.1	20.1	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	12.8	12.8	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.6	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	4	10	-	14	27.0	173.0	173.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	11	-	11	27.7	130.5	130.0	-	-	-	0.5	-	-
	176W	-	-	-	-	-	1	9	-	10	26.8	117.5	117.0	-	-	-	0.5	-	-
	175W	-	-	-	-	-	1	3	-	4	26.5	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	4	5	-	9	27.8	102.5	102.5	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	12	-	-	12	27.2	146.4	145.5	-	0.9	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	65.0	65.0	-	-	-	-	-	-
04S	172c	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　　SEP - -015　　　　　TSKI -115　　　　　9 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.F.	F.M.	ELS
04S	*178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	2	4	-	6	27.5	120.1	120.0	-	0.1	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	1	7	-	[illegible]	25.2	71.5	71.0	-	0.5	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	4	1	-	5	25.0	32.8	32.8	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	14	5	-	19	25.5	298.5	297.5	-	1.0	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	6	-	-	6	27.5	137.0	137.0	-	-	-	-	-	-
05S	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	8.0	7.0	-	-	-	1.0	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	57.2	57.0	-	-	-	0.2	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	52.0	52.0	-	-	-	-	-	-
	*173W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
06S	177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU

*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　OCT - -001　　TSKI -116　　10月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
46N	148E	-	‖	-	-	-	-	-	-	1	20.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
45N	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	5.5	-	5.5	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	12.0	-	12.0	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	10.5	0.5	10.0	-	-	-	-	-
	*177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
*43N	166E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	23.0*	-	-	-	-	-	-	-	-
42N	151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	152E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	16.9	21.2	21.2	-	-	-	-	-	-
	153E	-	79	4	-	-	-	-	-	83	18.5*	367.7	366.1	-	-	-	-	-	1.6
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	26.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	*169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	1	41	3	-	45	25.2	221.8	6.0	215.3	-	-	-	-	0.5
	171E	-	-	-	-	-	45	7	-	52	24.8*	311.1	12.8	297.2	-	-	-	-	1.1
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.8	3.2	0.2	3.0	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*177E	-	-	-	-	-	16	6	-	22	25.5	66.0	3.3	62.7	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	27.1	24.2	1.0	23.0	-	-	-	-	0.2
41N	145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*147E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	19.3*	8.6	8.6	-	-	-	-	-	-
	148E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.7	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-
	149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	150E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	19.6*	11.4	11.2	-	-	-	-	-	0.2
	151E	-	14	1	-	-	2	1	-	18	19.7*	31.5	31.1	-	-	-	-	-	0.4
	152E	-	30	1	-	-	-	-	-	31	17.9*	53.6	53.6	-	-	-	-	-	-
	153E	-	79	2	-	-	-	5	-	86	19.4*	241.1	241.1	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	26.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*169E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	28.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	1	61	11	-	73	25.5	316.8	6.4	309.5	-	-	-	-	0.9
	171E	-	-	-	-	-	71	26	-	97	24.8*	512.7	12.3	499.9	-	-	-	-	0.5
	172E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	25.0*	34.2	2.5	31.7	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	27.4*	8.6	-	8.6	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	22	6	-	28	24.9	153.8	0.3	153.5	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	26.4	10.0	1.0	9.0	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	10	1	-	11	26.5	6.8	-	6.8	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	29	13	-	42	25.4	120.5	1.0	119.5	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	17	9	-	26	25.6	88.9	4.5	84.3	-	-	-	-	0.1
	179E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	25.5	9.0	-	9.0	-	-	-	-	-
40N	141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	*144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-
40N	145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.4	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	147E	-	65	2	-	-	1	-	-	68	18.4	107.1	107.1	-	-	-	-	-	-
	148E	-	56	3	-	-	1	1	-	61	19.0*	150.9	148.2	0.7	-	-	-	-	2.0
	149E	-	28	-	-	-	-	-	-	28	17.9*	25.1	25.1	-	-	-	-	-	-
	150E	-	24	1	-	-	-	-	-	25	20.1*	19.3	19.0	-	-	-	-	-	0.3
	151E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	21.5	22.4	22.4	-	-	-	-	-	-
	152E	-	47	-	-	-	-	-	-	47	18.2*	104.8	104.5	-	-	-	-	-	0.3
	153E	-	44	3	-	-	-	1	-	48	19.0*	177.9	177.9	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	22.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.3	8.3	2.0	6.3	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	15	4	-	19	25.6	55.4	2.5	48.9	-	-	-	-	4.0
	162E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	26.6*	11.5	-	11.5	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	*166E	-	-	-	-	-	16	3	-	19	27.0*	16.6	0.5	16.1	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	24.0	4.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.0	9.7	-	9.5	-	-	-	-	0.2
	170E	-	-	-	-	-	9	2	-	11	25.7	75.2	1.0	74.0	-	-	-	-	0.2
	171E	-	-	-	-	6	98	32	-	136	24.6*	1202.9	59.8	1141.8	-	0.2	-	-	1.1
	172E	-	-	-	-	-	12	1	-	13	25.0	18.0	-	18.0	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	16	8	-	24	24.8	25.4	1.0	23.9	-	-	-	-	0.5
	174E	-	-	-	-	-	23	4	-	27	26.7	139.7	0.5	139.2	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	24.6	1.8	-	1.8	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	22.0	11.0	-	11.0	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
39N	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	2.0	-	-	-	-	-	-	2.0
	146E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.2*	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-
	147E	-	6	1	-	-	-	-	-	7	20.8	4.5	3.8	-	-	-	-	-	0.7
	148E	-	4	1	-	-	1	-	-	6	18.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	149E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	19.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	*151E	-	4	-	-	-	1	-	-	5	17.4	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	152E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	153E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20.2	10.7	10.7	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	1	-	-	-	1	-	2	22.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	10.0	1.0	9.0	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	-	1	-	:	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.3	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	10	4	-	14	26.7	10.0	0.5	9.5	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	*169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	*177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	7	5	-	12	23.4	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　OCT - -003　　　　TSKI -118　　　　10月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
39N	179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
38N	142E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.8	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	143E	-	4	-	-	-	1	-	-	5	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	3	1	-	-	-	-	-	4	18.7	3.7	-	-	-	-	-	-	3.7
	145E	-	5	-	-	-	1	-	-	6	19.1	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	146E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3
	147E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	12.0*	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7
	148E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	149E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	19.6	0.5	0.1	-	-	-	-	-	0.4
	150E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
	151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	13	-	-	-	1	-	-	14	19.3	54.0	51.0	3.0	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	24.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	27.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
37N	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*146E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7
	*149E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.0	6.5	5.5	-	-	-	-	-	1.0
	*153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	11.0	-	11.0	-	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-
36N	144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.3	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-
	145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1
	146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*154E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	20.0	21.5	3.0	18.5	-	-	-	-	-
35N	142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	18.0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	*150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
34N	138E	-	50	-	-	-	-	-	-	50	17.7*	27.9	0.9	-	3.5	16.7	-	-	6.8
	139E	-	34	-	-	-	-	-	-	34	17.1	20.6	12.8	-	5.9	0.6	-	0.3	1.0
	140E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	17.1	10.0	9.9	-	0.1	-	-	-	-
33N	138E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.6*	1.6	1.5	-	-	0.1	-	-	-
	139E	-	80	-	-	-	-	-	-	80	15.1*	79.9	68.6	-	4.1	-	0.4	0.4	6.4
	140E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	17.0*	31.0	29.5	-	0.4	-	-	0.5	0.6
	141E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	18.1	12.0	6.9	-	1.1	-	-	-	4.0
32N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.8	-	-	-	-	-	-	0
32N	*139E	-	31	-	-	-	-	-	-	31	15.9*	34.1	26.0	-	4.8	-	0.5	-	[illegible]
	140E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	17.3*	15.3	9.7	-	2.9	-	1.0	-	[illegible]
31N	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	139E	-	26	-	-	-	-	-	-	26	15.5*	39.9	32.5	-	5.6	-	-	0.9	0
	140E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.5*	7.2	3.5	-	2.0	-	-	0.2	1
30N	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.5	1.3	1.2	-	0.1	-	-	-	
	129E	4	16	-	-	-	-	-	-	20	13.0	20.0	17.0	-	2.2	-	0.2	-	
	130E	2	36	-	-	-	-	-	-	38	12.7*	56.3	46.9	-	7.7	-	1.0	-	0.
	*132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	*138E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	15.6	10.8	9.0	-	1.2	0.5	-	-	1.1
	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	4.0	[illegible]	-	0.5	-	-	-	0.3
	140E	-	22	-	-	-	-	-	-	22	15.2*	31.7	[illegible]	-	13.8	-	-	-	2.6
	*177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	3.0	-	-	-	-	3.0	-	-
29N	127E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	2.0	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	128E	3	52	-	-	-	-	-	-	55	13.8	71.1	[illegible]	-	14.4	-	-	-	1.0
	129E	7	46	4	-	-	-	-	-	57	13.6*	79.7	[illegible]	1.5	12.6	-	0.3	-	6.3
	130E	-	36	-	-	-	-	-	-	36	12.8	51.2	[illegible]	-	9.8	-	-	-	1.3
	131E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2
	*140E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	12.5	18.7	11.2	-	7.2	-	-	-	0.3
	*179E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.7	38.5	12.8	-	4.2	-	21.5	-	-
	*178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
28N	127E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	13.3	10.1	5.9	-	3.7	-	-	-	0.5
	128E	-	25	-	-	-	-	-	-	25	14.8	46.8	36.7	-	5.5	-	-	-	4.6
	129E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	11.3	5.9	3.7	-	1.0	-	0.2	-	1.0
	*132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*141E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	12.6	13.0	7.7	-	3.3	-	-	-	2.0
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.2	0.7	-	0.5	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
27N	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	127E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	13.5	19.6	16.5	-	2.5	-	-	-	0.6
	128E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	14.2	29.6	25.4	-	4.2	-	-	-	-
	*130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	141E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	12.7*	13.5	10.4	-	3.1	-	-	-	-
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
	*145E	-	27	-	-	-	-	-	-	27	14.2*	17.9	1.1	-	11.5	-	-	-	5.3
	*175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
26N	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	126E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.4	4.1	1.5	-	1.6	-	-	-	1.0
	127E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.0	3.1	3.0	-	0.1	-	-	-	-
	*134E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	2.5	0.8	-	1.5	-	-	-	0.2
	*140E	-	35	-	-	-	-	-	-	35	13.5	66.8	46.3	-	18.8	-	-	-	1.7

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** OCT - -005 TSKI -120 10月

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
26N 141E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	14.4*	8.6	6.4	-	1.9	-	-	-	0.3
*174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
25N 123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
*141E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.4	8.9	5.3	-	2.5	-	-	-	1.1
142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-
24N 123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-
124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	7.5	2.5	-	5.0	-	-	-	-
*128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*134E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.5	10.9	4.3	-	5.8	-	-	-	0.8
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9.0	1.5	0.8	-	0.7	-	-	-	-
*141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	9.0	1.0	0.1	-	0.9	-	-	-	-
23N 122E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	16.3*	18.9	12.5	-	5.4	-	-	-	1.0
123E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.6	12.5	10.5	-	2.0	-	-	-	-
124E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	16.3	10.3	-	6.0	-	-	-	-
125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1[illegible].0	9.5	7.0	-	2.5	-	-	-	-
126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*141E	-	49	-	-	-	-	-	-	49	14.4*	91.9	73.5	-	16.3	-	-	-	2.1
*143E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	8.2	4.2	-	4.0	-	-	-	-
22N 129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*137E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	16.0	3.2	2.2	-	1.0	-	-	-	-
*145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
21N 119E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
120E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.5	26.1	23.2	-	2.9	-	-	-	-
121E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
*123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*143C	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.5	4.5	3.5	-	1.0	-	-	-	-
*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20N 119E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
*128E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	7.8	5.0	-	2.8	-	-	-	-
129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	4.4	4.0	-	-	-	0.4	-	-
*133E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*135E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.0	38.7	38.7	-	-	-	-	-	-
136E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	13.8	11.4	6.7	-	4.6	-	-	-	0.1
*141E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.8	6.0	2.9	-	2.9	-	-	-	0.2
*144E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2
145E	-	5	-	-	-	1	-	-	6	15.0*	24.1	13.8	-	9.8	-	-	-	0.5
19N 128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
19N 129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
*141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*145E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.5	5.9	3.5	-	2.3	-	-	-	0.1
*177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
18N 127E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	11.0	10.0	-	1.0	-	-	-	-
128E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	13.6	17.4	15.3	-	1.7	-	-	-	0.4
129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-
130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17N 128E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	16.6	52.2	51.1	-	1.0	-	-	-	0.1
129E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.7	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.3	15.2	15.0	-	0.2	-	-	-	-
131E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.7	8.6	8.6	-	-	-	-	-	-
*133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
16N 128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	8.0	7.0	-	1.0	-	-	-	-
130E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	16.8	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
131E	-	25	-	-	-	-	-	-	25	15.4	134.5	134.5	-	-	-	-	-	-
132E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	20.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
134E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
135E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	19.6	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
*139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
15N 128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	8.0	4.5	-	3.5	-	-	-	-
131E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	14.6	5.1	4.2	-	0.9	-	-	-	-
132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
133E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.5*	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
*136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
14N 128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
*130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
131E	-	3	-	-	-	1	-	-	4	15.7	5.7	5.7	-	-	-	-	-	-
132E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.7	5.1	4.5	-	0.3	-	-	-	0.3
133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	1.6	0.1	-	-	-	1.5	-	-
13N 129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BEISU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　OCT - -007　　　TSKI -122　　　10 月

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
13N 132E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
12N 149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
11N 131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*134E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	8.0	1.1	-	-	1.0	-	-	-	0.1
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	8.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
10N 130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
*134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09N 132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
*134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*169E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	15.0	2.6	1.7	-	0.9	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	15.0	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
08N 132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.3	2.0	-	-	-	0.3	-	-
*152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	3.7	3.5	-	-	-	-	-	0.2
*170E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	15.0	1.0	0.8	-	0.2	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	1.3	0.2	-	1.1	-	-	-	-
*174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
*177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
07N 141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
*151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	15.0	1.7	-	-	1.6	-	-	-	0.1
*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
06N 145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*147E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	22.0	33.3	33.3	-	-	-	-	-	-
*149E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
*151E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	21.6	14.6	12.7	-	1.9	-	-	-	-
*154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*158E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	16.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
*178W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
162W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
05N 144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	20.5	55.5	55.5	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	19.8	96.5	96.2	-	0.3	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	10	-	-	10	20.6	102.9	100.4	-	2.5	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	20.2	60.0	55.0	-	5.0	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	18.5	37.5	37.5	-	-	-	-	-	-
*155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	1.9	1.9	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	18.0	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	17.0	96.8	95.8	-	1.0	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	20.4	33.3	33.3	-	-	-	-	-	-
*163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0	49.0	45.0	-	-	-	4.0	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.5	37.0	37.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
*176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*178E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.7	46.2	46.2	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
*176W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	26.5	33.9	33.0	-	-	-	-	-	0.9
*174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
*171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
04N 143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*145E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.0	25.3	25.3	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	8.9	8.3	-	0.6	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	16.5	19.8	19.5	-	0.3	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU

*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***

OCT - -009　　TSKI -124　　10 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ノーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
04N	156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	10	2	-	12	23.3	138.0	138.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	19.3	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	18.1	45.8	45.8	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14.0	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0	54.0	51.0	-	-	-	3.0	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.3	3.0	-	0.2	-	-	-	0.1
	171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.8	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	21.3	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	2.6	2.5	-	-	-	-	-	0.1
	179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.6	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.4	62.0	62.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	1	12	-	13	26.6	174.3	172.5	-	1.8	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	1	7	-	8	24.5	136.7	136.7	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	25.1	86.0	85.5	-	0.5	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	26.0	20.0	-	6.0	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	23.0	45.0	45.0	-	-	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.4	46.0	32.0	-	14.0	-	-	-	-
03N	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	19.3	8.6	8.6	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	2.8	2.7	-	0.1	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	23.2	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	158F	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	17.0	4.7	4.7	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	4.7	4.7	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	8	2	-	10	17.1	38.4	37.3	-	1.1	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	19.5	29.7	29.7	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	17.6	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	3.8	3.3	-	0.5	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	33.0	11.2	11.2	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
01N	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	27.0	52.5	52.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	23.8	43.5	43.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	24.2	39.0	37.0	-	2.0	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	20.3	20.3	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	25.0	40.5	40.5	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	4.4	4.4	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•175W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.3	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	2	5	-	7	25.4	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	1	27	-	28	26.9	179.9	179.6	-	0.3	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	8	-	8	28.0	66.5	66.2	-	-	-	0.3	-	-
00N	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.5	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	14.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	25.0*	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	10	4	-	14	23.8*	93.0	93.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	14	1	-	15	20.7*	106.7	106.5	-	0.2	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	9	1	-	10	19.7	63.6	63.6	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	7	4	-	11	22.2*	66.2	66.2	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	21.0*	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	20.2	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.2	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	25.0	13.4	13.4	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.7	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.4	124.0	124.0	-	-	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.5	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
•0CS	159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.5	6.1	6.0	-	0.1	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17.5	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	18.2	10.3	10.3	-	-	-	-	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.6	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•172W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	32.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKE: ***　　　OCT - -010　　　TSKI -125　　　10月

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300~	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
03N	178E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	27.6	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	29.2	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	1	12	-	13	24.9	94.9	93.8	-	-	-	1.0	-	-
	176W	-	-	-	-	-	1	14	-	15	23.4	161.6	161.1	-	0.5	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	1	4	-	5	27.0	30.5	30.5	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	1	5	-	6	26.3	39.3	39.3	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	2	14	-	16	22.[illegible]	195.9	192.8	-	3.0	-	0.1	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	14	-	14	23.5	187.4	187.4	-	-	-	-	-	-
02N	148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	*150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*154E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.0	61.0	61.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	19.8	43.0	43.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	7	4	-	11	22.5*	152.9	152.9	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	8	3	-	11	24.2*	131.0	131.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	23.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	19.7	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	18.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	13	3	-	16	18.8	58.0	58.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	6	4	-	10	19.2	110.3	110.3	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	20.4	41.6	41.6	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	20	6	-	26	20.5	153.7	153.7	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	10	5	-	15	18.7	75.3	74.1	-	1.2	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	22.0	5.8	5.8	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	22.5	4.2	4.2	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	23.1	28.5	28.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	10	-	10	28.1	86.0	86.0	-	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	13	-	13	27.8	154.3	154.3	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	2	13	-	15	25.1	180.2	179.5	-	-	-	0.7	-	-
	172W	-	-	-	-	-	4	16	-	20	26.4	349.5	321.0	-	11.0	-	17.5	-	-
	171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
01N	150E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	6.5	6.0	-	0.5	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	21.4	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	5	6	-	11	22.4	45.0	45.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	6	5	-	11	22.0	76.3	76.3	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	11	10	-	21	22.1*	200.9	200.3	-	0.6	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	17	5	-	22	19.6	186.7	186.7	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	6	7	-	13	21.0	71.0	71.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	19	9	-	28	20.8	313.8	312.7	-	0.9	-	-	-	0.2
	165E	-	-	-	-	-	20	9	-	29	19.3*	170.2	168.5	-	1.7	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	13	5	-	18	20.1	82.6	82.2	-	0.4	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-
01S	161E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	20.0	39.7	39.7	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	9	9	-	18	19.7	142.0	141.6	-	0.4	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	21.0	56.4	56.2	-	-	-	-	-	0.2
	164E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	20.7	15.9	15.9	-	-	-	-	-	-
	*166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	20.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	20.5	47.5	47.5	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	27.5	11.8	11.8	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	24	-	24	27.7	229.1	173.5	-	19.6	-	36.0	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	12	-	12	25.9	74.0	50.0	-	18.5	-	0.5	-	5.0
	173W	-	-	-	-	-	-	9	-	9	25.8	90.2	90.0	-	0.2	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
02S	162E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	18.8	53.9	53.4	-	0.5	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	8	5	-	13	19.6	131.3	130.2	-	0.6	-	0.5	-	-
	164E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	10.7	10.5	-	0.2	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	16.3	12.1	11.7	-	0.4	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.0	40.4	40.4	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	21.2	59.0	58.5	-	-	-	0.5	-	-
	175E	-	-	-	-	-	8	1	-	9	20.1	89.0	83.0	-	-	-	6.0	-	-
	176E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	21.0	47.5	45.0	-	2.5	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	29.0	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	7	11	-	18	24.1	119.5	119.5	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.6	38.0	38.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	1	4	-	5	24.8	25.3	24.6	-	0.7	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	1	6	-	7	25.8	50.8	50.5	-	-	-	-	-	0.3
	175W	-	-	-	-	-	-	19	-	19	27.5	161.5	160.5	-	1.0	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	21	-	21	27.1	248.5	248.5	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	37	-	37	27.0	556.7	550.2	-	-	-	6.5	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	17	-	17	24.4	247.5	244.5	-	3.0	-	-	-	-
03S	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	19.2	36.5	35.4	-	1.1	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.6	41.0	41.0	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	3	11	-	14	24.5	164.0	163.5	-	-	-	-	-	0.5
	179E	-	-	-	-	-	-	9	-	9	24.1	58.0	58.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	3	6	-	9	26.3	64.7	64.6	-	0.1	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	1	5	-	6	25.3	49.8	49.8	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	1	4	-	5	25.4	38.0	38.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** OCT - -013 TSKI -128 10 月

操業位置 POSITION		竿数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量 計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
03S	176W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	29.2	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	5	9	-	14	26.5	135.3	134.8	-	0.5	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	23	-	23	27.3	284.5	267.5	-	14.0	-	3.0	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	33	-	33	26.7	411.4	403.0	-	5.4	-	3.0	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	14	-	14	27.9	179.3	179.0	-	0.3	-	-	-	-
	171W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	29.0	91.2	90.5	-	0.7	-	-	-	-
	170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
04S	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	3.8	2.0	-	-	-	1.8	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	21.7	40.5	40.5	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	33.0	32.0	-	-	-	1.0	-	-
	178W	-	-	-	-	-	4	3	-	7	23.4	43.0	43.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	1	17	-	18	27.4	217.0	217.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	1	23	-	24	27.6	271.5	271.5	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	16	-	16	24.8	181.5	180.5	-	0.5	-	0.5	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	39	-	39	26.3	378.1	371.7	-	3.0	-	3.3	-	0.1
	173W	-	-	-	-	-	1	24	-	25	25.6	361.6	360.3	-	1.3	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	12	-	12	27.5	113.3	112.4	-	-	-	0.9	-	-
	171W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.3	30.8	30.8	-	-	-	-	-	-
05S	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	55.0	55.0	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	9	-	9	26.5	79.0	79.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	1	12	-	13	26.1	84.0	84.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	26	-	26	27.7	214.7	214.7	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	1	24	-	25	27.3	281.8	281.8	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	27.6	122.0	122.0	-	-	-	-	-	-
06S	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.3	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	18	-	18	28.5	208.0	204.0	-	2.5	-	1.5	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.6	26.5	26.5	-	-	-	-	-	-
07S	166E	-		-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•173W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
08S	178E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	28.0	103.0	103.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
09S	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	52.0	52.0	-	-	-	-	-	-
•11S	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
12S	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•14S	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ノーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ETC
41N	161E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	19.5*	-	-	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	28.3	63.5	3.0	60.5	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	1	[illegible]	1	-	10	23.9	54.0	4.0	50.0	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
40N	157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	23.3	26.9	6.4	20.5	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	3	51	-	-	54	25.3*	265.1	20.7	244.1	-	0.2	-	-	0.1
	163E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	26.2	5.8	0.3	5.5	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	20.6	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	21.0*	8.0	-	8.0	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	27.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	11	-	-	11	24.4*	16.0	0.5	13.0	-	2.5	-	-	-
	171E	-	-	-	-	2	13	3	-	18	24.5	196.0	-	196.0	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.5	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
39N	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*155E	-	1	-	-	-	2	-	-	3	21.5*	10.0	6.0	2.0	-	-	-	-	2.0
	156E	-	1	-	-	-	6	3	-	10	25.3*	54.2	53.7	0.5	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	23.5	41.0	5.5	35.5	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	10	3	-	13	24.2*	17.0	0.5	16.5	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	24.6*	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	10	2	-	12	25.0	19.3	10.0	9.3	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	36	5	-	41	25.7*	24.8	0.5	24.3	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	18	1	-	19	26.5*	3.7	-	3.5	-	-	-	-	0.2
	168E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	22.5*	3.6	-	3.6	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	15	1	-	16	25.0*	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	[illegible]	18	-	195	25.0*	704.4	6.7	692.4	-	4.7	-	-	0.6
	171E	-	-	-	-	-	10	-	-	10	26.7*	34.1	0.6	31.5	-	2.0	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0*	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
38N	146E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	*149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	18.6	36.5	36.2	0.3	-	-	-	-	-
	154E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	20.6*	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	19	3	-	22	24.7*	33.0	-	33.0	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	24.8*	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	12	1	-	13	24.8	4.8	-	3.5	-	1.3	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	26.0	1.6	0.5	1.1	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	23.7	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	16	1	-	17	25.6*	8.1	0.5	7.6	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	21.5	4.0	1.0	3.0	-	-	-	-	-
38N	168E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	23.1	17.6	0.5	17.1	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	10	1	-	11	24.2*	15.5	-	15.5	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0*	1.5	-	-	-	-	-	-	1.5
	177E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	20.3*	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
37N	149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
	*161E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	17.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	8.0	-	8.0	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	19.0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0*	4.0	-	2.5	-	-	-	-	1.5
	*175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
36N	167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	8.0	-	8.0	-	-	-	-	-
*34N	138E	-	70	-	-	-	-	-	-	70	17.4*	39.6	1.0	-	1.8	9.2	-	-	27.6
	139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
	140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.3	2.9	2.5	-	-	-	-	-	0.4
33N	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	139E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	17.3*	18.0	8.9	-	8.9	-	-	-	0.2
	140E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	13.7	13.9	13.9	-	-	-	-	-	-
32N	139E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	17.1*	13.1	5.5	-	7.1	-	-	0.3	0.2
31N	131E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*139E	-	31	-	-	-	-	1	-	32	16.4*	27.1	18.5	0.2	7.0	-	-	0.3	1.1
	140E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	15.5*	15.0	3.6	0.3	9.3	-	-	-	1.8
30N	129E	2	29	-	-	-	-	-	-	31	12.7	15.3	13.4	-	1.5	-	-	-	0.4
	130E	1	8	-	-	-	-	-	-	9	12.4	5.2	2.1	-	3.0	-	-	-	0.1
	*140E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.0	6.2	0.9	2.5	1.6	-	-	-	1.2
29N	127E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0*	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	128E	-	79	-	-	-	-	-	-	79	13.0	42.6	27.2	2.3	8.3	-	2.1	-	2.7
	129E	12	67	-	-	-	-	-	-	79	12.5*	38.0	30.0	0.6	4.5	0.8	0.8	-	1.3
	130E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	13.5	6.7	4.7	-	1.5	-	-	-	0.5
	*133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	17.6*	2.9	0.7	-	2.2	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU   *** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***   NOV - -003   TSKI -132   11 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
29N	•144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
28N	127E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.5*	6.8	5.7	-	1.1	-	-	-	-
	128E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	14.0	34.3	29.4	-	3.4	-	-	-	1.5
	129E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	12.0	4.6	3.4	-	0.7	-	-	0.4	0.1
	•140E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	2.3	1.4	-	0.9	-	-	-	-
	141E	-	31	-	-	-	-	-	-	31	13.6*	27.8	8.2	-	13.9	-	-	-	5.7
	142E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	15.6*	32.6	11.6	-	20.8	-	-	-	0.2
27N	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.2	0.7	-	0.5	-	-	-	-
	127E	-	31	-	-	-	-	-	-	31	14.2*	25.0	18.4	-	1.1	5.0	-	0.2	0.3
	128E	-	33	-	-	-	-	-	-	33	13.9*	26.4	23.2	-	1.5	-	-	-	1.7
	•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	2.2	0.8	-	1.4	-	-	-	-
	•140E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0*	4.8	3.1	-	1.7	-	-	-	-
	141E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	12.3*	9.2	2.3	-	4.9	-	-	-	2.0
	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.3	0.1	-	0.2	-	-	-	-
	•145E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	13.4*	32.8	22.9	-	8.8	-	-	-	1.1
26N	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	1.1	0.5	-	0.3	-	-	-	0.3
	•140E	-	48	-	-	-	-	-	-	48	13.8*	51.0	16.8	-	33.0	-	-	0.1	1.1
	141E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.5	2.8	1.4	-	1.3	-	-	-	0.1
	•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
25N	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.0	1.8	0.6	-	1.2	-	-	-	-
24N	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	7.5	0.2	-	7.3	-	-	-	-
	•142E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0	4.5	3.6	-	0.9	-	-	-	-
23N	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	123E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	4.2	3.4	-	0.4	-	-	-	0.4
	•141E	-	14	-	-	-	-	-	-	14	13.5	9.9	1.2	-	7.6	-	-	-	1.1
	•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
22N	119E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	120E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	121E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
21N	116E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	117E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	3.5	3.3	-	0.2	-	-	-	-
	118E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	119E	-	31	-	-	-	-	-	-	31	16.4	139.3	136.3	-	2.4	-	-	-	0.6
	120E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	13.0	15.4	15.4	-	-	-	-	-	-
	121E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.5	-	-	1.5	-	-	-	-
	•136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	137E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.8	35.2	34.1	-	0.5	-	-	-	0.6
	•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	8.0	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20N	118E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	21.0	23.9	23.9	-	-	-	-	-	-
	119E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.8	20.8	18.2	-	0.6	-	2.0	-	-
	•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
	•141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
	142E	3	1	-	-	-	-	-	-	4	10.7	4.8	2.5	0.1	1.5	0.2	-	-	0.5
	143E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	8.0	0.5	-	0.2	0.2	-	-	-	0.2
	144E	3	-	-	-	-	-	-	-	3	8.0	1.8	-	0.6	1.0	-	-	-	0.2
	145E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	14.0	13.0	-	-	13.0	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	2.6	2.0	-	-	-	-	-	0.6
19N	118E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
	•135E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	1.1	-	-	-	-	0.9	-	0.2
	•144E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	8.0	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-
	145E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	14.8	15.0	-	-	14.9	-	-	-	0.1
	•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
18N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•139E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	8.0	0.9	-	0.2	0.5	-	-	-	0.2
	•142E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	13.0	37.2	7.7	-	28.3	-	-	-	1.2
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-
	144E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	8.0	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17N	127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	2.6	2.4	-	0.1	-	-	-	0.1
	•131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•138E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•142E	2	10	-	-	-	-	-	-	12	12.6	11.8	-	0.5	10.2	0.2	-	-	0.9
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　NOV - -005　　TSKI -134　　11 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
16N	129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	3.0	2.5	-	0.5	-	-	-	-
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	131E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	14.7	11.8	11.8	-	-	-	-	-	-
	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•142E	4	-	-	-	-	-	-	-	4	8.0	2.9	-	1.2	1.0	0.3	-	-	0.4
	143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	1.9	-	-	1.9	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
15N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.6	5.0	4.5	0.5	-	-	-	-	-
	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.5	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
	133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0*	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.0	4.0	-	-	3.8	-	-	-	0..2
	•145E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.0	11.5	-	-	11.5	-	-	-	-
14N	130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	131E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.5	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.0	3.Ↄ	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
13N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0*	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	30.0	1.0	-	-	29.0	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
12N	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	5.3	5.3	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•137E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	20.0	34.5	34.5	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
11N	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
10N	129E		1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	1	.	-	-	-	-	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.0*	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
	134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10N	•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•139E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	.	-	-	1	-	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.6	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.Ↄ	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	.	-	-	1	-	1	31.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
08N	134E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	•162W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
07N	142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	2.0	1.4	-	C.6	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	19.8	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	18.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	24.2	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	.	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	•167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	166W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
	165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	.
	•163W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	162W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	48.0	48.0	-	-	-	-	-	-
05N	139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　NOV - -007　　　TSKI -136　　　11 月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	M.E.	F.M.	ELS
06N •143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	22.2	10.1	10.1	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	5.4	4.2	-	1.2	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	13.0	7.0	5.5	-	1.5	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.6	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	18.5	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	21.5	58.0	58.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	9	2	-	11	21.8	79.2	79.2	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.5	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	20.6	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	21.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	24.8*	32.5	32.5	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.5	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	8	-	9	25.1*	49.5	49.5	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	6	13	-	19	24.2*	145.5	145.5	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	1	17	-	18	23.4	133.5	133.5	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.6	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.3	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.3	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	27.7	65.0	65.0	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.0	51.7	51.7	-	-	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
168W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.8	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.3	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
164W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	28.2	59.0	59.0	-	-	-	-	-	-
163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
162U	-	-	-	-	-	-	8	-	8	26.6	54.2	54.2	-	-	-	-	-	-
05N 142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
143E		-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	1.0	0.6	-	0.4	-	-	-	-
•145E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.6	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
•149E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	15.7	20.7	19.9	-	0.8	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	21.0	26.2	25.2	-	1.0	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	8	4	-	12	18.0	40.7	36.0	-	3.7	-	1.0	-	-
153E	-	-	-	-	-	7	4	-	11	21.0	36.0	34.5	-	1.5	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.0	12.8	12.8	-	-	-	-	-	-
05N •156E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	18.0	32.3	32.0	-	0.3	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.0	12.3	12.3	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	16.0	17.8	17.3	-	0.5	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	18.3*	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	22.6	6.4	6.0	-	-	-	0.4	-	-
•162E	1	-	-	-	-	3	2	-	6	20.0*	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.7	35.5	35.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	26.5	90.5	90.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	3	15	-	18	24.1	105.5	105.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	21.6	16.7	16.6	-	0.1	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.6*	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	2	10	-	12	25.6	72.0	72.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	24.8	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	9	-	9	25.1*	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	28.1	60.5	60.5	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	6	20	-	26	27.0*	139.5	139.5	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	2	16	-	18	26.7*	159.2	159.2	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	26.6	73.0	73.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	1	10	-	11	25.2	37.7	37.7	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.0*	1.5	1.2	-	0.3	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	24.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	25.5	87.5	87.5	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	1	5	-	6	23.6	32.5	29.5	-	-	-	3.0	-	-
174W	-	-	-	-	-	1	13	-	14	26.6	74.8	74.8	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	20	-	20	26.5	87.0	87.0	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	8	-	8	26.0	37.0	37.0	-	-	-	-	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	27.6	46.0	46.0	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	28.2	81.0	81.0	-	-	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
168W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	12.2	12.0	-	0.2	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•164W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•162W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
04N 145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.0	37.6	37.6	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	8	1	-	9	17.3	71.8	71.3	-	-	-	0.5	-	-
150E	-	-	-	-	-	6	6	-	12	21.1	78.3	70.8	-	6.5	-	1.0	-	-
151E	-	-	-	-	-	13	3	-	16	17.3	117.9	116.0	-	1.7	-	0.2	-	-
152E	-	-	-	-	-	17	-	-	17	17.4	83.1	82.0	-	1.1	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	18	1	-	19	19.2	125.3	123.0	-	1.8	-	-	-	0.5
154E	-	-	-	-	-	10	3	-	13	17.9	54.3	52.8	-	1.5	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	19.8	19.0	17.0	-	2.0	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	20.5	48.0	45.5	-	1.5	-	1.0	-	-
158E	-	-	-	-	-	19	3	-	22	19.5	128.8	128.7	-	-	-	0.1	-	-
159E	4	-	-	-	-	13	2	-	19	19.4*	100.4	100.4	-	-	-	-	-	-
160E	1	-	-	-	-	1	5	-	7	21.7	33.7	33.7	-	-	-	-	-	-
•162E	1	-	-	-	-	-	4	-	5	21.8	15.4	15.4	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** NOV - -009 TSKI -138 11 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
04N	164E	1	-	-	-	-	1	1	-	3	23.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	165E	2	-	-	-	-	2	2	-	[illegible]	19.1	53.0	53.0	-	-	-	-	-	-
	166E	4	-	-	-	-	2	15	-	21	23.0	257.8	257.8	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	11	19	-	30	25.2	303.5	303.5	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	7	6	-	13	22.7	78.4	78.4	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	26.3	74.0	74.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	5	15	-	20	24.8	184.0	184.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	3	5	-	[illegible]	24.7	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.6	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	3	5	-	[illegible]	26.7	37.3	36.8	-	-	-	0.5	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	5	5	-	1[illegible]	28.2	47.6	47.6	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	6	7	-	13	26.7	62.0	62.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	2	9	-	11	25.9	48.5	48.5	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	1	13	-	14	26.8*	90.6	87.1	-	3.5	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	25.8	51.5	51.5	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	1	9	-	10	24.0	56.0	56.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	4	8	-	12	22.4	100.2	98.2	-	-	-	2.0	-	-
	177W	-	-	-	-	-	2	6	-	[illegible]	27.2	74.5	74.5	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	15	-	15	23.9*	58.8	58.8	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	14	-	14	25.7	71.0	71.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	1	14	-	15	26.3*	100.3	100.0	-	0.3	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	22.1	32.5	32.5	-	-	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
	169W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	29.6	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
03N	147E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	16.0	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.0	17.8	14.8	-	1.0	-	2.0	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	18.1	75.9	75.0	-	0.9	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	15.7	16.9	16.5	-	0.4	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	17.7	5.0	4.6	-	0.4	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	13	5	-	18	20.1	59.4	57.0	-	2.4	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	14	1	-	15	19.8	82.8	81.8	-	0.8	-	0.2	-	-
	• 156E	-	-	-	-	-	10	2	-	12	21.7	52.5	52.4	-	0.1	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	18.3	31.2	30.6	-	0.6	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	18	6	-	24	20.3*	122.8	121.1	-	1.7	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	18	9	-	27	20.8	298.8	298.0	-	0.8	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	3	7	-	10	19.8	58.2	58.2	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	24.4	57.0	57.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	165E	1	-	-	-	-	1	1	-	3	23.0	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
	166E	1	-	-	-	-	6	22	-	29	25.2*	265.5	265.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	26.5*	103.0	103.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	10	9	-	19	25.8	163.0	163.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	18	-	19	28.3*	147.5	147.5	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	5	12	-	17	26.7*	96.2	95.5	-	-	-	-	-	0.7
	171E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.6	10.7	10.7	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	29.5*	68.1	68.1	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	31.0*	10.9	8.5	-	0.4	-	2.0	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.0*	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	26.8	48.0	48.0	-	-	-	-	-	-
03N	178E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	27.2	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	1	9	-	10	28.2	35.7	35.7	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	8	11	-	19	24.2	128.5	128.5	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	1	5	-	6	23.3	33.1	33.1	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	4	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	•172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
02N	141E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	[illegible]	[illegible]	-	3.0	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.[illegible]	[illegible]	5.2	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	18.8	24.5	24.0	-	0.5	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	19.2	77.6	77.1	-	0.5	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	17.2	13.4	13.4	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.5	9.6	9.6	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	15.5	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	12.2	63.4	63.4	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	19.4	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	20.3	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	21.3	54.5	54.5	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	24.0	45.0	45.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	27.1	108.0	108.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	24.7	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	26.3	44.8	44.8	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.[illegible]	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0*	19.5	10.5	-	-	-	9.0	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.5	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.1	6.0	-	-	-	-	-	0.1
	178E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	24.2	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	23.5	39.5	39.5	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.3	17.4	15.2	-	2.0	-	-	-	0.2
	177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•171W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
01N	140E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	48.5	48.5	-	-	-	-	-	-
	141E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.5	30.5	30.5	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	9	6	-	15	19.4	96.6	95.1	-	1.5	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	19.2	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	20.5	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	10	3	-	13	20.8	46.9	46.9	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	8	6	-	14	21.4	41.4	41.4	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	6	7	-	13	20.6	66.6	66.1	-	0.5	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	5	4	-	9	21.2	33.3	33.3	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　NOV - -011　　　TSKI -140　　　11 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	[illegible]	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
01N	162E	-	-	-	-	-	[illegible]	10	-	17	22.1	104.1	104.1	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	21.0	35.8	35.5	-	0.3	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.6	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.5	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	27.0*	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
00N	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	19.1	27.5	27.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	20.2	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	5	7	-	12	19.6	56.3	56.3	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	20.6	40.6	40.6	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	21.2	9.5	9.0	-	0.5	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
	•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•00S	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.3	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	30.6	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01S	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	2.9	2.5	-	0.4	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	22.6	6.5	6.2	-	0.3	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
01S	•176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	33.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	1	12	-	13	25.7*	97.4	95.2	-	1.7	-	0.5	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
02S	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.5	24.5	24.5	-	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0*	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	1	8	-	9	24.5*	72.0	72.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0*	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.6	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	21	-	21	26.2*	197.5	197.5	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	28.1	73.0	73.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
03S	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	1	8	-	9	26.1*	83.5	83.5	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	28.0*	37.5	37.5	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	25.6	34.0	33.5	-	-	-	0.5	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	9	-	9	28.3*	55.0	55.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	9	-	9	27.4	65.5	63.5	-	1.5	-	0.5	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.2	50.0	49.0	-	-	-	1.0	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.6	20.0	19.0	-	1.0	-	-	-	-
04S	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.2	47.0	47.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	23.6	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
05S	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	14	-	14	26.5	156.5	156.0	-	0.5	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	15.5	15.0	-	-	-	0.5	-	-
06S	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　NOV - -013　　　TSKI -142　　　11 月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
06S	*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.0	69.0	69.0	-	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	34.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
07S	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	15[illegible]E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.5	3.0	-	0.5	-	-	-	-
	*17[illegible]W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
08S	153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
09S	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
10S	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	5.2	5.2	-	-	-	-	-	-
*14S	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
15S	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
16S	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
17S	147E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	20.0	59.9	6.2	-	16.2	-	37.3	-	0.2
18S	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** DEC - -001 TSKI -143 12月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	M.E.	F.M.	ELS
39N	160E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	27.1	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	11	-	-	11	25.2*	5.3	-	5.3	-	-	-	-	-
38N	142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*159E	-	-	-	-	-	13	3	-	16	26.2	6.5	-	5.5	-	0.5	-	-	0.5
	160E	-	-	-	-	-	12	5	-	17	25.7	24.9	-	24.9	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	9	1	-	10	27.2*	10.5	-	10.5	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	14	1	-	15	26.0	10.0	-	9.8	-	0.2	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	10	1	-	11	25.2*	7.0	0.5	6.5	-	-	-	-	-
37N	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.6	4.0	3.0	1.0	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	[illegible]	1	-	8	25.1	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	31	13	-	44	26.2*	71.1	-	69.3	-	1.3	-	-	0.5
	161E	-	-	-	-	-	15	5	-	20	27.1*	54.3	-	51.3	-	3.0	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	13	2	-	15	25.6*	2.6	-	0.9	-	1.7	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	26.5	6.0	-	2.7	-	3.3	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	25.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	27.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	26.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	27.0*	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	15	5	-	20	26.4*	16.1	0.5	15.6	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	25.7*	5.5	-	5.5	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3
35N	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
34N	138E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	10.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2
33N	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
	139E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	10.0	4.0	-	-	3.8	-	-	-	0.2
*31N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	0.6	-	-	-	-	-	-	0.6
	*139E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.0	4.2	1.1	-	2.7	-	-	-	0.4
	140E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	15.0*	2.5	-	-	2.3	-	-	-	0.2
30N	129E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	13.0*	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
30N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*140E	-	32	-	-	-	-	-	-	32	14.3	16.4	0.2	-	9.0	-	-	-	7.2
29N	128E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	12.2*	6.9	6.3	-	0.6	-	-	-	-
	129E	2	23	-	-	-	-	-	-	25	13.2*	4.3	3.1	0.2	0.3	-	0.3	-	0.4
	*140E	-	24	-	-	-	-	-	-	24	14.4*	13.2	0.1	-	11.8	-	-	-	1.3
28N	128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	0.3	0.1	-	0.2	-	-	-	-
	*141E	-	40	-	-	-	-	-	-	40	14.4	26.8	2.6	-	19.1	-	-	0.2	4.9
	142E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	14.6*	18.5	4.9	-	8.7	-	-	1.2	3.7
27N	127E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	13.0*	9.9	9.1	-	0.8	-	-	-	-
	128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.5	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
	*130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*133E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	2.9	2.0	-	0.9	-	-	-	-
	*141E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	13.5*	12.5	1.5	-	9.6	-	-	-	1.4
	142E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	13.0	3.2	0.2	-	2.0	-	-	-	1.0
	*145E	-	20	-	-	-	-	-	-	20	15.3*	24.9	3.4	-	19.9	-	-	-	1.6
26N	140E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	14.6	7.6	0.1	-	6.7	-	-	-	0.8
	*146E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-
25N	141E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	14.4	5.2	1.2	-	3.8	-	-	-	0.2
24N	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	0.7	-	-	0.4	-	-	-	0.3
	*154E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	14.0	18.8	-	-	16.9	-	-	-	1.9
23N	130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*136E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*141E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	13.8	2.8	0.7	-	1.4	-	-	-	0.7
22N	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-
21N	117E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	4.5	4.1	-	0.4	-	-	-	-
	*120E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	*136E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	14.7	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	*143E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	2.2	-	-	2.0	-	-	-	0.2
20N	117E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	*129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	14.6	14.6	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　DEC - -003　　TSKI -145　　12月

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
20N	130E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.8	21.6	20.0	-	1.6	-	-	-	-
	•132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	136E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	13.7	75.5	75.0	-	0.5	-	-	-	-
	137E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	15.0	78.0	75.3	-	1.5	-	-	-	1.2
	•140E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•142E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.0	8.9	-	-	8.9	-	-	-	-
	143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11.0	0.2	0.1	-	0.1	-	-	-	-
	•145E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	3.5	-	-	3.5	-	-	-	-
19N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	33E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	136E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.5	27.2	27.1	-	-	-	-	-	0.1
	137E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.3	4.1	3.8	-	0.1	-	-	-	0.2
	•139E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	17.5	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.0	13.3	-	-	13.3	-	-	-	-
18N	135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.6	9.7	7.0	-	1.7	-	-	-	1.0
	•142E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	13.6	12.8	0.5	-	12.1	-	-	-	0.2
	•146E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	11.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
17N	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	7.5	6.5	-	1.0	-	-	-	-
	•141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	142E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.3	14.0	-	-	13.4	-	-	-	0.6
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
16N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	13.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•143E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.3	-	-	1.3	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
15N	142E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	0.7	-	-	0.7	-	-	-	-
14N	131E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	2.0	1.5	-	0.5	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
13N	148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
12N	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
11N	132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
10N	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
09N	139E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
08N	139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
07N	140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.0	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-
06N	142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
	•149E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	20.7	38.4	37.8	-	0.1	-	0.5	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	20.5	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	20.8	37.5	37.5	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.2	67.0	67.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	3	10	-	13	23.7	87.6	86.5	-	0.6	-	0.5	-	-
	156E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	22.6	38.5	38.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	25.3	16.2	16.2	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	5	7	-	12	23.0	67.2	67.2	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	1	3	5	-	9	21.2	65.8	64.7	-	-	-	-	-	1.1

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU　　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　　DEC - -005　　　TSKI -147　　　12月

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
06N	160E	-	-	-	-	-	1	12	-	13	22.3	80.2	80.0	-	0.2	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	21.3	78.0	78.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	18.2	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	23.5	85.0	85.0	-	-	-	-	-	-
	*165E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	27.2	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.2	49.5	49.5	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	32.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
05N	141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	*146E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	14.6	40.0	39.5	-	0.5	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	24	5	-	29	15.6	416.0	414.3	-	1.7	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	20.0	21.0	20.0	-	-	-	1.0	-	-
	151E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	18.0	24.7	22.5	-	1.7	-	0.5	-	-
	152E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	20.6	24.5	24.5	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.8	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	10	3	-	13	18.9	130.4	129.9	-	0.4	-	-	-	0.1
	155E	-	-	-	-	1	4	4	-	9	20.3	73.0	72.4	-	-	-	0.6	-	-
	156E	-	-	-	-	-	12	8	-	20	23.1	181.7	181.0	-	0.7	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	11	8	-	19	22.2	115.8	115.3	-	-	-	-	-	0.5
	158E	-	-	-	-	1	14	6	-	21	19.9*	142.8	140.6	-	1.4	-	-	-	0.8
	159E	-	-	-	-	1	19	9	-	29	19.8*	166.4	165.3	-	0.8	-	-	-	0.3
	160E	-	-	-	-	-	14	13	-	27	20.3	235.2	235.2	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	16	13	-	29	19.3*	272.1	271.1	-	0.8	-	-	-	0.2
	162E	-	-	-	-	1	17	13	-	31	21.8	220.0	220.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	1	12	10	-	23	19.2	218.8	218.7	-	0.1	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	16	14	-	30	21.3	233.6	233.1	-	0.4	-	-	-	0.1
	165E	-	-	-	-	1	6	12	-	19	25.2	166.0	166.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	13	-	13	25.6	135.0	135.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	19	-	20	25.8	198.7	198.7	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	25.7	75.5	75.5	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.8	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	26.1	28.5	28.5	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	24.7	46.6	46.2	-	0.4	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.2	42.5	42.5	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.3	12.1	12.0	-	-	-	-	-	0.1
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.5	2.0	-	-	-	0.5	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
04N	144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	18.1	51.5	51.5	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	14.0	35.8	35.0	-	0.8	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.0	12.7	12.7	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	16.4	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	20.0	38.0	37.9	-	0.1	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	19.7	35.2	34.9	-	-	-	-	-	0.3
	155E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	16.4	21.2	21.2	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	20.5	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	17	5	-	22	20.5	155.4	152.2	-	3.2	-	-	-	-
04N	158E	-	-	-	-	-	15	15	-	30	19.1	241.6	241.6	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	9	8	-	17	20.7	129.5	129.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	18.2	79.7	79.7	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	1	19	17	-	37	20.1*	425.5	423.9	-	1.0	-	0.4	-	0.2
	162E	-	-	-	-	-	6	10	-	16	22.5	108.2	108.0	-	0.1	-	-	-	0.1
	163E	-	-	-	-	-	6	9	-	15	21.7*	103.1	103.1	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	2	4	11	-	17	22.9	178.1	176.5	-	1.6	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	1	6	6	-	13	21.8*	60.0	59.7	-	0.3	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	1	2	3	-	6	27.2*	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	1	7	11	-	19	25.8*	137.3	137.3	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	3	11	-	14	25.5	117.4	117.4	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	3	7	-	10	24.2	76.0	76.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	24.8	28.5	28.5	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	25.7	71.0	71.0	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	3	19	-	22	26.1	118.4	117.9	-	-	-	0.5	-	-
	173E	-	-	-	-	-	4	9	-	13	26.9	102.0	102.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	21.4	21.4	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.0	29.6	29.6	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
03N	146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	6.2	6.0	-	0.2	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	9	3	-	12	18.4	90.0	88.5	-	-	-	1.5	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	10	3	-	13	18.0	153.7	153.6	-	-	-	-	-	0.1
	160E	-	-	-	-	-	10	8	-	18	19.8	204.9	204.4	-	0.3	-	-	-	0.2
	161E	-	-	-	-	-	2	9	-	11	27.0	104.0	104.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	5	13	-	18	25.6*	115.0	115.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	21.2*	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.0	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	27.0*	46.0	46.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	26.2*	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	23.4*	43.3	43.3	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	10	5	-	15	24.4*	62.0	62.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	25.5*	49.5	49.5	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	27.8	38.0	38.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	13	-	13	28.1*	63.2	63.2	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	7	16	-	23	26.0	234.1	234.1	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	7	8	-	15	26.9	61.2	61.2	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	27.4	49.8	49.8	-	-	-	-	-	-
02N	157E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.0	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	25.8	44.5	44.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	22.8	64.6	64.6	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	20.6	50.3	49.4	-	-	-	0.4	-	0.5
	161E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	27.0	71.5	71.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	6	5	-	11	24.3*	65.5	65.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	25.8	46.6	46.2	-	0.4	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	23.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	25.0	64.5	64.5	-	-	-	-	-	-

月別・漁場別努力量及び漁獲量

TSKI -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** DEC - -007 TSKI -149 12 月

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量 計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
02N	166E	-	-	-	-	-	11	9	-	20	24.6*	160.4	160.4	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	5	5	-	10	23.1*	45.5	45.5	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	10	4	-	14	26.9*	99.6	99.6	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	6.4	6.0	-	0.4	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	*177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01N	156E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	*158E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	22.6	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.3	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	25.5*	85.7	85.7	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	*168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	28.6	62.0	60.0	-	2.0	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.3	26.8	26.8	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
00N	160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	*164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
*00S	157E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	*160E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.0	8.5	8.0	-	-	-	-	-	0.5
	*169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.3	25.0	24.5	-	-	-	0.5	-	-
01S	163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	7.0	6.5	-	-	-	-	-	0.5
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	6.0	6.0	-		-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	10.0	9.5	-	-	-	0.5	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
02S	153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
	*161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
03S	178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
03S	*178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
04S	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.0	1.5	-	-	-	0.5	-	-
05S	165E	-	-	-	-	-	-	1	.	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
06S	160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	13.5	13.0	-	0.5	-	-	-	-
*10S	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
11S	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** 53 NEN -001 年計

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
46N	148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
45N	150E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	7.7	7.5	-	-	-	-	-	0.2
	151E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	5.5	-	5.5	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	12.0	-	12.0	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	10.5	0.5	10.0	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
44N	179E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
	•167W	-	-	-	-	-	4	1	-	5	18.6	7.4	-	7.4	-	-	-	-	-
43N	153E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	27.8	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	23.6	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	21.5*	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	18.5	6.4	2.1	4.3	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	17.0	16.0	-	16.0	-	-	-	-	-
	•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	27.5	26.5	-	26.5	-	-	-	-	-
	178E	1	-	-	-	4	38	1	-	44	23.2	154.9	-	154.5	-	-	-	-	0.4
	179E	4	-	-	-	1	89	80	-	174	22.8*	855.8	18.9	835.9	-	-	-	-	1.0
	•179W	-	-	-	-	-	5	1	-	6	20.5	7.1	-	7.1	-	-	-	-	-
	•171W	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.0	1.8	-	1.8	-	-	-	-	-
	•169W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	6.6	6.2	0.1	-	-	-	-	0.3
	168W	-	-	-	-	-	4	1	-	5	19.0	33.9	27.2	6.7	-	-	-	-	-
	167W	-	-	-	-	-	4	7	-	11	18.5	24.0	10.0	13.5	-	-	-	-	0.5
	166W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
42N	150E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.3	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	151E	-	2	-	-	-	-	2	-	4	22.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	15	-	-	-	2	3	-	20	19.5*	66.2	64.2	2.0	-	-	-	-	-
	153E	-	190	13	-	-	100	64	-	367	21.6*	2618.9	2609.2	1.6	-	-	-	-	8.1
	154E	-	7	-	-	-	3	15	-	25	22.3*	273.0	266.5	6.5	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	6	23	-	29	22.9	225.5	225.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	22	-	24	24.2	134.5	134.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	25.3	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	165E	1	-	-	-	-	3	-	-	4	25.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	9	3	-	12	26.3	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	24.5	24.0	0.5	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	20.8	1.3	-	1.3	-	-	-	-	-
42N	170E	1	-	-	-	1	45	5	-	52	24.6	229.3	10.5	218.3	-	-	-	-	0.5
	171E	-	-	-	-	-	48	10	-	58	25.1*	324.6	12.8	310.7	-	-	-	-	1.1
	172E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.1	11.7	0.2	11.5	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	25.3*	8.6	-	8.6	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.6	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	175E	1	-	-	-	-	1	2	-	4	25.0	13.5	-	13.5	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	3	35	7	-	45	26.2	385.7	3.4	378.5	-	-	-	-	3.7
	177E	-	-	-	-	1	56	19	-	76	25.1	329.9	6.2	323.2	-	-	-	-	0.5
	178E	-	-	-	-	1	23	20	-	44	24.6*	172.3	4.5	165.6	-	-	-	-	2.2
	179E	1	-	-	-	10	121	205	-	337	23.5*	1838.4	8.7	1829.2	-	-	-	-	0.5
	•179W	-	-	-	-	-	132	190	-	322	23.4	1906.9	1.5	1905.4	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	3	15	-	18	24.5	94.3	2.5	91.8	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	35	63	-	98	24.1	456.4	1.4	455.0	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	22	5	-	27	23.9	49.9	2.1	47.6	-	-	-	-	0.2
	175W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.5	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	2	3	-	5	25.0	3.2	-	3.2	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	171W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	18.0	3.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-
	170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.6	-	2.0	-	-	-	-	0.6
	169W	-	-	-	-	-	2	1	-	3	18.0	24.1	21.2	0.7	-	-	-	-	2.2
	168W	-	-	-	-	-	4	3	-	7	15.7	43.2	34.5	5.7	-	-	-	-	3.0
	•166W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
	•153W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•149W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	148W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
41N	145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	146E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	34.5	33.0	-	-	-	-	-	1.5
	147E	-	30	-	-	-	-	-	-	30	18.9*	122.4	122.4	-	-	-	-	-	-
	148E	-	50	-	-	-	1	1	-	52	19.2*	330.1	329.9	-	-	-	-	-	0.2
	149E	-	43	3	-	-	-	-	-	46	18.7*	263.5	263.5	-	-	-	-	-	-
	150E	-	161	7	-	-	2	13	-	183	19.5*	839.7	839.0	0.5	-	-	-	-	0.2
	151E	-	183	4	-	-	9	11	-	207	19.1*	726.7	720.8	3.0	0.3	-	-	-	2.6
	152E	-	127	6	-	-	37	21	-	191	19.9*	876.8	874.9	0.5	-	-	-	-	1.4
	153E	2	210	11	-	1	90	86	-	400	21.7*	2669.9	2591.3	77.0	0.1	-	-	-	1.5
	154E	1	2	-	-	-	70	85	-	158	25.7*	848.2	574.5	273.3	-	-	-	-	0.4
	155E	1	-	-	-	-	46	36	-	83	23.5*	404.8	237.6	167.2	-	-	-	-	-
	156E	2	-	1	-	-	32	65	-	100	23.0*	947.2	947.2	-	-	-	-	-	-
	157E	1	-	-	-	-	21	21	-	43	24.4*	437.5	437.5	-	-	-	-	-	-
	158E	1	-	-	-	-	16	3	-	20	25.2*	136.1	136.1	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	11	7	-	18	23.3*	58.0	58.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	10	4	-	14	24.1*	54.5	54.5	-	-	-	-	-	-
	161E	1	-	-	-	-	12	3	-	16	25.7*	155.9	155.9	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	22	1	-	23	27.1	151.5	91.0	60.5	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	22.6	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	27.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	15	3	-	18	26.2	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
	168E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.6	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	24.8	2.5	1.0	-	-	-	-	-	1.5
	170E	-	-	-	-	1	63	13	-	77	25.5	316.8	6.4	309.5	-	-	-	-	0.9
	171E	-	-	-	-	1	82	28	-	111	24.8*	571.[illegible]	21.3	549.9	-	-	-	-	0.5
	172E	-	-	-	-	-	11	1	-	12	25.0*	41.2	9.0	32.2	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	9	2	-	11	25.7*	104.1	0.5	103.6	-	-	-	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　53　　NEN -003　　年 計

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ ■.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.■.	その他 ELS
41N 174E	-	-	-		-	30	7	-	37	25.0	221.8	0.3	221.5	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	13	4	-	17	26.3	133.5	124.5	9.0	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	10	3	-	13	26.6	20.8	-	20.8	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	51	28	-	79	25.5	464.5	9.0	447.5	-	-	4.0	-	4.0
178E	-	-	-	-	-	47	15	-	62	26.0*	504.6	10.0	494.2	-	-	-	-	0.4
179E	-	-	-	-	-	222	361	-	583	7.9*	4500.3	62.4	4430.9	-	-	-	-	7.0
*179W	-	-	-	-	-	4	4	-	8	25.3	15.5	-	15.5	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	17	10	-	27	25.8	135.5	7.5	128.0	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	49	58	-	107	24.2	704.7	32.9	669.3	-	-	-	-	2.5
176W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	2	-	-	[illegible]	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*169W	-	-	-	-	-	3	1	-	4	22.7	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
168W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.5	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	3	1	-	4	22.0	4.3	-	4.3	-	-	-	-	-
165W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	0.2		0.2	-	-	-	-	-
*158W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*153W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
*151W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	8.0	7.4	0.6	-	-	-	-	-
150W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
*144W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
40N 141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
*144E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
145E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	17.4*	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
146E	-	33	6	-	-	-	-	-	39	19.5	83.8	83.6	-	-	-	-	-	0.2
147E	-	162	8	-	-	1	4	-	175	18.8*	732.6	729.1	-	-	-	-	-	3.5
148E	-	167	6	-	-	3	4	-	180	19.1*	820.9	818.2	0.7	-	-	-	-	2.0
149E	-	181	7	-	-	4	8	-	200	19.4*	791.2	771.5	14.1	-	-	-	-	5.6
150E	-	184	3	-	-	12	7	-	206	19.5*	699.6	651.4	43.1	0.5	-	-	-	4.6
151E	-	52	-	-	-	9	4	-	65	19.4*	174.0	173.4	0.3	-	-	-	-	0.3
152E	1	118	2	-	-	19	14	-	154	19.8*	739.9	706.2	30.5	-	-	-	-	3.2
153E	3	63	6	-	-	40	34	-	146	20.5*	602.4	444.9	155.3	-	-	-	-	2.2
154E	8	1	-	-	4	279	218	-	510	4.5*	2059.5	562.9	1493.2	0.4	-	3.■	-	-
155E	-	1	-	-	2	33	28	-	64	25.4	328.8	153.5	175.3	-	-	-	-	-
156E	-	1	-	-	-	19	7	-	27	26.1*	180.1	173.1	7.0	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	7	5	-	12	22.9*	9.4	8.4	-	-	-	-	-	1.0
158E	-	1	1	-	-	3	-	-	5	23.6	16.9	16.5		-	-	-	-	0.4
159E	-	-	-	-	-	13	4	-	17	24.8	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	5	4	-	9	23.2*	15.4	9.1	6.3	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	26	7	-	33	25.7*	156.8	82.4	69.4	-	-	-	-	5.0
162E	-	-	-	-	3	64	8	-	75	25.5*	349.6	93.7	255.6	-	0.2	-	-	0.1
163E	-	-	-	-	-	7	6	-	13	25.1	60.2	54.7	5.5	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	25.0	13.5	13.0	0.5	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	7	4	-	11	23.2*	9.0	1.0	8.0	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	20	5	-	25	26.8*	18.1	0.5	16.1	-	-	-	-	1.5
167E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	23.8	10.0	2.0	8.0	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	24.9	3.5	-	0.5	-	-	-	-	3.0
169E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	25.0	9.7	-	9.5	-	-	-	-	0.2
170E	-	-	-	-	-	20	4	-	24	25.3*	91.2	1.5	87.0	-	2.5	-	-	0.2
171E	-	-	-	-	8	111	36	-	155	24.6*	1399.9	60.8	1337.8	-	0.2	-	-	1.1
172E	-	-	-	-	-	16	3	-	19	24.9*	30.0	10.0	20.0	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	22	11	-	33	25.0	73.6	49.0	24.1	-	-	-	-	0.5
40N 174E	-	-	-	-	-	27	7	-	34	26.4	161.6	18.4	142.2	-	-	-	-	1.0
175E	-	-	-	-	-	14	1	-	15	24.7*	82.2	68.9	6.9	-	-	1.5	-	4.9
176E	-	-	-	-	-	6	7	-	13	24.7	8.3	5.0	3.3	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	9	5	-	14	25.0	29.0	1.0	26.0	-	-	2.0	-	-
178E	-	-	-	-	-	11	6	-	17	24.8	163.5	-	163.5	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	6	10	-	16	22.4	63.3	31.0	31.8	-	-	-	-	0.5
*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.6	20.1	18.6	1.5	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.0	18.4	0.5	17.9	-	-	-	-	-
*175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
*163W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*159W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*155W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
154W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
*149W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*145W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
39N 142E	-	4	-	-	-	-	1	-	5	20.6	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
143E	-	6	1	-	-	-	1	-	8	19.8*	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
144E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	18.5	6.0	5.8	-	-	-	-	-	0.2
145E	-	19	1	-	-	1	1	-	22	19.5	9.8	7.8	-	-	-	-	-	2.0
146E	-	55	2	-	-	1	4	-	62	19.4*	71.4	68.6	-	-	-	-	-	2.8
147E	-	51	4	-	-	-	1	-	56	19.5*	78.9	77.3	-	-	-	-	-	1.6
148E	-	42	2	-	-	2	1	-	47	19.4*	89.1	83.6	1.0	-	-	-	-	4.5
149E	-	90	-	-	-	3	2	-	95	18.9*	187.0	178.5	7.5	-	-	-	-	1.0
150E	-	69	4	-	-	-	1	-	74	19.3*	302.2	293.1	8.9	-	-	-	-	0.2
151E	1	54	2	-	-	3	4	-	64	18.8	232.3	231.4	0.3	-	-	-	-	0.6
152E	2	59	8	-	-	50	70	-	189	21.1*	1008.4	607.7	400.7	-	-	-	-	-
153E	1	18	1	-	3	193	170	-	386	24.1*	1504.6	179.0	1324.1	1.0	-	-	-	0.5
154E	3	1	-	-	3	93	83	-	183	26.0*	997.6	12.5	985.1	-	-	-	-	-
155E	-	1	1	-	-	13	10	-	25	23.6*	60.5	56.0	2.5	-	-	-	-	2.0
156E	-	1	-	-	-	12	11	-	24	25.0*	93.9	92.9	1.0	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	28.5*	12.0	10.0	2.0	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	31.5*	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	5	9	-	14	22.7	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	18	9	-	27	24.6	72.5	23.0	49.5	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	22	6	-	28	24.8*	24.8	0.5	24.3	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	25.5*	5.0	4.0	1.0	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.6	-	-	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	22.0	1.5	-	1.0	-	-	-	-	0.5
165E	-	-	-	-	-	18	4	-	22	26.0	19.4	10.0	9.4	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	47	10	-	57	26.1*	34.8	1.0	33.8	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	20	2	-	22	27.0*	4.2	0.5	3.5	-	-	-	-	0.2
168E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	23.6*	4.1	0.5	3.6	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	16	3	-	19	25.5*	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	179	19	-	198	25.0*	704.4	6.7	692.4	-	4.7	-	-	0.6
171E	-	-	-	-	-	12	3	-	15	26.9*	34.1	0.6	31.5	-	2.0	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	28.8	43.2	43.0	-	-	-	0.1	-	0.1
173E	-	-	-	-	-	3	10	-	13	25.0*	153.3	151.0	0.1	-	-	-	-	2.2
174E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	25.0	10.2	10.0	-	-	-	-	-	0.2
175E	-	-	-	-	-	5	4	-	9	24.0*	8.5	2.5	0.5	-	-	3.8	-	1.7
*177E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** 53 NEN -005 年計

操業位置 POSITION	竿数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
39N 178E	-	-	-	-	-	9	6	-	15	22.7	19.5	1.5	18.0	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	4	11	-	15	23.1	128.5	91.0	37.5	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	25.0	35.1	33.0	0.1	0.7	-	1.0	-	0.3
•175W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
•168W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•161W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•145W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
144W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•141W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-
38N 140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
141E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	19.3	-	-	-	-	-	-	-	-
142E	-	9	1	-	-	1	-	-	11	19.7	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
143E	-	8	1	-	-	1	-	-	10	20.2	-	-	-	-	-	-	-	-
144E	-	12	2	-	-	1	-	-	15	19.3	8.7	5.0	-	-	-	-	-	3.7
145E	-	15	1	-	-	1	-	-	17	19.3•	8.7	8.4	-	-	-	-	-	0.3
146E	-	15	-	-	-	2	3	-	20	21.1	14.0	12.7	-	-	-	-	-	1.3
147E	-	20	1	-	-	2	2	-	25	19.5•	28.4	27.7	-	-	-	-	-	0.7
148E	-	41	-	-	-	2	2	-	45	19.5•	65.7	64.3	1.3	-	-	-	-	0.1
149E	-	73	2	-	-	1	1	-	77	18.4•	178.3	177.1	-	-	-	-	-	1.2
150E	-	42	1	-	-	-	-	-	43	19.1•	139.2	138.2	0.5	-	-	-	-	0.5
151E	-	48	1	-	-	6	16	-	71	20.9•	415.6	310.3	103.4	1.4	-	-	-	0.5
152E	3	30	1	-	-	102	184	-	320	23.3•	1693.6	431.5	1258.9	-	-	-	-	3.2
153E	-	29	4	-	1	120	187	-	341	24.9•	1690.9	194.9	1495.8	-	-	-	-	0.2
154E	-	2	1	-	1	13	20	-	37	26.0	223.8	7.0	216.3	-	-	-	-	0.5
155E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	25.0	8.7	-	8.7	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	29.7	4.0	3.0	1.0	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	26.3	23.2	0.2	23.0	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	25.6	-	-	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	15	8	-	23	26.7	6.8	-	5.8	-	0.5	-	-	0.5
160E	-	-	-	-	-	18	6	-	24	25.2•	28.4	-	28.4	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	30	4	-	34	25.6•	43.5	-	43.5	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	21	3	-	24	25.8•	10.2	-	10.0	-	0.2	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	23	2	-	25	24.9•	11.8	0.5	10.0	-	1.3	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	27.[illegible]	2.6	0.5	1.1	-	-	-	-	1.0
165E	-	-	-	-	-	9	1	-	10	23.8	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	18	2	-	20	25.8•	8.1	0.5	7.6	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	22.8	4.0	1.0	3.0	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	23.0	22.6	5.5	17.1	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	10	1	-	11	24.2•	15.5	-	15.5	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
172E	-	-	-	-	-	4	11	-	15	25.6	315.0	314.7	0.3	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	80.0	80.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	26.2	8.0	7.0	-	-	-	-	-	1.0
176E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.6•	3.1	0.6	-	-	-	-	-	2.5
177E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	25.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	10	3	-	13	23.0•	2.7		0.5	-	-	0.2	-	2.0
179E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	27.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	25.0	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-
37N 141E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	27.0	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-
142E	-	6	-	-	-	2	1	-	9	21.7•	6.5	4.5	-	-	-	-	-	2.0
143E	-	6	-	-	-	1	-	-	7	20.8•	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
144E	-	9	-	-	-	3	-	-	12	22.5•	11.7	7.5	4.2	-	-	-	-	-
145E	-	8	1	-	-	2	-	-	11	21.0	5.9	5.9	-	-	-	-	-	-
146E	-	10	-	-	-	-	1	-	11	18.0	14.9	12.3	1.9	-	-	-	-	0.7
147E	-	23	-	-	-	-	1	-	24	18.7•	62.3	60.3	1.0	-	-	-	-	1.0
148E	-	42	-	-	-	4	-	-	46	18.8•	118.2	117.5	-	-	-	0.7	-	-
149E	-	40	1	-	-	5	2	-	48	20.5•	89.2	84.2	-	-	-	-	-	5.0
150E	-	26	2	-	-	3	2	-	33	20.7•	128.7	119.1	9.6	-	-	-	-	-
151E	-	9	1	-	-	5	6	-	21	22.3•	57.1	32.4	24.7	-	-	-	-	-
152E	-	11	1	-	-	54	59	-	125	25.0•	506.0	78.7	427.3	-	-	-	-	-
153E	-	4	-	-	3	116	68	-	191	25.1•	1628.5	25.7	1602.8	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	13	21	-	34	26.0•	277.5	14.0	263.3	-	-	-	-	0.2
155E	-	-	-	-	-	20	5	-	25	23.8	149.2	10.7	138.5	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	101	32	-	133	27.0	1515.2	43.3	1471.7	-	-	-	-	0.2
157E	-	-	-	-	-	21	14	-	35	26.9•	273.0	19.5	253.5	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	28.5	10.0	3.0	7.0	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	11	1	-	12	25.2•	8.0	-	8.0	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	33	14	-	47	26.3•	76.1	-	74.3	-	1.3	-	-	0.5
161E	-	-	-	-	-	21	5	-	26	26.0•	56.8	-	53.8	-	3.0	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	16	3	-	19	25.1•	3.1	-	1.4	-	1.7	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	25.3	8.0	-	4.7	-	3.3	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.0	8.0	-	8.0	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	22.5	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
•171E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	22.8•	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	24.3•	80.0	69.0	5.5	-	-	-	-	5.5
173E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	27.5	52.0	51.0	-	-	-	-	-	1.0
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	34.0	32.0	-	-	-	-	-	2.0
175E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.6	-	-	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.9	0.9	-	-	-	-	-	3.0
•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
36N 141E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	22.5	9.6	9.6	-	-	-	-	-	-
142E	-	15	-	-	-	4	1	-	20	21.0•	62.6	32.7	29.5	0.2	-	-	-	0.2
143E	-	28	1	-	-	12	1	-	42	21.4•	118.2	81.0	34.9	-	-	2.3	-	-
144E	-	32	1	-	-	13	1	-	47	21.8•	132.6	111.1	20.7	-	-	0.7	-	0.1
145E	-	18	1	-	-	6	3	-	28	21.3•	48.9	40.6	7.3	-	-	-	-	1.0
146E	-	34	-	-	-	1	-	-	35	18.8•	85.2	84.2	-	-	-	0.8	-	0.2
147E	-	16	-	-	-	4	-	-	20	22.7	39.1	39.1	-	-	-	-	-	-
148E	-	25	-	-	-	3	1	-	29	20.4•	79.0	76.3	1.7	-	-	1.0	-	-
149E	-	48	-	-	-	4	2	-	54	21.0•	183.3	162.4	20.5	-	-	0.4	-	-
150E	-	53	3	-	-	4	-	-	60	20.5•	286.9	276.2	8.9	0.3	-	1.5	-	-
151E	-	33	1	-	-	5	4	-	43	21.3•	246.8	240.4	4.0	-	-	2.4	-	-
152E	-	12	-	-	-	8	5	-	25	22.1	77.2	58.0	19.2	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	10	14	-	24	24.7	142.5	21.0	121.5	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	13	48	-	61	25.1•	754.5	40.0	714.4	-	-	-	-	0.1
155E	-	-	-	-	-	14	17	-	31	23.4	172.7	17.1	155.6	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	28	3	-	31	26.0	171.5	4.3	167.2	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	25.2	4.1	-	4.1	-	-	-	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** 53 NEN -007 年計

漁場位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
36N	158E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	26.2	6.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	6	4	-	10	26.6•	7.0	2.0	5.0	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	8	2	-	10	26.2•	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	17	5	-	22	26.5•	16.1	0.5	15.6	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	6	4	-	10	26.4•	5.5	-	5.5	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	29.2	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3
	164E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.0	10.0	-	10.0	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	27.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.6	8.0	-	8.0	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
	17[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
35N	139E	-	7	-	-	-	-	1	-	8	16.5	2.3	0.5	-	-	0.[illegible]	-	-	1.2
	140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	141E	-	37	-	-	-	5	1	-	43	20.2	168.8	142.2	21.0	4.0	-	1.6	-	-
	142E	-	229	11	-	-	6	3	-	249	19.3•	1475.8	1403.2	51.0	4.6	-	16.7	-	0.3
	143E	-	172	5	-	-	8	4	-	189	19.8•	798.4	692.1	77.9	6.3	-	21.6	-	0.5
	144E	-	101	5	-	-	21	11	-	138	21.0•	396.3	214.9	134.6	18.4	-	17.8	-	10.6
	145E	-	46	-	-	-	54	25	-	125	23.8•	343.9	117.1	214.2	0.5	-	8.0	-	4.1
	146E	1	41	2	-	1	28	16	-	89	23.7•	235.8	125.9	106.9	0.1	-	2.9	-	
	147E	-	29	1	-	1	17	10	-	58	23.6•	144.0	101.7	40.6	-	-	1.5	-	0.2
	148E	-	46	-	-	2	31	40	-	119	24.0•	271.4	133.0	130.9	-	-	7.1	-	0.4
	149E	-	24	-	-	-	16	13	-	53	22.2•	146.8	94.0	48.8	1.0	-	0.5	-	2.5
	150E	-	22	-	-	-	1	6	-	29	21.0•	181.5	153.0	12.0	8.1	-	8.0	-	0.4
	151E	-	[illegible]	-	-	-	6	9	-	21	25.0	54.5	36.2	13.5	-	-	4.8	-	-
	152E	-	1	-	-	-	5	16	-	22	27.3	67.0	4.5	61.5	-	-	1.0	-	-
	153E	-	-	-	-	1	5	34	-	40	27.8	78.6	9.7	68.9	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	5	9	-	14	27.6•	26.5	14.5	12.0	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	29.0	4.5	0.5	4.0	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	28.3	6.0	-	6.0	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	28.5•	7.0	3.0	4.0	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	28.1	13.3	11.0	2.3	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	26.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.5•	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.8	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.5	1.1	-	-	-	-	1.1	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	2	8	-	10	26.6	12.0	5.0	7.0	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	1	22	-	23	28.7	100.1	-	94.1	-	-	6.0	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	8	-	9	26.0	18.0	-	18.0	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.5	5.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	171E	1	-	-	-	-	2	7	-	10	27.9	12.5	2.0	3.0	-	-	-	-	7.5
	172E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	3.0	2.0	-	-	-	0.5	-	0.5
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
34N	136E	1	13	2	-	-	1	4	-	21	21.9	56.4	39.2	16.2	1.0	-	-	-	-
	137E	5	221	7	-	-	2	5	-	240	17.4•	1036.4	881.0	122.3	26.5	-	0.6	-	6.0
	138E	-	318	3	-	-	13	4	-	338	17.4•	558.7	268.2	170.1	23.3	55.8	3.4	-	37.9
	139E	-	198	1	-	-	7	6	-	212	17.0•	446.5	244.7	146.9	25.6	22.0	1.4	0.3	5.6
	140E	-	96	2	-	-	15	8	-	121	19.8•	490.0	429.8	39.0	3.2	-	16.6	-	1.4
	141E	-	337	4	-	-	20	18	-	379	19.0•	1438.1	1194.7	223.0	10.5	-	6.5	-	3.4
	142E	1	405	12	-	-	12	8	-	438	19.6•	2536.1	2328.9	152.4	31.1	-	21.6	-	2.1
	143E	-	172	5	-	-	14	6	-	197	19.8•	661.9	587.6	41.3	5.1	-	24.9	-	3.0
	144E	3	296	7	-	1	104	26	-	437	20.6•	1702.0	646.6	970.4	69.7	-	5.8	1.0	8.5
	145E	1	72	4	-	-	52	30	-	159	21.8•	457.6	195.3	236.0	10.9	-	14.1	-	1.3
	146E	2	56	-	-	-	63	112	-	233	24.9•	716.3	109.7	590.5	17.5	-	8.8	-	-
	147E	3	64	-	-	-	106	91	-	264	23.5•	969.3	120.2	828.7	14.0	-	4.7	-	1.7
	148E	1	83	-	-	-	113	125	-	322	23.2•	1100.1	204.9	834.0	34.1	-	5.1	20.0	2.0
	149E	-	18	-	-	-	52	52	-	122	22.1•	508.6	97.4	382.3	14.3	-	14.6	-	-
	150E	-	23	-	-	-	11	12	-	46	23.8•	204.6	131.1	66.5	3.4	-	2.0	-	1.6
	151E	-	3	-	-	-	22	24	-	49	26.5•	233.2	68.1	153.3	4.3	-	7.1	-	0.4
	152E	-	4	-	-	-	26	33	-	63	25.9•	299.9	112.9	175.4	0.1	-	11.4	-	0.1
	153E	1	-	-	-	-	11	18	-	30	27.6•	142.7	91.5	45.0	-	-	5.0	-	1.2
	154E	-	-	-	-	1	7	8	-	16	25.1	17.8	7.3	10.5	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	24.4•	30.2	28.6	0.7	-	-	0.2	-	0.7
	156E	1	-	-	-	-	7	8	-	16	26.4•	26.5	20.0	4.5	-	-	-	-	2.0
	157E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	26.6	21.5	16.0	4.5	-	-	-	-	1.0
	158E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	29.4•	84.0	81.0	-	-	-	3.0	-	-
	159E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	27.8•	27.5	16.5	10.0	-	-	-	-	1.0
	160E	-	-	-	-	1	8	5	-	14	26.5	20.4	12.5	6.2	-	-	1.5	-	0.2
	161E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.5	1.3	0.3	1.0	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	25.7	15.1	15.0	-	-	-	0.1	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	30.3	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	27.1	15.8	9.0	0.8	-	-	6.0	-	-
	167E	-	-	-	-	-	6	20	-	26	26.3	96.4	19.1	77.3	-	-	-	-	-
	168E	1	-	-	-	-	4	15	-	20	27.9	28.8	-	26.5	-	-	2.0	-	0.3
	169E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	27.0	14.0	3.0	11.0	-	-	-	-	-
	•171E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	30.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	5.5	5.0	-	-	-	0.5	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33N	133E	-	5	1	-	-	-	-	-	6	18.3	5.0	4.7	-	0.1	-	-	-	0.2
	134E	5	15	-	-	-	1	-	-	21	17.1	66.5	64.6	-	0.8	-	1.0	-	0.1
	135E	9	63	-	-	-	1	2	-	75	17.3	280.1	272.5	2.5	2.0	-	0.7	-	2.4
	136E	10	210	6	-	-	55	17	-	298	20.2•	962.3	573.6	330.1	35.5	-	9.6	-	13.5
	137E	14	677	10	-	5	211	124	-	1041	0.5•	4268.5	2412.8	1741.9	79.2	1.6	10.7	-	22.3
	138E	4	1147	14	-	3	213	107	-	1488	4.8•	5728.4	3585.5	1856.4	156.4	77.9	32.2	0.5	19.5
	139E	-	585	6	-	1	88	25	-	705	2.3•	1865.7	1276.0	511.8	57.3	2.7	3.3	0.4	14.2
	140E	-	396	6	-	2	53	14	-	471	18.7•	1464.3	1319.5	123.2	3.9	0.3	4.5	0.5	12.3
	141E	1	405	4	-	-	16	41	-	467	19.0•	1809.9	1388.0	352.7	23.5	-	31.0	-	14.7
	142E	1	287	6	-	-	17	20	-	331	18.3•	966.3	635.0	269.0	30.5	-	25.3	0.5	6.0
	143E	-	262	7	-	-	14	9	-	292	19.9•	1327.8	1240.8	64.8	3.7	-	15.5	-	3.0
	144E	-	171	11	-	-	32	32	-	246	20.6•	1712.0	1384.6	287.7	-	-	37.6	-	2.1
	145E	-	220	6	-	-	57	37	-	320	20.3•	1787.3	1210.5	525.2	11.2	-	38.5	-	1.9
	146E	-	277	6	-	-	61	29	-	373	20.2•	1312.3	680.1	581.5	36.5	-	9.1	-	5.1
	147E	-	105	2	-	-	137	59	-	303	23.2•	1191.4	438.5	721.4	6.5	-	20.4	-	4.6

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU

*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***

53　　NEN -009　　年計

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ノ・ダ F.M.	その他 ELS
33N	148E	-	19	-	-	-	28	26	-	73	22.7*	120.5	76.3	39.5	0.3	-	2.8	-	1.6
	149E	1	12	-	-	-	23	3	-	39	21.9*	93.3	65.8	22.1	2.0	-	2.8	-	0.6
	150E	-	-	-	-	-	17	13	-	30	25.5*	27.6	6.7	16.9	-	-	3.7	-	0.3
	151E	-	1	-	-	-	36	12	-	49	21.4	125.3	26.1	81.5	-	-	17.5	-	0.2
	152E	-	1	-	-	-	25	27	-	53	25.4	161.5	81.5	64.7	3.3	-	10.0	-	2.0
	153E	-	3	-	-	-	12	26	-	41	26.2*	116.8	93.8	20.7	0.3	-	2.0	-	-
	154E	-	-	-	-	-	23	12	-	35	27.5*	124.0	66.5	25.5	-	-	30.9	-	1.1
	155E	-	-	-	-	1	19	25	-	45	27.9	134.1	47.9	69.5	-	-	16.7	-	-
	156E	-	-	-	-	-	21	34	-	55	28.2*	180.4	102.5	62.0	-	-	15.3	-	0.6
	157E	-	-	-	-	-	24	24	-	48	27.2*	150.8	77.5	69.4	-	-	3.4	-	0.5
	158E	-	-	-	-	-	10	11	-	21	25.9	149.6	133.0	10.0	0.3	-	5.3	-	1.0
	159E	3	-	-	-	1	27	50	-	81	26.4*	542.8	357.4	174.0	-	-	8.4	-	3.0
	160E	-	-	-	-	-	18	24	-	42	25.8*	298.5	170.4	126.9	-	-	-	-	1.2
	161E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	28.8	16.0	12.0	2.5	-	-	-	-	1.5
	162E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	27.0	1.3	-	1.3	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.6	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	4	10	-	14	27.4	15.5	8.4	7.1	-	-	-	-	-
	165E	1	-	-	-	-	8	5	-	14	23.7	127.1	85.6	34.5	2.5	-	4.0	-	0.5
	166E	-	-	-	-	-	61	22	-	83	27.3*	442.0	152.6	243.4	1.0	-	38.0	2.0	5.0
	167E	1	-	-	-	-	7	10	-	18	25.3	102.5	66.0	31.5	1.0	-	2.0	-	2.0
	168E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	26.4	66.0	51.0	5.5	-	-	8.0	-	1.5
	169E	1	-	-	-	-	1	4	-	6	23.2*	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	24.2	17.4	14.8	-	-	-	2.0	-	0.6
	171E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
32N	124E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0*	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	•128E	11	57	-	-	-	-	-	-	68	15.0*	175.2	167.7	-	2.9	-	-	-	4.6
	129E	1	12	-	-	-	-	-	-	13	14.8*	51.6	50.7	-	-	-	-	-	0.9
	130E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.6	0.8	0.2	-	0.5	-	-	-	0.1
	•132E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	19.6	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
	133E	-	25	2	-	-	-	1	-	28	19.0	32.2	25.0	-	4.8	-	2.3	-	0.1
	134E	17	129	-	-	-	-	1	-	147	17.8	748.8	692.7	0.5	33.7	0.2	12.8	-	8.9
	135E	31	234	-	-	-	1	1	-	267	17.0	1445.5	1352.7	3.6	66.7	-	13.8	-	8.7
	136E	7	195	5	-	-	3	3	-	213	18.4*	1077.8	992.4	19.5	44.9	-	13.2	-	7.8
	137E	3	315	9	-	-	16	4	-	347	18.2*	1760.6	1539.5	109.0	66.6	0.6	33.3	-	11.6
	138E	-	553	6	-	-	8	4	-	571	17.0*	2392.8	1995.2	150.9	148.5	7.7	64.9	-	25.6
	139E	-	390	3	-	-	65	37	-	495	17.8*	1389.1	995.8	253.1	97.2	0.2	27.7	0.3	14.8
	140E	-	438	9	-	-	45	31	-	523	18.0*	1410.5	1202.3	132.4	51.7	-	7.9	-	16.2
	141E	2	248	8	-	-	25	30	-	313	19.5*	1010.9	793.5	173.3	26.8	3.1	12.0	-	2.2
	142E	-	257	3	-	-	17	9	-	286	17.9*	853.7	459.1	329.3	39.8	-	21.8	-	3.7
	143E	-	94	6	-	-	3	4	-	107	20.3	737.8	691.8	25.8	1.8	-	14.2	-	4.2
	144E	-	82	4	-	-	9	8	-	103	20.5*	463.3	412.7	37.0	-	-	13.6	-	-
	145E	-	77	9	-	-	14	8	-	108	20.3*	668.5	564.8	62.8	8.2	-	30.0	-	2.7
	146E	-	93	5	-	-	7	9	-	114	21.1	704.4	582.1	90.8	5.3	1.0	24.7	-	0.5
	147E	-	34	-	-	-	9	14	-	57	22.6	273.0	202.0	55.7	9.4	-	4.2	-	1.7
	148E	-	13	1	-	-	7	5	-	26	22.2	60.2	49.2	9.6	0.4	-	-	-	1.0
	149E	-	4	-	-	-	5	9	-	18	22.6	10.9	4.6	6.3	-	-	-	-	-
	150E	-	2	-	-	-	22	18	-	42	22.7*	149.7	100.6	44.6	-	-	4.5	-	-
	151E	-	-	-	-	-	48	62	-	110	22.7*	323.1	98.9	193.0	8.0	-	23.2	-	-
	152E	2	2	-	-	-	82	106	-	192	23.8*	744.5	118.7	585.7	1.7	-	34.4	-	4.0
	153E	-	-	-	-	-	27	34	-	61	28.4*	214.2	61.3	144.0	0.1	-	8.8	-	-
	154E	-	-	-	-	1	18	18	-	37	26.7*	111.4	48.5	58.9	0.5	-	2.5	-	1.0
	155E	-	-	-	-	1	26	18	-	45	26.7*	115.7	49.5	65.7	-	-	-	-	0.5
32N	156E	-	-	-	-	2	77	106	-	185	27.0*	712.7	175.2	498.3	11.0	-	23.5	-	4.7
	157E	-	-	-	-	-	66	179	-	245	27.2*	1109.7	143.8	923.8	16.0	-	24.2	-	1.9
	158E	1	-	-	-	-	10	22	-	33	25.1*	75.2	3.3	71.8	0.1	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	16	16	-	32	26.1	104.3	63.8	40.5	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	22	32	-	54	28.0	198.0	39.2	153.4	0.4	-	-	-	5.0
	161E	-	-	-	-	-	6	9	-	15	27.7*	24.8	11.3	13.0	-	-	0.3	-	0.2
	162E	-	-	-	-	-	1	13	-	14	28.2	44.4	0.7	43.2	-	-	-	-	0.5
	163E	-	-	-	-	-	22	22	-	44	28.0*	82.4	30.2	34.6	2.0	-	14.6	-	1.0
	164E	-	-	-	-	-	38	38	-	76	27.2	230.8	85.3	128.3	4.1	-	12.1	-	1.0
	165E	1	-	-	-	-	8	9	-	18	26.1	94.3	63.5	26.8	-	-	3.0	-	1.0
	166E	-	-	-	-	-	15	10	-	25	27.8	200.6	142.1	44.6	12.0	-	0.5	-	1.4
	167E	-	-	-	-	-	6	4	-	10	29.5	106.5	93.5	11.0	-	-	1.5	-	0.5
	168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	2.0	-	-	-	-	-	-	2.0
	169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	25.5	24.0	-	-	-	-	-	1.5
	170E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	27.6*	1.3	-	-	-	-	-	-	1.3
	171E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	29.0*	47.0	31.0	-	-	-	16.0	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	26.3	59.5	59.5	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	26.0	38.2	38.0	-	-	-	-	-	0.2
	•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31N	125E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•127E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15.2	54.5	52.0	-	2.5	-	-	-	-
	128E	8	95	-	-	-	-	-	-	103	14.8*	587.9	565.8	-	11.8	-	-	-	10.3
	129E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	15.2	22.8	19.0	-	1.2	-	-	-	2.6
	130E	2	38	-	-	-	-	-	-	40	15.7	120.9	116.6	-	3.1	-	0.9	-	0.3
	131E	2	15	-	-	-	-	1	-	18	15.5	9.0	5.8	-	-	-	-	-	3.2
	132E	-	19	-	-	-	-	2	-	21	18.6*	43.6	28.9	6.5	7.5	-	-	-	0.7
	133E	2	112	5	-	-	1	1	-	121	18.1*	324.6	284.8	0.8	20.8	-	15.4	-	2.8
	134E	7	187	-	-	-	-	-	-	194	17.9*	457.8	410.8	0.6	32.0	-	7.6	-	6.8
	135E	15	311	5	-	-	1	1	-	333	18.2*	1018.9	944.9	1.8	46.9	-	12.2	-	13.1
	136E	1	267	3	-	-	-	2	-	273	18.4*	915.7	816.5	20.6	58.7	-	13.7	-	6.2
	137E	6	253	5	-	-	-	-	-	264	17.4*	1195.5	1025.5	10.3	91.6	-	53.0	-	15.1
	138E	1	249	6	-	-	-	2	-	258	16.3*	1134.8	919.5	20.7	126.3	-	49.7	-	18.6
	139E	-	564	3	-	-	72	31	-	670	1.5*	2150.8	1574.3	308.9	203.2	1.2	43.4	1.5	18.3
	140E	-	364	4	-	-	28	11	-	407	16.8*	1283.5	1112.6	74.0	66.0	0.8	8.3	0.2	21.6
	141E	-	192	5	-	-	10	2	-	209	17.5*	811.1	682.7	77.9	43.8	-	1.1	-	5.6
	142E	-	188	2	-	-	27	17	-	234	18.0*	748.6	470.7	191.8	43.8	-	27.9	-	14.4
	143E	-	42	1	-	-	1	4	-	48	19.3	203.8	170.4	0.5	1.4	-	27.3	-	4.2
	144E	-	34	1	-	-	1	7	-	43	21.2*	181.0	168.0	1.5	2.0	-	9.5	-	-
	145E	-	29	3	-	-	4	11	-	47	22.2*	209.0	196.7	0.5	2.2	-	9.1	-	0.5
	146E	-	31	1	-	-	-	5	-	37	22.0*	215.3	196.6	9.9	1.8	-	7.0	-	-
	147E	-	4	-	-	-	4	5	-	13	25.0	102.5	84.1	6.2	9.2	-	3.0	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	26.8	41.1	38.6	2.5	-	-	-	-	-
	149E	-	1	-	-	-	7	15	-	23	26.3*	81.9	42.2	34.7	-	-	5.0	-	-
	150E	-	-	-	-	-	26	34	-	60	25.1*	183.0	45.5	137.0	-	-	0.5	-	-
	151E	-	-	-	-	-	36	42	-	78	24.4*	284.5	46.1	228.7	-	-	8.7	-	1.0
	152E	-	-	-	-	-	53	52	-	105	22.1*	445.4	36.9	372.6	7.3	10.5	17.9	-	0.2
	153E	-	-	-	-	-	7	10	-	17	29.0	33.5	18.5	14.5	-	-	0.5	-	-
	154E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	23.8*	38.2	28.2	2.0	-	-	8.0	-	-
	155E	-	-	-	-	-	8	10	-	18	26.1	38.5	16.0	19.0	-	-	3.5	-	-
	156E	1	-	-	-	-	36	40	-	77	26.6*	311.7	143.9	147.7	-	-	17.1	-	3.0
	157E	-	-	-	-	-	28	87	-	115	27.6*	525.2	56.9	452.5	-	-	5.0	-	10.8
	158E	-	-	-	-	-	5	9	-	14	26.8	5.2	0.7	4.5	-	-	-	-	-
	159E	1	-	-	-	-	6	13	-	20	27.1	48.6	14.5	32.0	-	-	1.5	-	0.6
	160E	-	-	-	-	-	16	29	-	45	28.0*	141.4	24.0	105.4	-	-	10.0	-	2.0

年・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
31N	161E	1	-	-	-	-	20	28	-	49	26.7*	135.1	7.9	127.1	-	-	-	-	0.1
	162E	-	-	-	-	-	11	30	-	41	25.4*	145.6	43.5	101.1	-	-	-	-	1.0
	163E	-	-	-	-	-	15	29	-	44	27.9	171.8	56.0	94.3	8.5	-	12.0	-	1.0
	164E	1	-	-	-	-	13	11	-	25	28.0*	107.9	39.5	63.4	1.0	-	-	-	4.C
	165E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	25.2*	13.5	12.0	1.0	-	-	-	-	0.5
	166E	-	-	-	-	-	1	9	-	10	25.5	131.0	130.5	-	-	-	0.5	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.7	5.8	4.8	-	-	-	0.5	-	0.5
	168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0*	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	8.3	8.0	-	0.3	-	-	-	-
	*173E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
	174E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.3	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.6	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.0*	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	177E	-	.	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	-	0.5	-	-	-		-
30N	127E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	18.2	67.2	55.3	-	4.4	-	0.1	0.2	7.2
	128E	2	68	-	-	-	-	-	-	70	15.6	214.1	174.7	-	30.4	-	-	0.1	8.9
	129E	32	167	1	-	-	-	-	-	200	14.3*	456.2	366.1	2.3	76.4	-	0.2	0.9	10.3
	130E	24	129	1	-	-	-	-	-	154	14.3*	325.4	273.7	0.5	42.6	0.6	1.2	0.9	5.9
	131E	2	65	-	-	-	-	1	-	68	17.0	120.2	108.2	-	10.4	-	0.1	-	1.5
	132E	2	62	-	-	-	-	1	-	65	17.5*	280.2	201.9	4.2	43.5	-	21.8	-	8.8
	133E	6	115	2	-	-	-	-	-	123	17.3*	316.1	251.0	1.1	39.4	0.8	18.7	-	5.1
	134E	3	101	-	-	-	1	-	-	105	18.3*	302.6	226.1	-	45.5	-	23.9	-	7.1
	135E	-	127	2	-	-	-	1	-	130	18.8*	353.5	305.4	3.2	24.3	-	13.9	-	5.7
	136E	3	355	6	-	-	2	1	-	367	19.1*	1271.9	1205.5	2.0	32.3	2.6	26.4	-	3.1
	137E	2	394	12	-	-	2	-	-	410	19.0*	1943.1	1892.3	7.7	33.0	0.2	8.2	-	1.7
	138E	2	305	6	-	-	1	-	-	314	17.3*	1219.5	1030.7	2.0	132.4	3.5	43.2	-	7.7
	139E	-	193	-	-	-	11	6	-	210	16.7*	786.1	600.9	47.0	83.8	4.0	46.4	-	4.0
	140E	-	423	4	-	-	19	10	-	456	16.2*	1505.2	1295.1	69.5	101.3	-	10.8	0.3	28.2
	141E	-	45	1	-	-	2	2	-	50	18.5*	188.5	151.0	17.3	8.9	-	8.1	-	3.2
	142E	-	12	1	-	-	-	-	-	13	16.6	22.5	19.1	-	3.4	-	-	-	-
	143E	-	10	1	-	-	5	1	-	17	19.1	103.9	101.4	1.6	0.2	-	0.7	-	-
	144E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	18.8	29.7	29.5	0.2	-	-	-	-	-
	145E	-	13	-	-	-	3	2	-	18	21.6	87.5	54.2	3.5	8.8	-	21.0	-	-
	146E	-	15	-	-	-	2	2	-	19	22.7	209.5	190.5	4.0	15.0	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	28.0	56.0	36.0	-	8.0	-	12.0	-	-
	149E	-	-	-	-	-	5	6	-	11	23.0	49.3	30.0	13.3	2.0	-	4.0	-	-
	150E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	24.6*	27.5	3.0	24.5	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	29.4	15.7	13.5	2.2	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	25.2	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	1.0	-	-	-	-	1.0	-	-
	155E	-	-	-	-	-	14	11	-	25	27.2*	103.6	3.0	96.8	-	-	3.8	-	-
	156E	-	-	-	-	-	17	12	-	29	25.1	91.3	7.0	79.8	-	-	4.5	-	-
	157E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	24.2	15.5	13.0	-	2.5	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	3	-	-	-	-	1	9	-	13	25.6	34.7	22.5	11.7	-	-	0.5	-	-
	160E	-	-	-	-	-	19	52	-	71	28.2	348.9	33.2	304.0	-	0.5	7.0	-	4.2
	161E	-	-	-	-	-	16	82	-	98	27.9*	421.0	25.1	383.4	-	-	9.5	-	3.0
	162E	-	-	-	-	-	15	39	-	54	29.7*	328.8	36.6	280.6	-	-	10.9	-	0.7
	163E	-	-	-	-	-	1	9	-	10	28.5	78.1	52.5	9.6	5.0	-	10.0	-	1.0
	164E	-	-	-	-	-	2	5	-	7	26.7	128.7	103.5	0.5	0.8	-	20.5	-	3.4
	165E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	25.0	24.0	-	1.0	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	24.0	48.2	44.0	4.0	-	-	-	-	0.2
30N	*168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	34.0*	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	*171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0*	5.0	0.5	-	-	-	4.5	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	22.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	.	1	4	-	5	24.5*	3.0	-	-	-	-	3.0	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.7	26.9	12.5	-	0.4	-	14.0	-	-
	*178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
29N	125E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.5	2.0	-	0.5	-	-	-	-
	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-
	127E	1	51	-	-	-	-	-	-	52	14.8*	128.3	88.4	-	39.7	-	-	-	0.2
	128E	13	428	3	-	-	-	-	-	444	14.9*	947.3	715.4	9.6	167.6	-	13.7	2.9	38.1
	129E	89	728	16	-	-	-	-	-	833	2.5*	1837.8	1395.6	16.4	363.4	0.8	10.2	3.4	47.5
	130E	29	356	1	-	-	-	-	-	386	15.6*	973.0	640.6	19.6	266.6	0.6	9.4	1.0	35.2
	131E	-	68	-	-	-	1	5	-	74	17.0*	295.3	246.0	2.3	37.2	-	6.2	-	3.6
	132E	5	90	-	-	-	-	1	-	96	18.5*	520.8	443.1	6.7	35.2	-	26.6	-	9.2
	133E	1	50	-	-	-	1	1	-	53	18.4	223.2	187.0	2.5	18.0	-	12.2	-	3.5
	134E	2	25	-	-	-	1	-	-	28	17.7	120.6	106.9	0.4	10.2	-	1.5	-	1.6
	135E	-	13	1	-	-	-	-	-	14	17.4	13.6	12.9	-	1.1	-	4.3	-	0.3
	136E	-	24	-	-	-	2	-	-	26	19.0	62.0	45.2	-	3.0	-	10.7	-	3.1
	137E	-	53	1	-	-	1	-	-	55	19.0	155.9	138.7	-	8.5	-	8.3	-	0.4
	138E	-	38	1	-	-	1	-	-	40	17.1*	140.4	111.7	-	11.9	-	16.0	-	0.8
	139E	-	54	1	-	-	2	-	-	57	15.6*	136.6	108.4	3.5	19.3	-	3.9	-	1.5
	140E	-	192	1	-	-	4	2	-	199	15.4*	506.6	431.2	1.4	63.0	-	-	-	11.0
	141E	-	19	-	-	-	4	3	-	26	21.2	109.1	100.6	2.0	5.4	-	1.1	-	-
	142E	-	5	-	-	-	3	-	-	8	21.7	25.0	13.5	9.5	2.0	-	-	-	-
	143E	-	5	-	-	-	3	4	-	12	25.0*	38.1	34.8	-	3.3	-	-	-	-
	144E	-	1	-	-	-	1	1	-	3	24.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	6	-	-	-	1	1	-	8	20.6	42.6	40.6	-	1.3	-	0.7	-	-
	146E	-	2	-	-	-	2	2	-	6	24.8	6.3	4.4	-	1.6	-	0.3	-	-
	147E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	19.3	4.9	4.1	-	-	-	-	-	0.8
	148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-
	149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	26.0	24.0	19.0	5.0	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	3.0	1.0	2.0	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	0.8	-	0.8	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	26.1	28.4	9.5	12.4	-	1.0	3.0	-	2.5
	157E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	29.2	27.1	2.0	24.6	-	-	0.5	-	-
	158E	-	-	-	-	-	15	13	-	28	29.1	151.2	4.5	135.5	-	-	11.2	-	-
	159E	-	-	-	-	-	8	6	-	14	27.5	63.3	4.5	37.3	2.0	-	19.5	-	-
	160E	-	-	-	-	-	20	24	-	44	28.9*	252.1	22.4	227.1	0.6	-	2.0	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	11	-	14	29.4	52.5	8.5	44.0	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	5.8	-	-	-	-	5.1	-	0.7
	164E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.3	10.0	4.0	-	-	-	6.0	-	-
	*167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*178E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	23.0	21.0	16.0	-	2.0	-	3.0	-	-
	179E	-	-	-	-	-	7	35	-	42	22.7	349.4	175.0	-	40.7	-	133.5	-	0.2
	*179W	-	-	-	-	-	-	11	-	11	26.1*	75.8	55.5	-	8.2	-	10.0	-	2.1
	178W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.0	21.3	7.2	-	13.1	-	1.0	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU

*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***

53 NEN -013

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	300	300-	ﾌﾒｲ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
29N	•170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.1	1.0	-	-	-	1.0	-	0.1
28N	126E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	16.3	44.0	20.3	-	22.7	-	-	-	1.0
	127E	3	258	3	-	-	1	-	-	265	15.7•	921.6	744.9	-	140.6	-	14.7	0.2	21.2
	128E	4	326	3	-	-	-	-	-	333	15.8•	899.4	719.5	1.0	131.5	-	6.4	0.2	40.8
	129E	1	71	-	-	-	-	-	-	72	14.9•	141.8	98.3	0.2	37.2	-	2.2	0.4	3.5
	130E	-	46	-	-	-	-	-	-	46	16.3	84.5	70.3	-	10.7	-	-	-	3.5
	131E	-	75	1	-	-	1	1	-	78	18.6•	283.1	267.6	4.2	7.8	-	-	-	3.5
	132E	-	30	-	-	-	1	1	-	32	18.6•	134.2	125.6	4.0	3.1	-	1.5	-	-
	133E	-	15	1	-	-	-	-	-	16	18.6	90.9	65.5	3.8	9.0	-	12.6	-	-
	134E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	17.1	91.9	82.9	-	1.0	-	7.4	-	0.6
	135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	136E	-	4	-	-	-	-	1	-	5	19.4	16.8	14.3	0.5	1.6	-	-	-	0.4
	137E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.3	2.5	2.3	-	0.2	-	-	-	-
	138E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	14.8•	33.0	28.4	-	4.2	-	0.4	-	-
	139E	-	32	1	-	-	5	1	-	39	16.4•	136.1	112.3	1.5	20.9	-	0.1	-	1.3
	140E	-	33	-	-	-	3	1	-	37	16.8•	108.3	78.4	-	20.6	-	5.2	-	4.1
	141E	-	122	-	-	-	8	-	-	130	14.7•	150.2	58.4	26.1	51.0	-	0.5	0.2	14.0
	142E	-	82	-	-	-	25	-	-	107	16.6•	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	2.6	1.2	6.5
	143E	-	3	-	-	-	11	1	-	15	21.1•	40.6	5.4	34.4	0.8	-	-	-	-
	144E	-	4	-	-	-	2	1	-	7	26.2•	8.1	8.1	-	-	-	-	-	-
	145E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	27.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0•	-	-	-	-	-	-	-	-
	•151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32.0	4.0	-	4.0	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	26.8	12.7	1.0	11.7	-	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	11.5	8.5	-	-	-	3.0	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	28.0•	14.5	7.0	-	-	-	7.5	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	22.0	15.9	1.4	14.5	-	-	-	-	-
	•161E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	14.0	5.0	2.0	-	2.0	-	-	-	1.0
	176E	-	-	-	-	-	5	3	-	8	20.7	51.1	29.5	-	15.0	-	4.1	-	2.5
	177E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	4.5	1.5	-	3.0	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	11	2	-	13	16.0	58.5	35.5	-	18.5	-	4.5	-	-
	179E	-	-	-	-	-	7	3	-	10	18.2	54.9	29.0	1.0	9.8	-	14.0	-	1.1
	•179W	-	-	-	-	-	-	9	-	9	26.0•	132.5	91.5	-	1.0	-	40.0	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	18	-	18	29.2	249.2	106.0	-	26.0	-	117.0	-	0.2
	177W	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.0	6.2	4.5	-	1.0	-	0.7	-	-
	176W	-	-	-	-	-	1	7	-	8	26.0	18.6	16.3	-	1.3	-	1.0	-	-
27N	125E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.7	8.3	7.8	-	0.5	-	-	-	-
	126E	3	73	1	-	-	-	-	-	77	16.3•	212.5	172.7	0.5	30.4	-	-	-	8.9
	127E	111	322	2	-	-	-	-	-	435	15.7•	1163.5	950.0	4.5	163.4	5.0	2.8	0.2	37.6
	128E	26	87	-	-	-	-	-	-	113	14.7•	177.0	129.8	-	30.6	-	7.6	-	9.0
	129E	-	27	-	-	-	-	-	-	27	16.4	75.8	69.6	-	6.0	-	-	-	0.2
	130E	-	21	-	-	-	-	-	-	21	16.2•	49.3	43.7	-	5.6	-	-	-	-
	131E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	17.0	10.1	10.1	-	-	-	-	-	-
	132E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.2	17.7	11.2	-	2.6	-	0.8	-	3.1
	133E	-	3	-	-	-	1	2	-	6	23.3	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	134E	-	4	-	-	-	-	1	-	5	21.2	22.9	18.0	2.9	0.5	-	0.5	-	1.0
	135E	-	12	-	-	-	-	1	-	13	16.6•	16.1	13.0	-	2.9	-	-	-	0.2
	136E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	22.6	2.9	0.8	0.7	1.4	-	-	-	-
	137E	-	1	-	-	-	2	-	-	3	25.3	1.3	1.0	-	-	-	-	-	0.3
	138E	-	15	-	-	-	2	1	-	18	18.2•	74.7	54.8	2.0	13.7	-	3.9	-	0.3
27N	139E	-	50	-	-	-	7	1	-	58	17.0•	121.8	90.5	12.3	16.3	-	0.4	-	2.3
	140E	-	227	1	-	-	11	1	-	240	15.6•	360.5	297.6	27.5	28.5	0.1	1.0	-	5.8
	141E	-	181	-	-	-	111	1	-	293	19.3•	632.9	233.1	320.6	55.5	2.0	14.2	0.7	6.8
	142E	-	127	-	-	-	53	5	-	185	17.7•	303.7	134.7	113.1	42.4	1.0	8.8	-	3.7
	143E	-	-	-	-	-	9	4	-	13	22.6	49.5	0.3	49.2	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	26.1	8.7	6.0	2.7	-	-	-	-	-
	145E	-	128	-	-	-	-	1	-	129	14.4•	391.7	293.6	-	84.2	-	1.5	-	12.4
	•149E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	7.0	-	7.0	-	-	-	-	-
	•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•175E	-	-	-	-	-	10	-	-	10	15.2	103.0	41.0	-	57.0	-	3.0	-	2.0
	176E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	18.4	51.5	26.0	-	8.0	-	15.5	-	2.0
	177E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	16.7	22.5	11.0	-	7.0	-	3.5	-	1.0
	178E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	15.0•	49.5	25.5	-	22.0	-	2.0	-	-
	179E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	10.5	6.0	-	-	-	4.5	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	8.5	-	8.5	-	-	-	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	1	6	-	7	29.0	25.3	21.2	-	1.7	-	2.0	-	0.4
	176W	-	-	-	-	-	1	15	-	16	28.1	105.6	72.5	0.9	9.9	-	21.8	-	0.5
	175W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	29.1	54.5	37.5	-	14.0	-	3.0	-	-
26N	124E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	125E	-	27	1	-	-	-	-	-	29	19.2•	57.4	54.9	-	2.0	-	-	-	0.5
	126E	27	115	1	-	-	2	-	-	145	16.5•	381.3	288.7	-	64.8	-	4.5	-	23.3
	127E	94	26	1	-	-	-	-	-	121	13.6	167.3	146.4	9.8	10.1	-	-	-	1.0
	128E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	17.[illegible]	33.5	29.9	-	3.3	-	-	-	0.3
	129E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	14.7	27.2	25.5	0.3	1.3	-	-	-	0.1
	130E	-	6	1	-	-	-	-	-	7	19.8	15.2	14.7	-	0.5	-	-	-	-
	131E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.2	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	133E	1	3	-	-	-	-	-	-	4	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	134E	-	4	-	-	-	-	1	-	5	22.6	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	135E	-	49	-	-	-	1	1	-	51	16.9•	120.0	100.0	7.3	9.1	-	2.0	-	1.6
	136E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	19.6	5.7	5.1	-	0.3	-	-	-	0.3
	137E	-	4	-	-	-	2	-	-	6	19.3	1.7	1.6	-	-	-	-	-	0.1
	138E	-	9	-	-	-	3	1	-	13	19.0•	11.3	4.7	4.1	1.3	-	-	-	1.2
	139E	-	62	-	-	-	6	1	-	69	15.6•	81.6	48.5	32.7	0.4	-	-	-	-
	140E	-	335	1	-	-	14	2	-	352	15.1•	557.4	372.6	4.2	168.2	0.1	1.4	0.1	10.8
	141E	-	111	-	-	-	7	-	-	118	15.4•	187.4	157.2	6.2	18.0	-	2.7	-	3.3
	142E	-	46	-	-	-	4	1	-	51	17.2	172.9	165.6	-	5.9	-	-	-	1.4
	143E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	27.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•145E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-
	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.9	5.0	-	1.9	-	-	-	-
	148E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	20.5	8.7	8.4	-	-	-	-	-	0.3
	•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•154E	-	-	-	-	-	-	1	-	[illegible]	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
26N	174E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	17.6*	12.0	8.5	-	2.0	-	1.5	-	-
	175E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	16.3	25.0	11.5	-	13.5	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	14.0	4.5	-	-	-	9.5	-	-
	177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	13.0	7.0	-	-	-	6.0	-	-
	•177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	1	4	-	5	28.6	73.0	40.5	-	-	-	25.0	-	7.5
	175W	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0*	10.8	8.4	-	0.4	-	1.5	-	0.5
	174W	-	-	-	-	-	1	14	-	15	27.3*	90.8	59.2	-	21.0	-	4.5	-	6.1
	173W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.0	18.1	15.6	-	0.5	-	2.0	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	22.0	11.0	-	9.0	-	-	-	2.0
25N	122E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	123E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	20.7	15.6	15.1	0.5	-	-	-	-	-
	124E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.0*	18.3	16.2	-	1.6	-	-	-	0.5
	125E	62	23	-	-	-	-	-	-	85	13.8*	105.6	104.2	-	1.2	-	-	-	0.2
	126E	-	38	1	-	-	-	-	-	39	16.9*	105.8	94.2	3.9	5.5	-	1.5	-	0.7
	127E	-	34	-	-	-	-	-	-	34	17.6*	94.4	78.6	-	11.2	-	3.1	-	1.5
	128E	-	24	-	-	-	-	-	-	24	17.8*	73.9	57.1	-	11.5	-	0.5	-	4.8
	129E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	19.7	14.9	13.2	-	0.5	-	0.2	-	1.0
	130E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	20.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	131E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.8	11.5	8.0	-	3.5	-	-	-	-
	132E	-	1	1	-	-	-	-	-	2	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	•134E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	11.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	135E	-	4	-	-	-	-	2	-	6	19.5	39.1	34.3	-	2.0	-	-	-	2.8
	136E	-	5	-	-	-	3	1	-	9	21.3	34.2	30.2	2.5	-	-	-	-	1.5
	137E	-	5	-	-	-	1	-	-	6	17.5	8.6	3.0	5.6	-	-	-	-	-
	138E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	15.8	8.0	-	8.0	-	-	-	-	-
	139E	-	3	-	-	-	1	-	-	4	17.0	7.8	2.8	4.5	-	-	0.5	-	-
	140E	-	50	-	-	-	3	1	-	54	15.3*	71.2	65.4	-	5.7	-	-	-	0.1
	141E	-	66	-	-	-	3	-	-	69	15.2*	308.6	281.5	-	15.2	2.4	0.1	0.7	5.7
	142E	-	17	-	-	-	1	1	-	19	16.2	22.8	13.0	-	5.0	-	3.8	-	1.0
	143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	9.0	5.0	-	-	-	4.0	-	-
	•169E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	22.0	13.0	10.0	-	-	-	-	-	3.0
	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	16.3	11.0	10.0	-	1.0	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•176W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34.0	2.0	-	-	-	-	2.0	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	2	8	-	10	25.8	98.5	91.5	-	6.0	-	-	-	1.0
	172W	-	-	-	-	-	2	16	-	18	28.4*	116.1	104.1	-	7.0	-	5.0	-	-
	171W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	27.6*	18.0	17.0	-	0.5	-	-	-	0.5
	170W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.6	32.4	31.8	-	0.6	-	-	-	-
	169W	-	-	-	-	-	-	9	-	9	28.5	127.7	111.7	-	-	-	16.0	-	-
24N	121E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	122E	-	55	1	-	-	-	-	-	56	19.6*	218.8	204.0	-	8.8	-	1.0	-	5.0
	123E	-	21	2	-	-	1	-	-	24	20.0*	59.7	53.1	5.0	-	-	-	-	1.6
	124E	-	47	1	-	-	1	-	-	49	17.9*	220.4	180.9	-	26.5	-	4.9	-	8.1
	125E	-	48	1	-	-	-	-	-	49	17.3	165.5	129.9	-	21.1	-	-	-	14.5
	126E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	15.3	112.0	101.2	-	5.5	-	1.8	-	3.5
	127E	-	30	-	-	-	-	-	-	30	19.3	105.5	92.5	-	10.2	-	-	-	2.8
	128E	-	16	-	-	-	2	-	-	18	18.3	52.0	48.2	-	1.3	-	2.5	-	-
	129E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	20.6	22.4	19.7	-	2.2	-	-	-	0.5
	130E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	19.0	18.2	14.9	-	3.3	-	-	-	-
	131E	-	44	-	-	-	-	-	-	44	15.3	55.6	19.9	6.0	28.6	-	-	-	1.1
	132E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.6	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-
	134E	1	59	-	-	-	-	-	-	60	15.8	114.1	55.3	7.7	48.1	-	0.2	-	2.8
	135E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	13.0	4.5	0.9	-	3.5	-	-	-	0.1
	136E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	137E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	138E	-	13	-	-	-	1	-	-	14	12.2	9.9	0.5	-	9.4	-	-	-	-
	139E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	140E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	141E	-	60	1	-	-	1	2	-	64	15.7*	308.8	256.9	7.0	29.4	1.1	1.0	-	11.4
	142E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	17.0*	70.8	63.5	1.2	5.9	-	-	-	0.2
	143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•147E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	25.0	2.0	-	-	-	-	-	-	2.0
	148E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	9.2	4.0	-	-	-	5.2	-	-
	•150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	•153E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	21.2	39.5	38.4	-	0.1	-	0.3	-	0.7
	154E	-	26	-	-	-	3	5	-	34	14.6*	65.8	35.1	-	25.9	-	-	-	4.8
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
	•163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
	•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•178E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0	2.6	2.0	-	0.6	-	-	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36.0	8.5	3.5	-	-	-	5.0	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	171W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	26.5*	56.0	52.7	-	0.8	-	2.0	-	0.5
	170W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.5	15.0	14.0	-	1.0	-	-	-	-
	•167W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.3	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
	166W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	33.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	12.0	10.0	-	-	-	.0	-	-
23N	121E	-	19	-	-	-	-	-	-	19	19.2*	81.1	81.1	-	-	-	-	-	-
	122E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	18.3*	47.7	39.8	-	6.9	-	-	-	1.0
	123E	-	33		-	-	1	-	-	36	17.4*	121.1	100.3	-	8.7	-	5.0	-	7.1
	124E	-	64		-	-	1	-	-	66	17.1	281.2	228.4	-	41.4	-	4.0	-	7.4
	125E	-	59	-	-	-	-	-	-	59	17.2	281.6	243.1	-	30.4	-	-	-	8.1
	126E	-	28	-	-	-	-	-	-	28	17.5	93.0	87.0	-	2.9	-	-	-	3.1
	127E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	19.4	50.0	47.6	-	1.4	-	-	-	1.0
	128E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	18.7	81.4	76.2	-	2.6	-	2.6	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** 53 NEN -017 年計

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
23N 129E	-	7	2	-	-	-	-	-	9	19.8	25.6	23.5	-	1.1	-	-	-	1.0
130E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.6	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
131E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.8	20.0	17.0	-	-	-	2.0	-	1.0
132E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
134E	-	2	-	-	-	1	-	-	3	20.6	10.0	9.5	-	-	-	-	-	0.5
135E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	[illegible]	4.0	-	-	-	-	-	-
136E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*138E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
139E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	12.0	4.0	3.8	-	0.2	-	-	-	-
140E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	20.5	5.3	5.0	-	0.3	-	-	-	-
141E	-	163	1	-	-	2	2	-	168	14.5*	515.7	434.0	2.0	70.5	-	-	0.4	8.8
142E	-	5	-	-	-	1	2	-	8	18.5	13.9	12.1	-	1.4	-	-	-	0.4
143E	-	3	-	-	-	-	1	-	4	17.2	8.2	4.2	-	4.0	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*146E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	12	-	-	-	-	1	-	-	13	8.8	14.1	6.5	0.8	4.9	-	1.3	-	0.6
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	17.0	9.1	9.1	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.2	19.8	18.3	1.5	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.6	8.4	8.4	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	19.2	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
*157E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0*	-	-	-	-	-	-	-	-
*164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
*166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	36.0	60.0	60.0	-	-	-	-	-	-
*172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	22.3	22.3	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	12.0	10.0	-	2.0	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	21	-	21	31.6*	204.8	201.5	-	3.0	-	0.3	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	15	-	15	29.9	147.4	144.0	-	2.3	-	0.7	-	0.4
169W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	24.3*	37.7	36.5	-	-	-	-	-	1.2
168W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
164W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	34.0	57.0	57.0	-	-	-	-	-	-
163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
162W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	12.0	9.0	-	-	-	3.0	-	-
22N 119E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.5	25.5	24.0	-	-	-	-	-	1.5
120E	-	83	3	-	-	-	-	-	86	16.9*	209.7	193.9	-	11.9	-	-	1.9	2.0
22N 121E	-	71	6	-	-	-	-	-	77	19.2*	215.5	209.4	-	3.6	-	-	-	2.5
122E	-	14	2	-	-	2	-	-	18	19.5*	33.8	30.3	-	-	-	3.5	-	-
123E	-	9	-	-	-	1	-	-	10	18.6	34.0	31.0	-	1.0	-	-	-	2.0
124E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	19.4*	75.2	70.8	-	4.4	-	-	-	-
125E	-	13	1	-	-	-	-	-	14	19.3*	77.5	73.8	2.0	-	-	-	-	1.7
126E	-	15	1	-	-	-	-	-	16	19.0	61.7	52.4	-	8.8	-	-	-	0.5
127E	-	36	1	-	-	-	-	-	37	17.9*	174.5	171.4	-	1.1	-	0.1	-	1.9
128E	-	21	-	-	-	1	-	-	22	17.0	67.0	62.3	-	4.2	-	-	-	0.5
129E	-	13	-	-	-	-	-	-	13	18.0	42.4	32.2	-	5.5	-	0.5	-	4.2
130E	-	3	1	-	-	-	-	-	4	18.0	11.5	10.5	-	1.0	-	-	-	-
131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-
133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*137E	-	1	-	-	-	-	1	-	2	20.0	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-
*139E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	12.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
140E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	30.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
141E	-	2	-	-	-	2	1	-	5	23.6	9.0	8.4	-	0.6	-	-	-	-
142E	-	10	1	-	-	4	-	-	15	15.6*	31.3	24.3	-	6.9	-	-	-	0.1
143E	-	4	-	-	-	7	1	-	12	19.0	46.6	41.5	4.0	1.0	-	-	-	0.1
144E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	22.3	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
145E	5	-	-	-	-	2	2	-	9	17.4	9.0	6.5	1.1	0.7	-	0.1	-	0.6
146E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	20.6	24.3	24.3	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	22.2	35.2	35.2	-	-	-	-	-	-
148E	3	-	-	-	-	6	11	-	20	17.9*	118.9	115.2	-	3.1	-	0.2	-	0.4
149E	12	-	-	-	-	10	3	-	25	14.3*	72.8	65.0	2.3	2.4	-	1.8	-	1.3
150E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	18.6	61.7	60.9	-	-	-	0.5	-	0.3
151E	-	-	-	-	-	8	5	-	13	21.6	94.6	94.6	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	8	4	-	12	20.3	84.1	84.1	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	16.7	11.9	11.5	-	0.4	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	21.7	8.7	8.5	-	0.2	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	27.7	10.8	10.8	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	20.7	6.3	6.1	-	0.2	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	18.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.0	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	1	3	-	4	22.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	7.0	4.0	-	-	-	3.0	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	1	6	-	7	26.4	50.8	45.8	-	-	-	5.0	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	31.2	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
168W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	30.0	8.7	8.7	-	-	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	30.3	42.0	42.0	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** 53 NEN -019 年計

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	FLS
22N	165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	164W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	162W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	34.0	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
	161W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	15.0	2.0	-	13.0	-	-	-	-
21N	116E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	117E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0	8.0	7.4	-	0.6	-	-	-	-
	118E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	119E	-	33	-	-	-	-	-	-	33	16.4	143.3	140.3	-	2.4	-	-	-	0.6
	120E	-	242	14	-	-	4	-	-	260	18.2*	902.8	858.3	-	31.2	-	8.9	0.5	3.9
	121E	-	24	1	-	-	1	-	-	26	18.6*	74.4	73.9	-	-	-	-	-	0.5
	122E	-	3	-	-	-	1	-	-	4	17.7	2.0	1.0	-	-	-	1.0	-	-
	123E	-	5	-	-	-	2	-	-	7	19.8	17.5	11.5	-	6.0	-	-	-	-
	124E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0	7.0	6.0	-	-	-	1.0	-	-
	125E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	18.0	26.7	24.5	0.7	1.5	-	-	-	-
	126E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.8*	15.6	15.6	-	-	-	-	-	-
	127E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	18.7	26.7	24.5	-	1.1	-	1.0	0.1	-
	128E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	16.6	22.2	22.2	-	-	-	-	-	-
	129E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	17.2	53.6	49.6	-	2.0	-	-	-	2.0
	130E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.2	26.3	23.8	-	1.5	-	-	-	1.0
	131E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.6	5.4	5.0	-	0.4	-	-	-	-
	132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	133E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	1.5	-	-	1.5	-	-	-	-
	*136E	-	8	-	-	-	1	-	-	9	15.2	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	137E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	16.0	55.2	54.1	-	0.5	-	-	-	0.6
	138E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	14.0*	15.7	13.2	-	1.0	-	1.3	-	0.2
	139E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	21.8	56.5	56.5	-	-	-	-	-	-
	140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	141E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	26.5	48.0	48.0	-	-	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	22.6	22.3	21.5	-	0.2	-	0.3	-	0.3
	143E	-	46	-	-	-	4	1	-	51	14.3*	127.6	74.7	-	48.4	-	-	-	4.5
	144E	-	1	-	-	-	17	7	-	25	23.2	158.8	155.7	-	0.5	-	-	-	2.6
	145E	-	-	-	-	-	22	6	-	28	20.9	209.3	207.8	-	1.0	-	-	-	0.5
	146E	8	-	-	-	-	7	3	-	18	17.2	28.9	24.2	0.4	2.8	-	0.7	-	0.8
	147E	11	-	-	-	-	13	1	-	25	14.6	83.7	75.5	0.1	5.8	-	1.3	-	1.0
	148E	1	-	-	-	-	6	1	-	8	18.0	46.1	45.5	0.3	-	-	0.1	-	0.2
	149E	2	-	-	-	-	9	1	-	12	17.0	43.9	40.5	0.3	1.9	-	0.3	-	0.9
	150E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	18.2	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	21.4	14.2	14.0	0.2	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	18.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.0	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	21.3	4.0	3.2	-	0.8	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	22.0*	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.6	5.4	4.1	-	1.3	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	31.2	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	*166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.5	10 1	10.0	-	0.1	-	-	-	-
21N	169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	*172E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	*175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*177E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	*178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*176W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	29.0	6.2	4.5	-	1.7	-	-	-	-
	*173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	2.0	-	-	-	3.0	-	-
	*170W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	27.5*	35.2	35.2	-	-	-	-	-	-
	169W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	25.2	33.9	33.0	0.9	-	-	-	-	-
	168W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	34.6*	17.0	12.0	-	-	-	5.0	-	-
	167W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	166W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*163W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	162W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*160W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*157W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20N	117E	-	2	-	-	-	4	-	-	6	15.3	12.5	10.8	-	0.2	-	0.5	-	1.0
	118E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	21.0	23.9	23.9	-	-	-	-	-	-
	119E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	16.3	32.8	30.2	-	0.6	-	2.0	-	-
	120E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	20.0	21.5	16.2	-	-	-	5.0	-	0.3
	121E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*123E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	4.5	1.4	-	3.0	-	-	-	0.1
	124E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	4.9	1.3	-	3.6	-	-	-	-
	*126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
	*128E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	14.4	15.3	11.0	-	3.8	-	0.5	-	-
	129E	-	7	1	-	-	-	-	-	8	18.0	34.5	34.1	-	-	-	0.4	-	-
	130E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	17.5	40.1	37.0	-	2.1	-	-	-	1.0
	131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	13.6	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
	133E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	16.1	6.0	3.0	-	-	-	-	-	3.0
	134E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	135E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	17.1	58.7	58.7	-	-	-	-	-	-
	136E	-	58	-	-	-	1	-	-	59	14.2*	143.3	95.1	-	44.6	-	-	-	3.6
	137E	-	17	-	-	-	-	-	-	17	15.0	78.0	75.3	-	1.5	-	-	-	1.2
	138E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	139E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	23.6	5.4	5.4	-	-	-	-	-	-
	140E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
	141E	-	6	-	-	-	2	4	-	12	22.0*	53.5	46.0	-	6.7	-	-	-	0.6
	142E	3	37	1	-	-	8	1	-	50	16.3	133.6	98.9	0.1	31.6	0.2	-	-	2.8
	143E	1	1	1	-	-	3	1	-	7	16.0*	14.5	13.8	0.2	0.3	-	-	-	0.2
	144E	4	5	-	-	-	17	7	-	33	19.6	123.3	119.9	0.6	2.0	-	-	-	0.8
	145E	-	16	-	-	-	30	1	-	47	17.2*	261.0	232.5	-	27.8	-	-	-	0.7
	146E	12	-	-	-	-	8	2	-	22	14.6	38.4	27.2	0.7	9.2	-	0.4	-	0.9
	147E	8	-	-	-	-	23	4	-	35	16.3	167.5	161.0	0.3	4.8	-	0.5	-	0.9
	148E	-	-	-	-	-	13	-	-	13	19.6	123.9	123.9	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	18.1	22.1	21.5	-	-	-	-	-	0.6
	150E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	21.0	35.8	35.8	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	5	4	-	9	19.6	23.6	23.2	-	0.4	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	21.4	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	20.6	8.3	8.0	-	0.2	-	-	-	0.1
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	21.3	13.0	12.0	-	1.0	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	25.3	14.8	14.8	-	-	-	-	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU

*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***

53 NEN -021 年 計

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
20N	159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	23.2	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	25.4	32.5	32.5	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.6	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.0	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	27.8	27.0	26.5	-	0.5	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	27.6	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.3	8.7	8.7	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	28.6	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	24.0	47.9	47.9	-	-	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	23.7	17.8	17.8	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	34.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	170W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	•168W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-
	166W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	19.0*	17.1	17.0	-	0.1	-	-	-	-
	165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	8.1	8.1	-	-	-	-	-	-
	164W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•162W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	4.0	1.0	-	3.0	-	-	-	-
	161W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	6.6	6.6	-	-	-	-	-	-
	160W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
19N	118E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	•121F	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	122E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	123E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•128E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	16.0	7.0	6.8	-	-	-	-	-	0.2
	129E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	•132E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17.6	0.6	0.5	-	0.1	-	-	-	-
	133E	-	4	-	-	-	1	-	-	5	16.2	7.7	6.7	-	1.0	-	-	-	-
	•135E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	17.0	8.1	7.0	-	-	-	0.9	-	0.2
	136E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	15.5	27.2	27.1	-	-	-	-	-	0.1
	137E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.3	4.1	3.8	-	0.1	-	-	-	0.2
	•139E	-	1	-	-	-	1	-	-	2	17.5	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
	•141E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	23.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
	142E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	143E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	25.7	28.1	28.1	-	-	-	-	-	-
	144E	1	2	-	-	-	17	1	-	21	19.0	77.6	74.3	-	3.2	-	-	-	0.1
	145E	-	23	-	-	-	8	2	-	33	16.9	76.5	43.8	-	32.0	-	-	-	0.7
	146E	-	-	-	-	-	15	-	-	15	18.1*	76.9	76.5	-	-	-	-	-	0.4
	147E	-	-	-	-	-	15	5	-	20	20.4*	104.5	102.5	-	1.3	-	0.5	-	0.2
	148E	3	-	-	-	-	7	1	-	11	17.1*	25.6	23.2	0.9	1.2	-	0.1	-	0.2
	149E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	19.6*	19.7	19.5	-	0.2	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	20.1	20.5	20.3	-	0.2	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	21.6	9.3	9.3	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	18.6*	5.4	3.0	2.4	-	-	-	-	-
19N	153E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	20.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	17.0	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	26.0	6.1	6.0	-	0.1	-	-	-	-
	•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.0	24.2	24.2	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	9	-	9	24.2	44.5	44.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	22.2	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.3	3.8	3.8	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.0	7.8	6.8	-	-	-	1.0	-	-
	163E	-	-	-	-	-	1	9	-	10	25.6*	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	3	7	-	10	25.7*	19.5	18.0	-	0.5	-	0.5	-	0.5
	165E	-	-	-	-	-	-	15	-	15	26.4*	109.5	109.0	-	-	-	0.5	-	-
	166E	-	-	-	-	-	1	8	-	9	27.0	85.0	82.0	-	3.0	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	3	11	-	14	23.9*	56.9	55.9	-	1.0	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	5	4	-	9	23.1	38.9	38.0	-	-	-	-	-	0.9
	169E	-	-	-	-	-	12	16	-	28	22.6	213.6	213.5	-	0.1	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	9	15	-	24	25.2	173.9	173.8	-	0.1	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	6	11	-	17	24.4	131.9	130.2	-	1.0	-	0.2	-	0.5
	172E	-	-	-	-	-	10	10	-	20	24.4	121.6	119.2	-	-	-	0.3	-	2.1
	173E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	22.0	45.5	44.5	-	1.0	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	•179W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	3.1	3.0	-	-	-	0.1	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	1.5	-	-	-	0.5	-	-
	173W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.5	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•160W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	•158W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	9.0	3.0	-	-	-	6.0	-	-
	157W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	14.0	10.0	-	-	-	4.0	-	-
	156W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
18N	126E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0*	4.[illegible]	3.3	-	1.0	-	-	-	-
	127E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	11.0	10.0	-	1.0	-	-	-	-
	128E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	13.5	26.4	24.3	-	1.7	-	-	-	0.4
	129E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	11.0	5.3	5.3	-	-	-	-	-	-
	130E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	131E	-	6	-	-	-	1	-	-	7	20.0	10.7	10.5	-	0.1	-	-	-	0.1
	132E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	17.2	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-
	133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.2	0.8	-	0.2	-	-	-	0.2
	134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
	135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.6	9.7	7.0	-	1.7	-	-	-	1.0
	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
	•139E	1	-	-	-	-	-	-	-	1	8.0	0.9	-	0.2	0.5	-	-	-	0.2
	•141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	142E	-	44	-	-	-	2	-	-	46	13.7	66.9	12.7	-	49.6	-	-	-	4.6
	143E	-	2	1	-	-	6	1	-	10	18.4	40.1	37.1	-	2.4	-	-	-	0.6
	144E	1	-	-	-	-	6	4	-	11	20.9	40.6	38.1	-	2.2	-	-	-	0.3
	145E	-	-	-	-	-	7	6	-	13	22.3	52.9	51.4	-	1.5	-	-	-	-
	146E	-	2	-	-	-	47	3	-	52	18.3*	226.2	223.4	-	1.7	-	-	-	1.1
	147E	-	-	-	-	-	29	2	-	31	18.3	172.7	171.5	-	1.1	-	-	-	0.1
	148E	-	-	-	-	-	17	1	-	18	20.8*	71.2	70.7	-	0.2	-	-	-	0.3
	149E	-	-	-	-	-	13	3	-	16	23.0*	31.7	31.2	-	-	-	-	-	0.5

年・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量 計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ノーダ	その他
.POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
18N	150E	-	-	-	-	-	7	-	-	7	20.4	44.4	43.0	-	1.4	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	19.4	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	12	1	-	13	19.8*	44.5	44.5	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.3	10.0	8.4	-	0.7	-	-	-	0.9
	154E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	25.5	5.6	4.0	-	1.6	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	19.7	23.7	23.7	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.6	4.0	3.5	-	0.5	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	27.3	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0*	8.9	8.9	-	-	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	28.3*	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	2	13	-	15	28.2*	102.5	102.5	-	-	-	-		-
	165E	-	-	-	-	-	12	20	-	32	26.8*	255.4	253.0	-	2.4	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-		23	-	28	26.5*	287.3	285.7	-	-	-	1.6	-	-
	167E	-	-	-	-	-		13	-	14	27.5	79.5	78.0	-	-	-	1.5	-	-
	168E	-	-	-	-	-		6	-	6	25.3	18.3	18.3	-	-	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	29.2*	37.9	37.3	-	0.4	-	-	-	0.2
	170E	-	-	-	-	-	4	6	-	10	25.5	65.9	65.6	-	-	-	-	-	0.3
	171E	-	-	-	-	-	2	8	-	10	24.6	73.9	73.9	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	27.2	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
	*176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	*179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	22.2	22.0	-	0.2	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0*	35.0	34.0	-	-	-	1.0	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	2.5	2.0	-	-	-	0.5	-	-
	*164W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	6.0	3.0	-	-	-	3.0	-	-
	*161W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	3.0	2.0	-	-	-	1.0	-	-
	*158W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	34.0	32.0	23.0	-	-	-	9.0	-	-
17N	126E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	127E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	15.0*	9.7	8.7	-	1.0	-	-	-	-
	128E	-	15	-	-	-	-	-	-	15	16.5*	61.8	60.7	-	1.0	-	-	-	0.1
	129E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	14.3	22.7	22.2	-	0.4	-	-	-	0.1
	130E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.1	17.9	17.5	-	0.4	-	-	-	-
	131E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	16.0	10.6	10.6	-	-	-	-	-	-
	132E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.0	9.3	9.0	-	0.3	-	-	-	-
	133E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.1	1.9	1.8	-	-	-	-	-	0.1
	*135E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	15.3	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
	136E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
	137E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.0	7.5	6.5	-	1.0	-	-	-	-
	138E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	142E	2	24	-	-	-	4	-	-	30	15.8	53.9	23.1	0.5	27.7	0.2	-	-	2.4
	143E	-	1	1	-	-	7	-	-	9	16.7	28.6	25.3	-	2.9	-	-	-	0.4
	144E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	27.0	30.5	30.5	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	14	9	-	23	22.7	92.4	90.5	-	1.9	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	22.0	32.5	32.4	-	-	-	-	-	0.1
	147E	-	-	-	-	-	9	4	-	13	21.3	43.9	43.9	-	-	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	11	-	-	11	21.6*	34.5	34.5	-	-	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	13	1	-	14	22.9*	52.5	51.3	-	0.2	-	-	-	1.0
17N	150E	-	-	-	-	-	17	3	-	20	27.2*	125.5	125.5	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	25.8	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	7	2	-	9	22.2	57.5	57.5	-	-	-	-	-	0.2
	153E	-	-	-	-	-	15	1	-	16	22.5*	72.5	71.6	-	0.9	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	26.3	46.0	46.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.5	8.4	8.4	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	23.0	29.3	29.3	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.5	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*163E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	26.6	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	23.3*	33.5	33.5	-	-	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	2	14	-	16	26.2*	73.2	73.2	-	-	-	-	-	-
	166E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	28.2	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	27.2	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
	168E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.7	12.1	12.0	-	0.1	-	-	-	-
	169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	8.0	7.5	-	0.5	-	-	-	-
	170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
	171E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	25.1	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
	172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
	*174E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.0*	18.2	18.2	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
	*169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*158W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	12.0	10.0	-	-	-	2.0	-	-
16N	128E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	11.2*	17.8	17.8	-	-	-	-	-	-
	129E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	14.2	14.5	13.0	-	1.5	-	-	-	-
	130E	-	13	1	-	-	-	-	-	14	16.8*	25.9	25.4	-	-	-	-	-	0.5
	131E	-	31	-	-	-	-	-	-	31	15.6	148.9	148.9	-	-	-	-	-	-
	132E	-	9	-	-	-	1	-	-	10	16.6	19.5	19.1	-	-	-	0.4	-	-
	133E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	18.6	4.7	4.7	-	-	-	-	-	-
	134E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	17.1	8.0	7.3	-	0.2	-	-	-	0.5
	135E	-	3	-	-	-	1	-	-	4	19.7	7.2	6.9	0.1	-	-	-	-	0.2
	*139E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	*142E	4	-	-	-	-	2	1	-	7	13.2	8.9	6.0	1.2	1.0	0.3	-	-	0.4
	143E	-	3	-	-	-	3	-	-	6	16.0	11.7	6.5	-	5.2	-	-	-	-
	144E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	145E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	20.0	15.4	15.4	-	-	-	-	-	-
	146E	-	-	-	-	-	6	1	-	7	21.7	13.7	11.8	-	1.3	-	-	-	0.6
	147E	-	-	-	-	-	10	1	-	11	20.6	63.5	63.0	-	0.5	-	-	-	-
	148E	-	-	-	-	-	9	1	-	10	16.4	51.3	51.2	-	0.1	-	-	-	-
	149E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	22.7	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	150E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	10.2	10.2	-	-	-	-	-	-
	151E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	28.0	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
	152E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	25.6	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	27.6	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU

*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***

53 NEN -025 年計

操業位置 POSITION	竿数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
16N 155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	.5	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
*158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	28.1*	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	27.4	30.0	29.0	-	0.5	-	-	-	0.5
166E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	21.6	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	6.6	6.6	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.8	25.5	25.0	-	0.5	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	28.1	60.1	59.5	-	0.5	-	-	-	0.1
170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	5	5	-	10	25.5	91.1	90.2	-	0.9	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*169W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0*	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
15N 127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.0*	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
129E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	14.3	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	16.1	10.0	6.5	-	3.5	-	-	-	-
131E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	15.3	11.1	9.7	0.5	0.9	-	-	-	-
132E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	17.5	20.4	19.8	-	0.4	-	-	-	0.2
133E	-	10	-	-	-	-	-	-	10	17.8*	22.8	22.6	-	0.2	-	-	-	-
134E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	27.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*142E	-	5	-	-	-	2	1	-	8	16.7	10.8	6.1	-	4.5	-	-	-	0.2
143E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	28.6	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	28.5	38.6	38.6	-	-	-	-	-	-
145E	-	7	-	-	-	9	2	-	18	19.5	58.8	46.3	-	12.5	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	25.0	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	28.1	44.6	44.6	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*151E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	28.6	30.5	30.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	14	7	-	21	27.2	122.7	122.7	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	12	1	-	13	27.7	72.0	72.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	29.4	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	26.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	28.0	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	30.0	6.2	6.2	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
15N 163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.6	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.3	13.5	13.0	-	0.5	-	-	-	-
*171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
14N 128E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	14.6	13.0	12.5	-	0.5	-	-	-	-
129E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	13.0	7.3	6.2	-	0.6	-	-	-	0.5
130E	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15.2	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
131E	-	14	-	-	-	2	-	-	16	16.6	53.7	53.7	-	-	-	-	-	-
132E	-	16	-	-	-	1	-	-	17	16.4	34.7	32.9	-	1.5	-	-	-	0.3
133E	-	8	1	-	-	2	-	-	11	19.0	36.2	36.2	-	-	-	-	-	-
134E	-	6	-	-	-	1	-	-	7	18.1	19.1	18.9	-	0.1	-	-	-	0.1
135E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	1.6	0.1	-	-	-	1.5	-	-
137E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*142E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	18.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	20.2	18.1	13.0	-	4.3	-	0.5	-	0.3
*145E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	27.2	7.1	7.0	-	0.1	-	-	-	-
*148E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	24.7	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	24.6	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	24.7	15.6	15.5	-	0.1	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	29.2	25.5	25.5	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	1	8	2	-	11	26.9*	20.2	20.2	-	-	-	-	-	-
153E	1	-	-	-	-	2	-	-	3	28.6	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	24.5	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
155E		-	-	-	-	4	-	-	4	25.2	42.8	42.0	-	0.8	-	-	-	-
156E		-	-	-	1	13	6	-	20	28.3*	115.3	113.8	-	1.0	-	-	-	0.5
157E		-	-	-	-	1	4	-	5	27.0	5.6	5.0	-	0.6	-	-	-	-
158E		-	-	-	-	2	12	-	14	27.0*	125.5	125.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	30.2	23.8	23.8	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	2[illegible].5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	31.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*166E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	26.3	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	32.0	34.0	34.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	27.8	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	28.5	57.8	56.5	-	-	-	1.3	-	-
*177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　53　　　　NEN -027　　　　年 計

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
14N 176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-
*169W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
*159W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
13N 127E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	2.5	2.0	-	0.5	-	-	-	-
128E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.0	2.5	2.0	-	0.5	-	-	-	-
129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	15.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.0	11.3	10.6	-	-	-	-	-	0.7
131E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	17.5*	12.3	10.8	-	1.3	-	-	-	0.2
132E	-	6	-	-	-	1	-	-	7	18.2	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
133E	-	23	1	-	-	4	-	-	28	19.3*	82.0	78.0	-	-	-	-	-	4.0
134E	-	9	-	-	-	3	-	-	12	19.0*	54.5	54.5	-	-	-	-	-	-
135E	-	4	-	-	-	1	-	-	5	19.6	17.5	16.8	-	0.2	-	-	-	0.5
*137E	-	3	-	-	-	-	-	-	3	18.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*142E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	26.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
*144E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	29.2	24.5	24.5	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	31.3	119.0	119.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	27.7	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	24.0	39.5	39.5	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	26.5	17.0	16.7	-	-	-	-	-	0.3
152E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	25.7	45.5	45.5	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	26.8	27.0	25.0	-	2.0	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	24.4	42.5	42.5	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	22.7	56.3	55.5	-	0.3	-	-	-	0.5
156E	-	-	-	-	1	7	5	-	13	27.0*	59.4	59.4	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	28.3	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	4	10	-	14	28.3	117.0	117.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.3	32.0	32.0	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	29.5	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	26.2*	39.5	39.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	27.3	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	30.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	32.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.0	18.9	18.9	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	30.0	1.0	-	-	29.0	-	-	-
*174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
12N 129E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
130E	-	8	-	-	-	-	-	-	8	18.0	7.5	7.0	0.5	-	-	-	-	-
131E	-	6	-	-	-	-	-	-	6	18.0*	11.2	11.2	-	-	-	-	-	-
132E	-	26	2	-	-	-	-	-	28	17.3*	68.0	67.4	-	0.4	-	-	-	0.2
133E	-	59	3	-	-	-	-	-	62	17.5	273.4	271.5	-	0.6	-	-	-	1.3
12N 134E	-	20	1	-	-	2	-	-	23	18.7	139.9	136.8	-	0.1	-	-	-	3.0
135E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	19.0*	25.5	25.0	-	-	-	-	-	0.5
136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	19.5	5.9	5.9	-	-	-	-	-	-
137E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	20.0	34.5	34.5	-	-	-	-	-	-
*140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.0	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	21.0	6.3	6.2	-	0.1	-	-	-	-
145E	-	1	-	-	-	10	3	-	14	26.5	103.0	103.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	5	18	-	23	28.7	224.1	223.0	-	1.0	-	0.1	-	-
147E	-	-	-	-	-	5	24	-	29	29.2	318.4	316.2	-	1.6	-	-	-	0.6
148E	-	-	-	-	-	2	10	-	12	27.5	101.1	101.1	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	6	9	-	15	29.5	106.5	105.5	-	1.0	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	12	-	13	27.2	87.3	87.3	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	7	11	-	18	29.2	143.5	141.5	-	2.0	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	9	7	-	16	26.1	74.5	74.2	-	0.3	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	10	6	-	16	27.5	97.2	97.2	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	18	11	-	29	28.8	236.5	234.8	-	0.3	-	1.3	-	0.1
155E	-	1	-	-	-	9	4	-	14	25.8*	49.3	48.2	-	1.0	-	-	-	0.1
156E	-	1	-	-	-	10	5	-	16	26.2*	109.2	107.0	-	2.0	-	0.2	-	-
157E	-	-	-	-	-	4	7	-	11	28.0	48.1	48.1	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	28.8	49.5	49.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	26.3	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	8	5	-	13	26.6	82.0	81.5	-	-	-	-	-	0.5
161E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	28.0	27.5	27.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	6.5	6.0	-	-	-	-	-	0.5
163E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.0	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	31.5	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	28.6	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	26.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	27.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
168E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.7	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	25.4	13.6	12.2	-	0.5	-	0.9	-	-
170E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	27.2	8.9	8.9	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*175E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
*174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
11N 128E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
129E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	21.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	18.0	25.1	24.5	-	-	-	-	-	0.6
131E	-	25	-	-	-	-	-	-	25	17.2	50.2	50.2	-	-	-	-	-	-
132E	-	18	-	-	-	-	-	-	18	16.5*	79.4	79.2	-	0.2	-	-	-	-
133E	-	9	-	-	-	2	-	-	11	18.5	39.0	37.5	-	-	-	-	-	1.5
134E	8	15	-	-	-	3	-	-	26	15.7	91.7	86.2	0.3	4.1	-	0.4	-	0.7
135E	-	22	-	-	-	-	-	-	22	19.0*	92.2	91.9	-	0.3	-	-	-	-
136E	-	12	-	-	-	-	-	-	12	19.0	43.2	43.0	-	0.2	-	-	-	-
137E	-	9	-	-	-	-	-	-	9	19.2	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-
138E	-	4	-	-	-	3	-	-	7	17.8	15.3	15.3	-	-	-	-	-	-
*140E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	23.3	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	7.1	2.0	-	1.9	-	1.4	-	1.8

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU

*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***

53 NEN -029 年計

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
11N *144E	-	1	-	-	-	2	1	-	4	26.0*	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	6	-	-	6	22.0	46.2	46.2	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	5	8	-	13	22.6	101.1	101.0	-	0.1	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	2	13	-	15	24.6	118.0	116.2	-	0.5	-	0.5	-	0.8
148E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	25.4	44.0	44.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	1	-	-	-	6	10	-	17	27.0*	110.0	110.0	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	8	-	9	27.8	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	4	6	-	10	25.5*	86.4	86.4	-	-	-	-	-	-
152E	-	1	-	-	-	5	13	-	19	26.8*	117.1	117.1	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	4	19	-	23	23.0	155.3	154.5	-	0.3	-	0.5	-	-
154E	-	2	-	-	-	20	5	-	27	26.0*	175.8	174.2	-	0.7	-	-	-	0.9
155E	-	1	-	-	1	17	9	-	24	25.1*	133.0	129.0	-	3.1	-	-	-	0.9
156E	1	1	-	-	-	6	2	-	10	25.4*	25.9	24.6	-	1.1	-	-	-	0.2
157E	-	1	-	-	-	11	8	-	20	27.7*	110.6	104.5	-	2.9	-	-	-	3.2
158E	-	-	-	-	-	11	5	-	16	28.0*	78.5	77.5	-	1.0	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	3	8	-	11	26.6	80.4	80.4	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	3	12	-	15	27.0*	49.2	49.2	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	5	8	-	13	26.5	33.7	33.7	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	2	6	-	[illegible]	27.7	58.8	53.8	-	-	-	-	-	5.0
163E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	25.4*	39.0	37.0	-	-	-	1.0	-	1.0
164E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	23.7	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	27.3	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
*168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	34.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	30.5*	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
*176W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	19.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	5.5	5.0	-	-	-	0.5	-	-
10N 129E	-	4	-	-	-	-	-	-	4	21.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
130E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	18.8	66.1	65.6	-	-	-	-	-	0.5
131E	-	35	3	-	-	-	-	-	38	16.6*	158.1	155.8	-	1.5	-	-	-	0.8
132E	-	46	-	-	-	-	-	-	46	17.0	155.9	153.2	-	1.6	-	-	-	1.1
133E	-	79	-	-	-	-	-	-	79	18.5*	367.4	363.9	-	2.5	-	-	-	1.0
134E	8	38	2	-	-	-	-	-	48	14.7*	161.1	151.5	0.7	6.5	-	1.2	-	1.2
135E	-	41	4	-	-	-	-	-	45	18.1*	176.8	176.0	-	0.3	-	-	-	0.5
136E	-	18	1	-	-	1	-	-	20	18.1	78.3	77.3	-	-	-	-	-	1.0
137E	-	23	-	-	-	3	-	-	26	18.1	120.6	120.3	-	-	-	-	-	0.3
138E	-	11	-	-	-	2	-	-	13	19.3	64.5	63.3	0.2	-	-	-	-	1.0
*141E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	25.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
142E	-	6	-	-	-	2	1	-	9	24.6*	47.7	20.0	-	26.5	-	0.5	-	0.7
*144E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	24.0	26.0	24.6	-	0.9	-	-	-	0.5
146E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	22.0	32.2	30.0	-	0.8	-	0.7	-	0.7
148E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.0	29.5	28.8	-	-	-	0.5	-	0.2
149E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	23.0	35.0	33.0	-	2.0	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	4	12	-	16	24.4	77.2	76.4	-	0.8	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	6	7	-	13	25.0	27.1	26.6	-	-	-	-	-	0.5
152E	-	-	-	-	-	1	8	-	9	27.8	57.0	56.5	-	0.5	-	-	-	-
10N 153E	-	-	-	-	-	3	15	-	18	27.1*	197.3	194.5	-	1.0	-	1.0	-	0.8
154E	-	-	-	-	-	6	4	-	10	26.7	82.6	82.6	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	4	5	-	9	27.4	25.4	23.4	-	-	-	1.0	-	1.0
156E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	27.3	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
157E	1	-	-	-	-	10	11	-	22	24.5	118.9	115.5	-	1.0	-	-	-	2.4
158E	-	-	-	-	-	6	5	-	11	26.7	55.4	55.4	-	-	-	-	-	-
159E	1	-	-	-	-	9	11	-	21	25.1	89.5	89.5	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	8	9	-	17	27.4	99.0	98.0	-	-	-	-	-	1.0
161E	-	-	-	-	-	6	9	-	15	27.4	82.5	81.0	-	0.5	-	0.5	-	0.5
162E	-	-	-	-	-	4	16	-	20	27.1	141.4	141.4	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	4	6	-	10	29.0	43.6	43.6	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	24.0*	13.5	13.3	-	-	-	0.1	-	0.1
165E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	26.3	67.0	67.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	11	-	12	29.4	75.5	75.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	21.5	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	22.6	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	21.0	42.4	39.7	-	2.7	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.5	7.5	6.5	-	-	-	1.0	-	-
171E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	26.0	8.3	8.3	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*176E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	32.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	22.0	1.6	0.7	-	0.9	-	-	-	-
*178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
*173W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	8.5	5.5	-	-	-	3.0	-	-
*171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
*166W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09N 130E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-
131E	-	7	-	-	-	-	-	-	7	19.0	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
132E	-	16	-	-	-	-	-	-	16	17.8	86.8	86.8	-	-	-	-	-	-
133E	-	23	-	-	-	-	-	-	23	18.8	121.9	118.8	-	2.8	-	-	-	0.3
134E	-	15	4	-	-	-	-	-	19	18.8*	148.3	144.2	-	1.0	-	-	-	3.1
135E	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17.2*	16.0	14.5	-	-	-	-	-	1.5
136E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.0	11.2	10.0	-	1.2	-	-	-	-
137E	-	3	-	-	-	2	-	-	5	18.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
138E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
139E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
*142E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.6	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	27.5	97.0	97.0	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	29.0	32.5	32.5	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	4	2	-	6	26.8	20.0	18.0	-	0.5	-	-	-	1.5
146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	24.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	25.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	27.6	50.4	49.0	-	1.4	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	23.2	46.3	45.6	-	-	-	0.7	-	-
151E	-	-	-	-	-	5	12	-	17	25.1	136.9	136.0	-	-	-	0.6	-	0.3
152E	-	-	-	-	-	5	17	-	22	24.7*	126.5	126.0	-	0.5	-	-	-	-
153E	1	-	-	-	-	14	20	-	35	24.6*	198.4	198.4	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	9	8	-	17	26.6	61.5	61.5	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	3	11	-	14	26.7	68.6	68.6	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	10	14	-	24	26.4*	94.3	93.4	-	-	-	0.9	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　53　　NEN -031　　年 計

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	その他 ELS
09N 157E	-	-	-	-	-	14	4	-	18	27.3	57.4	5[illegible].3	-	0.1	-	-	-	1.0
158E	-	-	-	-	-	11	8	-	19	26.6	101.0	101.0	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	8	11	-	19	28.1	132.2	127.2	-	3.0	-	-	-	2.0
160E	-	-	-	-	-	12	13	-	25	23.8	90.3	89.2	-	0.5	-	-	-	0.6
161E	-	-	-	-	-	7	9	-	16	25.7	85.5	85.5	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	9	10	-	19	25.2*	80.7	76.5	-	0.2	-	0.5	-	3.5
163E	-	-	-	-	-	5	13	-	18	25.5*	97.4	97.4	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	3	23	-	26	26.7	162.0	161.5	-	0.5	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	30.3	28.5	28.5	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	24.8	18.8	18.0	-	-	-	-	-	0.8
167E	-	-	-	-	-	1	7	-	8	24.5	46.3	46.1	-	-	-	0.2	-	-
168E	-	-	-	-	-	1	6	-	7	26.2	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	9	5	-	14	19.0	23.1	22.2	-	0.9	-	-	-	-
170E	-	-	-	-	-	6	7	-	13	17.8	43.7	43.5	-	0.2	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	3	13	-	16	25.4*	52.0	51.5	-	-	-	0.5	-	-
172E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	25.5	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	29.0	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.5	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0*	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.2	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	19.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	8	-	8	26.0	47.0	47.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	11	-	11	26.7	108.5	106.8	-	1.7	-	-	-	-
*178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
*172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*161W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	35.0	13.0	11.0	-	-	-	2.0	-	-
08N 131E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	16.0	18.5	18.0	-	-	-	-	-	0.5
132E	-	2	-	-	-	-	-	-	2	18.5	9.3	9.0	-	-	-	0.3	-	-
133E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	17.0	15.0	14.0	-	1.0	-	-	-	-
134E	-	3	-	-	-	-	2	-	5	17.0*	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
135E	-	-	1	-	-	-	-	-	1	21.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
*139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
*141E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	24.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
*144E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	25.8	47.5	47.5	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	1	-	-	-	1	-	2	23.0	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	24.8	26.5	26.5	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	5	8	-	13	22.6	62.0	62.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	8	4	-	12	23.5	81.5	81.0	-	0.3	-	-	-	0.2
152E	-	-	-	-	-	6	12	-	18	25.4	104.8	104.8	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	9	9	-	18	22.2	51.5	51.0	-	-	-	-	-	0.5
154E	-	-	-	-	-	6	6	-	12	23.6	60.4	60.4	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	15	17	-	32	22.2*	184.7	184.7	-	-	-	-	-	-
156E	1	-	-	-	-	8	22	-	31	25.2	146.2	145.9	-	0.2	-	-	-	0.1
157E	-	-	-	-	-	10	12	-	22	26.4*	101.2	100.8	-	-	-	0.2	-	0.2
158E	-	-	-	-	1	17	14	-	32	26.6*	164.3	162.3	-	-	-	2.0	-	-
159E	-	-	-	-	1	6	11	-	18	27.2*	90.1	90.1	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	15	14	-	29	27.5	175.5	175.0	-	-	-	-	-	0.5
161E	-	-	-	-	-	14	13	-	27	26.7	137.3	136.0	-	0.5	-	0.5	-	0.3
162E	-	-	-	-	-	12	15	-	27	26.9	199.5	199.0	-	-	-	0.5	-	-
163E	-	-	-	-	-	11	17	-	28	27.5*	194.9	190.5	-	2.0	-	1.3	-	1.1
08N 164E	1	-	-	-	-	19	18	-	38	27.6	428.8	424.5	-	0.6	-	-	-	3.7
165E	-	-	-	-	-	15	15	-	30	27.6*	255.5	254.3	-	0.5	-	-	-	0.7
166E	-	-	-	-	-	6	20	-	26	26.0*	171.3	169.8	-	-	-	0.5	-	1.0
167E	1	-	-	-	-	10	22	-	33	25.8	253.6	253.1	-	0.5	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	7	12	-	19	25.2	157.5	155.5	-	-	-	2.0	-	-
169E	-	-	-	-	-	14	29	-	43	26.0*	240.5	237.5	-	-	-	3.0	-	-
170E	-	-	-	-	-	10	23	-	33	24.7	264.0	263.8	-	0.2	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	6	8	-	14	22.7	48.4	47.2	-	1.1	-	0.1	-	-
172E	-	-	-	-	-	1	9	-	10	27.0	56.8	56.5	-	-	-	0.3	-	-
173E	-	-	-	-	-	4	14	-	18	27.3	145.5	145.0	-	-	-	0.5	-	-
174E	-	-	-	-	-	3	4	-	7	24.8	41.5	41.0	-	-	-	0.5	-	-
175E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	27.0	42.0	41.0	-	0.8	-	0.2	-	-
176E	-	-	-	-	-	5	9	-	14	25.3	51.5	50.0	-	-	-	1.0	-	0.5
177E	-	-	-	-	-	6	8	-	14	26.7	109.0	108.0	-	1.0	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	3	6	-	9	26.7	76.5	74.5	-	1.0	-	-	-	1.0
179E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.3*	31.5	31.0	-	-	-	0.5	-	-
*179W	-	-	-	-	-	1	1	-	2	30.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	10.7	10.0	-	-	-	0.7	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0*	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.0	33.5	33.5	-	-	-	-	-	-
*163W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
162W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
07N 133E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	19.0	2.8	2.5	-	0.3	-	-	-	-
134E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	2.5	1.5	-	1.0	-	-	-	-
135E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
*140E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-
141E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	26.5	46.0	46.0	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	5	1	-	6	24.0	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	21.3	13.5	13.5	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.6	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	6	3	-	9	21.5	113.9	112.2	-	1.0	-	-	-	0.7
148E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	22.7	31.3	31.3	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	21.3	15.3	15.3	-	-	-	-	-	-
150E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	21.8	59.0	59.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	22.0	36.1	35.4	-	0.7	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	4	4	-	8	24.8*	30.9	30.0	-	0.9	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	9	9	-	18	24.7	70.0	70.0	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	11	12	-	23	23.7	109.3	108.0	-	-	-	-	-	1.3
155E	-	-	-	-	-	3	16	-	19	26.2*	111.0	111.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	9	11	-	20	24.2*	89.3	89.3	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	13	18	-	31	25.0*	166.9	166.6	-	-	-	-	-	0.3
158E	-	-	-	-	-	15	7	-	22	27.0	106.5	106.5	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	1	16	23	-	40	25.5*	209.7	209.7	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	13	12	-	25	26.0	80.5	79.5	-	-	-	-	-	1.0
161E	-	-	-	-	-	21	17	-	38	26.6	224.5	224.0	-	0.5	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	8	23	-	31	26.2	159.1	158.7	-	0.1	-	-	-	0.3
163E	-	-	-	-	-	12	24	-	36	26.5	187.4	185.5	-	0.9	-	1.0	-	-
164E	-	-	-	-	-	16	13	-	29	25.7	115.7	112.7	-	1.0	-	1.0	-	1.0
165E	-	-	-	-	-	22	16	-	38	25.4	305.9	304.5	-	0.5	-	-	-	0.9
166E	-	-	-	-	-	25	24	-	49	25.8	295.7	295.1	-	0.6	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	29	46	-	75	26.5*	376.9	376.4	-	0.5	-	-	-	-
168E	1	-	-	-	-	25	35	-	61	24.7*	495.5	493.4	-	0.1	-	-	-	2.0
169E	-	-	-	-	-	11	40	-	51	26.0*	390.8	389.8	-	0.5	-	0.5	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** 53 NEN -033 年 計

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソ ダ F.M.	その他 ELS
07N 170E	-	-	-	-	-	21	23	-	44	26.4*	285.7	283.8	-	0.9	-	-	-	1.0
171E	-	-	-	-	-	19	19	-	38	21.7	173.7	172.0	-	1.6	-	-	-	0.1
172E	-	-	-	-	-	4	32	-	36	26.2	257.7	256.2	-	-	-	1.5	-	-
173E	-	-	-	-	-	6	34	-	40	27.8*	345.8	341.3	-	1.8	-	1.2	1.0	0.5
174E	-	-	-	-	-	5	30	-	35	27.1	256.0	253.5	-	2.5	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	6	6	-	12	28.9	76.0	75.0	-	0.5	-	0.5	-	-
176E	-	-	-	-	-	20	8	-	28	26.8	262.5	258.2	-	2.5	-	-	-	1.8
177E	-	-	-	-	-	7	9	-	16	26.6*	93.3	91.0	-	-	-	2.3	-	-
178E	-	-	-	-	-	5	10	-	15	27.3*	146.0	144.0	-	-	-	2.0	-	-
179E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	27.6	95.5	94.5	-	1.0	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	1	9	-	10	27.5	59.5	53.0	-	5.0	-	1.5	-	-
178W	-	-	-	-	-	1	4	-	5	27.5*	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0*	4.5	4.0	-	-	-	0.5	-	-
•174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.0*	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
•167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
165W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•163W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
162W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	48.0	48.0	-	-	-	-	-	-
06N 134E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-
•139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•141E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	19.5	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	27.5	38.5	19.5	-	18.5	-	-	-	0.5
145E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	22.6	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	23.7	9.4	9.4	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	23.5	53.4	52.3	-	-	-	1.1	-	-
148E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	23.7	8.5	7.5	-	-	-	1.0	-	-
149E	-	-	-	-	-	7	6	-	13	22.4	91.4	90.8	-	0.1	-	0.5	-	-
150E	-	-	-	-	-	7	5	-	12	18.7	105.0	105.0	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	17	10	-	27	22.4	148.2	145.8	-	1.9	-	0.5	-	-
152E	-	-	-	-	-	6	7	-	13	24.7	86.8	86.3	-	-	-	-	-	0.5
153E	-	-	-	-	-	6	11	-	17	23.6	94.7	93.5	-	1.2	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	15	5	-	20	20.5	189.9	188.2	-	1.7	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	8	15	-	23	24.9*	128.6	127.5	-	0.6	-	0.5	-	-
156E	1	-	-	-	-	19	12	-	32	24.3	162.6	162.6	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	21	30	-	51	23.6	247.6	243.2	-	3.7	-	0.7	-	-
158E	-	-	-	-	-	19	33	-	52	24.9	272.8	270.7	-	0.8	-	-	-	1.3
159E	1	-	-	-	1	14	29	-	45	23.1*	297.5	295.4	-	-	-	1.0	-	1.1
160E	-	-	-	-	-	33	28	-	61	23.4*	293.6	290.7	-	2.9	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	25	37	-	62	24.9*	347.9	344.0	-	1.5	-	2.4	-	-
162E	-	-	-	-	-	32	42	-	74	24.8*	385.1	381.9	-	1.5	-	0.5	-	1.2
163E	-	-	-	-	-	20	34	-	54	25.9*	346.6	344.0	-	0.2	-	2.4	-	-
164E	-	-	-	-	-	23	20	-	43	24.5*	277.6	275.1	-	-	-	1.5	-	1.0
165E	-	-	-	-	-	21	27	-	48	23.7*	284.1	280.8	-	3.3	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	14	16	-	30	23.9	139.6	137.9	-	0.3	-	1.0	-	0.4
167E	-	-	-	-	-	22	45	-	67	25.4*	436.7	434.1	-	1.5	-	1.1	-	-
168E	-	-	-	-	-	29	32	-	61	25.3	354.7	352.5	-	0.8	0.1	0.2	-	1.1
169E	1	-	-	-	-	18	39	-	58	26.8*	433.0	429.6	-	1.3	-	2.1	-	-
170E	-	-	-	-	-	35	70	-	105	27.1*	884.2	882.4	-	0.7	-	1.1	-	-
171E	-	-	-	-	-	16	54	-	70	24.9*	510.8	508.1	-	1.6	-	-	-	1.1
172E	1	-	-	-	-	10	41	-	52	25.3	378.7	377.6	-	0.7	-	-	-	0.4
06N 173E	-	-	-	-	-	6	46	-	52	28.1*	462.9	458.4	-	0.5	-	4.0	-	-
174E	-	-	-	-	-	6	30	-	36	27.5*	278.0	275.3	-	2.0	-	0.2	0.5	-
175E	-	-	-	-	-	6	26	-	32	28.3*	128.0	12[illegible]	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	12	25	-	37	28.7*	327.0	32[illegible]	-	2.0	-	-	-	1.0
177E	-	-	-	-	-	10	24	-	34	26.0*	224.5	222.5	-	2.0	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	3	32	-	35	26.0	298.3	297.0	-	1.3	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	14	20	-	34	28.4	215.5	214.0	-	1.5	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	27.8	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	1	5	-	6	25.6*	19.5	19.0	-	-	-	0.5	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.6	35.0	35.0	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	23.8	16.7	16.7	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.5	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	27.7	65.0	65.0	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.0	51.7	51.7	-	-	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
168W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.8	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
166W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	30.0	11.0	11.0	-	-	-	-	-	-
165W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
164W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	28.2	59.0	59.0	-	-	-	-	-	-
163W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.6	44.0	44.0	-	-	-	-	-	-
162W	-	-	-	-	-	-	12	-	12	25.9	112.2	112.2	-	-	-	-	-	-
05N 136E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•141E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
143E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	20.0	1.0	0.6	-	0.4	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	3	-	-	3	24.6	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	19.3	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	20.8	[illegible]	31.5	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	8	8	-	16	18.9	[illegible]	100.0	-	0.5	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	36	12	-	48	17.7	[illegible]	561.9	-	2.8	-	0.5	-	-
150E	-	-	-	-	-	20	5	-	25	20.8	219.0	215.1	-	2.5	-	1.0	-	0.4
151E	-	-	-	-	-	13	10	-	23	20.5	119.9	111.7	-	7.7	-	0.5	-	-
152E	-	-	-	-	-	18	13	-	31	19.7	125.8	119.9	-	4.8	-	1.0	-	0.1
153E	-	-	-	-	-	10	14	-	24	24.2	87.9	86.4	-	1.5	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	14	11	-	25	23.3	202.7	202.2	-	0.4	-	-	-	0.1
155E	-	-	-	-	1	17	7	-	25	21.3	118.9	112.8	-	5.5	-	0.6	-	-
156E	-	-	-	-	-	23	14	-	37	22.3	270.9	269.9	-	1.0	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	25	19	-	44	22.1	219.6	219.1	-	-	-	-	-	0.5
158E	-	-	-	-	1	50	30	-	81	21.2*	570.4	565.6	-	3.1	-	0.6	-	1.1
159E	-	-	-	-	2	43	32	-	77	22.4*	369.4	368.3	-	0.8	-	-	-	0.3
160E	-	-	-	-	-	42	22	-	64	21.1	368.3	367.1	-	0.3	-	0.9	-	-
161E	-	-	-	-	-	29	28	-	57	20.8*	421.6	417.5	-	0.8	-	0.5	-	2.8
162E	4	-	-	-	1	63	49	-	117	22.6*	745.6	736.8	-	0.6	-	7.0	-	1.2
163E	-	-	-	-	1	44	45	-	90	22.1*	597.8	590.6	-	2.0	-	4.0	-	1.2
164E	1	-	-	-	-	44	54	-	99	23.8*	651.1	647.9	-	1.2	0.2	1.5	-	0.3
165E	-	-	-	-	1	35	76	-	112	25.2*	771.4	768.1	-	3.0	-	0.3	-	-
166E	-	-	-	-	-	22	41	-	63	25.3*	393.3	391.5	-	1.5	-	0.3	-	-
167E	1	-	-	-	-	15	64	-	80	25.3*	572.6	565.7	-	3.1	-	2.7	1.0	0.1
168E	-	-	-	-	-	20	59	-	79	24.4	471.8	470.7	-	0.4	-	0.7	-	-
169E	1	-	-	-	-	32	45	-	78	24.6*	369.2	367.8	-	0.6	-	-	-	0.8

年・漁場別努力量及び漁獲量

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
05N 170E	-	-	-	-	-	38	68	-	106	25.9*	785.3	779.9	0.3	-	-	4.6	-	0.[illegible]
171E	2	-	-	-	-	29	93	-	124	26.0*	997.7	995.8	-	1.9	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	22	66	-	88	25.6*	656.7	650.3	-	2.6	-	3.8	-	-
173E	-	-	-	-	-	5	37	-	42	26.9*	258.7	240.9	-	0.5	-	17.0	-	0.3
174E	-	-	-	-	-	3	33	-	36	27.3*	336.5	334.5	-	0.5	-	1.5	-	-
175E	-	-	-	-	-	11	31	-	42	27.1*	325.5	323.0	-	2.5	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	26	61	-	87	27.7*	761.0	761.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	15	56	-	71	27.3*	700.2	696.2	-	2.0	-	0.8	-	1.2
178E	-	-	-	-	-	23	26	-	49	26.3	435.7	431.2	-	4.5	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	14	27	-	41	26.7*	230.1	230.1	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	2	20	-	-	29.9*	132.0	131.2	-	0.8	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	12	-	12	27.0	86.0	86.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	2	3	-	5	26.2*	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	19	-	19	25.7*	128.2	127.3	-	-	-	-	-	0.9
175W	-	-	-	-	-	1	8	-	9	23.7	41.5	38.5	-	-	-	3.0		-
174W	-	-	-	-	-	1	15	-	16	26.7	88.3	88.8	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	21	-	21	26.4	94.5	94.5	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	1	8	-	9	26.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	27.2	51.0	51.0	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	11	-	11	28.8	81.0	81.0	-	-	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.5	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
168W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.6	22.2	22.0	-	0.2	-	-	-	-
167W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
*164W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
*162W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*160W	-	-	-	-	-	2	-	-	2	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
04N 143E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
144E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.5	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	22.7	5.8	5.8	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	24.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	21.4	43.4	43.4	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	14	10	-	24	21.0	212.4	211.8	-	-	-	0.6	-	-
150E	-	-	-	-	-	15	8	-	23	21.7	144.6	135.3	-	7.3	-	2.0	-	-
151E	-	4	-	-	-	18	6	-	28	19.3	203.2	199.2	-	3.8	-	0.2	-	-
152E	-	-	-	-	-	26	4	-	30	18.2	124.3	121.8	-	2.5	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	34	7	-	41	20.4	212.6	210.0	-	1.9	-	-	-	0.7
154E	-	-	-	-	-	23	9	-	32	20.5	124.3	121.9	-	2.1	-	-	-	0.3
155E	1	-	-	-	-	16	10	-	27	19.2	104.4	101.8	-	2.6	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	11	5	-	16	21.0	87.5	85.3	-	0.2	-	1.0	-	1.0
157E	-	-	-	-	-	37	15	-	52	22.2*	364.8	358.1	-	5.7	-	1.0	-	-
158E	-	-	-	-	-	52	21	-	73	20.1*	447.9	447.3	-	-	-	0.1	-	0.5
159E	4	-	-	-	-	35	18	-	57	21.1*	337.4	330.5	-	6.5	-	-	-	0.4
160E	3	-	-	-	-	21	23	-	47	21.1*	250.2	250.2	-	-	-	-	-	-
161E	1	-	-	-	1	40	30	-	72	20.9*	579.2	574.5	-	2.1	-	2.4	-	0.2
162E	1	-	-	-	-	37	40	-	78	21.8*	469.8	464.0	-	4.2	-	1.4	-	0.2
163E	2	-	-	-	-	48	65	-	115	22.4*	658.8	655.3	-	0.4	-	2.6	-	0.5
164E	1	-	-	-	2	46	66	-	115	24.0*	953.9	944.5	-	2.7	-	0.8	-	5.9
165E	2	-	-	-	1	49	65	-	117	23.4*	730.2	727.2	-	1.3	-	1.2	-	0.5
166E	4	-	-	-	2	41	72	-	119	24.4*	846.5	842.7	-	-	-	3.3	-	0.5
167E	-	-	-	-	1	60	90	-	151	25.3*	1073.3	1061.2	-	5.5	-	5.1	-	1.5
168E	-	-	-	-	-	59	75	-	134	24.8*	704.0	696.5	-	5.7	-	1.3	-	0.5
169E	1	-	-	-	-	42	69	-	112	24.2*	886.9	880.0	-	1.8	-	5.1	-	-
170E	-	-	-	-	-	34	72	-	106	25.1*	739.6	735.9	-	2.5	-	-	-	1.2
171E	1	-	-	-	-	48	96	-	145	25.3*	1304.8	1304.6	-	0.2	-	-	-	-
04N 172E	-	-	-	-	-	21	74	-	95	26.2*	802.6	802.1	-	-	-	0.5	-	-
173E	4	-	-	-	-	23	66	-	93	27.2*	631.0	629.5	-	-	-	0.5	1.0	-
174E	-	-	-	-	-	31	77	-	108	26.7*	1072.7	1071.5	-	1.2	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	23	56	-	79	26.4	566.5	562.0	-	2.5	-	2.0	-	-
176E	-	-	-	-	-	38	45	-	83	27.6	678.5	677.5	-	1.0	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	9	41	-	50	27.0	407.0	407.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	9	33	-	42	27.2*	393.7	389.1	-	4.5	-	-	-	0.1
179E	-	-	-	-	-	3	45	-	48	27.2*	530.0	530.0	-	-	-	-	-	-
*179W	-	-	-	-	-	1	15	-	16	26.1	91.4	90.0	-	1.0	-	-	-	0.4
178W	-	-	-	-	-	4	34	-	38	26.0*	304.1	302.1	-	-	-	2.0	-	-
177W	-	-	-	-	-	3	30	-	33	26.8	334.3	332.5	-	1.8	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	1	25	-	26	24.6*	200.0	199.5	-	0.5	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	26	-	26	25.4*	162.5	162.0	-	0.5	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	1	18	-	19	26.5*	128.4	122.1	-	6.3	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	13	-	13	22.6	77.5	77.5	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	25.8	52.5	38.5	-	14.0	-	-	-	-
*170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
169W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	29.6	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
03N 138E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*144E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	4	1	-	5	18.8	34.5	34.0	-	0.5	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	4	-	-	4	23.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	5	2	-	7	23.4	21.1	18.1	-	1.0	-	2.0	-	-
150E	-	7	-	-	-	2	-	-	9	13.5*	29.5	17.0	-	12.5	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	10	10	-	20	21.4	162.9	158.0	-	0.9	-	4.0	-	-
152E	-	-	-	-	-	5	-	-	5	16.8	18.0	17.6	-	0.4	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	7	4	-	11	21.0	30.6	29.2	-	0.4	-	1.0	-	-
154E	-	-	-	-	-	17	6	-	23	20.8	77.7	75.2	-	2.5	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	19	4	-	23	20.2	98.1	97.1	-	0.8	-	0.2	-	-
156E	-	-	-	-	-	18	5	-	23	22.6	101.7	101.4	-	0.3	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	20	10	-	30	19.4*	168.7	166.6	-	0.6	-	1.5	-	-
158E	1	-	-	-	-	28	16	-	45	22.2*	201.5	199.8	-	1.7	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	40	22	-	63	21.1*	542.4	541.5	-	0.8	-	-	-	0.1
160E	-	-	-	-	-	23	24	-	47	20.6*	342.2	340.2	-	0.8	-	-	-	1.2
161E	-	-	-	-	1	22	18	-	41	23.2	180.8	179.0	-	0.7	-	0.9	-	0.2
162E	1	-	-	-	-	35	53	-	89	23.2*	522.3	520.8	-	0.7	-	0.3	-	0.5
163E	1	-	-	-	-	59	78	-	138	22.6*	804.0	795.7	-	5.8	-	1.4	-	1.1
164E	-	-	-	-	-	54	38	-	92	23.1*	509.1	504.8	-	3.1	-	1.2	-	-
165E	1	-	-	-	-	42	27	-	70	23.5*	303.7	297.7	-	0.2	-	5.2	-	0.6
166E	1	-	-	-	-	61	54	-	116	24.6*	638.7	631.6	-	1.2	-	5.9	-	-
167E	-	-	-	-	2	99	61	-	162	25.0*	843.4	833.8	-	3.7	-	3.2	-	2.7
168E	-	-	-	-	3	71	70	-	144	24.4*	840.3	826.9	-	6.1	-	3.7	-	3.6
169E	-	-	-	-	-	35	56	-	91	25.0*	482.1	478.4	-	1.7	-	2.0	-	-
170E	-	-	-	-	-	28	55	-	83	25.1*	426.3	419.4	-	3.9	-	2.3	-	0.[illegible]
171E	-	-	-	-	-	19	58	-	77	25.6*	542.5	539.6	-	0.2	-	2.7	-	-
172E	-	-	-	-	-	19	39	-	58	25.1	437.9	436.7	-	-	-	1.2	-	-
173E	-	-	-	-	-	11	27	-	38	27.9*	220.3	219.9	-	-	-	0.4	-	-
174E	-	-	-	-	-	10	49	-	59	27.4*	459.3	458.2	-	-	-	-	-	1.1
175E	-	-	-	-	-	20	49	-	69	27.8*	659.7	657.3	-	0.4	-	2.0	-	-
176E	-	-	-	-	-	5	25	-	30	28.1*	262.5	262.5	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	4	23	-	27	27.0	170.5	170.5	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	2	26	-	28	27.2	109.3	108.3	-	1.0	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	3	56	-	59	26.5*	603.4	602.7	-	0.7	-	-	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU

*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***

53 NEN -057

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量 計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ソーダ F.M.	合計 その他 ELS
03N •179W	-	-	-	-	-	1	19	-	20	29.1*	167.0	167.0						
178W	-	-	-	-	-	8	20	-	28	25.3	200.5	200.5	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	2	27	-	29	24.8*	185.4	184.4	-	-	-	1.0	-	-
176W	-	-	-	-	-	1	34	-	35	25.1*	274.3	273.3	-	0.5	-	0.5	-	-
175W	-	-	-	-	-	1	12	-	13	26.5*	61.4	61.4	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	1	11	-	12	26.9	70.3	70.3	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	2	14	-	16	22.1	195.9	192.8	-	3.0	-	0.1	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	15	-	15	24.0	187.5	187.5	-	-	-	-	-	-
02N 139E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•141E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	32.5	29.5	-	3.0	-	-	-	-
142E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
•145E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	23.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•150E	-	10	-	-	-	1	-	-	11	26.0*	35.1	34.7	-	0.4	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	21.5	6.2	6.2	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.3	5.5	5.0	-	0.5	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	7	1	-	8	19.1	24.5	24.0	-	0.5	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	10	5	-	15	20.0	146.6	146.1	-	0.5	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	9	-	-	9	17.4	5[illegible].4	53.4	-	-	-	3.0	-	1.0
156E	-	-	-	-	-	12	1	-	13	23.6	96.1	96.1	-	-	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	20	8	-	28	22.5*	224.4	223.4	-	1.0	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	30	11	-	41	23.5*	307.1	300.9	-	6.0	-	-	-	0.2
159E	-	-	-	-	-	26	9	-	35	21.2*	184.5	184.3	-	0.2	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	23	14	-	37	21.9*	209.7	205.3	-	3.5	-	0.4	-	0.5
161E	1	-	-	-	-	48	25	-	74	21.8*	404.1	397.6	-	5.6	-	-	-	0.9
162E	-	-	-	-	-	44	20	-	64	21.1*	342.4	342.4	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	48	40	-	88	21.6*	578.1	576.2	-	1.1	-	-	-	0.8
164E	-	-	-	-	-	32	34	-	66	23.0	352.7	349.0	-	2.0	-	0.6	-	1.1
165E	-	-	-	-	-	64	38	-	102	22.5	697.1	692.8	-	1.8	-	1.5	-	1.0
166E	-	-	-	-	1	67	42	-	110	22.9*	806.1	792.7	-	8.5	-	2.8	-	2.1
167E	-	-	-	-	1	57	42	-	100	2[illegible].0*	546.8	545.0	-	0.5	-	0.2	-	1.1
168E	-	-	-	-	1	41	48	-	90	23.4*	457.6	448.6	-	6.4	-	1.6	-	1.0
169E	-	-	-	-	-	32	25	-	57	21.6	338.9	332.7	-	3.7	-	1.9	-	0.6
170E	-	-	-	-	-	18	28	-	46	23.0*	265.5	261.8	-	2.3	0.1	0.2	-	1.1
171E	-	-	-	-	-	42	27	-	69	24.6	569.6	566.0	-	3.6	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	26	26	-	52	23.7*	446.6	444.0	-	2.6	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	18	16	-	34	24.7	226.3	226.0	-	0.3	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	25	27	-	52	25.9*	347.9	334.7	-	4.2	-	9.0	-	-
175E	-	-	-	-	-	6	11	-	17	25.5	89.6	89.5	-	0.1	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	3	5	-	8	27.2	59.8	59.8	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	28.8	19.1	19.0	-	-	-	-	-	0.1
178E	-	-	-	-	-	1	11	-	12	24.5	37.0	37.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	20	-	20	26.8	202.8	199.0	-	3.8	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	1	8	-	9	24.7	44.0	44.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	25.2*	55.4	53.2	-	2.0	-	-	-	0.2
177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	29.1	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	11	-	11	25.7*	102.4	101.9	-	0.5	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	16	-	16	27.0	181.8	181.8	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	2	14	-	16	25.1	180.2	179.5	-	-	-	0.7	-	-
172W	-	-	-	-	-	4	16	-	20	26.4	349.5	321.0	-	11.0	-	17.5	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.6	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
01N 140E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	48.5	48.5	-	-	-	-	-	-
141E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	26.5	30.5	30.5	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	33.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.3	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
150E	-	4	-	-	-	3	1	-	8	19.5*	73.1	69.6	-	3.5	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
153E	-	-	-	-	-	11	7	-	18	20.7	103.3	101.8	-	1.5	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	9	5	-	14	21.7	39.0	37.0	-	1.0	-	-	-	1.0
155E	-	-	-	-	-	1	4	-	5	22.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	24.0	22.4	21.7	-	0.7	-	-	-	-
157E	-	-	-	-	-	7	4	-	11	23.4	37.5	36.9	-	0.6	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	19	6	-	25	20.8	96.8	96.8	-	-	-	-	-	-
159E	-	-	-	-	-	20	13	-	33	21.0	104.7	104.7	-	-	-	-	-	-
160E	-	-	-	-	-	37	16	-	53	21.3	294.7	290.3	-	3.7	-	0.7	-	-
161E	-	-	-	-	-	40	17	-	57	20.7*	327.7	326.8	-	0.6	-	-	-	0.3
162E	-	-	-	-	-	29	18	-	47	20.9	351.8	351.8	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	1	29	20	-	50	20.9	461.4	460.3	-	1.1	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	48	21	-	69	23.0*	589.8	587.4	-	1.2	-	-	-	1.2
165E	-	-	-	-	-	44	28	-	72	21.5*	452.4	450.7	-	1.7	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	2	58	31	-	91	22.5*	512.9	506.4	-	6.5	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	1	35	32	-	68	23.3	577.7	576.1	-	0.9	-	-	-	0.7
168E	-	-	-	-	-	38	39	-	77	23.0*	502.0	494.8	-	5.7	-	-	-	1.5
169E	-	-	-	-	-	28	43	-	71	22.5	489.0	479.0	-	9.0	-	1.0	-	-
170E	-	-	-	-	-	24	31	-	55	22.3*	333.2	332.2	-	1.0	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	10	13	-	23	25.6	124.2	124.2	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	7	4	-	11	20.1	51.8	49.0	-	1.8	-	1.0	-	-
173E	-	-	-	-	-	21	21	-	42	21.9	379.4	376.9	-	1.5	-	0.7	-	0.3
174E	-	-	-	-	-	12	28	-	40	25.1*	341.1	336.1	-	-	-	5.0	-	-
175E	-	-	-	-	-	11	32	-	43	27.0	375.8	367.8	-	5.0	-	3.0	-	-
176E	-	-	-	-	-	3	10	-	13	24.4	111.0	111.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	26.8	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	27.2	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	15	-	15	26.0	94.0	94.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	25.1	25.4	25.4	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.6	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	28.7	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	30.2*	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	26.3*	27.9	27.9	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	2	6	-	8	25.8	57.0	57.0	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	1	27	-	28	26.9	179.9	179.6	-	0.3	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	8	-	8	28.0	66.5	66.2	-	-	-	0.3	-	-
•164W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
00N 140E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•142E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	17.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
•145E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	23.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
148E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
149E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	24.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
156E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	23.2	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** 53 NEN -039 年 計

操業位置		屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION		-50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E.	F.M.	ELS
00N	157E	-	-	-	-	-	8	-	-	8	17.3	36.5	36.5	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	6	2	-	8	20.0	22.7	22.7	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	13	6	-	19	20.2	82.3	81.6	-	-	-	0.5	-	0.2
	160E	-	-	-	-	-	12	10	-	22	22.1*	107.5	107.3	-	0.1	-	0.1	-	-
	161E	-	-	-	-	-	25	15	-	40	21.0*	204.3	204.3	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	30	8	-	38	20.4*	211.7	210.5	-	1.1	-	-	-	0.1
	163E	-	-	-	-	-	34	16	-	50	20.4	276.3	272.6	-	3.7	-	-	-	-
	164E	-	-	-	-	3	37	17	-	57	23.3*	238.7	238.2	-	0.5	-	-	-	-
	165E	-	-	-	-	-	35	23	-	58	22.6*	326.0	324.4	-	0.3	-	0.4	-	0.9
	166E	-	-	-	-	-	43	23	-	66	22.8*	414.3	410.3	-	4.0	-	-	-	-
	167E	-	-	-	-	2	53	15	-	70	23.9*	334.6	330.1	-	4.1	-	-	-	0.4
	168E	-	-	-	-	2	33	17	-	52	23.6	309.0	302.6	-	5.8	-	0.6	-	-
	169E	-	-	-	-	-	16	19	-	35	23.6	170.2	166.8	-	3.2	-	0.2	-	-
	170E	-	-	-	-	-	14	19	-	33	23.4	182.5	180.5	-	1.4	-	-	-	0.6
	171E	-	-	-	-	-	22	23	-	45	21.8	261.2	259.1	-	1.6	-	-	-	0.5
	172E	-	-	-	-	-	14	15	-	29	22.7*	187.9	184.7	-	3.2	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	8	14	-	22	22.1	146.2	145.3	-	0.5	-	-	-	0.4
	174E	-	-	-	-	-	9	14	-	23	24.9	198.9	196.5	-	-	-	2.0	-	0.4
	175E	-	-	-	-	-	7	9	-	16	24.9	136.4	136.4	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	2	13	-	15	23.5*	150.2	150.0	-	-	-	-	-	0.2
	177E	-	-	-	-	-	3	10	-	13	25.6	62.0	60.0	-	2.0	-	-	-	-
	178E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	25.7	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	23.7	14.5	9.5	-	5.0	-	-	-	-
	*178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.4	40.5	40.5	-	-	-	-	-	-
	173W	-	-	-	-	-	-	6	-	6	27.8	124.5	124.0	-	0.5	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.5	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
	171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
*00S	145E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	17.0	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-
	*147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	*150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	154E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	155E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	3	1	-	4	26.2	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	12	-	-	12	27.4	69.6	69.5	-	0.1	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	11	2	-	13	25.6	72.4	71.7	-	0.2	-	-	-	0.5
	161E	-	-	-	-	-	14	4	-	18	19.8	152.5	152.2	-	0.3	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	5	8	-	13	20.8	78.8	73.8	-	5.0	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	17	8	-	25	19.3*	171.6	166.2	-	4.0	-	1.0	-	0.4
	164E	-	-	-	-	-	15	11	-	26	21.1	109.9	105.3	-	4.5	-	0.1	-	-
	165E	-	-	-	-	-	19	19	-	38	21.7*	222.5	217.0	-	5.0	-	0.3	-	0.2
	166E	-	-	-	-	-	32	22	-	54	23.8*	285.9	277.1	-	6.8	-	1.5	-	0.5
	167E	-	-	-	-	-	38	23	-	61	25.7*	283.5	279.8	-	2.7	-	0.5	-	0.5
	168E	-	-	-	-	-	15	13	-	28	25.5	152.4	150.8	-	1.5	-	0.1	-	-
	169E	-	-	-	-	-	23	16	-	39	24.9*	269.0	266.0	-	1.0	-	2.0	-	-
	170E	-	-	-	-	-	27	16	-	43	25.9*	243.2	232.3	-	9.0	-	-	-	1.9
	171E	-	-	-	-	-	18	17	-	35	22.7*	213.3	209.5	-	2.8	-	1.0	-	-
	172E	-	-	-	-	-	8	10	-	18	21.7*	71.8	71.8	-	-	-	-	-	-
	173E	-	-	-	-	-	4	11	-	15	25.4	75.5	75.5	-	-	-	-	-	-
00S	174E	-	-	-	-	-	11	23	-	34	24.4	292.8	292.8	-	-	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	6	43	-	49	25.4*	567.0	567.0	-	-	-	-	-	-
	176E	-	-	-	-	-	1	14	-	15	26.9	160.5	160.5	-	-	-	-	-	-
	177E	-	-	-	-	-	1	23	-	24	25.8*	222.4	218.9	-	2.0	-	1.0	-	0.5
	178E	-	-	-	-	-	2	6	-	8	26.0	30.5	30.5	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	-	6	-	6	26.8	41.0	41.0	-	-	-	-	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	-	10	-	10	28.6	60.0	59.5	-	-	-	0.5	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	25.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22.3	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	4	-	4	24.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
	*172W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	32.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	*170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*167W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
01S	144E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	*149E	2	10	-	-	-	-	-	-	12	26.0	33.1	25.9	-	7.1	0.1	-	-	-
	150E	4	29	-	5	-	-	-	-	38	26.0	124.6	96.5	-	27.1	1.0	-	-	-
	*152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	153E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	15.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
	*157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	2.0	0.5	-	1.5	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	27.5	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
	159E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	24.6	30.5	30.5	-	-	-	-	-	-
	160E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	25.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	161E	-	-	-	-	-	2	7	-	9	20.4	39.7	39.7	-	-	-	-	-	-
	162E	-	-	-	-	-	9	14	-	23	20.6	163.9	163.1	-	0.8	-	-	-	-
	163E	-	-	-	-	-	6	14	-	20	22.1	133.6	129.7	-	2.5	-	-	-	1.4
	164E	-	-	-	-	-	26	9	-	35	20.0	220.3	212.7	-	7.2	-	0.3	-	0.1
	165E	-	-	-	-	-	20	20	-	40	21.2	279.0	270.5	-	8.0	-	0.4	-	0.1
	166E	-	-	-	-	-	9	23	-	32	23.5*	196.1	186.3	-	9.0	-	-	-	0.8
	167E	-	-	-	-	-	36	22	-	58	22.5*	372.0	367.6	-	2.2	-	1.0	-	1.2
	168E	-	-	-	-	-	31	19	-	50	21.5	315.6	308.9	-	4.5	-	2.2	-	-
	169E	-	-	-	-	-	27	39	-	66	23.4*	538.0	523.8	-	3.3	-	3.1	-	7.8
	170E	-	-	-	-	-	22	30	-	52	24.8*	386.4	383.2	-	1.7	-	0.3	-	1.2
	171E	-	-	-	-	-	25	32	-	57	24.1*	506.7	501.9	-	4.1	-	0.7	-	-
	172E	-	-	-	-	-	3	15	-	18	25.6	76.4	74.6	-	1.3	-	0.1	-	0.4
	173E	-	-	-	-	-	6	20	-	26	23.4	176.9	175.5	-	1.4	-	-	-	-
	174E	-	-	-	-	-	4	6	-	10	21.7	88.5	87.5	-	1.0	-	-	-	-
	175E	-	-	-	-	-	12	49	-	61	25.8*	634.6	627.3	-	3.8	-	0.5	-	3.0
	176E	-	-	-	-	-	7	10	-	17	28.8	177.0	176.0	-	-	-	-	-	1.0
	177E	-	-	-	-	-	1	10	-	11	26.6	117.9	117.0	-	0.5	-	0.2	-	0.2
	178E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	26.1	30.8	30.8	-	-	-	-	-	-
	179E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	25.1	21.0	18.5	-	2.0	-	0.5	-	-
	*179W	-	-	-	-	-	1	16	-	17	26.3*	121.9	119.7	-	1.7	-	0.5	-	-
	178W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.5	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-
	177W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.6	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
	176W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.3	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	175W	-	-	-	-	-	-	24	-	24	27.7	229.1	173.5	-	19.6	-	36.0	-	-
	174W	-	-	-	-	-	-	13	-	13	25.8	75.0	51.0	-	18.5	-	0.5	-	5.0
	173W	-	-	-	-	-	-	9	-	9	25.8	90.2	90.0	-	0.2	-	-	-	-
	172W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
02S	145E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	*149E	1	10	-	-	-	-	-	-	11	26.0	26.4	23.9	-	2.5	-	-	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU　　　　　*** GYOJYO-BETSU TOUKEI ***　　　　　53　　　　　NEN -041

操業位置	屯数階層別操業隻数									平均竿数	漁獲量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
POSITION	-50	-100	-150	-200	-2	300	300-	フメイ	TOTAL	NP	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	M.E.	F.M.	ELS
02S 150E	8	58	-	12	-	-	-	-	78	26.0	365.1	355.7	-	8.9	0.5	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22.0	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-
154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
162E	-	-	-	-	-	6	8	-	14	19.8	72.6	69.6	-	3.0	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	14	2	-	22	20.5	185.3	183.8	-	1.0	-	0.5	-	-
164E	-	-	-	-	-	4	3	-	7	24.4	37.9	33.9	-	4.0	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	5	9	-	14	21.6	103.5	103.5	-	0.2	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	8	2	-	10	17.4	45.6	45.2	-	0.4	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	7	8	-	15	23.8	132.8	131.8	-	0.7	-	-	-	0.3
168E	-	-	-	-	-	22	4	-	26	19.1	219.8	217.9	-	1.3	-	-	-	0.6
169E	-	-	-	-	-	6	33	-	39	25.5•	245.2	238.8	-	1.2	-	4.3	-	0.9
170E	-	-	-	-	-	2	26	-	28	27.4•	184.6	183.0	-	1.0	-	0.6	-	-
171E	-	-	-	-	-	10	34	-	44	26.8•	580.7	578.1	-	1.0	-	1.6	-	-
172E	-	-	-	-	-	5	14	-	19	26.[illegible]	166.6	161.4	-	5.0	-	-	-	0.2
173E	-	-	-	-	-	-	17	-	17	26.2	226.7	226.3	-	0.4	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	5	6	-	11	21.0•	69.3	68.8	-	-	-	0.5	-	-
175E	-	-	-	-	-	9	19	-	28	23.8•	227.2	217.5	-	-	-	7.0	-	2.7
176E	-	-	-	-	-	9	15	-	24	24.0	153.9	139.1	-	14.8	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	2	1	-	3	29.0	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	8	18	-	26	23.8	176.5	176.5	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	1	8	-	9	24.5•	58.2	57.0	-	1.0	-	0.2	-	-
•179W	-	-	-	-	-	1	19	-	20	24.5•	197.0	197.0	-	-	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	18	-	18	26.8•	174.0	174.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	1	13	-	14	26.2	113.3	112.6	-	0.7	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	1	29	-	30	26.1•	256.3	256.0	-	-	-	-	-	0.3
175W	-	-	-	-	-	-	27	-	27	27.8	239.5	238.5	-	1.0	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	22	-	22	27.2	251.5	251.5	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	38	-	38	27.2	569.7	563.2	-	-	-	6.5	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	17	-	17	24.4	247.5	244.5	-	3.0	-	-	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	1	-	-	1	28.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
03S 149E	-	1	-	-	-	-	-	-	1	28.0	8.4	8.2	-	0.2	-	-	-	-
150E	1	33	-	2	-	-	1	-	37	29.0•	96.9	74.1	-	21.4	1.4	-	-	-
151E	1	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	-	9	22.1•	40.3	39.3	-	1.0	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	3	3	-	6	21.1	40.5	39.4	-	1.1	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	3	2	-	5	22.2	42.3	42.3	-	-	-	-	-	-
165E	-	-	-	-	-	2	-	-	2	18.5	17.4	17.4	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18.0	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	2	4	-	6	29.0	39.8	39.5	-	0.3	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	2	3	-	5	23.2	43.6	43.0	-	-	-	-	-	0.6
•170E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	21.3	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
171E	-	-	-	-	-	2	2	-	4	28.2	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	25.6	37.5	37.0	-	-	-	0.5	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	1	3	-	4	26.7	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	1	2	-	3	25.6	41.0	41.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	3	15	-	18	25.0	186.5	186.0	-	-	-	-	-	0.5
179E	-	-	-	-	-	1	11	-	12	23.0	73.4	67.9	-	5.5	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	4	15	-	19	26.4•	164.2	164.1	-	0.1	-	-	-	-
03S 178W	-	-	-	-	-	5	23	-	28	26.7•	275.3	275.3	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	1	21	-	22	26.6	202.5	201.5	-	-	-	1.0	-	-
176W	-	-	-	-	-	1	23	-	24	27.8•	193.5	193.0	-	-	-	0.5	-	-
175W	-	-	-	-	-	6	21	-	27	26.8	229.8	227.3	-	2.0	-	0.5	-	-
174W	-	-	-	-	-	4	33	-	37	27.1	437.0	419.0	-	14.0	-	4.0	-	-
173W	-	-	-	-	-	12	36	-	48	26.9	577.8	567.5	-	7.3	-	3.0	-	-
172W	-	-	-	-	-	2	14	-	16	27.9	244.3	244.0	-	0.3	-	-	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	7	-	7	29.0	91.2	90.5	-	0.7	-	-	-	-
170W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
04S 149E	[illegible]	22	-	-	-	-	-	-	23	20.4•	75.4	70.6	-	4.8	-	-	-	-
•151E	36	154	-	-	-	-	-	-	190	20.5•	1104.4	1054.2	-	50.2	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	16.0	4.0	3.0	-	1.0	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	4.5	3.0	-	0.5	-	1.0	-	-
•16[illegible]E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.0	1.5	-	-	-	0.5	-	-
165E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	22.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•16[illegible]E	-	-	-	-	-	1	1	-	2	21.0	4.8	3.0	-	-	-	1.8	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-
172E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	21.7	40.5	40.5	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	1	5	-	6	24.6	26.5	26.5	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	29.6	54.2	52.0	-	1.0	-	1.2	-	-
178W	-	-	-	-	-	4	9	-	13	24.9	93.0	93.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	3	26	-	29	26.7	341.1	341.0	-	0.1	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	2	31	-	33	27.0	348.0	347.5	-	0.5	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	19	-	19	24.8	214.5	213.5	-	0.5	-	0.5	-	-
174W	-	-	-	-	-	4	41	-	45	26.3	[illegible]	410.5	-	5.0	-	3.3	-	0.1
173W	-	-	-	-	-	15	29	-	44	25.[illegible]	66[illegible]	657.8	-	2.3	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	6	12	-	18	27.[illegible]	250.3	249.4	-	-	-	0.9	-	-
171W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.3	30.8	30.8	-	-	-	-	-	-
05S 147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
148E	2	1	-	-	-	-	-	-	3	20.0•	5.0	4.8	-	0.2	-	-	-	-
149E	10	58	-	-	-	-	-	-	68	20.6•	19[illegible]	182.9	-	8.5	-	-	-	-
•153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
161E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	19.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
174E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	29.5	60.0	58.0	-	2.0	-	-	-	-
175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0•	4.0	3.0	-	-	-	1.0	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	8.0	7.0	-	-	-	1.0	-	-
•178E	-	-	-	-	-	-	4	-	4	25.2	61.2	61.0	-	-	-	0.2	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU *** GYOJYO-BETSU TOUKEI *** 53 NEN -043 年 計

操業位置 POSITION	屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ノ ダ F.M.	その他 ELS
05S 179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.3	57.0	57.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	15	-	15	26.2	158.5	158.0	-	0.5	-	-	-	-
178W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	25.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
177W	-	-	-	-	-	-	9	-	9	26.5	79.0	79.0	-	-	-	-	-	-
176W	-	-	-	-	-	1	13	-	14	26.6	85.0	85.0	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	26	-	26	27.7	214.7	214.7	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	1	26	-	27	27.5	297.3	296.8	-	-	-	0.5	-	-
173W	-	-	-	-	-	1	10	-	11	27.3	132.0	132.0	-	-	-	-	-	-
06S 154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	13.5	13.0	-	0.5	-	-	-	-
•163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	3.0	2.0	-	-	-	1.0	-	-
167E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
•177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	26.0	69.0	69.0	-	-	-	-	-	-
•176W	-	-	-	-	-	-	5	-	5	29.4	39.0	39.0	-	-	-	-	-	-
175W	-	-	-	-	-	-	18	-	18	28.5	208.0	204.0	-	2.5	-	1.5	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	3	-	3	24.6	26.5	26.5	-	-	-	-	-	-
07S 150E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.5	3.0	-	0.5	-	-	-	-
•160E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16.0	4.0	2.0	-	2.0	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	1	-	-	1	20.0	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	21.3	19.0	-	1.5	-	0.8	-	-
•171E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	4.5	4.0	-	0.5	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28.0	5.5	3.0	-	2.5	-	-	-	-
178E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	30.0	43.0	43.0	-	-	-	-	-	-
•179W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•175W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
174W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
173W	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.5	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
172W	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-
08S 153E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	16.0	8.5	6.5	-	2.0	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	19.6	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-
•168E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	17.0•	12.1	12.0	-	-	-	0.1	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•178E	-	-	-	-	-	-	12	-	12	28.6	153.0	153.0	-	-	-	-	-	-
179E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
09S 154E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
•157E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-
09S 164E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21.5	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.0	4.1	4.0	-	-	-	-	-	0.1
167E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	17.0	31.0	28.5	-	2.5	-	-	-	-
168E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	29.0•	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-
169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	30.0	15.5	14.0	-	1.0	-	0.5	-	-
•179E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28.0	52.0	52.0	-	-	-	-	-	-
10S 154E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
163E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	5.2	5.2	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
•167E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
•169E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
11S 151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•159E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0•	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
12S 155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•165E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
•176E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
13S 151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	31.0	18.0	17.0	-	1.0	-	-	-	-
•162E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	29.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
•173E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	5.0	5.0	-	-	-	-	-	-
14S 146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
15S 147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•151E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	15.0	12.0	-	3.0	-	-	-	-
•166E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	26.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
•170E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
176E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	59.0	59.0	-	-	-	-	-	-
177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
16S 146E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
147E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•152E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
•156E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-
•164E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	11.0	10.0	-	-	-	1.0	-	-
•175E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-

年・漁場別努力量及び漁獲量

NEN -BETSU　　　　*** GYOJYO-BETS'J TOUKEI ***　　　　53　　　　NEN -045　　　　年 計

操業位置 POSITION		屯数階層別操業隻数 -50	-100	-150	-200	-250	-300	300-	フメイ	TOTAL	平均竿数 NP	漁獲量 計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E.	ノ ダ F.M.	その他 ELS
16S	176E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	26.0	23.5	23.5	-	-	-	-	-	-
17S	147E	-	-	-	-	-	-	7	-	7	20.0	59.9	6.2	-	16.2	-	37.3	-	0.2
	•155E	-	-	-	-	-	-	5	-	5	31.0	67.0	67.0	-	-	-	-	-	-
18S	147E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•155E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
	•162E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	•168E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
	•177E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
19S	155E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-
	156E	-	-	-	-	-	-	3	-	3	31.0	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-
	157E	-	-	-	-	-	-	2	-	2	31.0	7.0	5.5	-	1.5	-	-	-	-
	158E	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-

旬別・全国・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　*** RIKUAGE　TOUKEI ***　　　　JUN-　1

屯数階層	隻数	平均航海日数	平均操業日数	平均乗組員数	平均竿数	平均陸揚金額(万円)	計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
JAN -1														
-100	1	5.0	2.0	25.0	22.0	638.0	7.1	4.2	-	2.9	-	-	-	-
TOTAL	1	5.0	2.0	25.0	22.0	638.0	7.1	4.2	-	2.9	-	-	-	-
JAN -2														
-100	21	9.3	3.8	20.5*	16.6*	317.5	86.1	51.6	-	31.6	0.7	-	0.1	2.1
-300	6	43.3	19.8	22.7	20.3	2222.8	527.6	519.9	-	4.3	-	1.4	-	2.0
300-	3	45.0	20.7	25.7	21.7	3037.3	382.5	376.5	-	5.5	-	-	-	0.5
TOTAL	30	19.7	8.7	21.4*	18.0*	970.6	996.2	948.0	-	41.4	0.7	1.4	0.1	4.6
JAN -3														
-50	1	35.0	18.0	9.0	9.0	954.0	11.8	-	4.7	0.9	-	4.0	-	2.2
-100	29	11.3	4.8	19.0*	15.6*	282.2	120.5	48.5	0.1	61.1	-	-	0.3	10.5
-300	6	42.7	19.8	25.2	22.0	2145.8	524.7	512.5	-	7.4	-	4.0	-	0.8
300-	5	50.4	27.4	25.2	22.4	2495.8	518.3	489.4	-	15.4	-	13.5	-	-
TOTAL	41	21.2	10.1	20.5*	17.2*	841.4	1,175.3	1,050.4	4.8	84.8	-	21.5	0.3	13.5
FEB -1														
-100	50	13.2	5.0	18.2*	15.1*	455.5	615.7	507.1	4.3	77.5	-	12.9	-	13.9
-150	1	15.0	5.0	27.0	22.0	632.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
-300	5	48.0	24.4	21.0	18.0	1459.2	296.2	260.8	-	8.2	-	20.7	-	6.5
300-	3	55.7	32.7	25.3	23.3	3633.3	432.9	395.8	-	32.0	-	4.9	-	0.2
TOTAL	59	18.3	8.1	18.9*	15.9*	705.1	1,360.3	1,179.2	4.3	117.7	-	38.5	-	20.6
FEB -2														
-100	56	13.5	5.4	19.3	16.1*	376.6*	537.3	412.1	1.4	102.8	-	3.6	0.4	17.0
-150	1	17.0	3.0	27.0	22.0	735.0	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
-300	16	40.6	14.9	26.3	23.9	3223.9	2,209.6	2,193.4	-	12.0	-	3.1	-	1.1
300-	7	42.7	21.1	28.3	24.1	3943.0	1,174.7	1,119.4	-	42.5	-	10.7	-	2.1
TOTAL	80	21.5	8.6	21.5	18.5*	1273.8*	3,938.1	3,741.4	1.4	157.3	-	17.4	0.4	20.2
FEB -3														
-50	1	34.0	19.0	25.0	24.0	2570.0	111.7	109.7	-	2.0	-	-	-	-
-100	81	14.2	5.0	19.6	16.7*	326.9	685.0	596.4	1.3	72.0	-	5.3	2.6	7.4
-150	3	18.0	5.7	25.3	21.5*	986.3	115.9	115.9	-	-	-	-	-	-
-300	23	44.8	20.0	23.8	20.8	2920.7	2,953.5	2,920.3	-	17.6	-	7.3	-	8.3
300-	35	45.1	24.0	28.6*	25.1*	4305.5*	6,724.6	6,613.2	-	70.7	-	25.3	2.0	13.4
TOTAL	143	26.9	12.2	22.6*	19.6*	1711.1*	10,590.7	10,355.5	1.3	162.3	-	37.9	4.6	29.1
MAR -1														
-100	136	13.9	5.4	19.9*	16.9*	463.4	1,965.3	1,690.3	37.9	219.6	-	2.0	-	15.5
-150	3	11.3	3.7	27.0	25.3	814.7	48.7	28.7	-	20.0	-	-	-	-
-300	20	45.2	20.7	24.9	22.6	2962.6	2,643.9	2,597.0	-	29.0	-	11.4	-	6.5
300-	31	49.4	26.2	29.5	26.4*	4386.0*	6,354.8	6,312.7	-	21.6	-	16.7	-	3.8
TOTAL	190	23.0	10.4	22.1*	19.2*	1356.0*	11,012.7	10,628.7	37.9	290.2	-	30.1	-	25.8
MAR -2														
-50	4	15.5	6.8	15.7	12.8	424.0	26.9	2.3	3.3	18.8	-	0.6	-	1.9
-100	191	12.5	4.8	20.4*	17.4*	451.5*	2,367.9	2,003.2	39.9	252.2	0.2	20.3	0.1	52.0
-150	3	16.7	7.7	21.0	17.7	533.7	73.6	73.6	-	-	-	-	-	-
-300	22	44.0*	20.9	27.6	24.1*	2198.0	2,279.1	2,232.0	-	25.9	-	9.0	-	12.2
300-	19	49.4	26.6	28.7	25.4	4633.0	4,211.5	4,168.3	-	28.3	-	6.8	-	8.1
TOTAL	239	18.3*	8.1	21.6*	18.6*	947.3*	8,959.0	8,479.4	43.2	325.2	0.2	36.7	0.1	74.2
MAR -3														
-50	2	13.0	6.0	17.0	13.5	173.5	9.0	1.5	-	7.5	-	-	-	-
-100	339	8.4	3.6	20.4*	17.5*	444.0*	4,320.2	3,993.0	85.4	173.5	1.5	16.5	-	50.3
-150	9	10.2	4.0	23.9	21.3	559.7	166.9	163.7	-	3.2	-	-	-	-
-250	1	47.0	22.0	29.0	27.0	1510.0	76.0	76.0	-	-	-	-	-	-
-300	22	47.8	26.1	26.5	23.2	1961.6	2,145.9	2,097.4	-	34.9	-	3.4	-	10.2
300-	10	50.0	31.4	28.6*	26.3*	3040.0*	1,504.1	1,488.8	-	9.1	-	4.1	-	2.1
TOTAL	383	11.9	5.6	21.0*	18.1*	597.5*	8,222.1	7,820.4	85.4	228.2	1.5	24.0	-	62.6
APR -1														
-100	347	7.2	3.1	21.0*	18.1*	428.2*	3,343.4	3,100.8	32.7	154.5	2.5	9.3	-	43.6
-150	7	7.4	2.9	23.7	21.0	479.1	62.2	60.4	-	1.8	-	-	-	-
-300	19	44.3	23.3	28.0	25.2	2394.9	2,162.3	2,132.2	-	15.6	-	7.3	-	7.2
300-	15	46.7	26.0	28.9	26.6*	3955.6	2,704.0	2,677.5	-	13.3	-	9.4	-	3.8
TOTAL	388	10.5	5.0	21.7*	18.9*	664.2*	8,271.9	7,970.9	32.7	185.2	2.5	26.0	-	54.6
APR -2														
-50	6	13.0	6.7	17.7	15.0	633.8	169.4	157.7	0.3	11.4	-	-	-	-
-100	427	6.4*	3.1	20.9*	17.9*	392.5*	4,717.9	4,435.3	56.4	162.1	0.2	7.4	0.4	56.1
-150	11	7.5	3.1	24.1*	20.9*	515.4	148.0	145.0	-	0.5	-	-	-	2.5
-300	40	41.5	21.1	26.0*	23.3*	2817.5	5,319.9	5,296.6	-	11.9	0.4	3.9	-	7.1
300-	24	47.4	27.2	29.5	25.9*	4086.5*	4,727.4	4,706.6	-	7.0	-	9.8	1.5	2.5
TOTAL	508	11.2*	5.7	21.7*	18.7*	751.1*	15,082.6	14,741.2	56.7	192.9	0.6	21.1	1.9	68.2
APR -3														
-50	5	5.2	2.8	17.6	13.8	205.0	31.5	12.0	9.3	10.1	-	-	-	0.1
-100	514	6.0	3.3	20.8*	17.8*	359.7	6,368.1	5,988.0	106.9	208.1	-	21.0	-	44.1
-150	10	6.3	3.4	22.6	20.1	453.1	143.9	140.9	1.3	1.7	-	-	-	-
-300	39	35.9	19.2	26.7	23.5	1996.3*	3,703.3	3,555.7	122.5	8.2	2.0	5.3	-	9.6
300-	45	46.2	28.7	30.1*	26.6*	4158.1	9,212.0	9,175.8	0.4	16.0	-	4.9	-	14.9
TOTAL	613	10.8	6.2	21.8*	18.8*	740.9*	19,458.8	18,872.4	240.4	244.1	2.0	31.2	-	68.7

旬別・全国・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　JUN- 3

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
MAY -1														
-50	6	11.5	6.2	16.5	13.5	301.7	69.8	53.0	0.6	10.4	-	1.0	-	4.8
-100	509	5.8	3.2	20.7*	17.7*	370.3*	8,608.6	8,154.7	153.5	174.1	51.2	24.7	-	50.4
-150	11	7.[illegible]	3.5	23.4	20.7	420.4	222.8	218.7	3.0	1.1	-	-	-	-
-300	29	30.6	19.0	26.9	23.7	1822.3	1,996.6	1,090.5	868.5	5.3	1.0	25.1	-	6.2
300-	35	43.2	26.7	30.6	27.4	3667.6*	6,382.7	6,189.6	147.0	25.1	-	8.6	-	12.4
TOTAL	590	9.3	5.4	21.6*	18.6*	632.8*	17,280.5	15,706.5	1,172.6	216.0	52.2	59.4	-	73.8
MAY -2														
-50	9	6.4	3.9	18.7	15.6	307.7	106.9	94.7	3.0	8.1	-	-	-	1.1
-100	540	5.3	3.0	20.9	17.8*	352.8*	9,580.5	8,362.4	832.5	224.3	33.8	65.1	-	62.4
-150	13	6.2	3.0	22.0	20.0	433.2	280.0	260.7	20.1	-	-	-	-	-
-250	1	47.0	19.0	26.0	-	2332.0	80.3	31.0	49.3	-	-	-	-	-
-300	30	28.1	18.7	25.7	23.0	1768.0	1,707.0	245.8	1,436.2	-	-	19.6	-	5.4
300-	7	28.4	19.6	31.6	28.6	1727.9	401.9	144.7	243.0	0.1	-	0.5	-	13.6
TOTAL	600	6.8	4.0	21.3	18.2*	444.1*	12,157.4	9,139.3	2,584.1	232.5	33.8	85.2	-	82.5
MAY -3														
-50	10	10.5	5.1	17.1	13.6	366.2	229.9	211.0	3.7	7.1	-	1.4	-	6.7
-100	472	6.2	3.6	20.8*	17.7*	427.2	9,198.1	7,214.3	1,471.7	362.1	0.4	85.3	1.3	63.0
-150	10	7.1	3.8	22.8	20.3	458.6	222.4	196.8	24.0	1.6	-	-	-	-
-300	29	31.2	21.0	26.8*	24.0*	2146.6*	1,932.5	284.8	1,644.4	-	0.5	1.5	-	1.3
300-	11	40.5	28.2	31.5	27.8	3453.7*	1,136.6	185.4	932.5	0.6	-	15.1	-	3.0
TOTAL	532	8.4	5.1	21.3*	18.3*	574.6*	12,719.5	8,092.3	4,076.3	371.4	0.9	103.3	1.3	74.0
JUN -1														
-50	10	4.8	3.2	18.1	14.3	217.7	99.7	85.1	4.8	7.4	-	-	-	2.4
-100	408	6.8*	3.9*	20.9*	17.8*	518.9*	7,614.7	5,426.0	1,621.9	340.1	1.0	161.0	-	64.7
-150	9	7.8	4.3	22.9	20.0	596.8	214.8	197.8	17.0	-	-	-	-	-
-300	37	31.8	21.1	26.3	23.8*	2567.8	2,716.2	280.9	2,283.9	100.1	-	38.0	-	13.3
300-	48	40.0	28.2	30.7	27.1*	3377.4*	4,611.5	609.2	3,871.8	0.8	-	124.4	-	5.3
TOTAL	512	11.7*	7.5*	22.2*	19.1*	926.4*	15,256.9	6,599.0	7,799.4	448.4	1.0	323.4	-	85.7
JUN -2														
-50	10	7.2	4.3	17.0	13.6	215.0	102.4	83.9	-	14.8	-	1.3	-	2.4
-100	434	6.8	3.9	20.6*	17.6*	392.5	7,412.2	5,703.9	947.3	490.0	1.4	200.3	3.3	66.0
-150	9	6.2	3.0	22.6	19.9	549.1*	200.2	172.7	15.5	1.3	-	9.7	-	1.0
-250	1	35.0	13.0	26.0	24.0	1714.0	65.4	24.1	36.0	-	-	3.7	-	1.6
-300	44	38.9	22.8	27.7*	24.8*	2608.3	3,851.6	1,272.1	2,338.2	28.2	12.0	176.6	-	24.5
300-	26	42.1	29.2	29.4	26.2	3261.3	2,797.1	724.5	1,766.1	55.1	-	237.9	-	13.5
TOTAL	524	11.3	6.8	21.6*	18.6*	723.1*	14,428.9	7,981.2	5,103.1	589.4	13.4	629.5	3.3	109.0
JUN -3														
-50	7	9.0	5.7	18.3	14.7	377.0	141.3	127.0	10.0	3.3	-	-	1.0	-
-100	413	6.8	3.7	20.4*	17.5*	382.1*	6,309.3	5,173.4	310.1	480.7	0.8	302.6	1.3	40.4
-150	7	7.4	3.3	25.0	21.6	509.0	150.4	144.6	-	1.0	-	4.5	-	0.3
-300	25	33.3	22.1	27.0	24.5*	2542.6	2,411.7	824.4	1,476.4	23.3	-	64.6	2.0	21.0
300-	13	49.3	31.5	31.2	28.5	3663.9*	1,702.1	674.3	1,011.3	-	-	9.6	-	6.9
TOTAL	465	9.4	5.5	21.1*	18.2*	585.7*	10,714.8	6,943.7	2,807.8	508.3	0.8	381.3	4.3	68.6
JUL -1														
-50	10	4.2	2.5	17.8	14.0	184.9	76.8	63.2	-	13.6	-	-	-	-
-100	368	6.6	3.5	20.4	17.5*	294.0*	4,099.4	3,611.7	70.3	399.7	1.2	172.4	1.7	42.4
-150	6	9.2	4.5	23.3	20.2	269.5	79.9	40.8	34.5	0.6	-	4.0	-	-
-300	43	31.3	17.9	25.6	22.9	1925.7	3,855.9	1,698.0	1,826.0	38.6	-	76.9	-	16.4
300-	39	42.2	28.3	30.6	27.1*	3000.7	5,516.4	2,927.4	2,323.3	90.0	-	148.8	-	26.9
TOTAL	466	11.9	6.9	21.7	18.7*	669.2*	13,628.4	8,341.1	4,254.1	542.5	1.2	402.1	1.7	85.7
JUL -2														
-50	7	4.3	2.0	18.3	14.3	178.6	41.6	40.[illegible]	-	1.0	-	-	-	0.3
-100	343	6.8*	3.0*	20.3*	17.3*	291.6*	3,000.0	2,574.6	42.0	253.6	1.0	83.0	0.7	45.3
-150	4	9.0	3.0	24.3	21.8	460.8	60.4	46.2	10.5	2.2	-	-	-	1.5
-300	31	28.6	17.8	27.0*	23.9*	1988.5	2,551.2	508.7	2,029.2	9.0	-	2.7	-	1.6
300-	36	37.9	25.4	31.0*	27.4*	3137.7	5,558.2	2,482.6	2,929.6	17.1	-	114.8	-	14.1
TOTAL	421	11.1*	6.0*	21.7*	18.6*	663.2*	11,211.4	5,652.2	5,011.3	282.9	1.0	200.5	0.7	62.8
JUL -3														
-50	8	7.6	5.3	17.9	14.3	199.5	66.4	34.0	32.0	0.3	-	-	-	0.1
-100	371	6.0	2.6	20.2*	17.2*	293.0*	2,906.7	2,436.9	13.4	273.9	-	133.7	2.0	46.8
-150	5	7.4	2.0	22.2	19.4	399.5*	58.5	58.1	-	0.4	-	-	-	-
-250	1	36.0	18.0	25.0	21.0	1917.0	79.0	-	79.0	-	-	-	-	-
-300	28	31.7	19.2	24.5	21.8*	1761.0	2,229.1	740.2	1,476.9	9.3	-	-	-	2.7
300-	33	40.2	25.2	28.8	26.1*	2256.4	3,339.3	1,532.5	1,972.6	8.5	-	21.5	-	4.2
TOTAL	446	10.3	5.4	21.1*	18.1*	536.0*	8,879.0	4,801.7	3,573.9	292.4	-	155.2	2.0	53.8
AUG -1														
-50	4	15.0	6.8	15.0	12.5	212.0	25.7	14.3	0.2	7.7	-	2.1	-	1.4
-100	248	6.9	2.5	19.7*	16.8*	372.8	2,354.5	2,128.9	12.1	151.3	5.3	27.7	0.5	28.7
-150	3	7.7	2.7	23.0	20.3	962.3	43.7	42.6	-	1.1	-	-	-	-
-300	27	37.7	19.7	27.2	24.4	3042.4	3,464.7	1,463.2	1,985.6	7.8	-	0.5	-	7.6
300-	6	36.7	22.2	28.8*	25.5*	1909.7	545.4	294.2	231.1	5.7	-	2.0	-	12.4
TOTAL	288	10.5	4.6	20.6*	17.7*	659.0	6,434.0	3,943.2	2,229.0	173.6	5.3	32.3	0.5	50.1

旬別・全国・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU

*** RIKUAGE TOUKEI ***

JUN- 5

屯数階層	隻数	平均航海日数	平均操業日数	平均乗組員数	平均竿数	平均陸揚金額(万円)	陸揚量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ノーダ	その他
GT	N.B	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
AUG -2														
-50	2	6.0	3.5	16.0	12.0	72.0	12.7	12.6	-	-	-	-	-	0.1
-100	213	6.9	2.8	20.4	17.4•	373.6•	1,845.6	1,700.7	0.5	105.3	-	22.8	-	16.3
-150	4	10.8	3.0	23.3	20.3	478.5	67.9	67.9	-	-	-	-	-	-
-300	31	34.5	17.5	25.0	22.3•	2550.3	3,448.7	1,217.4	2,165.8	23.5	-	21.5	-	20.5
300-	21	38.3	23.1	28.8	25.9	2429.2	2,520.2	1,087.7	1,389.8	24.5	-	5.5	-	12.7
TOTAL	273	12.8	6.2	21.6	18.7•	806.0•	7,895.1	4,086.3	3,556.1	153.3	-	49.8	-	49.6
AUG -3														
-50	7	6.0	2.6	15.3	11.7	91.7	23.9	21.0	-	1.7	-	-	-	1.2
-100	302	6.9	2.7	19.8•	16.9•	287.3•	3,173.9	2,967.6	7.9	138.5	4.1	25.7	0.5	29.6
-150	[illegible]	[illegible]	2.6	23.0	19.6	619.0	140.7	139.8	-	0.9	-	-	-	-
-300	16	38.9	18.3	25.1	22.4	1808.6	1,289.9	550.3	735.3	4.0	-	-	-	0.3
300-	41	41.6	22.0	28.8	25.5•	2867.1	5,341.4	2,323.7	2,973.7	2.0	-	39.0	-	3.0
TOTAL	371	12.2	5.5	21.0•	18.0•	642.6•	9,969.8	6,002.4	3,716.9	147.1	4.1	64.7	0.5	34.1
SEP -1														
-50	1	9.0	6.0	16.0	13.0	191.0	6.4	6.0	-	-	-	-	-	0.4
-100	167	8.0	2.8	20.7•	17.9•	317.1•	1,810.5	1,687.7	4.8	90.4	-	4.8	-	22.8
-150	3	9.7	2.7	26.0	23.3	571.0	99.0	99.0	-	-	-	-	-	-
-250	1	40.0	20.0	23.0	22.0	2175.0	85.4	0.9	84.5	-	-	-	-	-
-300	26	33.5	19.7	26.4	23.5•	1924.4	2,794.3	1,788.8	989.4	7.1	-	-	-	9.0
300-	15	42.5	20.4	27.9	25.2•	3005.9	2,368.4	1,536.0	789.6	8.7	-	22.1	-	12.0
TOTAL	213	13.7	5.0	22.0•	19.1•	716.3•	7,164.0	5,118.4	1,868.3	106.2	-	26.9	-	44.2
SEP -2														
-50	5	12.0	6.4	15.6	13.0	218.4	48.9	26.9	22.0	-	-	-	-	-
-100	218	8.1	3.2	20.5•	17.6•	271.6•	2,238.2	2,007.5	3.4	168.1	13.2	8.7	-	37.3
-150	4	7.8	2.8	26.8	23.8	517.0	122.3	122.3	-	-	-	-	-	-
-300	18	33.7	16.4	24.5	21.3	1871.1	1,331.6	925.9	395.4	3.5	-	-	-	6.8
300-	23	46.9	23.8	29.3•	26.0•	3029.3	3,475.3	2,451.3	891.5	19.0	-	104.0	-	9.5
TOTAL	268	13.2	5.9	21.5•	18.6•	624.2•	7,216.3	5,533.9	1,312.3	190.6	13.2	112.7	-	53.6
SEP -3														
-50	3	5.3	2.7	15.0	12.0	116.7	12.5	9.3	0.2	2.0	-	-	-	1.0
-100	280	7.8	3.2	20.3•	17.3•	261.4	3,257.9	3,030.2	3.8	142.9	22.1	1.1	0.5	57.3
-150	5	12.4	3.2	26.2	23.2	707.0	166.9	166.9	-	-	-	-	-	-
-300	21	38.8	16.3	25.1	22.3	1451.7	1,783.3	1,594.3	170.3	11.5	-	-	-	7.2
300-	14	43.0	20.9	28.3	25.2	2206.4	1,555.4	1,205.9	345.8	2.7	-	0.5	-	0.5
TOTAL	323	11.6	4.8	21.0•	18.0•	428.6	6,776.0	6,006.6	520.1	159.1	22.1	1.6	0.5	66.0
OCT -1														
-50	2	3.0	4.5	14.0	11.5	106.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
-100	192	7.7	3.2	20.5•	17.6•	272.5•	1,543.6	1,425.3	1.0	78.3	16.1	1.0	-	21.9
-150	4	8.3	3.5	23.8	21.0	241.0	27.8	26.5	-	1.3	-	-	-	-
-300	15	39.4	15.9	24.3	21.1•	1729.1	1,405.5	1,338.3	19.7	19.4	-	16.0	-	12.1
300-	11	47.1	21.8	27.5	24.8	2205.9	1,358.8	1,289.8	50.2	2.1	-	15.7	-	1.0
TOTAL	224	11.7	5.0	21.1•	18.2•	464.8•	4,342.7	4,086.9	70.9	101.1	16.1	32.7	-	35.0
OCT -2														
-50	2	25.0	9.5	9.5	7.5	584.0	22.7	2.6	7.1	10.0	-	1.6	-	1.4
-100	150	9.4	3.4	19.9•	16.8•	288.3•	1,147.5	1,044.2	-	75.1	5.0	2.9	0.7	19.6
-150	4	9.3	2.8	23.3	20.5	500.0	49.3	49.3	-	-	-	-	-	-
-300	24	41.8	16.5	25.4	22.6	1927.7	2,552.8	2,231.6	318.0	2.9	-	-	-	0.3
300-	17	44.4	18.8	28.1	24.6	1903.1	1,927.6	1,869.9	2.6	15.6	-	38.0	-	1.5
TOTAL	197	16.6	6.4	21.3•	18.2•	641.9•	5,699.9	5,197.6	327.7	103.6	5.0	42.5	0.7	22.8
OCT -3														
-50	2	5.0	2.5	12.5	10.5	86.0	6.8	4.3	-	-	-	-	-	2.5
-100	152	9.2	3.0	19.6•	16.6•	226.0•	752.1	627.0	-	88.0	-	1.4	1.1	34.6
-150	2	12.0	1.5	26.5	24.5	303.5	9.6	9.6	-	-	-	-	-	-
-300	26	39.0	18.0	26.5	23.7•	1787.9	2,474.4	1,300.4	1,159.7	0.8	-	7.8	-	5.7
300-	35	49.1	21.8	28.2•	25.3	2405.5	5,263.2	4,918.9	197.6	94.7	-	47.0	-	5.0
TOTAL	217	19.2	7.8	21.8•	18.9•	766.6•	8,506.1	6,860.2	1,357.3	183.5	-	56.2	1.1	47.8
NOV -1														
-50	1	8.0	5.0	11.0	9.0	50.0	1.9	1.5	0.2	-	-	-	-	0.2
-100	92	8.0	3.5	18.5•	15.4•	215.9•	427.7	332.0	1.5	63.8	2.9	1.5	0.4	25.6
-300	29	40.3	20.2	25.4•	22.7•	1903.7	2,978.6	1,287.8	1,682.6	4.6	-	-	-	3.6
300-	20	48.5	20.7	29.4	26.2	2032.7	3,607.8	3,027.6	552.9	12.9	-	11.3	-	3.1
TOTAL	142	20.3	9.3	21.4•	18.5•	961.4•	7,016.0	4,648.9	2,237.2	81.3	2.9	12.8	0.4	32.5
NOV -2														
-50	1	11.0	8.0	11.0	9.0	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
-100	77	8.5	4.1	18.8•	15.6•	219.[illegible]	444.5	336.3	1.2	79.0	7.2	1.2	0.5	19.1
-250	1	42.0	14.0	20.0	17.0	2528.0	137.0	15.7	121.3	-	-	-	-	-
-300	20	38.7	16.6	22.6	13.7	1488.4	1,732.8	1,576.6	126.8	28.0	-	1.0	-	0.4
300-	20	46.1	18.8	27.3	24.3	2503.0	2,965.2	2,911.1	-	29.2	-	24.0	-	0.9
TOTAL	119	20.2	8.8	20.8•	17.6•	834.1	5,281.0	4,841.2	249.3	136.2	7.2	26.2	0.5	20.4
NOV -3														
-100	63	9.7	4.6	18.1	15.2•	181.7	365.4	229.6	5.2	112.7	2.4	3.4	-	12.1
-300	14	37.8	14.6	24.2	21.7•	1296.4	1,155.2	990.0	156.9	4.1	-	0.2	-	4.0
300-	11	53.7	22.6	29.8	26.4	2253.4	1,498.3	1,436.3	-	19.8	-	41.8	-	0.4
TOTAL	88	19.7	8.5	20.5	17.6•	618.0	3,018.9	2,655.9	162.1	136.6	2.4	45.4	-	16.5

旬別・全国・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　JUN- 7

屯数階層	隻数	平均航海日数	平均操業日数	平均乗組員数	平均竿数	平均陸揚金額(万円)	陸揚量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
DEC -1														
-50	3	28.3	12.3	12.7	11.0	469.7	59.1	48.5	3.4	4.6	0.7	-	-	1.9
-100	47	32.1	4.6	17.0*	14.1*	181.4	184.1	103.7	-	64.5	-	0.6	0.4	14.9
-300	25	39.2*	21.5	25.0	22.2	1419.0	1,633.2	985.1	629.9	8.6	8.8	0.5	-	0.3
300-	19	46.4	18.7	27.4	24.4	1632.4	1,983.3	1,964.1	-	10.0	-	9.0	-	0.2
TOTAL	94	26.6*	12.2	21.2*	18.5*	813.0	3,859.7	3,101.4	633.3	87.7	9.5	10.1	0.4	17.3
DEC -2														
-100	33	12.3	5.5	17.5*	14.7*	288.4*	354.4	295.8	-	44.3	-	-	1.4	12.9
-300	29	39.1	19.6	25.0	21.9*	1435.6	2,500.6	1,937.5	537.6	15.8	3.5	1.4	-	4.8
300-	40	45.1	21.6	29.3	26.2*	2143.5	5,351.8	5,278.5	35.3	18.9	0.1	18.1	-	0.9
TOTAL	102	32.8	15.8	24.4*	21.5*	1352.5*	8,206.8	7,511.8	572.9	79.0	3.6	19.5	1.4	18.6
DEC -3														
-100	22	11.7	5.9	17.4*	14.4*	339.0	159.4	46.3	-	104.6	-	-	-	8.5
-250	1	35.0	13.0	20.0	18.0	575.0	37.4	36.4	-	-	-	-	-	1.0
-300	31	39.2	17.9	24.1	21.5*	1761.8	3,325.1	3,166.3	138.8	8.3	4.0	2.5	-	5.2
300-	26	43.0	22.3	26.8	23.7	2448.4	3,637.7	3,527.0	98.4	0.8	4.3	5.5	-	1.7
TOTAL	80	32.8	16.0	23.2*	20.3*	1578.8	7,159.6	6,776.0	237.2	113.7	8.3	8.0	-	16.4

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　岩手 IT- 1 JUN- 1

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
JUL -1														
-100	2	8.5	4.5	18.5	15.0	315.0	21.4	20.5	0.9	-	-	-	-	-
TOTAL	2	8.5	4.[illegible]	18.5	15.0	315.0	21.4	20.5	0.9	-	-	-	-	-
JUL -2														
-100	1	9.0	3.0	22.0	20.0	359.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	9.0	3.0	22.0	20.0	359.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-
JUL -3														
-100	5	8.8	3.2	23.4	20.8	200.4	49.3	49.3	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5	8.8	3.2	23.4	20.8	200.4	49.3	49.3	-	-	-	-	-	-
AUG -1														
-100	8	7.5	2.4	18.9	15.8	277.1	52.1	51.5	-	0.6	-	-	-	-
TOTAL	8	7.5	2.4	18.9	15.8	277.1	52.1	51.5	-	0.6	-	-	-	-
AUG -2														
-100	13	8.9	2.8	20.5	17.3*	365.0	104.5	102.5	-	-	-	-	-	2.0
TOTAL	13	8.9	2.8	20.5	17.3*	365.0	104.5	102.5	-	-	-	-	-	2.0
AUG -3														
-100	12	9.8	3.0	21.3	18.3	342.0	212.2	212.2	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12	9.8	3.0	21.3	18.3	342.0	212.2	212.2	-	-	-	-	-	-
SEP -1														
-100	15	8.3	2.2	21.8	18.9	283.8	160.3	160.3	-	-	-	-	-	-
-150	1	10.0	3.0	26.0	23.0	220.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	16	8.4	2.3	22.1	19.2	279.8	166.8	166.8	-	-	-	-	-	-
SEP -2														
-100	17	8.0	3.1	21.8	18.5	165.3	127.7	127.5	-	-	-	-	-	0.2
-150	1	4.0	1.0	27.0	23.0	41.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	18	7.8	2.9	22.1	18.8	158.4	129.7	129.5	-	-	-	-	-	0.2
SEP -3														
-100	13	9.3	3.2	21.8	19.2	216.5	122.0	118.0	-	-	-	-	-	4.0
-150	1	7.0	2.0	26.0	22.0	620.0	28.0	28.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14	9.1	3.1	22.1	19.4	245.4	150.0	146.0	-	-	-	-	-	4.0
OCT -1														
-100	11	9.1	3.9	21.3	17.7	198.0*	65.2	65.2	-	-	-	-	-	-
-150	1	7.0	4.0	25.0	21.0	239.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12	8.9	3.9	21.6	18.0	201.7*	71.2	71.2	-	-	-	-	-	-
OCT -2														
-100	10	12.0	4.7	20.9	18.2*	237.7	61.3	61.3	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10	12.0	4.7	20.9	18.2*	237.7	61.3	61.3	-	-	-	-	-	-
OCT -3														
-100	3	8.3	2.7	22.0	20.0	215.0	8.6	8.6	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3	8.3	2.7	22.0	20.0	215.0	8.6	8.6	-	-	-	-	-	-

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　　　宮城 MG- 1 JUN- 3

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	[redacted] 計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
MAR -1														
-100	1	9.0	3.0	20.0	-	955.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	9.0	3.0	20.0	-	955.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	.
MAR -3														
-300	1	49.0	32.0	33.0	30.0	1867.0	96.4	94.4	-	-	-	-	-	2.0
TOTAL	1	49.0	32.0	33.0	30.0	1867.0	96.4	94.4	-	-	-	-	-	2.0
APR -1														
-100	1	34.0	16.0	10.0	-	1661.0	35.1	-	-	32.9	-	0.7	-	1.5
TOTAL	1	34.0	16.0	10.0	-	1661.0	35.1	-	-	32.9	-	0.7	-	1.5
APR -2														
-300	1	50.0	37.0	35.0	31.0	3212.0	157.5	157.5	-	-	-	-	-	-
300-	1	58.0	38.0	28.0	25.0	4363.0	223.0	223.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	54.0	37.5	31.5	28.0	3787.5	380.5	380.5	-	-	-	-	-	-
APR -3														
-300	6	31.7	18.5	31.7	27.3	1928.8	552.8	550.5	-	0.8	-	0.5	-	1.0
300-	6	44.8	28.2	29.3	25.8	3905.8	1,144.0	1,139.8	0.4	2.2	-	0.1	-	1.5
TOTAL	12	38.3	23.3	30.5	26.6	2917.3	1,696.8	1,690.3	0.4	3.0	-	0.6	-	2.5
MAY -1														
-300	2	40.5	23.5	27.5	23.5	2303.5	206.5	158.0	45.5	-	-	2.0	-	1.0
300-	7	50.7	31.9	32.0	29.0	4093.6	1,420.1	1,414.9	-	4.6	-	-	-	0.6
TOTAL	9	48.4	30.0	31.0	27.8	3695.8	1,626.6	1 572.9	45.5	4.6	-	2.0	-	1.6
MAY -2														
-100	1	6.0	3.0	22.0	20.0	509.0	30.0	29.0	1.0	-	-	-	-	-
-300	2	30.5	26.0	31.0	23.5	1799.5	135.5	32.5	91.0	-	-	8.0	-	4.0
300-	1	40.0	30.0	23.0	20.0	2587.0	129.3	125.2	3.3	0.1	-	0.5	-	0.2
TOTAL	4	26.8	21.3	26.8	21.8	1673.8	294.8	186.7	95.3	0.1	-	8.5	-	4.2
MAY -3														
-300	4	34.0	29.8	32.0	28.8	2245.8	253.4	4.6	248.8	-	-	-	-	-
300-	1	40.0	34.0	35.0	32.0	5351.0	144.0	12.0	132.0	-	-	-	-	-
TOTAL	5	35.2	30.6	32.6	29.4	2866.8	397.4	16.6	380.8	-	-	-	-	-
JUN -1														
-100	1	9.0	6.0	18.0	16.0	535.0	14.1	7.1	7.0	-	-	-	-	-
-300	6	29.8	22.7	28.5	25.0	2170.2	390.6	41.5	324.3	-	-	23.6	-	1.2
300-	3	36.7	23.7	32.3	29.3	3310.0	287.4	15.7	260.7	-	-	11.0	-	-
TOTAL	10	29.8	21.3	28.6	25.4	2348.6	692.1	64.3	592.0	-	-	34.6	-	1.2
JUN -2														
-100	3	8.0	3.0	21.7	18.3	515.7	64.2	56.2	1.8	-	-	6.2	-	-
-300	8	34.8	27.9	32.7	28.8	2782.9	861.3	401.5	413.8	-	-	41.0	-	5.0
300-	2	53.5	29.5	30.0	25.5	4911.0	413.5	201.8	140.5	38.0	-	24.5	-	8.7
TOTAL	13	31.5	22.4	29.5	25.8	2587.1	1,339.0	659.5	556.1	38.0	-	71.7	-	13.7
JUN -3														
-100	8	7.6	3.8	21.5	18.4	394.0	145.9	128.7	9.3	-	-	7.9	-	-
-300	9	33.1	25.8	30.2	27.7	3242.6	1,115.3	398.8	656.4	14.5	-	29.7	-	15.9
300-	2	39.5	32.0	35.5	33.5	3053.0	215.4	54.8	157.7	-	-	2.0	-	0.9
TOTAL	19	23.1	17.2	27.1	24.4	2023.2	1,476.6	582.3	823.4	14.5	-	39.6	-	16.8
JUL -1														
-100	11	7.4	3.3	20.7	18.0	443.1	177.4	173.1	1.4	-	-	1.7	-	1.2
-150	1	12.0	6.0	27.0	23.0	794.0	34.5	-	34.5	-	-	-	-	-
-300	10	30.5	20.0	29.0	25.2	3099.2	1,268.2	156.0	1,096.4	-	-	14.2	-	1.6
300-	10	36.0	26.5	31.2	27.6•	3290.3	1,492.5	507.7	932.2	26.5	-	17.5	-	8.6
TOTAL	32	23.7	15.8	26.8	23.3•	2173.8	2,972.6	836.8	2,064.5	26.5	-	33.4	-	11.4
JUL -2														
-100	16	8.5	3.8	22.2	19.2	237.0	128.4	113.7	14.7	-	-	-	-	-
-300	11	25.6	18.4	30.0	26.7	2459.8	942.8	8.3	934.5	-	-	-	-	-
300-	6	28.2	20.8	32.2	28.0•	2966.0	821.7	199.4	602.8	-	-	14.5	-	5.0
TOTAL	33	17.8	11.8	26.6	23.2•	1474.1	1,892.9	321.4	1,552.0	-	-	14.5	-	5.0
JUL -3														
-50	1	30.0	25.0	19.0	17.0	977.0	47.0	15.0	32.0	-	-	-	-	-
-100	19	9.5	3.4	22.1	18.7	367.1	255.6	254.1	1.5	-	-	-	-	-
-150	2	8.5	1.5	25.5	21.5	491.0	38.5	38.5	-	-	-	-	-	-
-300	7	32.4	20.9	25.6	23.8•	1585.0	470.5	54.0	416.5	-	-	-	-	-
300-	5	31.0	20.4	30.0	28.3•	1309.8	305.5	73.0	232.5	-	-	-	-	-
TOTAL	34	17.9	10.0	24.1	21.0•	781.7	1,117.1	434.6	682.5	-	-	-	-	-

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　宮城 MG- 3 JUN- 5

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
AUG -1														
-100	39	9.8	2.8	21.7•	18.6•	495.7	477.6	477.2	-	-	-	-	-	0.4
-150	2	9.0	3.0	26.5	23.5	1382.5	40.6	40.6	-	-	-	-	-	-
-300	5	38.0	24.6	31.0	2[illegible].0	3782.8	727.0	33.9	692.1	-	-	-	-	1.0
300-	3	32.0	21.3	31.7	29.0•	241[illegible].0	329.1	125.4	192.0	-	-	-	-	11.7
TOTAL	49	14.0	5.2	23.5•	20.3•	984.6	1,574.3	677.1	884.1	-	-	-	-	13.1
AUG -2														
-100	49	9.1	3.3	22.2	19.6•	455.3	526.5	526.0	-	-	-	-	-	0.5
-300	9	32.1	18.4	30.6	26.9•	3981.6	1,367.5	28.5	1,342.1	-	-	10.5	-	6.4
300-	6	37.2	26.5	32.0	28.0	3870.8	948.7	125.8	796.9	16.0	-	3.8	-	6.2
TOTAL	64	15.0	7.6	24.3	21.3•	1271.4	2,862.7	680.3	2,139.0	16.0	-	14.3	-	13.1
AUG -3														
-100	44	8.5	2.7	21.9	19.0•	469.9	777.5	777.5	-	-	-	-	-	-
-150	3	9.3	3.0	25.7	22.7	804.0	100.5	100.5	-	-	-	-	-	-
-300	6	34.5	16.7	25.8	23.0	2006.2	505.3	48.0	457.0	-	-	-	-	0.3
300-	3	25.7	12.7	25.7	22.0•	1572.0	223.0	89.0	134.0	-	-	-	-	-
TOTAL	56	12.3	4.7	22.7	19.8•	711.5	1,606.3	1,015.0	591.0	-	-	-	-	0.3
SEP -1														
-100	55	9.0	2.8	21.8	18.8•	390.1	811.0	809.0	-	0.4	-	-	-	1.6
-150	1	8.0	2.0	25.0	21.0	578.0	43.0	43.0	-	-	-	-	-	-
-300	12	28.2	18.4	28.6	25.3•	2050.7	1,580.5	1,221.1	357.0	-	-	-	-	2.4
300-	2	15.5	8.0	31.5	29.0	2852.0	403.0	403.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	70	12.4	5.6	23.3	20.2•	747.8	2,837.5	2,476.1	357.0	0.4	-	-	-	4.0
SEP -2														
-50	1	28.0	15.0	20.0	19.0	767.0	39.0	17.0	22.0	-	-	-	-	-
-100	61	8.7	3.0	21.4	18.7•	247.6	670.0	660.8	-	0.1	-	-	-	9.1
-150	2	7.0	3.0	26.5	23.0	1190.5	80.3	80.3	-	-	-	-	-	-
-300	5	25.4	16.4	30.6	28.0	3269.2	548.3	541.3	7.0	-	-	-	-	-
300-	5	24.4	12.6	30.4	26.4	1721.6	635.0	635.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	74	11.1	4.7	22.8	19.9•	583.9	1,972.6	1,934.4	29.0	0.1	-	-	-	9.1
SEP -3														
-100	83	8.1	3.1	21.5•	18.6•	307.5	1,310.9	1,295.0	-	-	-	-	-	15.9
-150	1	5.0	1.0	26.0	22.0	586.0	38.5	38.5	-	-	-	-	-	-
-300	5	32.0	16.6	27.0	24.4	1589.2	509.9	467.8	42.1	-	-	-	-	-
300-	3	23.0	15.7	29.0	26.0	1494.0	302.5	302.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	92	9.8	4.2	22.1•	19.2•	418.8	2,161.8	2,103.8	42.1	-	-	-	-	15.9
OCT -1														
-100	57	8.5	3.4	21.5	19.0	314.3•	544.4	536.7	0.7	-	-	-	-	7.0
-150	1	10.0	4.0	26.0	23.0	319.0	10.4	10.4	-	-	-	-	-	-
-300	2	23.5	9.0	25.5	22.0•	683.5	96.6	96.6	-	-	-	-	-	-
TOTAL	62	9.0	3.6	21.7	19.1•	326.5•	651.4	643.7	0.7	-	-	-	-	7.0
OCT -2														
-100	37	10.5	3.1	21.8•	18.7•	319.7•	290.2	289.5	-	-	-	-	-	0.7
-150	2	10.5	3.5	26.0	22.5	700.5	35.7	35.7	-	-	-	-	-	-
-300	5	38.0	18.6	28.0	25.4	2074.2	460.5	142.5	318.0	-	-	-	-	-
300-	2	26.0	14.0	26.0	22.5	1250.5	157.9	157.5	-	-	-	-	-	0.4
TOTAL	46	14.1	5.2	22.9•	19.8•	572.9•	944.3	625.2	318.0	-	-	-	-	1.1
OCT -3														
-100	22	11.2	2.4	21.7	18.7	357.0	123.2	122.6	-	-	-	-	-	0.6
-150	1	10.0	2.0	26.0	23.0	604.0	9.5	9.5	-	-	-	-	-	-
-300	5	37.6	24.2	29.2	26.0	2213.2	523.0	67.5	455.5	-	-	-	-	-
TOTAL	28	15.9	6.3	23.2	20.2	697.3	655.7	199.6	455.5	-	-	-	-	0.6
NOV -1														
-100	5	10.2	5.4	21.2	18.2	684.2	4[illegible].4	45.5	-	1.5	-	-	-	0.4
-300	6	38.8	22.8	28.3	26.0	1778.8	517.2	17.8	499.4	-	-	-	-	-
300-	1	41.0	39.0	31.0	28.0	3299.0	140.3	35.3	105.0	-	-	-	-	-
TOTAL	12	27.1	16.9	25.6	22.9	1449.4	704.9	98.6	604.4	1.5	-	-	-	0.4
NOV -2														
-100	1	14.0	9.0	25.0	18.0	1270.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	14.0	9.0	25.0	18.0	1270.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
NOV -3														
-300	4	34.3	10.5	25.8	24.0•	882.5	186.4	25.5	156.9	-	-	-	-	4.0
TOTAL	4	34.3	10.5	25.8	24.0•	882.5	186.4	25.5	156.9	-	-	-	-	4.0
DEC -1														
-300	7	39.0	23.3	25.0	21.9	1912.1	324.7	8.5	314.6	-	1.6	-	-	-
TOTAL	7	39.0	23.3	25.0	21.9	1912.1	324.7	8.5	314.6	-	1.6	-	-	-
DEC -2														
-300	6	43.5	29.8	29.3	26.0	1089.2	303.3	5.5	294.6	-	2.7	-	-	0.5
300-	3	42.0	24.7	31.0	28.0	2524.0	483.5	447.6	35.3	-	0.1	-	-	0.5
TOTAL	9	43.0	28.1	29.9	26.7	1567.4	786.8	453.1	329.9	-	2.8	-	-	1.0
DEC -3														
-300	3	37.0	19.7	28.3	25.3	1147.0	156.8	85.0	67.8	-	4.0	-	-	-
300-	4	41.3	23.3	28.3	25.5	2142.0	442.2	338.6	98.4	0.3	4.3	-	-	0.6
TOTAL	7	39.4	21.7	28.3	25.4	1715.6	599.0	423.6	166.2	0.3	8.3	-	-	0.6

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　福島 FS- 1 JUN- 8

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
MAR -3														
-100	1	10.0	6.0	21.0	17.0	729.0	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	10.0	6.0	21.0	17.0	729.0	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
APR -1														
-100	1	7.0	4.0	19.0	16.0	452.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	7.0	4.0	19.0	16.0	452.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
APR -2														
-100	2	7.5	2.5	23.5	21.0	556.5	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	7.5	2.5	23.5	21.0	556.5	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-
APR -3														
-100	5	5.8	2.8	23.8	21.0*	757.2	120.1	116.6	3.5	-	-	-	-	-
TOTAL	5	5.8	2.8	23.8	21.0*	757.2	120.1	116.6	3.5	-	-	-	-	-
MAY -1														
-100	13	5.8	2.8	23.3	20.8*	576.2	286.7	286.7	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13	5.8	2.8	23.3	20.8*	576.2	286.7	286.7	-	-	-	-	-	-
MAY -2														
-100	16	6.4	3.7	23.4	19.9*	471.1	409.1	399.6	9.5	-	-	-	-	-
-150	1	9.0	4.0	27.0	22.0	300.0	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	17	6.6	3.7	23.6	20.1*	461.0	425.6	416.1	9.5	-	-	-	-	-
MAY -3														
-100	7	7.0	3.3	22.9	19.7*	509.1	188.0	180.5	7.5	-	-	-	-	-
-300	1	26.0	19.0	29.0	26.0	2414.0	72.5	0.5	72.0	-	-	-	-	-
TOTAL	8	9.4	5.3	23.6	20.6*	747.3	260.5	181.0	79.5	-	-	-	-	-
JUN -1														
-100	7	7.6	2.9	23.3	20.8*	722.7	217.6	196.5	19.1	-	-	2.0	-	-
-300	1	24.0	17.0	31.0	28.0	2561.0	69.9	-	69.9	-	-	-	-	-
300-	1	42.0	28.0	28.0	25.0	2459.0	64.0	-	64.0	-	-	-	-	-
TOTAL	9	13.2	7.2	24.7	22.3*	1119.9	351.5	196.5	153.0	-	-	2.0	-	-
JUN -2														
-100	5	8.0	3.8	24.0	21.0*	677.0	120.6	108.1	6.5	-	-	6.0	-	-
-250	1	35.0	13.0	26.0	24.0	1714.0	65.4	24.1	36.0	-	-	3.7	-	1.6
-300	1	39.0	17.0	32.0	29.0	3552.0	109.7	-	109.7	-	-	-	-	-
300-	1	41.0	25.0	27.0	26.0	2218.0	61.0	-	53.5	-	-	7.5	-	-
TOTAL	8	19.4	9.3	25.6	23.3*	1358.6	356.7	132.2	205.7	-	-	17.2	-	1.6
JUN -3														
-100	5	7.0	3.4	21.0	17.7*	419.0	89.7	85.6	2.3	-	-	1.8	-	-
-300	5	37.4	23.6	29.4	25.8	3026.2	519.2	66.8	438.3	4.1	-	9.0	-	1.0
300-	1	47.0	36.0	25.0	23.0	1486.0	52.0	18.0	33.0	-	-	1.0	-	-
TOTAL	11	24.5	15.5	25.5	22.8*	1701.1	660.9	170.4	473.6	4.1	-	11.8	-	1.0
JUL -1														
-100	5	8.8	4.6	21.8	18.0*	378.0	77.2	61.8	15.4	-	-	-	-	-
300-	1	51.0	38.0	28.0	24.0	3832.0	163.6	46.6	105.5	-	-	9.5	-	2.0
TOTAL	6	15.8	10.2	22.8	19.2*	953.7	240.8	108.4	120.9	-	-	9.5	-	2.0
JUL -2														
-100	11	8.9	2.9	22.8	19.1*	383.9	148.9	147.7	-		-	1.2	-	-
-300	2	26.5	21.5	27.0	22.0	2731.0	219.0	2.8	216.2	-	-	-	-	-
300-	1	31.0	25.0	24.0	23.0	3445.0	159.0	27.0	119.0	-	-	13.0	-	-
TOTAL	14	13.0	7.1	23.5	19.8*	937.9	526.9	177.5	335.2	-	-	14.2	-	-
JUL -3														
-100	7	9.6	2.9	21.6	18.2*	546.7	125.6	125.6	-	-	-	-	-	-
-300	3	31.0	21.7	26.3	24.3	2059.7	237.5	4.0	233.5	-	-	-	-	-
TOTAL	10	16.0	8.5	23.0	20.2*	1000.6	363.1	129.6	233.5	-	-	-	-	-
AUG -1														
-100	11	9.8	1.9	22.9*	20.0*	803.9	194.8	194.8	-	-	-	-	-	-
-300	3	35.3	16.7	27.7	24.3	3822.3	416.1	1.5	414.6	-	-	-	-	-
TOTAL	14	15.3	5.1	24.0*	21.0*	1450.7	610.9	196.5	414.6	-	-	-	-	-
AUG -2														
-100	11	9.9	3.2	21.8	19.0*	695.4	173.5	173.5	-	-	-	-	-	-
-150	1	13.0	3.0	23.0	18.0	157.0	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12	10.2	3.2	21.9	18.9*	650.5	181.0	181.0	-	-	-	-	-	-

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　福島 FS- 3 JUN- 10

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
AUG -3														
-100	18	9.0	2.6	21.9	19.2*	627.6	427.5	427.5	-	-	-	-	-	-
-150	1	10.0	2.0	21.0	16.0	576.0	37.5	37.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	19	9.1	2.6	21.9	19.0*	624.8	465.0	465.0	-	-	-	-	-	-
SEP -1														
-100	10	9.3	2.7	22.5	19.3*	497.3	173.3	171.2	-	-	-	-	-	2.1
-300	1	13.0	6.0	31.0	26.0	2003.0	159.5	159.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11	9.6	3.0	23.3	20.0*	634.2	332.8	330.7	-	-	-	-	-	2.1
SEP -2														
-100	19	9.1	3.3	21.9	19.2*	396.0	314.0	312.7	-	-	-	-	-	1.3
TOTAL	19	9.1	3.3	21.9	19.2*	396.0	314.0	312.7	-	-	-	-	-	1.3
SEP -3														
-100	27	9.7	3.0	21.5	18.2*	369.4	457.1	456.6		-	-	-	-	0.5
TOTAL	27	9.7	3.0	21.5	18.2*	369.4	457.1	456.6	-	-	-	-	-	0.5
OCT -1														
-100	16	8.6	3.1	21.8	18.6*	456.7	220.0	22[illegible].0	-	-	-	-	-	-
-150	1	10.0	4.0	27.0	26.0	308.0	8.5	8.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	17	8.[illegible]	3.1	22.1	19.1*	447.9	228.5	228.5	-	-	-	-	-	-
OCT -2														
-100	7	10.6	2.1	23.4	20.8*	485.	76.0	76.0	-	-	-	-	-	-
-150	1	10.0	2.0	27.0	26.0	518.0	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8	10.5	2.1	23.9	21.6*	489.5	88.0	88.0	-	-	-	-	-	-
OCT -3														
-100	6	11.5	2.0	23.5	20.5	370.8	34.1	33.1	-	-	-	-	-	1.0
-300	1	34.0	15.0	33.0	30.0	1573.0	71.6	3.1	68.3	-	-	-	-	0.2
TOTAL	7	14.7	3.9	24.9	21.9	542.6	105.7	36.2	68.3	-	-	-	-	1.2

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　茨城 IG- 1 JUN- 11

屯数階層 GT	隻数 Nº	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
FEB -3														
-300	1	40.0	18.0	33.0	28.0	3151.0	135.7	133.8	-	1.2	-	-	-	0.7
TOTAL	1	40.0	18.0	33.0	28.0	3151.0	135.7	133.8	-	1.2	-	-	-	0.7
MAR -1														
-300	1	43.0	23.0	30.0	29.0	2583.0	123.5	122.5	-	1.0	-	-	-	-
TOTAL	1	43.0	23.0	30.0	29.0	2583.0	123.5	122.5	-	1.0	-	-	-	-
MAR -2														
-300	5	44.2	20.8	29.0	24.5*	1430.6	321.7	303.1	-	7.7	-	-	-	10.9
TOTAL	5	44.2	20.8	29.0	24.5*	1430.6	321.7	303.1	-	7.7	-	-	-	10.9
MAR -3														
-100	2	7.0	2.5	22.0	19.5	555.5	40.5	40.5	-	-	-	-	-	-
-300	3	50.0	27.0	27.3	24.7	1939.0	280.3	271.8	-	3.5	-	-	-	5.0
TOTAL	5	32.8	17.2	25.2	22.6	1385.6	320.8	312.3	-	3.5	-	-	-	5.0
APR -1														
-100	1	7.0	2.0	24.0	24.0	1170.0	30.5	30.5	-	-	-	-	-	-
-300	1	37.0	23.0	32.0	28.0	1913.0	86.1	84.5	-	0.8	-	-	-	0.8
TOTAL	2	22.0	12.5	28.0	26.0	1541.5	116.6	115.0	-	0.8	-	-	-	0.8
APR -2														
-100	4	8.3	2.5	24.8	21.0	748.3	88.5	88.5	-	-	-	-	-	-
-300	1	39.0	19.0	29.0	26.0	2992.0	148.5	147.0	-	0.5	-	-	-	1.0
TOTAL	5	14.4	6.0	25.6	22.0	1197.0	237.0	235.5	-	0.5	-	-	-	1.0
APR -3														
-100	12	6.2	3.3	22.7	20.0*	659.0	239.2	237.0	2.2	-	-	-	-	-
-150	1	7.0	2.0	25.0	22.0	824.0	26.3	26.3	-	-	-	-	-	-
-300	4	30.3	18.0	26.3	23.3	816.5	142.2	107.4	31.3	-	-	2.5	-	1.0
TOTAL	17	11.9	6.6	23.6	20.9*	705.8	407.7	370.7	33.5	-	-	2.5	-	1.0
MAY -1														
-100	14	6.0	3.3	23.8	20.9*	659.8	338.8	338.8	-	-	-	-	-	-
-150	1	8.0	2.0	26.0	23.0	756.0	32.7	32.7	-	-	-	-	-	-
-300	1	18.0	11.0	29.0	29.0	1399.0	28.7	-	28.7	-	-	-	-	-
TOTAL	16	7.6	3.7	24.3	21.6*	712.0	400.2	371.5	28.7	-	-	-	-	-
MAY -2														
-100	19	6.3	3.3	23.5	20.4	523.6	491.6	491.1	0.5	-	-	-	-	-
-150	4	6.3	3.3	26.5	24.5	697.0	125.9	125.9	-	-	-	-	-	-
-250	1	47.0	19.0	26.0	-	2332.0	80.3	31.0	49.3	-	-	-	-	-
-300	7	31.7	19.1	29.1	25.6	1797.1	396.1	42.7	352.7	-	-	0.2	-	0.5
TOTAL	31	13.3	7.4	25.2	22.1*	891.9	1,093.9	690.7	402.5	-	-	0.2	-	0.5
MAY -3														
-100	22	6.8	3.5	23.4	20.9	523.2	606.5	592.5	8.2	-	-	5.8	-	-
-150	3	8.0	4.7	26.0	21.7	494.0	85.1	85.1	-	-	-	-	-	-
-300	3	26.0	19.7	28.7	26.3	2339.3	195.5	-	194.9	-	-	-	-	0.6
TOTAL	28	9.0	5.4	24.3	21.6	714.7	887.1	677.6	203.1	-	-	5.8	-	0.6
JUN -1														
-100	21	7.5	3.8	24.2*	21.2*	881.3	593.4	532.7	53.5	2.0	-	5.2	-	-
-150	1	11.0	6.0	27.0	22.0	506.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-
-300	3	25.0	18.3	29.3	28.0	2321.7	182.5	-	175.9	-	-	0.1	-	6.5
TOTAL	25	9.7	5.6	25.0*	22.1*	1039.1	799.9	556.7	229.4	2.0	-	5.3	-	6.5
JUN -2														
-100	21	7.3	3.4	23.3	20.6	581.5	496.2	452.9	18.3	-	-	25.0	-	-
-300	4	31.8	24.8	26.7*	23.7*	2163.8	329.4	132.4	185.3	-	-	9.6	-	2.1
TOTAL	25	11.2	6.8	23.7*	21.0*	834.7	825.6	585.3	203.6	-	-	34.6	-	2.1
JUN -3														
-100	28	7.5	3.5	22.8	20.3	603.1	652.4	577.3	43.0	19.3	-	11.5	-	1.3
-150	1	9.0	3.0	26.0	23.0	1000.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
-300	3	32.7	21.0	28.0	26.0	2041.3	197.6	26.6	169.0	-	-	-	-	2.0
TOTAL	32	9.9	5.1	23.4	20.9	750.4	890.0	643.9	212.0	19.3	-	11.5	-	3.3
JUL -1														
-100	28	7.5	3.5	22.4	19.6*	438.0	489.1	459.7	8.2	10.0	-	11.2	-	-
-300	2	27.0	16.5	29.5	28.0	2953.0	250.4	48.5	196.5	0.3	-	2.2	-	2.9
TOTAL	30	8.8	4.4	22.9	20.2*	605.6	739.5	508.2	204.7	10.3	-	13.4	-	2.9
JUL -2														
-100	21	9.2	3.6	23.1	20.3*	388.3	286.8	268.1	8.3	-	-	8.4	-	2.0
-150	1	10.0	3.0	27.0	26.0	544.0	16.0	4.0	10.5	-	-	-	-	1.5
-300	2	23.0	15.5	27.0	26.0	2234.5	165.3	0.8	164.5	-	-	-	-	-
TOTAL	24	10.4	4.6	23.6	21.0*	548.7	468.1	272.9	183.3	-	-	8.4	-	3.5

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　茨城 IG- 3 JUN- 13

屯数階層	隻数	平均航海日数	平均操業日数	平均乗組員数	平均竿数	平均陸揚金額(万円)	陸揚量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
JUL -3														
-100	12	8.1	3.0	23.6	20.6	574.6	217.0	205.7	9.0	1.0	-	1.1	-	0.2
-150	1	12.0	5.0	27.0	26.0	467.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
-250	1	36.0	18.0	25.0	21.0	1917.0	79.0	-	79.0	-	-	-	-	-
-300	1	38.0	23.0	28.0	25.0	2509.0	106.0	3.0	103.0	-	-	-	-	-
TOTAL	15	12.2	5.5	24.2	21.3	785.9	419.0	2[illegible]5.7	191.0	1.0	-	1.1	-	0.2
AUG -1														
-100	8	8.4	2.4	22.[illegible]	19.6	525.1	129.1	129.1	-	-	-	-	-	-
-300	3	38.0	21.7	25.0	22.3	4182.0	478.6	23.5	451.7	-	-	-	-	3.4
TOTAL	11	16.5	7.6	22.9	20.4	1522.5	607.7	152.6	451.7	-	-	-	-	3.4
AUG -2														
-100	7	9.9	3.9	21.9	18.7	932.3	143.7	143.7	-	-	-	-	-	-
-150	2	12.5	4.0	26.5	24.5	815.0	56.0	56.0	-	-	-	-	-	-
-300	3	28.7	12.3	26.7	24.0	4466.0	502.8	3.3	494.5	-	-	-	-	5.0
TOTAL	12	15.0	6.0	23.8	21.0	1796.2	702.5	203.0	494.5	-	-	-	-	5.0
AUG -3														
-100	12	8.8	2.9	22.1	19.4	569.8	206.2	265.7	-	-	-	-	-	0.5
TOTAL	12	8.8	2.9	22.1	19.4	569.8	266.2	265.7	-	-	-	-	-	0.5
SEP -1														
-100	8	10.4	3.4	23.8	21.1	620.3	151.7	150.7	-	-	-	-	-	1.0
-300	3	38.3	20.0	29.3	27.3	1908.3	234.8	2.5	226.6	-	-	-	-	5.7
TOTAL	11	18.0	7.9	25.5	22.8	971.5	386.5	153.2	226.6	-	-	-	-	6.7
SEP -2														
-100	6	9.0	3.7	24.0	20.7	467.3	123.0	123.0	-	-	-	-	-	-
-150	1	13.0	4.0	27.0	26.0	846.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-
-300	3	36.0	19.0	26.3	23.0	1515.0	189.2	5.5	181.8	-	-	-	-	1.9
TOTAL	10	17.5	8.3	25.0	21.9	819.5	352.2	168.5	181.8	-	-	-	-	1.9
SEP -3														
-100	14	8.5	2.4	23.9	20.7•	465.1	300.4	300.4	-	-	-	-	-	-
-150	2	18.5	4.5	26.0	23.0	869.0	70.4	70.4	-	-	-	-	-	-
-300	5	36.6	18.0	26.6	23.8	1229.0	368.4	270.4	91.6	-	-	-	-	6.4
TOTAL	21	[illegible]6.1	6.3	24.7	21.7•	685.4	739.2	641.2	91.6	-	-	-	-	6.4
OCT -1														
-100	11	8.5	3.5	21.9	19.8	424.8	145.7	145.7	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11	8.5	3.5	21.9	19.8	424.8	145.7	145.7	-	-	-	-	-	-
OCT -2														
-100	4	9.5	2.0	21.8	19.8	760.5	72.5	72.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4	9.5	2.0	21.8	19.8	760.5	72.5	72.5	-	-	-	-	-	-
OCT -3														
-100	6	11.0	1.3	23.0	20.7	342.5	33.5	33.5	-	-	-	-	-	-
-300	5	36.6	16.2	28.2	25.6	1591.2	365.1	12.0	350.3	-	-	-	-	2.8
TOTAL	11	22.6	8.1	25.4	22.9	910.1	398.6	45.5	350.3	-	-	-	-	2.8
NOV -1														
-300	3	34.7	19.7	26.5•	22.5•	1727.3	260.2	10.3	247.0	-	-	-	-	2.9
TOTAL	3	34.7	19.7	26.5•	22.5•	1727.3	260.2	10.3	247.0	-	-	-	-	2.9
DEC -1														
-300	3	37.7	18.0	31.0	28.3	735.0	106.4	10.0	93.9	-	2.3	-	-	0.2
TOTAL	3	37.7	18.0	31.0	28.3	735.0	106.4	10.0	93.9	-	2.3	-	-	0.2

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　千葉 CB- 1 JUN- 15

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
JAN -3														
-50	1	35.0	18.0	9.0	9.0	954.0	11.8	-	4.7	0.9	-	4.0	-	2.2
TOTAL	1	35.0	18.0	9.0	9.0	954.0	11.8	-	4.7	0.9	-	4.0	-	2.2
MAR -2														
-50	1	36.0	17.0	9.0	9.0	688.0	9.8	-	3.3	4.2	-	0.6	-	1.7
TOTAL	1	36.0	17.0	9.0	9.0	688.0	9.8	-	3.3	4.2	-	0.6	-	1.7
MAR -3														
-100	45	6.2	2.6	21.5	18.2	523.1*	634.6	634.1	0.2	0.3	-	-	-	-
-150	3	8.7	3.3	26.7	24.3	747.3	65.1	65.1	-	-	-	-	-	-
TOTAL	48	6.3	2.6	21.8	18.5	537.4*	699.7	699.2	0.2	0.3	-	-	-	-
APR -1														
-100	33	8.2	3.4	23.0	19.9*	536.5	347.6	346.2	1.4	-	-	-	-	-
-150	1	11.0	4.0	28.0	23.0	638.0	14.5	14.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	34	8.3	3.4	23.1	20.0*	539.5	362.1	360.7	1.4	-	-	-	-	-
APR -2														
-100	39	6.8	2.9	23.0	19.7*	603.5	575.5	572.5	3.0	-	-	-	-	-
-150	4	7.3	2.8	27.3	23.8	811.5	82.9	82.9	-	-	-	-	-	-
TOTAL	43	6.9	2.9	23.4	20.1*	622.8	658.4	655.4	3.0	-	-	-	-	-
APR -3														
-100	108	6.3	3.3	22.3*	19.4*	436.5	1,403.9	1,399.1	4.6	-	-	-	-	0.2
-150	3	7.7	4.0	27.3	24.3	738.3	63.5	63.5	-	-	-	-	-	-
-300	2	30.0	7.5	30.0	28.5	678.0*	57.0	55.0	-	-	-	1.0	-	1.0
TOTAL	113	6.7	3.4	22.6*	19.7*	446.8*	1,524.4	1,517.6	4.6	-	-	1.0	-	1.2
MAY -1														
-100	119	6.3	3.5	22.5*	19.6*	384.3	2,076.7	2,049.8	16.1	2.2	-	8.5	-	0.1
-150	3	7.7	4.3	27.3	23.7	510.0	57.1	57.1	-	-	-	-	-	-
TOTAL	122	6.3	3.5	22.6*	19.7*	387.4	2,133.8	2,106.9	16.1	2.2	-	8.5	-	0.1
MAY -2														
-100	143	5.7	3.0	22.0	19.3*	376.1	2,867.7	2,731.7	113.4	11.0	-	9.1	-	2.5
TOTAL	143	5.7	3.0	22.0	19.3*	376.1	2,867.7	2,731.7	113.4	11.0	-	9.1	-	2.5
MAY -3														
-100	127	6.3	3.4	22.0	19.1*	417.9	2,431.7	2,180.6	186.8	28.4	-	13.1	-	22.8
-150	2	7.0	3.0	27.0	26.0	615.5	42.6	42.6	-	-	-	-	-	-
TOTAL	129	6.3	3.4	22.0	19.2*	420.9	2,474.3	2,223.2	186.8	28.4	-	13.1	-	22.8
JUN -1														
-100	103	7.1	3.6	21.6	18.9*	522.2	1,946.2	1,738.4	137.8	18.9	-	38.2	-	12.9
-150	4	7.5	4.0	26.5	24.5	881.0	128.1	122.6	5.5	-	-	-	-	-
TOTAL	107	7.1	3.6	21.0	19.1*	535.6	2,074.3	1,861.0	143.3	18.9	-	38.2	-	12.9
JUN -2														
-50	1	6.0	4.0	18.0	14.0	210.0	7.5	5.9	-	-	-	0.9	-	0.7
-100	95	7.6	4.0	22.0*	19.4*	412.7	1,640.3	1,445.8	101.4	18.9	-	66.1	1.5	6.6
-150	5	5.8	2.8	26.6	24.4	695.5*	145.9	134.9	-	0.3	-	9.7	-	1.0
TOTAL	101	7.5	4.0	22.2*	19.6*	422.0*	1,793.7	1,586.6	101.4	19.2	-	76.7	1.5	8.3
JUN -3														
-100	116	7.3	3.9	21.8*	19.0*	416.0	1,915.2	1,762.1	25.0	23.9	-	100.1	-	4.1
-150	5	7.4	3.4	26.6	23.2	446.6	94.9	89.1	-	1.0	-	4.5	-	0.3
TOTAL	121	7.3	3.9	22.0*	19.2*	417.3	2,010.1	1,851.2	25.0	24.9	-	104.6	-	4.4
JUL -1														
-100	92	7.5	3.8	21.7	18.9*	325.2	1,123.4	995.5	16.8	53.0	-	53.5	-	4.6
-150	3	9.3	4.3	26.3	23.3	197.7	35.2	31.7	-	-	-	3.5	-	-
TOTAL	95	7.5	3.9	21.8	19.0*	321.2	1,158.6	1,027.2	16.8	53.0	-	57.0	-	4.6
JUL -2														
-100	62	8.3*	3.4*	21.7*	19.2*	412.7*	712.0	632.3	7.0	46.2	1.0	19.6	-	5.9
-150	2	10.0	3.0	26.5	23.5	538.0	37.5	37.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	64	8.3*	3.4*	21.8*	19.4*	416.7*	749.5	669.8	7.0	46.2	1.0	19.6	-	5.9
JUL -3														
-100	45	7.5	3.2	22.2	19.5	534.1	595.0	534.3	0.5	27.5	-	28.4	-	4.3
TOTAL	45	7.5	3.2	22.2	19.5	534.1	595.0	534.3	0.5	27.5	-	28.4	-	4.3
AUG -1														
-100	10	8.1	3.1	20.4	17.8	587.6	151.8	145.3	1.0	5.5	-	-	-	-
TOTAL	10	8.1	3.1	20.4	17.8	587.6	151.8	145.3	1.0	5.5	-	-	-	-

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　　　　　千葉 CB- 3 JUN- 17

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
AUG -2														
-100	12	9.0	3.1	21.8	19.3	522.2	213.1	212.1	-	-		-	-	1.0
TOTAL	12	9.0	3.1	21.8	19.3	522.2	213.1	212.1	-	-	-	-	-	1.0
AUG -3														
-100	10	7.9	2.3	22.7	20.7	472.0	172.0	171.8	-	-	-	-	-	0.2
TOTAL	10	7.9	2.3	22.7	20.7	472.0	172.0	171.8	-	-	-	-	-	0.2
SEP -1														
-100	5	9.6	2.4	23.0	21.6	601.6	88.0	88.0	-	-	-	-	-	-
-150	1	11.0	3.0	27.0	26.0	915.0	49.5	49.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6	9.8	2.5	23.7	22.3	653.8	137.5	137.5	-	-	-	-	-	-
SEP -2														
-100	8	9.1	2.8	23.1	20.5	585.4	165.0	165.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8	9.1	2.8	23.1	20.5	585.4	165.0	165.0	-	-	-	-	-	-
SEP -3														
-100	18	8.9	2.8	20.2	17.6	322.6	233.8	230.2	-	0.5	-	-	-	3.1
-150	1	13.0	4.0	27.0	26.0	591.0	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	19	9.1	2.9	20.6	18.0	336.7	263.8	260.2	-	0.5	-	-	-	3.1
OCT -1														
-100	8	7.9	2.6	21.9	20.0	465.0	125.4	123.9	-	-	-	-	-	1.5
TOTAL	8	7.9	2.6	21.9	20.0	465.0	125.4	123.9	-	-	-	-	-	1.5
OCT -2														
-50	1	41.0	16.0	8.0	8.0	1058.0	20.1	-	7.1	10.0	-	1.6	-	1.4
-100	5	11.2	2.8	20.0	16.8	443.4	51.7	51.7	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6	16.2	5.0	18.0	15.3	545.8	71.8	51.7	7.1	10.0	-	1.6	-	1.4
OCT -3														
-100	8	12.6	1.9	22.7*	20.7*	272.3	33.3	32.3	-	-	-	-	-	1.0
TOTAL	8	12.6	1.9	22.7*	20.7*	272.3	33.3	32.3	-	-	-	-	-	1.0
DEC -1														
-50	1	33.0	16.0	8.0	8.0	637.0	10.0	-	2.8	4.6	0.7	-	-	1.9
TOTAL	1	33.0	16.0	8.0	8.0	637.0	10.0	-	2.8	4.6	0.7	-	-	1.9
DEC -3														
-100	1	13.0	5.0	18.0	13.0	305.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	13.0	5.0	18.0	13.0	305.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　*** RIKUAGE　TOUKEI ***　　　　神奈川　KN-　1　JUN- 19

屯数階層	隻数	平均航海日数	平均操業日数	平均乗組員数	平均竿数	平均陸揚金額(万円)	陸揚量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
MAR -3														
-100	9	6.1	3.0	20.6	17.8	523.2	118.8	118.4	0.3	-	-	-	-	0.1
TOTAL	9	6.1	3.0	20.6	17.8	523.2	118.8	118.4	0.3	-	-	-	-	0.1
APR -1														
-100	16	7.8	2.8	20.6	18.4*	422.4	145.4	145.3	0.1	-	-	-	-	-
-150	1	3.0	2.0	27.0	24.0	588.0	8.2	8.2	-	-	-	-	-	-
TOTAL	17	7.5	2.7	21.0	18.8*	432.2	153.6	153.5	0.1	-	-	-	-	-
APR -2														
-100	19	6.5	2.2	20.7	18.2*	361.6	156.5	152.6	3.9	-	-	-	-	-
TOTAL	19	6.5	2.2	20.7	18.2*	361.6	156.5	152.6	3.9	-	-	-	-	-
APR -3														
-100	24	6.5	3.2	21.0*	18.4*	306.1	244.8	237.3	7.5	-	-	-	-	-
-300	4	32.0	20.3	30.3	26.0	516.8	102.3	97.7	2.7	0.3	-	-	-	1.6
TOTAL	28	10.1	5.6	22.3*	19.6*	336.2	347.1	335.0	10.2	0.3	-	-	-	1.6
MAY -1														
-100	33	6.4	3.1	20.9	18.2*	296.8	443.4	430.0	12.0	0.6	-	-	-	0.8
-300	1	36.0	27.0	35.0	33.0	2017.0	68.5	13.8	52.7	1.3	-	-	-	0.7
TOTAL	34	7.3	3.8	21.3	18.6*	347.4	511.9	443.8	64.7	1.9	-	-	-	1.5
MAY -2														
-100	24	6.0	2.9	19.6	17.5*	262.0	342.2	323.2	17.8	1.2	-	-	-	-
-150	1	6.0	2.0	26.0	23.0	398.0	23.1	23.1	-	-	-	-	-	-
-300	1	17.0	8.0	34.0	30.0	483.0	15.0	-	15.0	-	-	-	-	-
TOTAL	26	6.4	3.1	20.4	18.2*	275.7	380.3	346.3	32.8	1.2	-	-	-	-
MAY -3														
-100	11	5.5	2.5	17.1	14.3	363.4	180.4	177.4	3.0	-	-	-	-	-
TOTAL	11	5.5	2.5	17.1	14.3	363.4	180.4	177.4	3.0	-	-	-	-	-
JUN -1														
-100	9	8.0	4.1	18.9	16.2	385.2	115.3	98.7	12.7	-	-	1.2	-	2.7
-150	1	8.0	5.0	26.0	23.0	488.0	27.8	27.8	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10	8.0	4.2	19.6	16.9	395.5	143.1	126.5	12.7	-	-	1.2	-	2.7
JUN -2														
-100	10	7.4	3.3	17.7	14.8	244.0	112.7	107.8	-	2.6	-	2.3	-	-
TOTAL	10	7.4	3.3	17.7	14.8	244.0	112.7	107.8	-	2.6	-	2.3	-	-
JUN -3														
-100	9	6.6	3.0	18.4	15.9	195.7	75.0	75.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9	6.6	3.0	18.4	15.9	195.7	75.0	75.0	-	-	-	-	-	-
JUL -1														
-100	4	8.5	3.8	20.3	16.8	99.8	17.0	16.3	-	-	-	0.7	-	-
TOTAL	4	8.5	3.8	20.3	16.8	99.8	17.0	16.3	-	-	-	0.7	-	-
JUL -2														
-100	3	7.0	4.3	16.3	13.7	91.0	6.8	5.4	1.4	-	-	-	-	-
TOTAL	3	7.0	4.3	16.3	13.7	91.0	6.8	5.4	1.4	-	-	-	-	-
JUL -3														
-100	5	5.2	2.4	16.0	13.8	125.0	12.0	11.1	-	0.2	-	-	-	0.7
TOTAL	5	5.2	2.4	16.0	13.8	125.0	12.0	11.1	-	0.2	-	-	-	0.7
AUG -1														
-100	2	4.5	3.0	12.5	10.5	139.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	4.5	3.0	12.5	10.5	139.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
AUG -2														
-100	1	5.0	3.0	15.0	12.0	103.0	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	5.0	3.0	15.0	12.0	103.0	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-
AUG -3														
-100	2	5.5	4.5	14.0	11.5	149.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	5.5	4.5	14.0	11.5	149.0	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-
SEP -1														
-100	2	5.5	2.0	15.0	12.0	118.0	4.7	2.7	-	2.0	-	-	-	-
TOTAL	2	5.5	2.0	15.0	12.0	118.0	4.7	2.7	-	2.0	-	-	-	-
SEP -2														
-100	1	8.0	3.0	16.0	14.0	67.0	2.3	2.2	-	0.1	-	-	-	-
TOTAL	1	8.0	3.0	16.0	14.0	67.0	2.3	2.2	-	0.1	-	-	-	-
SEP -3														
-100	1	8.0	4.0	16.0	13.0	74.0	1.8	1.7	-	-	-	-	-	0.1
TOTAL	1	8.0	4.0	16.0	13.0	74.0	1.8	1.7	-	-	-	-	-	0.1
OCT -3														
-100	4	9.8	2.0	18.3	15.8	82.8	7.5	6.3	-	1.2	-	-	-	-
TOTAL	4	9.8	2.0	18.3	15.8	82.8	7.5	6.3	-	1.2	-	-	-	-

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　静岡 SO- 1 JUN- 22

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
JAN -2														
-100	17	9.6	4.4	20.0	16.1•	231.8	49.7	21.0	-	25.8	0.7	-	0.1	2.1
-300	4	44.8	20.3	20.0	17.5	2547.5	396.8	393.9	-	1.5	-	1.4	-	-
300-	3	45.0	20.7	25.7	21.7	3037.3	382.5	376.5	-	5.5	-	-	-	0.5
TOTAL	24	19.9	9.0	20.7	17.1•	96[illegible].5	829.0	791.4	-	32.8	0.7	1.4	0.1	2.6
JAN -3														
-100	22	12.0	5.5	18.3•	14.9•	242.3	77.6	18.9	0.1	47.5	-	-	0.3	10.4
-300	2	46.5	22.5	23.0	20.0	1477.0	119.0	112.5	-	2.9	-	4.0	-	-
300-	4	49.3	27.0	23.5	21.0	2400.3	392.3	363.4	-	15.4	-	13.5	-	-
TOTAL	28	19.8	9.8	19.4•	16.1•	638.8	588.9	494.8	0.1	65.8	-	17.5	0.3	10.4
FEB -1														
-100	28	12.5	5.8	17.0	13.8•	308.8	137.5	79.3	4.3	46.6	-	-	-	7.3
-300	4	48.5	24.8	20.0	17.3	1511.3	238.2	202.8	-	8.2	-	20.7	-	6.5
300-	2	53.5	31.5	22.0	19.0	3771.5	292.1	273.3	-	18.5	-	0.1	-	0.2
TOTAL	34	19.1	9.5	17.7	14.6•	653.9	667.8	555.4	4.3	73.3	-	20.8	-	14.0
FEB -2														
-100	31	11.7	5.4	17.9	14.3•	297.8•	152.5	76.4	1.4	68.4	-	-	-	6.3
-300	10	40.4	15.0	22.6	20.0	2813.6	1,227.1	1,214.9	-	8.0	-	3.1	-	1.1
300-	5	43.8	21.4	25.4	21.6	3601.8	768.0	739.7	-	19.2	-	8.0	-	1.1
TOTAL	46	21.4	9.2	19.7	16.4•	1224.0•	2,147.6	2,031.0	1.4	95.6	-	11.1	-	8.5
FEB -3														
-50	1	34.0	19.0	25.0	24.0	2570.0	111.7	109.7	-	2.0	-	-	-	-
-100	33	11.5	5.1	16.2	15.0•	298.4	159.1	98.6	1.3	49.1	-	3.8	-	6.3
-300	14	45.6	20.4	20.8	18.0	2766.1	1,732.7	1,715.5	-	11.5	-	4.3	-	1.4
300-	23	45.3	23.7	27.0•	23.4•	4330.9•	4,456.2	4,377.1	-	40.4	-	25.3	-	13.4
TOTAL	71	29.5	14.3	21.6•	18.5•	2091.8•	6,459.7	6,300.9	1.3	103.0	-	33.4	-	21.1
MAR -1														
-100	39	11.9	5.5	18.6•	15.3•	315.9	224.5	137.3	17.2	63.6	-	-	-	6.4
-300	15	45.9	20.7	22.9	20.5	2734.4	1,832.9	1,796.5	-	21.2	-	11.4	-	3.8
300-	24	49.3	26.3	29.3	26.5•	4026.9•	4,707.9	4,678.9	-	14.6	-	12.1	-	2.3
TOTAL	78	30.0	14.8	22.8•	19.9•	1895.5•	6,765.3	6,612.7	17.2	99.4	-	23.5	-	12.5
MAR -2														
-100	49	11.8	4.7	18.4	15.1•	351.1	304.2	244.5	16.8	37.5	0.2	-	-	5.2
-300	10	44.7•	21.9	25.0	21.8	2404.1	1,146.9	1,122.4	-	17.2	-	6.0	-	1.3
300-	15	49.[illegible]	25.3	28.6	25.4	4372.9	3,115.5	3,078.3	-	28.3	-	5.8	-	3.1
TOTAL	74	23.5•	11.2	21.4	18.2•	1443.8	4,566.6	4,445.2	16.8	83.0	0.2	11.8	-	9.6
MAR -3														
-100	109	6.6	3.0	19.2	16.0•	527.4	1,330.4	1,225.5	71.3	23.7	0.9	-	-	9.0
-250	1	47.0	22.0	29.0	27.0	1510.0	76.0	76.0	-	-	-	-	-	-
-300	17	48.2	26.4	26.2	22.7	2045.1	1,739.2	1,703.2	-	29.4	-	3.4	-	3.2
300-	8	49.9	32.9	27.4•	25.1•	2761.1•	1,118.6	1,103.3	-	9.1	-	4.1	-	2.1
TOTAL	135	14.7	7.8	20.6•	17.5•	843.9•	4,264.2	4,108.0	71.3	62.2	0.9	7.5	-	14.3
APR -1														
-100	135	6.1	2.6	20.7•	17.1•	352.9•	858.8	819.0	31.1	4.3	2.5	-	-	1.9
-150	3	7.7	3.0	26.7	24.3	625.7	30.9	30.9	-	-	-	-	-	-
-300	14	44.7	24.7	27.5	24.5	2332.9	1,587.3	1,565.7	-	8.8	-	6.4	-	6.4
300-	13	45.3	24.7	28.3	25.6•	3745.1	2,220.0	2,194.5	-	12.3	-	9.4	-	3.8
TOTAL	165	12.6	6.2	21.7•	18.6•	801.2•	4,697.0	4,610.1	31.1	25.4	2.5	15.8	-	12.1
APR -2														
-50	1	38.0	19.0	25.0	24.0	2218.0	109.0	109.0	-	-	-	-	-	-
-100	164	5.3	2.3	20.1•	16.9•	333.4•	1,271.1	1,231.7	33.8	4.0	0.2	-	-	1.4
-150	3	8.3	3.3	26.3	24.0	511.0	31.6	28.6	-	0.5	-	-	-	2.5
-300	25	40.7	19.9	22.7•	19.9•	2497.6	2,915.1	2,902.4	-	3.8	0.4	3.4	-	5.1
300-	18	47.1	26.9	29.9	26.1	4099.8	3,549.3	3,529.4	-	6.6	-	9.8	1.5	2.0
TOTAL	211	13.2	6.6	21.4•	18.3•	925.4•	7,876.1	7,801.1	33.8	14.9	0.6	13.2	1.5	11.0
APR -3														
-100	187	5.4	2.9	19.8	16.5•	326.4	1,910.3	1,835.0	53.5	17.6	-	1.0	-	3.2
-150	2	3.5	2.0	22.5	19.5	411.5	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-
-300	15	38.3	19.3	22.0	18.8	2385.3	1,717.6	1,614.9	88.5	5.9	2.0	1.3	-	5.0
300-	28	46.5	27.9	29.0•	25.7•	3781.0	5,195.1	5,178.3	-	11.0	-	1.9	-	3.9
TOTAL	232	12.4	7.0	21.0•	17.8•	877.2	8,844.0	8,649.2	142.0	34.5	2.0	4.2	-	12.1
MAY -1														
-100	215	4.8	2.6	19.8•	16.4•	356.3•	3,436.0	3,268.6	74.3	36.2	51.2	3.0	-	2.7
-150	4	5.5	2.8	23.3	21.0	552.0	82.3	81.2	-	1.1	-	-	-	-
-300	22	30.2	18.9	25.9	22.8	1782.4	1,402.1	629.2	741.6	4.0	1.0	21.8	-	4.5
300-	23	40.8	25.4	29.4	26.1	3370.8•	3,834.6	3,658.2	147.0	9.0	-	8.6	-	11.8
TOTAL	264	10.1	5.9	21.2•	18.0•	729.1•	8,755.0	7,637.2	962.9	50.3	52.2	33.4	-	19.0
MAY -2														
-50	1	17.0	12.0	24.0	24.0	956.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
-100	232	4.8	2.8	20.0	16.6•	343.4•	3,589.9	2,798.4	642.8	81.8	33.8	15.7	-	17.4
-150	6	5.5	2.8	17.3	16.2	324.8	100.6	80.7	19.9	-	-	-	-	-
-300	19	26.8	18.4	25.1	21.7	1790.6	1,041.9	52.1	977.5	-	-	11.4	-	0.9
300-	6	26.5	17.8	33.0	30.0	1584.7	272.6	19.5	239.7	-	-	-	-	13.4
TOTAL	264	7.0	4.3	20.6	17.3•	478.2•	5,008.0	2,950.7	1,882.9	81.8	33.8	27.1	-	31.7

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　静岡 SO- 3 JUN- 24

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
MAY -3														
-100	209	6.4	3.7	20.0*	16.7*	465.4	4,075.1	2,671.7	1,080.1	251.8	-	50.3	-	21.2
-150	5	6.6	3.6	19.2	17.2	374.6	94.7	69.1	24.0	1.6	-	-	-	-
-300	19	30.4	19.1	24.6*	21.8*	2042.5*	1,202.6	133.2	1,066.7	-	0.5	1.5	-	0.7
300-	10	40.5	27.6	31.2	27.1	3242.9*	992.6	173.4	800.5	0.6	-	15.1	-	1.0
TOTAL	243	9.6	5.9	20.8*	17.6*	685.0*	6,365.0	3,047.4	2,971.3	254.0	0.5	66.9	-	24.9
JUN -1														
-100	168	7.5	4.6	20.0*	16.8*	545.9	2,984.4	1,432.0	1,251.7	225.4	-	47.0	-	28.3
-150	3	7.0	4.0	15.7	12.3	284.3	34.9	23.4	11.5	-	-	-	-	-
-300	27	33.3	21.3	25.3	22.8*	2683.8	2,073.2	239.4	1,713.8	100.1	-	14.3	-	5.6
300-	43	40.1	28.3	30.7	27.1*	3439.9*	4,205.7	585.4	3,500.8	0.8	-	113.4	-	5.3
TOTAL	241	16.2	10.7	22.5*	19.3*	1289.6*	9,298.2	2,280.2	6,477.8	326.3	-	174.7	-	39.2
JUN -2														
-100	192	7.6	4.6	19.5*	16.4*	421.1	3,087.9	1,732.9	818.9	411.3	1.2	77.5	-	46.1
-150	4	6.8	3.3	17.5	14.3	402.8	54.3	37.8	15.5	1.0	-	-	-	-
-300	29	40.1	21.0	25.9	23.3	2580.1	2,283.1	542.7	1,598.8	22.2	12.0	90.0	-	17.4
300-	23	41.2	29.3	29.4	26.3	3163.2	2,322.6	522.7	1,572.1	17.1	-	205.9	-	4.8
TOTAL	248	14.5	8.8	21.2*	18.2*	927.6	7,747.9	2,836.1	4,005.3	451.6	13.2	373.4	-	68.3
JUN -3														
-50	1	32.0	22.0	26.0	24.0	1355.0	86.0	76.0	10.0	-	-	-	-	-
-100	167	7.0	3.9	19.1*	16.1*	376.8*	2,494.1	1,783.8	225.2	337.7	-	124.3	-	23.1
-150	1	6.0	3.0	16.0	12.0	330.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
-300	8	31.3	17.5	21.4	18.7*	1640.9	579.6	332.2	212.7	4.7	-	25.9	2.0	2.1
300-	9	49.4	31.4	30.9	27.6	4240.1*	1,325.0	503.0	810.0	-	-	6.6	-	5.4
TOTAL	186	10.3	5.9	19.8*	16.8*	604.8*	4,500.2	2,710.5	1,257.9	342.4	-	156.8	2.0	30.6
JUL -1														
-100	129	6.6	3.3	19.2	16.1*	283.2	1,311.1	1,050.1	24.0	178.1	1.0	33.4	1.0	23.5
-150	2	7.5	4.0	17.0	14.0	115.0	10.2	9.1	-	0.6	-	0 5	-	-
-300	25	33.6	19.0	23.0	20.6	1626.8	2,065.1	1,455.9	501.8	36.6	-	58.9	-	11.9
300-	28	44.1	28.5	30.4	27.0*	2867.5	3,860.3	2,373.1	1,285.6	63.5	-	121.8	-	16.3
TOTAL	184	16.0	9.3	21.4	18.5*	857.2	7,246.7	4,888.2	1,811.4	278.8	1.0	214.6	1.0	51.7
JUL -2														
-100	112	7.0	2.8	19.2*	16.0*	264.2*	828.2	684.5	8.4	96.6	-	26.7	-	12.0
-300	12	30.9	17.6	23.3	20.4	1654.6	880.5	184.3	693.5	1.3	-	-	-	1.4
300-	26	39.7	26.8	30.6*	27.0*	3170.5	4,028.6	1,800.4	2,117.8	14.6	-	87.3	-	8.5
TOTAL	150	14.6	8.1	21.5*	18.2*	887.5*	5,737.3	2,669.2	2,819.7	112.5	-	114.0	-	21.9
JUL -3														
-100	136	5.8	2.4	19.3*	16.0*	271.8*	873.1	634.6	-	151.6	-	55.1	0.5	31.3
-300	13	30.1	17.6	22.2	19.2	1599.2	894.3	168.8	723.9	0.9	-	-	-	0.7
300-	26	41.4	25.4	28.2	25.3*	2377.8	2,861.8	1,099.0	1,737.1	7.5	-	17.0	-	1.2
TOTAL	175	12.9	6.9	20.8*	17.6*	685.6*	4,629.2	1,902.4	2,461.0	160.0	-	72.1	0.5	33.2
AUG -1														
-100	73	6.0	2.2	19.2*	16.2*	281.6	433.7	319.1	10.0	77.2	5.3	9.1	0.5	12.5
-300	11	36.9	18.1	25.0	22.4	2503.2	1,361.6	925.8	427.2	6.4	-	0.5	-	1.7
300-	2	41.0	18.5	20.0*	18.0*	1301.0	120.3	81.2	38.5	0.5	-	-	-	0.1
TOTAL	86	10.8	4.6	19.9*	17.1*	589.5	1,915.6	1,326.1	475.7	84.1	5.3	9.6	0.5	14.3
AUC -2														
-100	43	6.1	2.5	19.4	16.1*	317.8	265.4	194.5	-	57.1	-	10.6	-	3.2
-300	16	35.1	17.1	21.6	19.4*	1595.3	1,323.8	1,004.1	277.5	22.1	-	11.0	-	9.1
300-	15	37.6	21.1	27.6	25.1	1889.4	1,358.0	749.4	592.9	7.5	-	1.7	-	6.5
TOTAL	74	18.7	9.4	21.6	18.7*	912.6	2,947.2	1,948.0	870.4	86.7	-	23.3	-	18.8
AUG -3														
-100	73	6.6	2.4	18.6*	15.3*	226.2	462.2	370.1	5.0	74.0	3,5	2.5	-	7.1
-300	5	40.0	19.6	23.8	21.0	1747.6	365.4	87.5	277.1	0.8	-	-	-	-
300-	37	42.7	22.7	29.1	25.7*	2940.2	4,933.4	2,049.7	2,839.7	2.0	-	39.0	-	3.0
TOTAL	115	19.7	9.7	22.2*	19.0*	1165.6	5,761.0	2,507.3	3,121.8	76.8	3.5	41.5	-	10.1
SEP -1														
-100	18	7.0	2.8	19.8	16.1*	178.3	69.0	50.5	-	16.2	-	-	-	2.3
-250	1	40.0	20.0	23.0	22.0	2175.0	85.4	0.9	84.5	-	-	-	-	-
-300	10	40.4	20.0	22.5	20.1	1769.8	819.5	405.7	405.8	7.1	-	-	-	0.9
300-	10	44.6	24.4	27.4	24.8*	3410.6	1,708.9	877.6	788.8	8.4	-	22.1	-	12.0
TOTAL	39	26.1	13.2	22.5	19.4*	1466.4	2,682.8	1,334.7	1,279.1	31.7	-	22.1	-	15.2
SEP -2														
-100	48	7.3	2.8	19.7	16.2*	186.8*	199.7	125.6	2.0	49.3	13.2	-	-	9.6
-300	9	38.8	16.0	20.3	16.8	1238.6	521.1	306.1	206.6	3.5	-	-	-	4.9
300-	16	53.4	27.4	28.7*	25.7*	3483.2	2,589.0	1,591.2	871.4	16.4	-	104.0	-	6.0
TOTAL	73	21.3	9.8	21.7*	18.3*	1050.8*	3,309.8	2,022.9	1,080.0	69.2	13.2	104.0	-	20.5
SEP -3														
-100	66	5.4	2.4	19.5*	15.8*	151.4	297.4	213.5	-	44.5	22.1	-	0.5	16.8
-300	7	40.9	15.7	20.7	17.9	1249.7	498.6	453.2	36.5	8.1	-	-	-	0.8
300-	10	54.9	22.5	28.1	24.9	2386.0	1,140.8	821.4	315.8	2.6	-	0.5	-	0.5
TOTAL	83	14.4	6.0	20.7*	17.2*	513.3	1,936.8	1,488.1	352.3	55.2	22.1	0.5	0.5	18.1

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　*** RIKUAGE　TOUKEI ***　　　静岡　SO- 5　JUN- 26

屯数階層	隻数	平均航海日数	平均操業日数	平均乗組員数	平均竿数	平均陸揚金額(万円)	陸揚量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
OCT -1														
-100	55	5.7	2.4	20.0*	16.4*	146.2	150.6	103.1	-	21.9	16.1	-	-	[illegible]
-300	8	39.1	16.9	21.5	[illegible]	1474.0	640.1	586.3	14.4	19.3	-	16.0	-	4.1
300-	8	43.5	20.9	26.9	24.1	1419.6	693.5	653.0	23.4	0.6	-	15.5	-	1.0
TOTAL	71	13.7	6.1	21.0*	17.5*	439.3	[illegible]	1,342.4	37.8	41.8	16.1	31.5	-	14.6
OCT -2														
-100	57	6.0	2.7	19.0*	15.4*	199.1	221.3	148.6	-	53.6	5.0	1.0	0.7	12.4
-300	11	42.8	14.1	[illegible]	20.1	1720.0	1,167.8	1,166.8	-	0.7	-	-	-	0.3
300-	13	46.4	19.2	28.4	24.9	1818.2	1,397.2	1,339.9	2.6	15.6	-	38.0	-	1.1
TOTAL	81	17.5	6.9	21.1*	17.7*	665.5	2,786.3	2,655.3	2.6	69.9	5.0	39.0	0.7	13 8
OCT -3														
-100	59	7.1	3.1	19.4*	15.8*	190.2*	230.7	154.7	-	54.6	-	0.9	1.1	19.4
-150	1	14.0	1.0	27.0	26.0	3.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
-300	10	40.5	16.5	22.9	20.1	1568.1	876.8	580.5	285.6	0.2	-	7.8	-	2.7
300-	25	48.8	21.3	27.6*	24.6	2091.1	3,231.0	2,902.4	197.6	79.0	-	47.0	-	5.0
TOTAL	95	21.7	9.3	22.0*	18.8*	840.3*	4,338.0	3,637.7	483.2	133.8	-	55.7	1.1	27.1
NOV -1														
-100	54	6.2	2.6	19.3*	15.8*	195.2*	155.4	90.1	-	43.0	2.9	-	0.4	19.0
-300	18	41.6	20.1	24.3	21.6	1938.6	1,925.2	983.7	936.2	4.6	-	-	-	0.7
300-	10	50.1	20.4	27.7	24.0	2754.1	1,547.9	1,095.6	447.9	3.4	-	-	-	1.0
TOTAL	82	19.3	8.6	21.5*	18.2*	898.5*	3,628.5	2,169.4	1,384.1	51.0	2.9	-	0.4	20.7
NOV -2														
-100	43	6.3	2.8	19.9*	16.4*	207.8	154.5	63.5	-	67.3	7.2	-	0.3	16.2
-250	1	42.0	14.0	20.0	17.0	2528.0	137.0	15.7	121.3	-	-	-	-	-
-300	15	39.3	16.6	22.6	18.3	1602.8	1,358.8	1,207.4	126.8	24.6	-	-	-	-
300-	12	44.3	19.6	24.8	22.1	2061.9	1,405.1	1,384.2	-	12.0	-	8.0	-	0.9
TOTAL	71	20.2	8.7	21.3*	17.8*	848.6	3,055.4	2,670.8	240.1	103.9	7.2	8.0	0.3	17.1
NOV -3														
-100	33	7.9	3.6	19.2	15.6*	179.8	125.9	21.0	3.0	90.1	2.4	-	-	9.4
-300	6	40.8	15.8	22.0	19.2	1412.2	569.3	566.5	-	2.6	-	0.2	-	-
300-	8	52.1	21.5	30.0	26.3	1991.3	975.8	917.8	-	19.8	-	37.8	-	0.4
TOTAL	47	19.6	8.2	21.4	17.9*	645.5	1,671.0	1,505.3	3.0	112.5	2.4	38.0	-	9.8
DEC -1														
-100	29	11.6	4.2	17.1*	13.8*	211.3	98.1	24.3	-	60.8	-	-	-	13.0
-300	13	38.7*	21.8	23.1	20.5	1246.2	985.6	750.1	221.4	8.6	4.9	0.5	-	0.1
300-	16	46.4	19.2	27.9	24.8	1613.9	1,654.6	1,639.2	-	6.2	-	9.0	-	0.2
TOTAL	58	27.1*	12.3	21.6*	18.6*	830.2	2,738.3	2,413.6	221.4	75.6	4.9	9.5	-	13.3
DEC -2														
-100	20	10.3	4.6	17.6*	14.8*	265.6*	133.9	82.4	-	37.2	-	-	1.4	12.9
-300	19	37.6	17.3	23.3	20.2*	1527.0	1,786.3	1,522.0	243.0	15.8	0.8	0.4	-	4.3
300-	28	45.4	20.0	28.6	25.1*	1955.4	3,411.1	3,382.8	-	13.8	-	14.1	-	0.4
TOTAL	67	32.7	14.6	23.9*	20.7*	1345.6*	5,331.3	4,987.2	243.0	66.8	0.8	14.5	1.4	17.6
DEC -3														
-100	17	11.8	6.0	18.1*	15.0*	375.4	114.7	2.2	-	104.1	-	-	-	8.4
-250	1	35.0	13.0	20.0	18.0	575.0	37.4	36.4	-	-	-	-	-	1.0
-300	16	38.5	17.3	21.8	18.6*	1762.3	1,818.9	1,737.3	71.0	5.5	-	2.5	-	2.6
300-	14	42.4	20.9	26.0	22.9	2456.6	2,012.2	2,010.6	-	0.5	-	1.0	-	0.1
TOTAL	48	30.1	14.3	21.8*	18.6*	1448.9	3,983.2	3,786.5	71.0	110.1	-	3.5	-	12.1

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　一 孟 ME- 1 JUN- 28

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
FEB -3														
-100	2	17.0	4.0	21.0	18.5	610.5	41.2	41.2	-	-	-	-	-	-
300-	1	48.0	25.0	28.0	28.0	5922.0	271.0	269.0	-	-	-	-	2.0	-
TOTAL	3	27.3	11.0	23.3	21.7	2381.0	312.2	310.2	-	-	-	-	2.0	-
MAR -1														
-100	2	15.0	7.0	21.5	18.5	207.5	8.7	2.4	-	6.3	-	-	-	-
TOTAL	2	15.0	7.0	21.5	18.5	207.5	8.7	2.4	-	6.3	-	-	-	-
MAR -2														
-100	12	13.6	5.8	21.4	18.3	514.3	162.3	149.6	-	10.1	-	0.6	0.1	1.9
-150	1	16.0	10.0	15.0	11.0	76.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13	13.8	6.1	20.9	17.7	480.6	165.3	152.6	-	10.1	-	0.6	0.1	1.9
MAR -3														
-100	52	8.5	4.0	21.6	18.5	413.5	624.8	601.5	-	8.7	-	3.4	-	11.2
-150	2	8.5	4.0	21.0	17.5	222.0	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	54	8.5	4.0	21.6	18.4	406.4	642.3	619.0	-	8.7	-	3.4	-	11.2
APR -1														
-100	72	6.0	2.8	22.4	19.4	498.4	646.6	646.0	-	-	-	-	-	0.6
-150	1	5.0	1.0	14.0	10.0	155.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	73	6.0	2.8	22.3	19.2	493.7	649.6	649.0	-	-	-	-	-	0.6
APR -2														
-50	2	4.0	2.5	17.0	14.0	357.5	18.6	18.3	0.3	-	-	-	-	-
-100	94	5.6*	3.5	21.6	18.6	422.5	1,013.1	1,003.1	-	6.6	-	-	-	3.4
-150	3	5.0	2.0	15.0*	11.0*	146.0	10.1	10.1	-	-	-	-	-	-
TOTAL	99	5.5*	3.5	21.6*	18.4*	412.8	1,041.8	1,031.5	0.3	6.6	-	-	-	3.4
APR -3														
-50	3	4.7	2.7	18.0	14.0	210.0	19.9	10.4	9.3	0.2	-	-	-	-
-100	87	5.1	3.0	2[illegible].5	18.2	277.8	782.3	740.4	33.9	2.4	-	1.3	-	4.3
-150	2	5.5	4.0	20.0	16.5	159.5	14.6	13.3	1.3	-	-	-	-	-
300-	2	51.5	36.0	32.5	28.5	6454.0	528.5	528.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	94	6.1	3.7	21.6	18.3	404.6	1,345.3	1,292.6	44.5	2.6	-	1.3	-	4.3
MAY -1														
-50	2	5.5	3.5	19.0	15.5	273.0	23.2	22.9	0.3	-	-	-	-	-
-100	66	5.7	3.4	21.1	18.1	358.8	1,105.9	1,023.0	41.3	17.3	-	10.2	-	14.1
300-	1	58.0	42.0	39.0	35.0	5812.0	291.5	291.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	69	6.4	3.9	21.3	18.3	435.3	1,420.6	1,337.4	41.6	17.3	-	10.2	-	14.1
MAY -2														
-50	5	3.8	2.2	18.8	15.2	236.4	67.0	66.6	-	-	-	-	-	0.4
-100	76	4.5	2.9	21.[illegible]	18.5	309.1	1,298.9	1,175.2	47.5	37.8	-	29.1	-	9.3
-150	1	7.0	3.0	23.0	20.0	196.0	14.7	14.5	0.2	-	-	-	-	-
TOTAL	82	4.5	2.9	21.5	18.3	303.2	1,380.6	1,256.3	47.7	37.8	-	29.1	-	9.7
MAY -3														
-50	5	4.8	3.0	18.8	15.0	259.4	77.2	70.2	2.3	-	-	-	-	4.7
-100	74	5.0	3.2	21.5	18.4	325.9	1,295.4	1,060.7	181.1	28.3	0.4	16.1	-	8.8
TOTAL	79	5.0	3.2	21.3	18.2	321.7	1,372.6	1,130.9	183.4	28.3	0.4	16.1	-	13.5
JUN -1														
-50	7	3.6	2.1	19.0	15.1	234.9	75.1	65.7	4.8	2.2	-	-	-	2.4
-100	88	4.6	3.1	21.4	18.1	403.3	1,603.7	1,297.8	139.0	83.5	1.0	67.4	-	15.0
TOTAL	95	4.5	3.0	21.2	17.9	390.9	1,678.8	1,363.5	143.8	85.7	1.0	67.4	-	17.4
JUN -2														
-50	6	3.7	2.7	18.7	14.8	208.8	64.7	64.1	-	0.6	-	-	-	-
-100	98	4.2	2.6	21.1	17.8	292.0	1,778.6	1,700.0	0.4	51.0	0.2	16.9	-	10.1
TOTAL	104	4.2	2.6	21.0	17.6	287.2	1,843.3	1,764.1	0.4	51.6	0.2	16.9	-	10.1
JUN -3														
-50	3	4.3	2.7	18.7	14.7	219.7	23.7	22.3	-	1.4	-	-	-	-
-100	64	4.9	3.1	20.9	17.8	303.0	781.7	632.9	-	84.1	0.8	56.7	-	7.2
TOTAL	67	4.9	3.1	20.8	17.7	299.2	805.4	655.2	-	85.5	0.8	56.7	-	7.2
JUL -1														
-50	4	3.5	2.0	19.0	15.0	183.3	25.4	13.9	-	11.5	-	-	-	-
-100	69	5.6	3.5	21.0	17.9	237.8*	602.8	406.2	1.3	120.3	0.2	67.5	-	7.3
TOTAL	73	5.5	3.5	20.9	17.8	234.8*	628.2	420.1	1.3	131.8	0.2	67.5	-	7.3

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU *** RIKUAGE TOUKEI *** 三重 ME- 3 JUN- 30

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
JUL -2														
-50	2	3.5	1.5	18.0	14.0	247.5	10.9	9.9	-	1.0	-	-	-	-
-100	54	4.9	2.8	20.7	17.5	266.3	362.1	276.1	0.3	59.3	-	18.2	0.7	7.5
TOTAL	56	4.9	2.8	20.6	17.3	265.6	373.0	280.0	0.3	60.3	-	18.2	0.7	7.5
JUL -3														
-50	2	4.0	2.0	18.0	14.0	63.0	2.9	2.6	-	0.3	-	-	-	-
-100	59	4.8	3.0	21.4	18.4	211.8*	302.3	195.2	0.7	54.0	-	45.8	-	6.6
TOTAL	61	4.8	3.0	21.[illegible]	18.2	206.7*	305.2	197.8	0.7	54.3	-	45.8	-	6.6
AUG -1														
-50	2	6.0	3.5	18.0	14.5	175.5	12.7	11.1	-	1.6	-	-	-	-
-100	43	5.3	3.0	20.5	17.2*	317.0	324.1	248.2	1.1	45.4	-	18.4	-	11.0
300-	1	42.0	32.0	29.0	26.0	1623.0	96.0	87.6	0.6	5.2	-	2.0	-	0.6
TOTAL	46	6.2	3.7	20.6	17.3*	339.2	432.8	346.9	1.7	52.2	-	20.4	-	11.6
AUG -2														
-50	1	4.0	2.0	17.0	13.0	3.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1
-100	36	4.8	2.6	20.7	17.5	123.1*	92.0	65.4	-	16.9	-	6.4	-	3.3
TOTAL	37	4.7	2.6	20.6	17.4	119.0*	92.1	65.4	-	16.9	-	6.4	-	3.4
AUG -3														
-50	3	4.7	2.3	16.3	12.7	154.3	16.0	14.3	-	1.7	-	-	-	-
-100	37	5.0	2.7	20.3	17.2	202.4*	229.4	177.0	0.1	27.7	-	18.0	-	6.6
TOTAL	40	5.0	2.7	20.0	16.8	198.7*	245.4	191.3	0.1	29.4	-	18.0	-	6.6
SEP -1														
-100	11	5.9	2.9	20.2	16.9	139.5*	37.6	16.5	4.3	8.3	-	-	-	8.5
TOTAL	11	5.9	2.9	20.2	16.9	139.5*	37.6	16.5	4.3	8.3	-	-	-	8.5
SEP -2														
-50	1	9.0	5.0	15.0	11.0	73.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
-100	14	6.4	3.3	19.3	16.4	199.6	92.7	70.5	0.5	15.2	-	2.1	-	4.4
TOTAL	15	6.6	3.4	19.0	16.0	191.1	94.7	72.5	0.5	15.2	-	2.1	-	4.4
SEP -3														
-50	1	6.0	4.0	15.0	11.0	93.0	4.5	1.5	-	2.0	-	-	-	1.0
-100	17	6.3	2.9	18.5	15.7	140.9	72.7	52.6	0.3	11.9	-	-	-	7.9
TOTAL	18	6.3	2.9	18.3	15.4	138.3	77.2	54.1	0.3	13.9	-	-	-	8.9
OCT -1														
-100	7	7.1	3.3	18.6	15.9	95.6	31.7	29.4	0.3	0.2	-	-	-	1.8
300-	2	55.0	23.5	28.5	27.0	4071.5	411.3	404.8	5.0	1.5	-	-	-	-
TOTAL	9	17.8	7.8	20.8	18.3	979.1	443.0	434.2	5.3	1.7	-	-	-	1.8
OCT -2														
-100	3	6.3	1.7	18.3	15.7	442.0*	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3	6.3	1.7	18.3	15.7	442.0*	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-
OCT -3														
-100	3	13.3	7.7	18.3	16.0	57.0	6.2	4.6	-	0.1	-	-	-	1.5
-300	1	44.0	23.0	30.0	28.0	2579.0	176.0	176.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4	21.0	11.5	21.3	19.0	687.5	182.2	180.6	-	0.1	-	-	-	1.5
NOV -2														
-100	1	15.0	6.0	23.0	19.0	432.0	18.0	15.7	-	1.4	-	-	-	0.9
TOTAL	1	15.0	6.0	23.0	19.0	432.0	18.0	15.7	-	1.4	-	-	-	0.9
NOV -3														
-100	1	11.0	2.0	23.0	21.0	32.0	0.6	-	0.6	-	-	-	-	-
TOTAL	1	11.0	2.0	23.0	21.0	32.0	0.6	-	0.6	-	-	-	-	-
DEC -2														
300-	1	36.0	15.0	36.0	36.0	2152.0	101.5	101.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	36.0	15.0	36.0	36.0	2152.0	101.5	101.5	-	-	-	-	-	-
DEC -3														
-300	1	30.0	19.0	27.0	27.0	2266.0	146.0	146.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	30.0	19.0	27.0	27.0	2266.0	146.0	146.0	-	-	-	-	-	-

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　和歌山 WK- 1 JUN- 32

屯数階層 GT	隻数 NH	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
FEB -2														
-100	1	39.0	26.0	10.0	-	886.0	32.0	-	-	21.1	-	3.6	-	7.3
TOTAL	1	39.0	26.0	10.0	-	886.0	32.0	-	-	21.1	-	3.6	-	7.3
MAR -3														
-100	1	8.0	4.0	23.0	21.0	313.0	9.6	9.6	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	8.0	4.0	23.0	21.0	313.0	9.6	9.6	-	-	-	-	-	-
APR -1														
-100	2	5.0	2.5	18.5	17.0	170.0	7.9	7.8	0.1	-	-	-	-	-
TOTAL	2	5.0	2.5	18.5	17.0	170.0	7.9	7.8	0.1	-	-	-	-	-
APR -2														
-100	6	6.8	3.8	23.0	20.2	291.5	39.1	3[illegible].6	0.5	-	-	-	-	-
TOTAL	6	6.8	3.8	23.0	20.2	291.5	39.1	3[illegible].6	0.5	-	-	-	-	-
APR -3														
-100	6	5.8	3.0	23.5	20.7	224.0	44.5	44.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6	5.8	3.0	23.5	20.7	224.0	44.5	44.5	-	-	-	-	-	-
MAY -1														
-50	1	6.0	4.0	18.0	14.0	129.0	8.7	8.7	-	-	-	-	-	-
-100	3	6.0	4.7	18.0	15.3	203.7	26.6	25.1	-	0.2	-	-	-	1.3
TOTAL	4	6.0	4.5	18.0	15.0	185.0	35.3	33.8	-	0.2	-	-	-	1.3
JUN -1														
-100	1	2.0	1.0	17.0	14.0	247.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	2.0	1.0	17.0	14.0	247.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-
JUN -2														
-100	1	4.0	2.0	20.0	15.0	195.0	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	4.0	2.0	20.0	15.0	195.0	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-
JUN -3														
-100	2	4.5	2.0	18.5	15.5	75.5	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	4.5	2.0	18.5	15.5	75.5	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-
-50	1	6.0	4.0	20.0	16.0	107.0	3.7	3.7	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	6.0	4.0	20.0	16.0	107.0	3.7	3.7	-	-	-	-	-	-
JUL -3														
-100	3	4.3	2.3	22.0	18.7	85.7	6.5	5.3	-	1.0	-	-	-	0.2
TOTAL	3	4.3	2.3	22.0	18.7	85.7	6.5	5.3	-	1.0	-	-	-	0.2
AUG -1														
-100	1	6.0	4.0	22.0	20.0	162.0	4.1	4.1	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	6.0	4.0	22.0	20.0	162.0	4.1	4.1	-	-	-	-	-	-
AUG -2														
-100	3	4.0	2.7	18.7	16.0	94.0	6.5	4.3	-	-	-	2.0	-	0.2
TOTAL	3	4.0	2.7	18.7	16.0	94.0	6.5	4.3	-	-	-	2.0	-	0.2
AUG -3														
-100	2	5.5	3.0	16.0	13.0	91.0	6.3	5.9	-	0.3	-	-	-	0.1
TOTAL	2	5.5	3.0	16.0	13.0	91.0	6.3	5.9	-	0.3	-	-	-	0.1
SEP -2														
-50	1	6.0	4.0	17.0	13.0	101.0	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-
-100	1	5.0	2.0	23.0	20.0	128.0	3.4	1.5	0.9	-	-	-	-	1.0
TOTAL	2	5.5	3.0	20.0	16.5	114.5	6.0	4.1	0.9	-	-	-	-	1.0
SEP -3														
-100	3	6.7	3.3	23.0	20.7	92.7	10.9	6.6	2.0	1.2	-	0.2	-	0.9
TOTAL	3	6.7	3.3	23.0	20.7	92.7	10.9	6.6	2.0	1.2	-	0.2	-	0.9

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　高知 KO- 1 JUN- 34

屯数階層	隻数	平均航海日数	平均操業日数	平均乗組員数	平均竿数	平均陸揚金額(万円)	陸揚量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
JAN -2														
-100	2	7.5	1.5	23.5	19.5	860.5	18.7	14.7	-	4.0	-	-	-	-
TOTAL	2	7.5	1.5	23.5	19.5	860.5	18.7	14.7	-	4.0	-	-	-	-
JAN -3														
-100	3	11.3	3.3	21.3	17.7	646.3	30.8	21.7	-	9.0	-	-	-	0.1
TOTAL	3	11.3	3.3	21.3	17.7	646.3	30.8	21.7	-	9.0	-	-	-	0.1
FEB -1														
-100	8	12.9	3.0	21.0	17.5	667.8	103.0	85.1	-	4.6	-	12.9	-	0.4
-150	1	15.0	5.0	27.0	22.0	632.0	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9	13.1	3.2	21.7	18.0	663.8	118.5	100.6	-	4.6	.	12.9	-	0.4
FEB -2														
-100	13	13.5	3.8	22.5	18.9	347.2	95.9	87.8	-	7.7	-	-	0.4	-
-150	1	17.0	3.0	27.0	22.0	735.0	16.5	16.5	-	.	-	-	-	-
TOTAL	14	13.7	3.7	22.9	19.1	374.9	112.4	104.3	-	7.7	-	-	0.4	-
FEB -3														
-100	33	15.0	4.0	21.2	18.4*	288.1	239.4	225.3	-	10.2	-	1.5	2.0	0.4
-150	2	17.0	4.5	26.0	22.0*	910.0	60.9	60.9	-	-	-	-	-	-
TOTAL	35	15.1	4.0	21.5	18.5*	323.7	300.3	286.2	-	10.2	-	1.5	2.0	0.4
MAR -1														
-100	55	12.9	4.3	21.2*	18.3*	525.2	804.4	684.6	20.4	93.7	-	2.0	-	3.7
-150	3	11.3	3.7	27.0	25.3	814.7	48.7	28.7	-	20.0	-	-	-	-
TOTAL	58	12.8	4.3	21.5*	18.6*	540.1	853.1	713.3	20.4	113.7	-	2.0	-	3.7
MAR -2														
-100	88	12.6	4.5	21.9	19.0*	529.3*	1,340.6	1,196.2	23.1	97.2	-	6.5	-	17.6
-150	1	17.0	4.0	25.0	22.0	625.0	16.1	16.1	-	-	-	-	-	-
TOTAL	89	12.7	4.4	21.9	19.0*	530.3*	1,356.7	1,212.3	23.1	97.2	-	6.5	-	17.6
MAR -3														
-100	70	12.0	4.2	21.7*	19.2*	387.7*	1,037.0	964.8	13.6	39.9	-	4.5	-	14.2
-150	4	12.3	4.5	23.3	21.0	587.8	84.3	81.1	-	3.2	-	-	-	-
TOTAL	74	12.1	4.2	21.8*	19.3*	398.6*	1,121.3	1,045.9	13.6	43.1	-	4.5	-	14.2
APR -1														
-100	64	9.4	4.0	21.0*	18.5*	470.1*	1,005.9	886.1	-	81.6	-	8.6	-	29.4
-150	1	10.0	4.0	17.0	17.0	96.0	5.6	3.8	-	1.8	-	-	-	-
TOTAL	65	9.4	4.0	21.0*	18.5*	464.3*	1,011.5	889.9	-	83.6	-	8.6	-	29.4
APR -2														
-100	65	8.8	4.0	20.6	18.3	401.2	1,034.5	899.4	13.2	94.9	-	4.0	-	23.0
TOTAL	65	8.8	4.0	20.6	18.3	401.2	1,034.5	899.4	13.2	94.9	-	4.0	-	23.0
APR -3														
-100	46	7.6	4.3	20.5	17.8*	386.5	852.4	749.8	1.7	84.1	-	5.2	-	11.6
-150	2	7.5	4.0	17.0	17.0	175.0	18.5	16.8	-	1.7	-	-	-	-
TOTAL	48	7.6	4.3	20.4	17.8*	377.7	870.9	766.6	1.7	85.8	-	5.2	-	11.6
MAY -1														
-50	1	34.0	16.0	8.0	8.0	590.0	10.0	-	0.3	7.9	-	1.0	-	0.8
-100	17	8.2	4.9	18.8	15.9*	376.9	368.3	313.1	9.8	32.5	-	3.0	-	9.9
-150	1	6.0	2.0	17.0	17.0	298.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	19	9.5	5.4	18.2	15.6*	383.9	396.3	331.1	10.1	40.4	-	4.0	-	10.7
MAY -2														
-100	1	6.0	1.0	24.0	20.0	466.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	6.0	1.0	24.0	20.0	466.0	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-
JUN -2														
-50	1	33.0	15.0	8.0	8.0	360.0	15.3	-	-	13.7	-	0.4	-	1.2
TOTAL	1	33.0	15.0	8.0	8.0	360.0	15.3	-	-	13.7	-	0.4	-	1.2
JUN -3														
-100	1	8.0	5.0	19.0	15.0	88.0	4.2	3.2	-	-	-	-	-	1.0
TOTAL	1	8.0	5.0	19.0	15.0	88.0	4.2	3.2	-	-	-	-	-	1.0
JUL -1														
-100	2	8.0	3.5	21.5	17.5	160.5	15.7	11.4	-	0.1	-	4.2	-	-
TOTAL	2	8.0	3.5	21.5	17.5	160.5	15.7	11.4	-	0.1	-	4.2	-	-

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　高知 KO- 3 JUN- 36

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
JUL -2														
100	9	6.7	3.2	19.0	16.2	353.7	95.8	70.1	1.9	12.1	-	8.8	-	2.9
-150	1	6.0	3.0	17.0	14.0	223.0	6.9	4.7	-	2.2	-	-	-	-
TOTAL	10	6.6	3.2	18.8	16.0	340.6	102.7	74.8	1.9	14.3	-	8.8	-	2.9
JUL -3														
-100	7	5.3	1.9	20.7	18.4	415.4	81.8	71.3	1.7	8.6	-	-	-	0.2
-150	1	5.0	1.0	17.0	14.0	149.0	3.0	2.6	-	0.4	-	-	-	-
TOTAL	8	5.3	1.8	20.[illegible]	17.9	382.1	84.8	73.9	1.7	9.0	-	-	-	0.2
AUG -1														
-50	1	35.0	16.0	8.0	8.0	411.0	9.8	-	0.2	6.1	-	2.1	-	1.4
-100	10	6.2	1.8	17.6	15.1	423.9	163.5	159.8	-	2.9	-	-	-	0.8
TOTAL	11	8.8	3.1	16.7	14.5	422.7	173.3	159.8	0.2	9.0	-	2.1	-	2.2
AUG -2														
-50	1	8.0	5.0	15.0	11.0	141.0	12.6	12.6	-	-	-	-	-	-
-100	2	4.0	1.0	23.5	22.0*	1173.0	41.4	33.4	-	7.0	-	-	-	1.0
-150	1	5.0	1.0	17.0	14.0	127.0	4.4	4.4	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4	5.3	2.0	19.8	15.7*	653.5	58.4	50.4	-	7.0	-	-	-	1.0
AUG -3														
-100	6	7.2	2.7	18.3	16.2	399.8*	102.0	95.4	-	6.6	-	-	-	-
-150	1	9.0	2.0	17.0	14.0	107.0	2.7	1.8	-	0.9	-	-	-	-
TOTAL	7	7.4	2.6	18.1	15.9	351.0*	104.7	97.2	-	7.5	-	-	-	-
SEP -1														
-100	3	8.3	2.0	22.0	19.7	653.7	45.7	32.1	-	13.0	-	-	-	0.6
TOTAL	3	8.3	2.0	22.0	19.7	653.7	45.7	32.1	-	13.0	-	-	-	0.6
SEP -2														
-100	8	8.1	3.1	19.0	16.6	365.1	111.9	81.1	-	25.8	-	-	-	5.0
TOTAL	8	8.1	3.1	19.0	16.6	365.1	111.9	81.1	-	25.8	-	-	-	5.0
SEP -3														
-100	2	7.0	2.5	18.5	16.0	360.5	30.3	22.6	-	7.4	-	-	-	0.3
TOTAL	2	7.0	2.5	18.5	16.0	360.5	30.3	22.6	-	7.4	-	-	-	0.3
OCT -1														
-100	1	9.0	4.0	21.0	19.0	1040.0	31.5	18.0	-	13.5	-	-	-	-
-150	1	6.0	2.0	17.0	14.0	98.0	2.9	1.6	-	1.3	-	-	-	-
TOTAL	2	7.5	3.0	19.0	16.5	569.0	34.4	19.6	-	14.8	-	-	-	-
OCT -2														
-100	3	15.7	4.7	18.7	17.0	400.0	54.5	53.2	-	1.3	-	-	-	-
-150	1	6.0	2.0	14.0	11.0	81.0	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4	13.3	4.0	17.5	15.5	320.3	56.1	54.8	-	1.3	-	-	-	-
OCT -3														
-100	9	9.7	2.6	20.7	18.6	200.6	47.9	40.4	-	3.2	-	-	-	4.3
TOTAL	9	9.7	2.6	20.7	18.6	200.6	47.9	40.4	-	3.2	-	-	-	4.3
NOV -1														
-100	1	12.0	3.0	23.0	22.0	74.0	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	12.0	3.0	23.0	22.0	74.0	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-
NOV -2														
-100	1	7.0	3.0	12.0	10.0	87.0	3.2	2.7	-	0.5	-	-	-	-
TOTAL	1	7.0	3.0	12.0	10.0	87.0	3.2	2.7	-	0.5	-	-	-	-
NOV -3														
-100	3	15.3	4.7	20.7	18.3	397.7	59.2	44.7	-	14.5	-	-	-	-
TOTAL	3	15.3	4.7	20.7	18.3	397.7	59.2	44.7	-	14.5	-	-	-	-
DEC -1														
-100	1	14.0	2.0	23.0	21.0	569.0	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	14.0	2.0	23.0	21.0	569.0	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-
DEC -3														
-100	1	15.0	7.0	16.0	15.0	193.0	9.4	9.3	-	-	-	-	-	0.1
TOTAL	1	15.0	7.0	16.0	15.0	193.0	9.4	9.3	-	-	-	-	-	0.1

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　長崎 NS- 1 JUN- 38

屯数階層	隻数	平均航海日数	平均操業日数	平均乗組員数	平均竿数	平均陸揚金額(万円)	陸揚量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ノダ	その他
GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
APR -1														
-100	1	6.0	2.0	22.0	18.0	11.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	6.0	2.0	22.0	18.0	11.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
APR -2														
-300	1	30.0	12.0	36.0	32.0	3214.0	155.0	155.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	30.0	12.0	36.0	32.0	3214.0	155.0	155.0	-	-	-	-	-	-

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　　熊本 KM- 1 JUN- 39

AUG -3

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
-50	1	7.0	2.0	18.0	15.0	40.0	1.0	0.8	-	-	-	-	-	0.2
-100	3	3.7	2.3	19.3	[illegible]	3.0*	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4	4.5	2.3	19.0	15.[illegible]	21.5*	1.2	1.0	-	-	-	-	-	0.2

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　*** RIKUAGE　TOUKEI ***　　　　宮崎　MZ-　1　JUN- 40

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ノーダ F.M.	その他 ELS
JAN -1														
-100	1	5.0	2.0	25.0	22.0	638.0	7.1	4.2	-	2.9	-	-	-	-
TOTAL	1	5.0	2.0	25.0	22.0	638.0	7.1	4.2	-	2.9	-	-	-	-
JAN -2														
-100	2	8.5	1.5	22.0*	19.0*	503.0	17.7	15.9	-	1.8	-	-	-	-
TOTAL	2	8.5	1.5	22.0*	19.0*	503.0	17.7	15.9	-	1.8	-	-	-	-
JAN -3														
-100	3	6.3	2.3	21.0	18.3	242.3	9.8	7.2	-	2.6	-	-	-	-
TOTAL	3	6.3	2.3	21.0	18.3	242.3	9.8	7.2	-	2.6	-	-	-	-
FEB -1														
-100	9	11.9	3.7	18.1	15.2	474.2	81.0	52.8	-	25.7	-	-	-	2.5
TOTAL	9	11.9	3.7	18.1	15.2	474.2	81.0	52.8	-	25.7	-	-	-	2.5
FEB -2														
-100	4	11.3	2.3	21.0	18.0	263.8	25.7	22.7	-	3.0	-	-	-	-
TOTAL	4	11.3	2.3	21.0	18.0	263.8	25.7	22.7	-	3.0	-	-	-	-
FEB -3														
-100	6	15.3	5.0	17.5	14.5	273.8	36.7	24.9	-	10.8	-	-	0.6	0.4
TOTAL	6	15.3	5.0	17.5	14.5	273.8	36.7	24.9	-	10.8	-	-	0.6	0.4
MAR -1														
-100	9	7.8	2.8	17.1	14.1	391.3	69.5	28.3	-	39.7	-	-	-	1.5
TOTAL	9	7.8	2.8	17.1	14.1	391.3	69.5	28.3	-	39.7	-	-	-	1.5
MAR -2														
-50	3	8.7	3.3	17.3	14.0	336.0	17.1	2.3	-	14.6	-	-	-	0.2
-100	19	8.6	3.9	18.8	15.8*	404.5	148.0	41.4	-	86.8	-	10.0	-	9.8
TOTAL	22	8.6	3.8	18.6	15.5*	395.1	165.1	43.7	-	101.4	-	10.0	-	10.0
MAR -3														
-50	2	13.0	6.0	17.0	13.5	173.5	9.0	1.5	-	7.5	-	-	-	-
-100	26	8.7	3.9	18.5	15.6*	284.6	218.5	125.3	-	74.9	-	8.6	-	9.7
TOTAL	28	9.0	4.0	18.4	15.5*	276.6	227.5	126.8	-	[illegible]	-	8.6	-	9.7
APR -1														
-100	15	7.7	3.9	18.5	15.8	257.8	128.8	101.0	-	20.6	-	-	-	7.2
TOTAL	15	7.7	3.9	18.5	15.8	257.8	128.8	101.0	-	20.6	-	-	-	7.2
APR -2														
-50	3	10.7	5.3	15.7	12.7	290.0	41.8	30.4	-	11.4	-	-	-	-
-100	9	7.7	4.8	18.3	15.9	320.4	104.9	64.9	-	26.2	-	-	0.4	13.4
TOTAL	12	8.4	4.9	17.7	15.1	312.8	146.7	95.3	-	37.6	-	-	0.4	13.4
APR -3														
-50	1	4.0	2.0	18.0	15.0	282.0	7.2	1.1	-	6.0	-	-	-	0.1
-100	5	7.4	4.2	17.8	15.0	357.2	75.4	51.2	-	18.5	-	-	-	5.7
TOTAL	6	6.8	3.8	17.8	15.0	344.7	82.6	52.3	-	24.5	-	-	-	5.8
MAY -1														
-50	1	9.0	5.0	17.0	13.0	315.0	14.2	8.4	-	2.5	-	-	-	3.3
-100	5	9.4	5.2	18.8	16.0	386.6	91.5	58.6	-	20.7	-	-	-	12.2
TOTAL	6	9.3	5.2	18.5	15.5	374.7	105.7	67.0	-	23.2	-	-	-	15.5
MAY -2														
-100	4	5.8	3.8	16.8	14.0	250.8	41.6	20.5	-	15.6	-	-	-	5.5
TOTAL	4	5.8	3.8	16.8	14.0	250.8	41.6	20.5	-	15.6	-	-	-	5.5
MAY -3														
-100	2	7.5	3.5	16.5	13.5	241.0	25.0	17.8	-	4.6	-	-	-	2.6
TOTAL	2	7.5	3.5	16.5	13.5	241.0	25.0	17.8	-	4.6	-	-	-	2.6
JUN -2														
-50	1	6.0	4.0	16.0	12.0	139.0	5.9	5.9	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	6.0	4.0	16.0	12.0	139.0	5.9	5.9	-	-	-	-	-	-
JUN -3														
-100	2	4.5	2.5	16.5	14.5	200.0	18.2	16.8	-	0.7	-	-	0.4	0.3
TOTAL	2	4.5	2.5	16.5	14.5	200.0	18.2	16.8	-	0.7	-	-	0.4	0.3

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　　　　　*** RIKUAGE　TOUKEI ***　　　　　　　　宮崎　MZ- 3　JUN- 42

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
JUL -1														
-100	2	4.0	2.5	18.5	16.5	99.5	6.9	6.5	-	0.2	-	0.2	-	-
TOTAL	2	4.0	2.5	18.5	16.5	99.5	6.9	6.5	-	0.2	-	0.2	-	-
JUL -2														
-100	12	5.1	2.1	18.5	16.0	200.5	76.6	71.8	-	4.2	-	-	-	0.6
TOTAL	12	5.1	2.1	18.5	16.0	200.5	76.6	71.8	-	4.2	-	-	-	0.6
JUL -3														
-100	22	4.9	2.0	17.6	15.1	134.7	78.8	71.1	-	6.5	-	0.8	0.1	0.3
TOTAL	22	4.9	2.0	17.6	15.1	134.7	78.8	71.1	-	6.5	-	0.8	0.1	0.3
AUG -1														
-100	15	6.0	2.8	18.4	15.5	380.1	148.8	137.0	-	11.1	-	-	-	0.7
TOTAL	15	6.0	2.8	18.4	15.5	380.1	148.8	137.0	-	11.1	-	-	-	0.7
AUG -2														
-100	15	4.7	2.0	18.5	15.9	350.5	108.1	92.5	-	11.8	-	3.8	-	-
TOTAL	15	4.7	2.0	18.5	15.9	350.5	108.1	92.5	-	11.8	-	3.8	-	-
AUG -3														
-50	2	5.0	2.5	14.0	10.5	48.5	4.1	3.4	-	-	-	-	-	0.7
-100	28	6.2	2.8	16.9*	14.4*	136.5	133.0	116.7	1.5	9.8	-	1.0	0.2	3.8
TOTAL	30	6.1	2.8	16.7*	14.2*	130.6	137.1	120.1	1.5	9.8	-	1.0	0.2	4.5
SEP -1														
-50	1	9.0	6.0	16.0	13.0	191.0	6.4	6.0	-	-	-	-	-	0.4
-100	16	7.1	3.1	16.7*	15.0*	174.2	95.1	78.3	0.5	?.4	-	4.8	-	2.1
TOTAL	17	7.2	3.3	16.6*	14.9*	175.2	101.5	84.3	0.5	9.4	-	4.8	-	2.5
SEP -2														
-50	2	8.5	4.0	13.0	11.0	75.5	5.3	5.3	-	-	-	-	-	-
-100	10	7.7	3.8	18.3	15.9	433.2	132.1	95.4	-	29.8	-	3.5	-	3.4
TOTAL	12	7.8	3.8	17.4	15.1	373.6	137.4	100.7	-	29.8	-	3.5	-	3.4
SEP -3														
-50	2	5.0	2.0	15.0	12.5	128.5	8.0	7.8	0.2	-	-	-	-	-
-100	12	7.9	4.4	16.3	14.1	232.4	103.5	69.5	1.5	31.0	-	-	-	1.5
TOTAL	14	7.5	4.1	16.1	13.9	217.6	111.5	77.3	1.7	31.0	-	-	-	1.5
OCT -1														
-50	2	8.0	4.5	14.0	11.5	106.0	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-
-100	16	7.8	4.1	16.8	14.4	247.5	119.7	90.2	-	27.4	-	-	-	2.1
TOTAL	18	7.8	4.1	16.4	14.1	231.8	126.7	97.2	-	27.4	-	-	-	2.1
OCT -2														
-100	13	11.5	4.3	17.0	14.2*	196.1*	66.3	50.8	-	10.0	-	-	-	5.5
TOTAL	13	11.5	4.3	17.0	14.2*	196.1*	66.3	50.8	-	10.0	-	-	-	5.5
OCT -3														
-50	2	5.0	2.5	12.5	10.5	86.0	6.8	4.3	-	-	-	-	-	2.5
-100	26	8.0	3.7	15.6	13.1*	167.6	140.0	108.3	-	26.1	-	0.5	-	5.1
TOTAL	28	7.8	3.6	15.4	12.9*	161.8	146.8	112.6	-	26.1	-	0.5	-	7.6
NOV -1														
-50	1	8.0	5.0	11.0	9.0	50.0	1.9	1.5	0.2	-	-	-	-	0.2
-100	27	8.7	4.3	16.3*	13.9*	160.7	124.3	98.6	1.5	17.2	-	1.2	-	5.8
TOTAL	28	8.7	4.4	16.1*	13.7*	156.8	126.2	100.1	1.7	17.2	-	1.2	-	6.0
NOV -2														
-50	1	11.0	8.0	11.0	9.0	22.0	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
-100	23	8.7	5.0	16.4	14.0*	166.0	103.8	94.0	1.2	5.3	-	1.2	0.2	1.9
TOTAL	24	8.8	5.2	16.2	13.8*	160.0	105.3	95.5	1.2	5.3	-	1.2	0.2	1.9
NOV -3														
-100	20	9.1	4.9	15.5	13.3*	123.3	57.4	45.9	1.1	5.3	-	3.4	-	1.7
TOTAL	20	9.1	4.9	15.5	13.3*	123.3	57.4	45.9	1.1	5.3	-	3.4	-	1.7
DEC -1														
-50	1	14.0	5.0	11.0	8.0	53.0	1.1	0.5	0.6	-	-	-	-	-
-100	16	12.3	5.3	16.5*	14.2*	104.6	63.0	57.0	-	3.1	-	0.6	0.4	1.9
TOTAL	17	12.4	5.2	16.2*	13.8*	101.6	64.1	57.5	0.6	3.1	-	0.6	0.4	1.9
DEC -2														
-100	5	11.8	5.2	15.8*	13.0*	176.8	19.8	17.2	-	2.6	-	-	-	-
TOTAL	5	11.8	5.2	15.8*	13.0*	176.8	19.8	17.2	-	2.6	-	-	-	-
DEC -3														
-100	2	8.5	5.5	13.5	11.5	147.5	3.8	3.8	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	8.5	5.5	13.5	11.5	147.5	3.8	3.8	-	-	-	-	-	-

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　鹿児島 KG- 1 JUN- 45

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
JAN -2														
-300	2	40.5	19.0	28.0	26.0	1573.5	130.8	126.0	-	2.8	-	-	-	2.0
TOTAL	2	40.5	19.0	28.0	26.0	1573.5	130.8	126.0	-	2.8	-	-	-	2.0
JAN -3														
-100	1	9.0	2.0	21.0	16.0	187.0	2.3	0.7	-	1.6	-	-	-	-
-300	4	40.8	18.5	26.3	23.0	2480.3	405.7	400.0	-	4.9	-	-	-	0.8
300-	1	55.0	29.0	32.0	28.0	2883.0	126.0	126.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6	37.8	17.5	26.7	22.7	2165.2	534.0	526.7	-	6.5	-	-	-	0.8
FEB -1														
-100	5	19.6	6.4	20.5*	17.8*	903.4	294.2	289.9	-	0.6	-	-	-	3.7
-300	1	46.0	23.0	25.0	21.0	1251.0	58.0	58.0	-	-	-	-	-	-
300-	1	60.0	35.0	32.0	32.0	3357.0	140.8	122.5	-	13.5	-	4.8	-	-
TOTAL	7	29.1	12.9	23.2*	20.7*	1303.6	493.0	470.4	-	14.1	-	4.8	-	3.7
FEB -2														
-100	7	19.1	7.3	19.6	17.1	760.7	231.2	225.2	-	2.6	-	-	-	3.4
-300	6	41.0	14.8	32.3	30.5	5907.7	982.5	978.5	-	4.0	-	-	-	-
300-	2	40.0	20.5	35.5	30.5	4796.0	406.7	379.7	-	23.3	-	2.7	-	1.0
TOTAL	15	30.7	12.1	26.8	24.3	2557.5	1,620.4	1,583.4	-	29.9	-	2.7	-	4.4
FEB -3														
-100	7	21.4	9.9	20.0	17.6	608.3	208.6	206.4	-	1.9	-	-	-	0.3
-150	1	20.0	8.0	24.0	21.0	1139.0	55.0	55.0	-	-	-	-	-	-
-300	8	44.0	19.8	27.9	24.8	3162.5	1,085.1	1,071.0	-	4.9	-	3.0	-	0.2
300-	11	44.5	24.5	31.6	28.2	4087.9*	1,997.4	1,967.1	-	30.3	-	-	-	-
TOTAL	27	37.4	18.7	27.2	24.1	2752.9*	3,346.1	3,299.5	-	37.1	-	3.0	-	6.5
MAR -1														
-100	30	20.3	8.1	19.7	17.0	564.0	845.2	824.7	0.3	16.3	-	-	-	3.9
-300	4	43.0	19.8	31.0	28.8	3913.0	687.5	678.0	-	6.8	-	-	-	2.7
300-	7	49.6	25.6	30.0	26.0	5565.9	1,646.9	1,633.8	-	7.0	-	4.6	-	1.5
TOTAL	41	27.5	12.2	22.6	19.7	1744.7	3,179.6	3,136.5	0.3	30.1	-	4.6	-	8.1
MAR -2														
-100	23	16.1	6.9	19.4*	16.7*	377.5	412.8	371.5	-	20.6	-	3.2	-	17.5
-150	1	17.0	9.0	23.0	20.0	900.0	54.5	54.5	-	-	-	-	-	-
-300	6	40.8	19.0	30.2	26.7	2558.0	724.5	720.5	-	1.0	-	3.0	-	-
300-	4	50.8	31.3	29.3	25.5	5608.3	1,096.0	1,090.0	-	-	-	1.0	-	5.0
TOTAL	34	24.6	11.9	22.7*	19.7*	1393.1	2,287.8	2,236.5	-	21.6	-	7.2	-	22.5
MAR -3														
-100	23	10.7	5.1	19.4*	16.8*	268.1	279.5	246.8	-	26.0	0.6	-	-	6.1
-300	1	32.0	13.0	22.0	20.0	704.0	30.0	28.0	-	2.0	-	-	-	-
300-	2	50.5	25.5	32.5	30.5	4016.0	385.5	385.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	26	14.5	7.0	20.6*	18.0*	573.2	695.0	660.3	-	28.0	0.6	-	-	6.1
APR -1														
-100	6	10.8	5.8	19.7	16.8	469.3	127.5	109.6	-	14.9	-	-	-	3.0
-300	4	44.5	18.5	29.5	26.8	2732.5	488.9	482.0	-	6.0	-	0.9	-	-
300-	2	49.0	34.5	33.0	32.0	5324.0	484.0	483.0	-	1.0	-	-	-	-
TOTAL	12	28.4	14.8	25.2	22.7	2032.9	1,100.4	1,074.6	-	21.9	-	0.9	-	3.0
APR -2														
-100	23	8.6	4.7	18.9*	16.0*	300.5	371.5	322.8	-	30.4	-	3.4	-	14.9
-150	1	14.0	7.0	23.0	20.0	452.0	23.4	23.4	-	-	-	-	-	-
-300	12	43.6	23.0	30.8	28.3	3403.3	1,943.8	1,934.7	-	7.6	-	0.5	-	1.0
300-	5	46.2	25.8	28.4	25.5*	3914.3*	955.1	954.2	-	0.4	-	-	-	0.5
TOTAL	41	23.5	12.7	23.8*	21.0*	1537.1*	3,293.8	3,235.1	-	38.4	-	3.9	-	16.4
APR -3														
-50	1	8.0	4.0	16.0	12.0	113.0	4.4	0.5	-	3.9	-	-	-	-
-100	31	8.0	5.1	18.6*	15.9*	373.4	647.0	529.5	-	84.9	-	13.5	-	19.1
-300	8	41.0	22.5	29.5	27.1	2812.1	1,131.4	1,130.2	-	1.2	-	-	-	-
300-	9	45.3	29.8	33.3	29.2	4989.3	2,344.4	2,329.2	-	2.8	-	2.9	-	9.5
TOTAL	49	20.2	12.5	23.1*	20.2*	1614.0	4,127.2	3,989.4	-	92.8	-	16.4	-	28.6
MAY -1														
-50	1	9.0	5.0	18.0	15.0	230.0	13.7	13.0	-	-	-	-	-	0.7
-100	23	7.9	5.0	18.1*	15.5*	294.0	424.2	350.5	-	64.4	-	-	-	9.3
-150	1	13.0	7.0	27.0	24.0	398.0	24.7	24.7	-	-	-	-	-	-
-300	3	29.7	17.0	30.3	27.7	1870.0	290.8	289.5	-	-	-	1.3	-	-
300-	4	40.3	21.8	32.8	30.0	4018.3	836.5	825.0	-	11.5	-	-	-	-
TOTAL	32	14.2	8.3	21.6*	18.9*	908.5	1,589.9	1,502.7	-	75.9	-	1.3	-	10.0
MAY -2														
-50	3	7.3	4.0	16.7	13.3	210.3	36.9	28.1	-	8.1	-	-	-	0.7
-100	23	7.2	4.7	17.9	15.0	333.4	465.0	349.2	-	76.9	-	11.2	-	27.7
-300	1	33.0	17.0	25.0	22.0	2356.0	118.5	118.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	27	8.1	5.1	18.0	15.1	394.7	620.4	495.8	-	85.0	-	11.2	-	28.4

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　鹿児島 KG- 3 JUN- 47

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 AD	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
MAY -3														
-50	3	7.0	4.0	16.0	12.7	273.3	45.5	38.6	-	6.5	-	-	-	0.4
-100	18	8.8	5.9	17.1	14.3	381.1	390.2	332.3	-	49.0	-	-	1.3	7.6
-300	1	50.0	20.0	35.0	33.0	2850.0	145.5	145.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	22	10.4	6.3	17.7	15.0	478.6	581.2	516.4	-	55.5	-	-	1.3	8.0
JUN -1														
-50	3	7.7	5.7	16.0	12.3	177.7	24.6	19.4	-	5.2	-	-	-	-
-100	9	7.8	5.0	17.4	14.7	265.2	121.9	105.8	-	10.3	-	-	-	5.8
TOTAL	12	7.8	5.2	17.1	14.1	243.3	146.5	125.2	-	15.5	-	-	-	5.8
JUN -2														
-50	1	5.0	4.0	16.0	13.0	188.0	9.0	8.0	-	0.5	-	-	-	0.5
-100	9	6.8	3.9	16.9	13.9	210.8	98.1	86.6	-	6.2	-	0.3	1.8	3.2
-300	2	51.0	28.0	34.0	31.5	2737.0	268.1	195.5	30.6	6.0	-	36.0	-	-
TOTAL	12	14.0	7.9	19.7	16.8	629.9	375.2	290.1	30.6	12.7	-	36.3	1.8	3.7
JUN -3														
-50	3	6.0	3.3	15.3	11.7	208.3	31.6	28.7	-	1.9	-	-	1.0	-
-100	10	6.5	3.6	16.3	13.7	245.1	118.5	96.0	5.3	12.8	-	0.3	0.9	3.2
300-	1	70.0	26.0	32.0	32.0	2454.0	109.7	98.5	10.6	-	-	-	-	0.6
TOTAL	14	10.9	5.1	17.2	14.6	395.0	259.8	223.2	15.9	14.7	-	0.3	1.9	3.8
JUL -1														
-50	5	4.4	2.6	16.4	12.8	201.8	47.7	45.6	-	2.1	-	-	-	-
-100	23	4.4	2.6	18.1	15.3	188.3	239.4	195.8	2.3	35.0	-	-	0.5	5.8
-300	[illegible]	24.7	10.0	29.0	26.5	873.2	272.2	237.6	31.3	1.7	-	1.6	-	-
TOTAL	3[illegible]	8.0	3.9	19.8	16.9	311.1	559.3	479.0	33.6	38.8	-	1.6	0.5	5.8
JUL -2														
-50	5	4.6	2.2	18.4	14.4	151.0	30.7	30.4	-	-	-	-	-	0.3
-100	40	4.5	2.4	18.5	15.5	175.7	295.2	256.9	-	23.8	-	0.1	-	14.4
-300	4	33.8	16.3	31.0*	27.0*	1200.0	343.6	312.5	20.5	7.7	-	2.7	-	0.2
300-	2	48.5	24.0	35.5	32.0	3421.5	417.4	387.3	28.0	2.0	-	-	-	0.1
TOTAL	51	8.5	4.3	19.9*	16.7*	380.9	1,086.9	987.1	48.5	33.5	-	2.8	-	15.0
JUL -3														
-50	5	4.6	2.6	17.6	13.8	98.6	16.5	16.4	-	-	-	-	-	0.1
-100	50	5.1	2.4	18.5	15.9*	179.3	299.6	272.0	-	20.7	-	2.5	1.4	3.0
-150	1	3.0	1.0	16.0	14.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
-300	4	34.5	18.8	28.3	24.8	2183.8	520.8	510.4	-	8.4	-	-	-	2.0
300-	2	46.5	33.5	33.0	30.5	3044.0	372.0	360.5	3.0	1.0	-	4.5	-	3.0
TOTAL	62	8.2	4.4	19.5	16.8*	398.0*	1,208.9	1,159.3	3.0	30.1	-	7.0	1.4	8.1
AUG -1														
-50	1	13.0	4.0	16.0	13.0	86.0	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-
-100	28	6.4	2.3	17.4*	14.9*	264.4	268.4	256.3	-	8.6	-	0.2	-	3.3
-150	1	5.0	2.0	16.0	14.0	122.0	3.1	2.0	-	1.1	-	-	-	-
-300	5	40.6	19.0	29.4	26.8	2336.6	481.4	478.5	-	1.4	-	-	-	1.5
TOTAL	35	11.4	4.7	19.2*	16.6*	551.3	756.1	740.0	-	11.1	-	0.2	-	4.8
AUG -2														
-100	21	4.9	2.1	16.7	14.3	190.0	168.2	150.1	0.5	12.5	-	-	-	5.1
-300	3	44.3	22.0	25.3	23.3	1434.0	234.6	181.5	51.7	1.4	-	-	-	-
300-	2	47.5	28.0	28.5	25.5	2152.5	213.5	212.5	-	1.0	-	-	-	-
TOTAL	26	12.7	6.4	18.6	16.2	484.5	616.3	544.1	52.2	14.9	-	-	-	5.1
AUG -3														
-50	1	11.0	4.0	12.0	8.0	42.0	2.8	2.5	-	-	-	-	-	0.3
-100	55	6.2	2.8	19.3	16.5*	143.1	378.9	341.1	1.3	20.1	0.6	4.2	0.3	11.3
-300	5	42.8	18.8	25.6	23.2	1632.6	419.2	414.8	1.2	3.2	-	-	-	-
300-	1	47.0	23.0	28.0	25.0	4046.0	185.0	185.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	62	9.9	4.4	19.8	17.0*	324.5	985.9	943.4	2.5	23.3	0.6	4.2	0.3	11.6
SEP -1														
-100	24	6.3	2.7	19.2	16.6	183.4	174.1	128.4	-	41.1	-	-	-	4.6
300-	3	53.3	15.3	27.0	24.0	1759.3	256.5	255.4	0.8	0.3	-	-	-	-
TOTAL	27	11.6	4.1	20.0	17.4	358.5	430.6	383.8	0.8	41.4	-	-	-	4.6
SEP -2														
-100	25	8.1	3.9	18.4*	15.8*	280.0	296.4	242.2	-	47.8	-	3.1	-	3.3
-300	1	23.0	12.0	26.0	24.0	1642.0	73.0	73.0	-	-	-	-	-	-
300-	2	51.5	23.0	30.5	27.0	2667.5	251.3	225.1	20.1	2.6	-	-	-	3.5
TOTAL	28	11.7	5.6	19.6*	17.0*	499.2	620.7	540.3	20.1	50.4	-	3.1	-	6.8
SEP -3														
-100	24	10.0	5.8	17.3	15.5	262.6	317.1	263.5	-	46.4	-	0.9	-	6.3
-300	4	46.5	14.8	28.5	25.8	1911.8	406.4	402.9	0.1	3.4	-	-	-	-
300-	1	54.0	21.0	28.0	26.0	2548.0	112.1	82.0	30.0	0.1	-	-	-	-
TOTAL	29	16.6	7.5	19.2	17.2	568.9	835.6	748.4	30.1	49.9	-	0.9	-	6.3
OCT -1														
-100	8	10.1	5.4	17.1	14.5	273.0	109.4	93.1	-	15.3	-	1.0	-	-
-300	5	46.2	17.2	28.4	25.4	2555.6	668.8	655.4	5.3	0.1	-	-	-	8.0
300-	1	60.0	26.0	30.0	26.0	4765.0	254.0	232.0	21.8	-	-	0.2	-	-
TOTAL	14	26.6	11.1	22.1	19.2	1409.1	1,032.2	980.5	27.1	15.4	-	1.2	-	8.0

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU　　　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　　　鹿児島 KG- 5 JUN- 49

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ AL■.	キハダ Y.F.	クロマグロ ■.F.	メバチ ■.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
OCT -2														
-50	1	9.0	3.0	11.0	7.0	110.0	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-
-100	11	16.5	7.5	18.7	15.9	383.0	252.9	239.8	-	10.2	-	1.9	-	1.0
-300	8	42.9	18.5	27.0	24.3	2121.6	924.5	922.3	-	2.2	-	-	-	-
300-	2	50.0	20.5	28.5	24.5	3107.5	372.5	372.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	22	28.8	12.5	22.3	19.3	1250.5	1,552.5	1,537.2	-	12.4	-	1.9	-	1.0
OCT -3														
-100	6	15.2	5.2	17.0	15.3	247.2	87.1	82.6	-	2.8	-	-	-	1.7
-300	4	39.8	15.8	27.3	25.0*	1907.5	461.9	461.3	-	0.6	-	-	-	-
300-	10	49.9	23.0	29.7	27.3	3191.6	2,032.2	2,016.5	-	15.7	-	-	-	-
TOTAL	20	37.5	16.2	25.7	23.?*	2051.5	2,581.2	2,560.4	-	19.1	-	-	-	1.7
NOV -1														
-100	5	20.4	6.6	18.0	15.2	292.6	97.7	94.9	-	2.1	-	0.3	-	0.4
-300	2	43.5	14.0	26.0	23.0	2228.5	276.0	276.0	-	-	-	-	-	-
300-	9	47.4	18.9	31.0	28.3	3312.7	1,919.6	1,896.7	-	9.5	-	11.3	-	2.1
TOTAL	16	33.4	14.4	26.3	23.6	2233.4	2,293.3	2,267.6	-	11.6	-	11.6	-	2.5
NOV -2														
-100	8	18.5	8.1	18.9	15.9*	292.8	150.0	145.4	-	4.5	-	-	-	0.1
-300	4	37.8	17.3	22.5	20.3	990.8	263.2	259.0	-	3.2	-	1.0	-	-
300-	8	48.9	17.6	30.9	27.5	3164.5	1,560.1	1,526.9	-	17.2	-	16.0	-	-
TOTAL	20	34.5	13.8	24.4	21.7*	1581.1	1,973.3	1,931.3	-	24.9	-	17.0	-	0.1
NOV -3														
-100	6	18.8	9.8	18.7	16.3	303.0	122.3	118.0	0.5	2.8	-	-	-	1.0
-300	4	36.8	16.8	26.0	23.8	1536.8	399.5	398.0	-	1.5	-	-	-	-
300-	3	58.0	25.7	29.3	26.7	2952.3	522.5	518.5	-	-	-	4.0	-	-
TOTAL	13	33.4	15.6	23.4	21.0	1294.0	1,044.3	1,034.5	0.5	4.3	-	4.0	-	1.0
DEC -1														
-50	1	38.0	16.0	19.0	17.0	719.0	48.0	48.0	-	-	-	-	-	-
-100	1	22.0	5.0	15.0	13.0	156.0	10.5	9.9	-	0.6	-	-	-	-
-300	2	45.5	18.0	28.0	25.5	1842.0	216.5	216.5	-	-	-	-	-	-
300-	3	46.0	16.3	24.7	22.7	1731.3	328.7	324.9	-	3.8	-	-	-	-
TOTAL	7	41.3	15.1	23.4	21.3	1393.3	603.7	599.3	-	4.4	-	-	-	-
DEC -2														
-100	8	17.8	8.3	18.3	15.1*	412.1	200.7	196.2	-	4.5	-	-	-	-
-300	4	39.3	15.3	26.8	23.3	1521.0	411.0	410.0	-	-	-	1.0	-	-
300-	8	46.4	26.6	30.0	28.3*	2657.8	1,355.7	1,346.6	-	5.1	-	4.0	-	-
TOTAL	20	33.5	17.0	24.7	22.1*	1532.2	1,967.4	1,952.8	-	9.6	-	5.0	-	-
DEC -3														
-100	1	11.0	4.0	14.0	12.0	282.0	18.5	18.0	-	0.5	-	-	-	-
-300	11	41.6	18.3	25.9	24.1*	1883.0	1,203.4	1,198.0	-	2.8	-	-	-	2.6
300-	8	45.0	24.3	27.6	24.3	2587.1	1,183.3	1,177.8	-	-	-	4.5	-	1.0
TOTAL	20	41.5	20.0	26.0	23.5*	2084.6	2,405.2	2,393.8	-	3.3	-	4.5	-	3.6

旬別・県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

JUN-BETU *** RIKUAGE TOUKEI *** 不明 - 1 JUN- 51

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
MAR -2														
-300	1	57.0	22.0	31.0	30.0	1813.0	86.0	86.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	57.0	22.0	31.0	30.0	1813.0	86.0	86.0	-	-	-	-	-	-
MAR -3														
-100	1	6.0	1.0	17.0	14.0	448.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	6.0	1.0	17.0	14.0	448.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
APR -2														
-100	2	6.0	3.5	26.5	21.5	509.5	27.2	25.2	2.0	-	-	-	-	-
TOTAL	2	6.0	3.5	26.5	21.5	509.5	27.2	25.2	2.0	-	-	-	-	-
APR -3														
-100	3	7.7	2.3	21.0	18.3	338.3	48.2	47.6	-	0.6	-	-	-	-
TOTAL	3	7.7	2.3	21.0	18.3	338.3	48.2	47.6	-	0.6	-	-	-	-
MAY -1														
-100	1	5.0	2.0	16.0	12.0	231.0	10.5	10.5	-	-	-	-	-	-
-150	1	6.0	5.0	12.0	9.0	234.0	8.0	5.0	3.0	-	-	-	-	-
TOTAL	2	5.5	3.5	14.0	10.5	232.5	18.5	15.5	3.0	-	-	-	-	-
MAY -2														
-100	1	5.0	1.0	19.0	17.0	160.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	5.0	1.0	19.0	17.0	160.0	11.5	11.5	-	-	-	-	-	-
MAY -3														
-50	2	30.0	12.0	14.5	11.5	772.5	107.2	102.2	1.4	0.6	-	1.4	-	1.6
-100	2	10.5	3.0	22.0	19.5	394.5	5.8	0.8	5.0	-	-	-	-	-
-300	1	39.0	30.0	29.0	26.0	2075.0	63.0	1.0	62.0	-	-	-	-	-
TOTAL	5	24.0	12.0	20.4	17.6	881.8	176.0	104.0	68.4	0.6	-	1.4	-	1.6
JUN -1														
-100	1	-	-	15.0	-	-	1.1	-	1.1	-	-	-	-	-
300-	1	45.0	34.0	30.0	25.0	1873.0	54.4	8.1	46.3	-	-	-	-	-
TOTAL	2	45.0*	34.0*	22.5	25.0*	1873.0*	55.5	8.1	47.4	-	-	-	-	-
JUN -3														
-100	1	7.0	3.0	19.0	17.0	254.0	8.1	5.7	-	2.2	-	-	-	0.2
TOTAL	1	7.0	3.0	19.0	17.0	254.0	8.1	5.7	-	2.2	-	-	-	0.2
JUL -1														
-100	1	6.0	3.0	16.0	14.0	356.0	18.0	14.8	-	3.0	-	-	0.2	-
TOTAL	1	6.0	3.0	16.0	14.0	356.0	18.0	14.8	-	3.0	-	-	0.2	-
JUL -2														
-100	2	8.5	4.0	21.0	19.0	625.0	49.2	37.8	-	11.4	-	-	-	-
300-	1	35.0	21.0	33.0	30.0	2441.0	131.5	68.5	62.0	0.5	-	-	-	0.5
TOTAL	3	17.3	9.7	25.0	22.7	1230.3	180.7	106.3	62.0	11.9	-	-	-	0.5
JUL -3														
-100	1	2.0	1.0	25.0	21.0	517.0	10.1	7.3	-	2.8	-	-	-	-
TOTAL	1	2.0	1.0	25.0	21.0	517.0	10.1	7.3	-	2.8	-	-	-	-
NOV -2														
-300	1	33.0	14.0	22.0	19.0	1762.0	110.8	110.2	-	0.2	-	-	-	0.4
TOTAL	1	33.0	14.0	22.0	19.0	1762.0	110.8	110.2	-	0.2	-	-	-	0.4

月別・全国・屯数階層別入港船数及び陸揚量

TSUKI-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　TSUKI- 1

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
JAN														
-50	1	35.0	18.0	9.0	9.0	954.0	11.8	-	4.7	0.9	-	4.0	-	2.2
-100	51	10.3	4.4	19.7*	16.1*	303.7	213.7	104.3	0.1	95.6	0.7	-	0.4	12.6
-300	2	43.0	19.8	23.9	21.2	2184.3	1,052.3	1,032.4	-	11.7	-	5.4	-	2.8
300-	8	48.4	24.9	25.4	22.1	2699.5	900.8	865.9	-	20.9	-	13.5	-	0.5
TOTAL	72	20.3	9.4	20.9*	17.6*	892.4	2,178.6	2,002.6	4.8	129.1	0.7	22.9	0.4	18.1
FEB														
-50	1	34.0	19.0	25.0	24.0	2570.0	111.7	109.7	-	2.0	-	-	-	-
-100	187	13.7	5.1	19.1*	16.1*	376.2*	1,838.0	1,515.6	7.0	252.3	-	21.8	3.0	38.3
-150	5	17.2	5.0	26.0	21.8*	865.2	1,7.9	147.9	-	-	-	-	-	-
-300	44	43.6	18.7	24.4	21.6	2864.9	5,459.3	5,374.5	-	37.8	-	31.1	-	15.9
300-	45	45.4	24.1	28.3*	24.8*	4199.6*	8,332.2	8,128.4	-	145.2	-	40.9	2.0	15.7
TOTAL	282	23.6	10.3	21.5*	18.5*	1374.5*	15,889.1	15,276.1	7.0	437.3	-	93.8	5.0	69.9
MAR														
-50	6	14.7	6.5	15.8	13.0	340.5	35.9	3.8	3.3	26.3	-	0.6	-	1.9
-100	666	10.7	4.3	20.3*	17.3*	450.1*	8,653.4	7,686.5	163.2	645.3	1.7	38.8	0.1	117.8
-150	15	11.7	4.7	23.9	21.4	605.5	289.2	266.0	-	23.2	-	-	-	-
-250	1	47.0	22.0	29.0	27.0	1510.0	76.0	76.0	-	-	-	-	-	-
-300	64	45.7*	22.6	26.4	23.3*	2355.6	7,068.9	6,926.4	-	89.8	-	23.8	-	28.9
300-	60	49.5	27.2	29.1*	26.1*	4258.0*	12,070.4	11,969.8	-	59.0	-	27.6	-	14.0
TOTAL	812	16.4*	7.5	21.5*	18.5*	878.3*	28,193.8	26,928.5	166.5	843.6	1.7	90.8	0.1	162.6
APR														
-50	11	9.5	4.9	17.6	14.5	438.9	200.9	169.7	9.6	21.5	-	-	-	0.1
-100	1288	6.4*	3.2	20.9*	17.9*	388.9*	14,429.4	13,524.1	196.0	524.7	2.7	37.7	0.4	143.8
-150	28	7.1	3.1	23.4*	20.6*	484.1	354.1	346.3	1.3	4.0	-	-	-	2.5
-300	98	39.8	20.8	26.7*	23.8*	2413.0*	11,185.5	10,984.5	122.5	35.7	2.4	16.5	-	23.9
300-	84	46.6	27.8	29.7*	26.4*	4101.8*	16,643.4	16,559.9	0.4	36.3	-	24.1	1.5	21.2
TOTAL	1509	10.9*	5.7	21.8*	18.8*	724.7*	42,813.3	41,584.5	329.8	622.2	5.1	78.3	1.9	191.5
MAY														
-50	25	9.3	4.9	17.5	14.3	329.6	406.6	358.7	7.3	25.6	-	2.4	-	12.6
-100	1521	5.7	3.2	20.8*	17.7*	381.8*	27,387.2	23,731.4	2,457.7	760.5	85.4	175.1	1.3	175.8
-150	34	6.7	3.4	22.7	20.3	436.5	726.0	676.2	47.1	2.7	-	-	-	-
-250	1	47.0	19.0	26.0	-	2332.0	80.3	31.0	49.3	-	-	-	-	-
-300	88	30.0	19.6	26.8*	23.6*	1907.9*	5,636.1	1,621.1	3,949.1	5.3	1.5	46.2	-	12.9
300-	53	40.7	26.1	30.9	27.6	3359.4*	7,921.2	6,519.7	1,322.5	25.8	-	24.2	-	29.0
TOTAL	1722	8.1	4.8	21.4*	18.4*	549.0*	42,157.4	32,938.1	7,833.0	819.9	86.9	247.9	1.3	230.3
JUN														
-50	27	6.8	4.3	17.7	14.1	258.0	343.4	296.0	14.8	25.5	-	1.3	1.0	4.8
-100	1255	6.8*	3.9*	20.6*	17.6*	430.2*	21,336.2	16,303.3	2,879.3	1,310.8	3.2	663.9	4.6	171.1
-150	25	7.1	3.6	23.4	20.4	555.3*	565.4	515.1	32.5	2.3	-	14.2	-	1.3
-250	1	35.0	13.0	26.0	24.0	1714.0	65.4	24.1	36.0	-	-	3.7	-	1.6
-300	106	35.1	22.1	27.0*	24.[illegible]*	2578.7	8,979.5	2,377.4	6,098.5	151.6	12.0	279.2	2.0	58.8
300-	87	42.0	29.0	30.4	27.1*	3382.3*	9,110.7	2,008.0	6,649.2	55.9	-	371.9	-	25.7
TOTAL	1501	10.9*	6.6*	21.6*	18.7*	749.9*	40,400.6	21,523.9	15,710.3	1,546.1	15.2	1,334.2	7.6	263.3
JUL														
-50	25	5.3	3.2	18.0	14.2	187.8	184.8	137.5	32.0	14.9	-	-	-	0.4
-100	1082	6.5*	3.0*	20.3*	17.3*	292.9*	10,006.1	8,423.0	125.7	927.2	2.2	389.1	4.4	134.5
-150	15	8.5	3.3	23.2	20.3	361.3*	198.8	145.1	45.0	3.2	-	4.0	-	1.5
-250	1	36.0	18.0	25.0	21.0	1917.0	79.0	-	79.0	-	-	-	-	-
-300	102	30.6	18.2	25.7*	22.9*	1899.6	8,636.2	3,146.9	5,332.1	56.9	-	79.6	-	20.7
300-	108	40.1	26.4	30.1*	26.9*	2818.9	14,613.9	6,942.5	7,225.5	115.6	-	285.1	-	45.2
TOTAL	1333	11.1*	6.1*	21.5*	18.5*	622.9*	33,718.8	18,795.0	12,839.3	1,117.8	2.2	757.8	4.4	202.3
AUG														
-50	13	8.8	4.0	15.3	12.0	125.7	62.3	47.9	0.2	9.4	-	2.1	-	2.7
-100	763	6.9	2.7	19.9*	17.0*	339.1*	7,374.0	6,797.2	20.5	395.1	9.4	76.2	1.0	74.6
-150	12	9.4	2.8	23.1	20.0	658.0	252.3	250.3	-	2.0	-	-	-	-
-300	74	36.6	18.5	25.9	23.2*	2569.5	8,203.3	3,230.9	4,886.7	35.3	-	22.0	-	28.4
300-	70	40.1	22.4	28.8*	25.6*	2641.1	8,407.0	3,705.6	4,594.6	32.2	-	46.5	-	28.1
TOTAL	932	11.8	5.4	21.1*	18.1*	694.8*	24,298.9	14,031.9	9,502.0	474.0	9.4	146.8	1.0	133.8
SEP														
-50	9	9.4	5.1	15.4	12.7	181.4	67.8	42.2	22.2	2.0	-	-	-	1.4
-100	665	7.9	3.1	20.5*	17.6*	270.7*	7,306.6	6,725.4	12.0	401.4	35.3	14.6	0.5	117.4
-150	12	10.2	2.9	26.3	23.4	709.7	388.2	388.2	-	-	-	-	-	-
-250	1	40.0	20.0	23.0	22.0	2175.0	85.4	0.9	84.5	-	-	-	-	-
-300	65	35.3	17.3	25.5	22.5*	1756.9	5,909.2	4,309.0	1,555.1	22.1	-	-	-	23.0
300-	52	45.9	22.0	28.6*	25.5*	2801.0	7,399.1	5,193.2	2,026.9	30.4	-	126.6	-	22.0
TOTAL	804	12.7	5.5	21.4*	18.5*	569.8*	21,156.3	16,658.9	3,700.7	455.9	35.3	141.2	0.5	163.8
OCT														
-50	6	12.7	5.5	12.0	9.8	258.7	36.5	13.9	7.1	10.0	-	1.6	-	3.9
-100	494	8.7	3.2	20.0*	17.1*	262.9*	3,443.2	3,096.5	1.0	241.4	21.1	5.3	1.8	76.1
-150	10	9.4	2.8	24.1	21.5	357.1	86.7	85.4	-	1.3	-	-	-	-
-300	65	40.1	17.0	25.6	22.7*	1825.9	6,432.7	4,870.3	1,497.4	23.1	-	23.8	-	18.1
300-	63	47.5	21.0	28.1*	25.0	2235.1	8,549.6	8,078.6	250.4	112.4	-	100.7	-	7.5
TOTAL	638	15.7	6.4	21.4*	18.5*	622.3*	18,548.7	16,144.7	1,755.9	388.2	21.1	131.4	1.8	105.6
NOV														
-50	2	9.5	6.5	11.0	9.0	36.0	3.4	3.0	0.2	-	-	-	-	0.2
-100	232	8.6	4.0	18.5*	15.4*	207.7*	1,237.6	897.9	7.9	255.5	12.5	6.1	0.9	56.8
-250	1	42.0	14.0	20.0	17.0	2528.0	137.0	15.7	121.3	-	-	-	-	-
-300	63	39.3	17.8	24.2*	21.2*	1636.9	5,866.6	3,854.4	1,966.3	36.7	-	1.2	-	8.0
300-	51	48.7	20.4	28.6	25.5	2656.9	8,071.3	7,375.0	552.9	61.9	-	77.1	-	4.4
TOTAL	349	20.1	8.9	21.0*	18.0*	831.0*	15,315.9	12,146.0	2,648.6	354.1	12.5	84.4	0.9	69.4
DEC														
-50	3	28.3	12.3	12.7	11.0	469.7	59.1	48.5	3.4	4.6	0.7	-	-	1.9
-100	102	12.1	5.2	17.3*	14.4*	249.6*	697.9	445.8	-	213.4	-	0.6	1.8	36.3
-250	1	35.0	13.0	20.0	18.0	575.0	37.4	36.4	-	-	-	-	-	1.0
-300	85	39.2*	19.5	24.6	21.8*	1549.7	7,458.9	6,088.9	1,306.3	32.7	16.3	4.4	-	10.3
300-	85	44.7	21.2	28.1	25.0*	2122.5	10,972.8	10,769.6	133.7	29.7	4.4	32.6	-	2.8
TOTAL	276	30.7*	14.6	23.0*	20.1*	1233.9*	19,226.1	17,389.2	1,443.4	280.4	21.4	37.6	1.8	52.3

月別・県別・屯数階層別入港船数及び陸量

TSUKI-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　岩手 IT- 1 TSUKI- 1

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
JUL														
-100	8	8.8	3.5	22.0	19.3	248.9	80.7	79.8	0.9	-	-	-	-	-
TOTAL	8	8.8	3.5	22.0	19.3	248.9	80.7	79.8	0.9	-	-	-	-	-
AUG														
-100	33	8.9	2.8	20.4	17.3*	335.3	368.8	366.2	-	0.6	-	-	-	2.0
TOTAL	33	8.9	2.8	20.4	17.3*	335.3	368.8	366.2	-	0.6	-	-	-	2.0
SEP														
-100	45	8.5	2.8	21.8	18.8	219.6	410.0	405.8	-	-	-	-	-	4.2
-150	3	7.0	2.0	26.3	22.7	293.7	36.5	36.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	48	8.4	2.8	22.1	19.1	224.2	446.5	442.3	-	-	-	-	-	4.2
OCT														
-100	24	10.2	4.1	21.2	18.2*	217.5*	135.1	135.1	-	-	-	-	-	-
-150	1	7.0	4.0	25.0	21.0	239.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	25	10.1	4.1	21.4	18.3*	218.4*	141.1	141.1	-	-	-	-	-	-

月別・県別・屯数階層別入港船数及び陸量

TSUKI-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　宮城 MG- 1 TSUKI- 2

屯数階層 GT	隻数 NO	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量 (t) TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
MAR														
-100	1	9.0	3.0	20.0	-	955.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
-300	1	49.0	32.0	33.0	30.0	1867.0	96.4	94.4	-	-	-	-	-	2.0
TOTAL	2	29.0	17.5	26.5	30.0*	1411.0	109.4	107.4	-	-	-	-	-	2.0
APR														
-100	1	34.0	16.0	10.0	-	1661.0	35.1	-	-	32.9	-	0.7	-	1.5
-300	7	34.3	21.1	32.1	27.9	2112.1	710.3	708.0	-	0.8	-	0.5	-	1.0
300-	7	46.7	29.6	29.[illegible]	25.7	3971.1	1,367.0	1,362.8	0.4	2.2	-	0.1	-	1.5
TOTAL	15	40.1	24.7	29.3	26.8*	2949.6	2,112.4	2,070.8	0.4	35.9	-	1.3	-	4.0
MAY														
-100	1	6.0	3.0	22.0	20.0	509.0	30.0	29.0	1.0	-	-	-	-	-
-300	8	34.8	27.3	30.6	26.1	2148.6	595.4	195.1	385.3	-	-	10.0	-	5.0
300-	9	48.3	31.9	31.3	28.3	4065.9	1,693.4	1,552.1	135.3	4.7	-	0.5	-	0.8
TOTAL	18	39.9	28.2	30.5	26.9	3016.2	2,318.8	1,776.2	521.6	4.7	-	10.5	-	5.8
JUN														
-100	12	7.8	3.8	21.3	18.2	436.2	224.2	192.0	18.1	-	-	14.1	-	-
-300	23	32.8	25.7	30.5	27.3	2802.9	2,367.2	841.8	1,394.5	14.5	-	94.3	-	22.1
300-	7	42.5	27.7	32.6	29.4	3694.0	916.3	272.3	558.9	38.0	-	37.5	-	9.6
TOTAL	42	27.3	19.8	28.2	25.1	2275.2	3,507.7	1,306.1	1,971.5	52.5	-	145.9	-	31.7
JUL														
-50	1	30.0	25.0	19.0	17.0	977.0	47.0	15.0	32.0	-	-	-	-	-
-100	46	8.7	3.5	21.8	18.7	340.0	561.4	540.9	17.6	-	-	1.7	-	1.2
-150	3	9.7	3.0	26.0	22.0	592.0	73.0	38.5	34.5	-	-	-	-	-
-300	28	29.1	19.6	28.5	25.5*	2469.5	2,681.5	218.3	2,447.4	-	-	14.2	-	1.6
300-	21	32.6	23.4	31.2	27.8*	2726.1	2,619.7	780.1	1,767.5	26.5	-	32.0	-	13.6
TOTAL	99	19.7	12.5	25.8	22.5*	1462.5	5,982.6	1,592.8	4,299.0	26.5	-	47.9	-	16.4
AUG														
-100	132	9.1	3.0	21.9*	19.1*	472.1	1,781.6	1,780.7	-	-	-	-	-	0.9
-150	5	9.2	3.0	26.0	23.0	1035.4	141.1	141.1	-	-	-	-	-	-
-300	20	34.3	19.5	29.3	25.9*	3339.3	2,619.8	110.4	2,491.2	-	-	10.5	-	7.7
300-	12	33.0	21.8	30.3	27.0*	2931.2	1,500.8	340.2	1,122.9	16.0	-	3.8	-	17.9
TOTAL	169	13.8	6.2	23.5*	20.5*	1002.7	6,043.3	2,372.4	3,614.1	16.0	-	14.3	-	26.5
SEP														
-50	1	28.0	15.0	20.0	19.0	767.0	39.0	17.0	22.0	-	-	-	-	-
-100	199	8.5	3.0	21.6*	18.7*	312.0	2,791.9	2,764.8	-	0.5	-	-	-	26.6
-150	4	6.8	2.3	26.0	22.3	886.3	161.8	161.8	-	-	-	-	-	-
-300	22	28.4	17.5	28.7	25.7*	2222.7	2,638.7	2,230.2	406.1	-	-	-	-	2.4
300-	10	22.2	12.6	30.2	26.8	1879.4	1,340.5	1,340.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	236	11.0	4.8	22.7*	19.7*	568.2	6,971.9	6,514.3	428.1	0.5	-	-	-	29.0
OCT														
-100	118	9.6	3.1	21.7*	18.9*	324.1*	957.8	948.8	0.7	-	-	-	-	8.3
-150	4	10.3	3.3	26.0	22.8	581.0	55.6	55.6	-	-	-	-	-	-
-300	12	35.4	19.3	28.1	25.4*	1900.3	1,080.1	306.6	773.5	-	-	-	-	-
300-	2	26.0	14.0	26.0	22.5	1250.5	157.9	157.5	-	-	-	-	-	0.4
TOTAL	136	12.1	4.7	22.4*	19.6*	486.7*	2,251.4	1,468.5	774.2	-	-	-	-	8.7
NOV														
-100	6	10.8	6.0	21.0	18.2	781.8	62.4	60.5	-	1.5	-	-	-	0.4
-300	10	37.0	17.9	27.3	25.3*	1420.3	703.6	43.3	656.3	-	-	-	-	4.0
300-	1	41.0	39.0	31.0	28.0	3299.0	140.3	35.3	105.0	-	-	-	-	-
TOTAL	17	28.0	14.9	25.6	22.8*	1305.5	906.3	139.1	761.3	1.5	-	-	-	4.4
DEC														
-300	16	40.3	25.1	27.3	24.1	1460.1	784.8	99.0	677.0	-	8.3	-	-	0.5
300-	7	41.6	23.9	29.4	26.6	2305.7	925.7	786.2	133.7	0.3	4.4	-	-	1.1
TOTAL	23	40.7	24.7	27.9	24.8	1717.4	1,710.5	885.2	810.7	0.3	12.7	-	-	1.6

月別・県別・屯数階層別入港船数及び陸量

TSUKI-BETU　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　福島 FS- 1 TSUKI- 4

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
MAR														
-100	1	10.0	6.0	21.0	17.0	729.0	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	10.0	6.0	21.0	17.0	729.0	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
APR														
-100	8	6.4	2.9	23.1	20.3*	668.9	165.1	161.6	3.5	-	-	-	-	-
TOTAL	8	6.4	2.9	23.1	20.3*	668.9	165.1	161.6	3.5	-	-	-	-	-
MAY														
-100	36	6.3	3.3	23.3	20.2*	516.4	883.8	865.8	17.0	-	-	-	-	-
-150	1	9.0	4.0	27.0	22.0	300.0	16.5	16.5	-	-	-	-	-	-
-300	1	26.0	19.0	29.0	26.0	2414.0	72.5	0.5	72.0	-	-	-	-	-
TOTAL	38	6.9	3.7	23.5	20.4*	560.7	972.8	883.8	89.0	-	-	-	-	-
JUN														
-100	17	7.5	3.3	23.1	20.2*	619.9	427.9	390.2	27.9	-	-	9.8	-	-
-250	1	35.0	13.0	26.0	24.0	1714.0	65.4	24.1	36.0	-	-	3.7	-	1.6
-300	7	35.7	21.7	30.0	26.6	3034.9	698.8	66.8	617.9	4.1	-	9.0	-	1.0
300-	3	43.3	29.7	26.7	24.7	2054.3	177.0	18.0	150.5	-	-	8.5	-	-
TOTAL	28	19.4	11.1	25.3	22.8*	1416.4	1,369.1	499.1	832.3	4.1	-	31.0	-	2.6
JUL														
-100	23	9.1	3.3	22.2	18.6*	432.2	351.7	335.1	15.4	-	-	1.2	-	-
-300	5	29.2	21.6	26.6	23.4	2328.2	456.5	6.8	449.7	-	-	-	-	-
300-	2	41.0	31.5	26.0	23.5	3638.5	322.6	73.6	224.5	-	-	22.5	-	2.0
TOTAL	30	14.6	8.2	23.2	19.9*	961.9	1,130.8	415.5	689.6	-	-	23.7	-	2.0
AUG														
-100	40	9.5	2.6	22.2*	19.4*	694.7	795.8	795.8	-	-	-	-	-	-
-150	2	11.5	2.5	22.0	17.0	366.5	45.0	45.0	-	-	-	-	-	-
-300	3	35.3	16.7	27.7	24.3	3822.3	416.1	1.5	414.6	-	-	-	-	-
TOTAL	45	11.3	3.5	22.5*	19.6*	888.6	1,256.9	842.3	414.6	-	-	-	-	-
SEP														
-100	56	9.4	3.1	21.8	18.7*	401.3	944.4	940.5	-	-	-	-	-	3.9
-300	1	13.0	6.0	31.0	26.0	2003.0	159.5	159.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	57	9.5	3.1	22.0	18.9*	429.4	1,103.9	1,100.0	-	-	-	-	-	3.9
OCT														
-100	29	9.7	2.6	22.6	19.6*	445.9	330.1	329.1	-	-	-	-	-	1.0
-150	2	10.0	3.0	27.0	26.0	413.0	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
-300	1	34.0	15.0	33.0	30.0	'573.0	71.6	3.1	68.3	-	-	-	-	0.2
TOTAL	32	10.5	3.0	23.2	20.4*	479.0	422.2	352.7	68.3	-	-	-	-	1.2

月別・県別・屯数階層別入港船数及び陸量

TSUKI-BETU　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　茨城 IG- 1 TSUKI- 6

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
FEB														
-300	1	40.0	18.0	33.0	28.0	3151.0	135.7	133.8	-	1.2	-	-	-	0.7
TOTAL	1	40.0	18.0	33.0	28.0	3151.0	135.7	133.8	-	1.2	-	-	-	0.7
MAR														
-100	2	7.0	2.5	22.0	19.5	555.5	40.5	40.5	-	-	-	-	-	-
-300	9	46.0	23.1	28.6	25.1*	1728.1	725.5	697.4	-	12.2	-	-	-	15.9
TOTAL	11	38.9	19.4	27.4	24.0*	1514.9	766.0	737.9	-	12.2	-	-	-	15.9
APR														
-100	17	6.7	3.1	23.2	20.5*	710.1	358.2	356.0	2.2	-	-	-	-	-
-150	1	7.0	2.0	25.0	22.0	824.0	26.3	26.3	-	-	-	-	-	-
-300	6	32.8	19.0	27.7	24.5	1361.8	376.8	338.9	31.3	1.3	-	2.5	-	2.8
TOTAL	24	13.3	7.0	24.4	21.6*	877.8	761.3	721.2	33.5	1.3	-	2.5	-	2.8
MAY														
-100	55	6.6	3.4	23.5	20.7*	558.1	1,436.9	1,422.4	8.7	-	-	5.8	-	-
-150	8	7.1	3.6	26.3	23.3	628.3	243.7	243.7	-	-	-	-	-	-
-250	1	47.0	19.0	26.0	-	2332.0	80.3	31.0	49.3	-	-	-	-	-
-300	11	28.9	18.5	29.0	26.1	1908.8	620.3	42.7	576.3	-	-	0.2	-	1.1
TOTAL	75	10.5	5.8	24.7	21.8*	787.3	2,381.2	1,739.8	634.3	-	-	6.0	-	1.1
JUN														
-100	70	7.4	3.5	23.4*	20.6*	680.1	1,742.0	1,562.9	114.8	21.3	-	41.7	-	1.3
-150	2	10.0	4.5	26.5	22.5	753.0	64.0	64.0	-	-	-	-	-	-
-300	10	30.0	21.7	28.0*	25.9*	2174.4	709.5	159.0	530.2	-	-	9.7	-	10.6
TOTAL	82	10.3	5.8	24.0*	21.3*	864.1	2,515.5	1,785.9	645.0	21.3	-	51.4	-	11.9
JUL														
-100	61	8.2	3.4	22.9	20.0*	447.8	992.9	933.5	25.5	11.0	-	20.7	-	2.2
-150	2	11.0	4.0	27.0	26.0	505.5	33.0	21.0	10.5	-	-	-	-	1.5
-250	1	36.0	18.0	25.0	21.0	1917.0	79.0	-	79.0	-	-	-	-	-
-300	5	27.6	17.4	28.2	26.6	2576.8	521.7	52.3	464.0	0.3	-	2.2	-	2.9
TOTAL	69	10.1	4.7	23.4	20.7*	625.0	1,626.6	1,006.8	579.0	11.3	-	22.9	-	6.6
AUG														
-100	27	9.0	3.0	22.0	19.3	650.6	539.0	538.5	-	-	-	-	-	0.5
-150	2	12.5	4.0	26.5	24.5	815.0	56.0	56.0	-	-	-	-	-	-
-300	6	33.3	17.0	25.8	23.2	4324.0	981.4	26.8	946.2	-	-	-	-	8.4
TOTAL	35	13.3	5.5	22.9	20.3	1289.7	1,576.4	621.3	946.2	-	-	-	-	8.9
SEP														
-100	28	9.1	2.9	23.9	20.8*	509.9	575.1	574.1	-	-	-	-	-	1.0
-150	3	16.7	4.3	26.3	24.0	861.3	110.4	110.4	-	-	-	-	-	-
-300	11	36.9	18.8	27.3	24.5	1492.3	792.4	278.4	500.0	-	-	-	-	14.0
TOTAL	42	17.0	7.2	24.9	22.0*	792.3	1,477.9	962.9	500.0	-	-	-	-	15.0
OCT														
-100	21	9.4	2.6	22.2	20.0	465.2	251.7	251.7	-	-	-	-	-	-
-300	5	36.6	16.2	28.2	25.6	1591.2	365.1	12.0	350.3	-	-	-	-	2.8
TOTAL	26	14.6	5.2	23.3	21.1	681.8	516.8	263.7	350.3	-	-	-	-	2.8
NOV														
-300	3	34.7	19.7	26.5*	22.5*	1727.3	260.2	10.3	247.0	-	-	-	-	2.9
TOTAL	3	34.7	19.7	26.5*	22.5*	1727.3	260.2	10.3	247.0	-	-	-	-	2.9
DEC														
-300	3	37.7	18.0	31.0	28.3	735.0	106.4	10.0	93.9	-	2.3	-	-	0.2
TOTAL	3	37.7	18.0	31.0	28.3	735.0	106.4	10.0	93.9	-	2.3	-	-	0.2

月別・県別・屯数階層別入港船数及び陸量

TSUKI-BETU *** RIKUAGE TOUKEI *** 千葉 CB- 1 TSUKI- [illegible]

屯数階層 GT	隻数 NF	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
JAN														
-50	1	35.0	18.0	9.0	9.0	954.0	11.8	-	4.7	0.9	-	4.0	-	2.2
TOTAL	1	35.0	18.0	9.0	9.0	954.0	11.8	-	4.7	0.9	-	4.0	-	2.2
MAR														
-50	1	36.0	17.0	9.0	9.0	688.0	9.8	-	3.3	4.2	-	0.6	-	1.7
-100	45	6.2	2.6	21.5	18.2	523.1*	634.6	634.1	0.2	0.3	-	-	-	-
-150	3	8.7	3.3	26.7	24.3	747.3	65.1	65.1	-	-	-	-	-	-
TOTAL	49	6.9	2.9	21.0	18.3	540.5*	709.5	699.2	3.5	4.5	-	0.6	-	1.7
APR														
-100	180	6.7	3.3	22.6*	19.6*	491.0	2,327.0	2,317.8	9.0	-	-	-	-	0.2
-150	8	7.9	3.4	27.4	23.9	762.4	160.9	160.9	-	-	-	-	-	-
-300	2	30.0	7.5	30.0	28.5	678.0*	57.0	55.0	-	-	-	1.0	-	1.0
TOTAL	190	7.0	3.3	22.9*	19.8*	503.5*	2,544.9	2,533.7	9.0	-	-	1.0	-	1.2
MAY														
-100	389	6.0	3.3	22.1*	19.3*	392.3	7,376.1	6,962.1	316.3	41.6	-	30.7	-	25.4
-150	5	7.4	3.8	27.2	24.6	552.2	99.7	99.7	-	-	-	-	-	-
TOTAL	394	6.1	3.3	22.2*	19.4*	394.3	7,475.8	7,061.8	316.3	41.6	-	30.7	-	25.4
JUN														
-50	1	6.0	4.0	18.0	14.0	210.0	7.5	5.9	-	-	-	0.9	-	0.7
-100	314	7.3	3.8	21.8*	19.1*	449.9	5,501.7	4,946.3	264.2	61.7	-	204.4	1.5	23.6
-150	14	6.9	3.4	26.6	24.0	656.8*	368.9	346.6	5.5	1.3	-	14.2	-	1.3
TOTAL	329	7.3	3.8	22.0*	19.3*	457.3*	5,878.1	5,298.8	269.7	63.0	-	219.5	1.5	25.6
JUL														
-100	199	7.7*	3.6*	21.8*	19.1*	399.6*	2,430.4	2,162.1	24.3	126.7	1.0	101.5	-	14.8
-150	5	9.6	3.8	26.4	23.4	333.8	72.7	69.2	-	-	-	3.5	-	-
TOTAL	204	7.8*	3.6*	21.9*	19.2*	397.9*	2,503.1	2,231.3	24.3	126.7	1.0	105.0	-	14.8
AUG														
-100	32	8.4	2.8	21.6	19.3	526.9	536.9	529.2	1.0	5.5	-	-	-	1.2
TOTAL	32	8.4	2.8	21.6	19.3	526.9	536.9	529.2	1.0	5.5	-	-	-	1.2
SEP														
-100	31	9.1	2.7	21.4	19.0	435.4	486.8	483.2	-	0.5	-	-	-	3.1
-150	2	12.0	3.5	27.0	26.0	753.0	79.5	79.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	33	9.2	2.8	21.8	19.4	454.7	566.3	562.7	-	0.5	-	-	-	3.1
OCT														
-50	1	41.0	16.0	8.0	8.0	1058.0	20.1	-	7.1	10.0	-	1.6	-	1.4
-100	21	10.5	2.4	21.7*	19.4*	386.4	210.4	207.9	-	-	-	-	-	2.5
TOTAL	22	11.9	3.0	21.0*	18.8*	417.0	230.5	207.9	7.1	10.0	-	1.6	-	3.9
DEC														
-50	1	33.0	16.0	8.0	8.0	637.0	10.0	-	2.8	4.6	0.7	-	-	1.9
-100	1	13.0	5.0	18.0	13.0	305.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	23.0	10.5	13.0	10.5	471.0	23.0	13.0	2.8	4.6	0.7	-	-	1.9

月別・県別・屯数階層別入港船数及び陸量

TSUKI-BETU　　　　*** RIKUAGE　TOUKEI ***　　　　神奈川　KN-　1 TSUKI- 10

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
MAR														
-100	9	6.1	3.0	20.6	17.8	523.2	118.8	118.4	0.3	-	-	-	-	0.1
TOTAL	9	6.1	3.0	20.6	17.8	523.2	118.8	118.4	0.3	-	-	-	-	0.1
APR														
-100	59	6.8	2.7	20.8*	18.4*	355.5	546.7	535.2	11.5	-	-	-	-	-
-150	1	3.0	2.0	27.0	24.0	588.0	8.2	8.2	-	-	-	-	-	-
-300	4	32.0	20.3	30.3	26.0	516.8	102.3	97.7	2.7	0.3	-	-	-	1.6
TOTAL	64	8.4	3.8	21.5*	19.0*	369.2	657.2	641.1	14.2	0.3	-	-	-	1.6
MAY														
-100	68	6.1	2.9	19.8	17.2*	295.3	966.0	930.6	32.8	1.8	-	-	-	0.8
-150	1	6.0	2.0	26.0	23.0	398.0	23.1	23.1	-	-	-	-	-	-
-300	2	26.5	17.5	34.5	31.5	1250.0	83.5	15.8	67.7	1.3	-	-	-	0.7
TOTAL	71	6.7	3.3	20.3	17.8*	323.6	1,072.6	967.5	100.5	3.1	-	-	-	1.5
JUN														
-100	28	7.3	3.5	18.3	15.6	273.9	303.0	281.5	12.7	2.6	-	3.5	-	2.7
-150	1	8.0	5.0	26.0	23.0	488.0	27.8	27.8	-	-	-	-	-	-
TOTAL	29	7.3	3.5	18.6	15.9	281.2	330.8	309.3	12.7	2.6	-	3.5	-	2.7
JUL														
-100	12	6.8	3.3	17.5	14.8	108.1	35.8	32.8	1.4	0.2	-	0.7	-	0.7
TOTAL	12	6.8	3.3	17.5	14.8	108.1	35.8	32.8	1.4	0.2	-	0.7	-	0.7
AUG														
-100	5	5.0	3.6	13.6	11.2	136.0	15.7	15.7	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5	5.0	3.6	13.6	11.2	136.0	15.7	15.7	-	-	-	-	-	-
SEP														
-100	4	6.8	2.8	15.5	12.8	94.3	8.8	6.6	-	2.1	-	-	-	0.1
TOTAL	4	6.8	2.8	15.5	12.8	94.3	8.8	6.6	-	2.1	-	-	-	0.1
OCT														
-100	4	9.8	2.0	18.3	15.8	82.8	7.5	6.3	-	1.2	-	-	-	-
TOTAL	4	9.8	2.0	18.3	15.8	82.8	7.5	6.3	-	1.2	-	-	-	-

月別・県別・屯数階層別入港船数及び陸量

TSUKI-BETU　　　*** RIKUAGE　TOUKEI ***　　　静岡　SO-　1 TSUKI- 11

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
JAN														
-100	39	11.0	5.0	19.1*	15.4*	237.7	127.3	39.9	0.1	73.7	0.7	-	0.4	12.5
-300	6	45.3	21.0	21.0	18.3	2190.7	515.8	506.4	-	4.0	-	5.4	-	-
300-	7	47.4	24.3	24.4	21.3	2673.3	774.8	739.9	-	20.9	-	13.5	-	0.5
TOTAL	52	19.8	9.4	20.0*	16.6*	790.9	1,417.9	1,286.2	0.1	98.6	0.7	18.9	0.4	13.0
FEB														
-50	1	34.0	19.0	25.0	24.0	2570.0	111.7	109.7	-	2.0	-	-	-	-
-100	92	11.9	5.4	17.7	14.4*	301.4*	449.1	254.3	7.0	164.1	-	3.8	-	19.9
-300	28	44.1	19.1	21.3	18.6	2603.8	3,198.0	3,133.2	-	27.7	-	28.1	-	9.0
300-	30	45.6	23.9	26.4*	22.8*	4166.6*	5,516.3	5,390.1	-	78.1	-	33.4	-	14.7
TOTAL	151	24.7	11.7	20.1*	17.0*	1501.6*	9,275.1	8,887.3	7.0	271.9	-	65.3	-	43.6
MAR														
-100	197	8.9	3.9	18.9*	15.6*	441.7	1,859.1	1,607.3	105.3	124.8	1.1	-	-	20.6
-250	1	47.0	22.0	29.0	27.0	1510.0	76.0	76.0	-	-	-	-	-	-
-300	42	46.6*	23.3	24.8	21.7	2376.8	4,719.0	4,622.1	-	67.8	-	20.8	-	8.3
300-	47	49.3	27.1	28.8*	25.9*	3945.3*	8,942.0	8,860.5	-	52.0	-	22.0	-	7.5
TOTAL	287	21.1*	10.6	21.4*	18.3*	1283.8*	15,596.1	15,165.9	105.3	244.6	1.1	42.8	-	36.4
APR														
-50	1	38.0	19.0	25.0	24.0	2218.0	109.0	109.0	-	-	-	-	-	-
-100	486	5.5	2.6	20.0*	16.8*	336.0*	4,040.2	3,885.7	118.4	25.9	2.7	1.0	-	6.5
-150	8	6.9	2.9	25.5	23.0	529.1	83.5	80.5	-	0.5	-	-	-	2.5
-300	54	41.1	21.0	23.7*	20.8*	2423.7	6,220.0	6,083.0	88.5	18.5	2.4	11.1	-	16.5
300-	59	46.6	26.9	29.1*	25.8*	3870.3	10,964.4	10,902.2	-	29.9	-	21.1	1.5	9.7
TOTAL	608	12.7	6.6	21.3*	18.2*	873.6*	21,417.1	21,060.4	206.9	74.8	5.1	33.2	1.5	35.2
MAY														
-50	1	17.0	12.0	24.0	24.0	956.0	3.0	-	3.0	-	-	-	-	-
-100	656	5.3	3.0	19.9*	16.6*	386.6*	11,101.0	8,738.7	1,797.2	369.8	85.0	69.0	-	41.3
-150	15	5.9	3.1	19.5	17.8	348.7	277.6	231.0	43.9	2.7	-	-	-	-
-300	60	29.2	18.8	25.2*	22.2*	1864.4*	3,646.6	814.5	2,785.8	4.0	1.5	34.7	-	6.1
300-	39	38.5	24.8	30.4	27.0	3050.1*	5,099.8	3,851.1	1,187.2	9.6	-	23.7	-	28.2
TOTAL	771	8.9	5.4	20.9*	17.6*	629.1*	20,128.0	13,635.3	5,817.1	386.1	86.5	127.4	-	75.6
JUN														
-50	1	32.0	22.0	26.0	24.0	1355.0	86.0	76.0	10.0	-	-	-	-	-
-100	527	7.4	4.4	19.6*	16.4*	447.0*	6,566.4	4,948.7	2,295.8	974.4	1.2	248.8	-	97.5
-150	8	6.8	3.5	16.6	13.3	349.3	104.7	76.7	27.0	1.0	-	-	-	-
-300	64	36.2	20.7	25.1	22.6*	2506.4	4,935.9	1,114.3	3,525.3	127.0	12.0	130.2	2.0	25.1
300-	75	41.5	29.0	30.3	26.9*	3440.4*	7,853.3	1,611.1	5,882.9	17.9	-	325.9	-	15.5
TOTAL	675	13.9	8.7	21.3*	18.2*	968.5*	21,546.3	7,826.8	11,741.0	1,120.3	13.2	704.9	2.0	138.1
JUL														
-100	377	6.4	2.8	19.2*	16.0*	273.5*	3,012.4	2,369.2	32.4	426.3	1.0	115.2	1.5	66.8
-150	2	7.5	4.0	17.0	14.0	115.0	10.2	9.1	-	0.6	-	0.5	-	-
-300	50	32.0	18.3	22.9	20.2	1626.3	3,839.9	1,809.0	1,919.2	38.8	-	58.9	-	14.0
300-	80	41.8	27.0	29.7*	26.5*	2806.9	10,750.7	5,272.5	5,140.5	85.6	-	226.1	-	26.0
TOTAL	509	14.5	8.1	21.2*	18.1*	807.0*	17,613.2	9,459.8	7,092.1	551.3	1.0	400.7	1.5	106.8
AUG														
-100	189	6.3	2.4	19.0*	15.8*	268.5	1,161.3	883.7	15.0	208.3	8.8	22.2	0.5	22.8
-300	32	36.5	17.8	23.1	20.7*	1931.2	3,050.8	2,017.4	981.8	29.3	-	11.5	-	10.8
300-	54	41.2	22.1	28.5*	25.4*	2587.6	6,411.7	2,880.3	3,471.1	10.0	-	40.7	-	9.6
TOTAL	275	16.6	8.1	21.3*	18.3*	917.3	10,623.8	5,781.4	4,467.9	247.6	8.8	74.4	0.5	43.2
SEP														
-100	132	6.3	2.6	19.6*	16.0*	167.8*	566.1	389.6	2.0	110.0	35.3	-	0.5	28.7
-250	1	40.0	20.0	23.0	22.0	2175.0	85.4	0.9	84.5	-	-	-	-	-
-300	26	40.0	17.5	21.3	18.3	1445.9	1,839.2	1,165.0	648.9	18.7	-	-	-	6.6
300-	36	51.4	25.2	28.2*	25.2*	3158.3	5,438.7	3,290.2	1,976.0	27.4	-	126.6	-	18.5
TOTAL	195	19.3	8.9	21.4*	18.1*	904.4*	7,929.4	4,845.7	2,711.4	156.1	35.3	126.6	0.5	53.8
OCT														
-100	171	6.3	2.7	19.5*	15.9*	178.9*	602.6	406.4	-	130.1	21.1	1.9	1.8	41.3
-150	1	14.0	1.0	27.0	26.0	3.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
-300	29	41.0	15.7	22.6	19.6	1599.8	2,684.7	2,333.6	300.0	20.2	-	23.8	-	7.1
300-	46	47.2	20.7	27.7*	24.6	1897.2	5,321.7	4,895.3	223.6	95.2	-	100.5	-	7.1
TOTAL	247	18.0	7.6	21.4*	18.1*	667.0*	8,609.1	7,635.4	523.6	245.5	21.1	126.2	1.8	55.5
NOV														
-100	130	6.7	2.9	19.5*	15.9*	195.5*	435.8	174.6	3.0	200.4	12.5	-	0.7	44.6
-250	1	42.0	14.0	20.0	17.0	2528.0	137.0	15.7	121.3	-	-	-	-	-
-300	39	40.6	18.1	23.3	19.9	1728.4	3,853.3	2,757.6	1,063.0	31.8	-	0.2	-	0.7
300-	30	48.3	20.4	27.2	23.8	2273.8	3,928.8	3,397.6	447.9	35.2	-	45.8	-	2.3
TOTAL	200	19.7	8.5	21.4*	18.0*	820.9*	8,354.9	6,345.5	1,635.2	267.4	12.5	46.0	0.7	47.6
DEC														
-100	66	11.3	4.8	17.5*	14.4*	270.1*	346.7	108.9	-	202.1	-	-	1.4	34.3
-250	1	35.0	13.0	20.0	18.0	575.0	37.4	36.4	-	-	-	-	-	1.0
-300	48	38.2*	18.5	22.7	19.7*	1529.4	4,590.8	4,009.4	535.4	29.9	5.7	3.4	-	7.0
300-	58	44.9	20.0	27.8	24.4*	1982.2	7,077.9	7,032.6	-	20.5	-	24.1	-	0.7
TOTAL	173	30.1*	13.7	22.5*	19.5*	1200.6*	12,052.8	11,187.3	535.4	252.5	5.7	27.5	1.4	43.0

月別・県別・屯数階層別入港船数及び陸量

TSUKI-BETU　　　　*** RIKUAGE　TOUKEI ***　　　　三重　ME-　1 TSUKI- 13

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
FEB														
-100	2	17.0	4.0	21.0	18.5	610.5	41.2	41.2	-	-	-	-	-	-
300-	1	48.0	25.0	28.0	28.0	5922.0	271.0	269.0	-	-	-	-	2.0	-
TOTAL	3	27.3	11.0	23.3	21.7	2381.0	312.2	310.2	-	-	-	-	2.0	-
MAR														
-100	66	9.6	4.4	21.5	18.4	425.6	795.8	753.5	-	25.1	-	4.0	0.1	13.1
-150	3	11.0	6.0	19.0	15.3	173.3	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	69	9.7	4.5	21.4	18.3	414.6	816.3	774.0	-	25.1	-	4.0	0.1	13.1
APR														
-50	5	4.4	2.6	17.6	14.0	269.0	38.5	28.7	9.6	0.2	-	-	-	-
-100	253	5.5*	3.1	21.9	18.7	394.4	2,442.0	2,389.5	33.9	9.0	-	1.3	-	8.3
-150	6	5.2	2.5	16.8*	13.0*	152.0	27.7	26.4	1.3	-	-	-	-	-
300-	2	51.5	36.0	32.5	28.5	6454.0	528.5	528.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	266	5.8*	3.4	21.8*	18.6*	432.1	3,036.7	2,973.1	44.8	9.2	-	1.3	-	8.3
MAY														
-50	12	4.5	2.8	18.8	15.2	252.1	167.4	159.7	2.6	-	-	-	-	5.1
-100	216	5.0	3.2	21.5	18.3	330.0	3,700.2	3,258.9	269.9	83.4	0.4	55.4	-	32.2
-150	1	7.0	3.0	23.0	20.0	146.0	14.7	14.5	0.2	-	-	-	-	-
300-	1	58.0	42.0	39.0	35.0	5812.0	291.5	291.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	230	5.2	3.3	21.4	18.2	349.2	4,173.8	3,724.6	272.7	83.4	0.4	55.4	-	37.3
JUN														
-50	16	3.8	2.4	18.8	14.9	222.3	163.5	152.1	4.8	4.2	-	-	-	2.4
-100	250	4.5	2.9	21.2	17.9	334.0	4,164.0	3,630.7	139.4	218.6	2.0	141.0	-	32.3
TOTAL	266	4.5	2.9	21.0	17.7	327.3	4,327.5	3,782.8	144.2	222.8	2.0	141.0	-	34.7
JUL														
-50	8	3.6	1.9	18.5	14.5	169.3	39.2	26.4	-	12.8	-	-	-	-
-100	182	5.1	3.2	21.0	17.9	238.3*	1,267.2	877.5	2.3	233.6	0.2	131.5	0.7	21.4
TOTAL	190	5.1	3.1	20.9	17.8	235.3*	1,306.4	903.9	2.3	246.4	0.2	131.5	0.7	21.4
AUG														
-50	6	5.0	2.7	17.0	13.3	136.2	28.8	25.4	-	3.3	-	-	-	0.1
-100	116	5.0	2.8	20.5	17.3*	227.7*	645.5	490.6	1.2	90.0	-	42.8	-	20.9
300-	1	42.0	32.0	29.0	26.0	1623.0	96.0	87.6	0.6	5.2	-	2.0	-	0.6
TOTAL	123	5.3	3.0	20.4	17.2*	235.1*	770.3	603.6	1.8	98.5	-	44.8	-	21.6
SEP														
-50	2	7.5	4.5	15.0	11.0	83.0	6.5	3.5	-	2.0	-	-	-	1.0
-100	42	6.2	3.0	19.2	16.2	160.6*	203.0	139.6	5.1	35.4	-	2.1	-	20.8
TOTAL	44	6.3	3.1	19.0	16.0	157.0*	209.5	143.1	5.1	37.4	-	2.1	-	21.8
OCT														
-100	13	8.4	3.9	18.5	15.8	116.5*	38.7	34.8	0.3	0.3	-	-	-	3.3
-300	1	44.0	23.0	30.0	28.0	2579.0	176.0	176.0	-	-	-	-	-	-
300-	2	55.0	23.5	28.5	27.0	4071.5	411.3	404.8	5.0	1.5	-	-	-	-
TOTAL	16	16.4	7.6	20.4	18.0	857.4*	626.0	615.6	5.3	1.8	-	-	-	3.3
NOV														
-100	2	13.0	4.0	23.0	20.0	232.0	18.6	15.7	0.6	1.4	-	-	-	0.9
TOTAL	2	13.0	4.0	23.0	20.0	232.0	18.6	15.7	0.6	1.4	-	-	-	0.9
DEC														
-300	1	30.0	19.0	27.0	27.0	2266.0	146.0	146.0	-	-	-	-	-	-
300-	1	36.0	15.0	36.0	36.0	2152.0	101.5	101.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	33.0	17.0	31.5	31.5	2209.0	247.5	247.5	-	-	-	-	-	-

月別・県別・屯数階層別入港船数及び陸量

TSUKI-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　和歌山 WK- 1 TSUKI- 15

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
FEB														
-100	1	39.0	26.0	10.0	-	886.0	32.0	-	-	21.1	-	3.6	-	7.3
TOTAL	1	39.0	26.0	10.0	-	886.0	32.0	-	-	21.1	-	3.6	-	7.3
MAR														
-100	1	8.0	4.0	23.0	21.0	313.0	9.6	9.6	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	8.0	4.0	23.0	21.0	313.0	9.6	9.6	-	-	-	-	-	-
APR														
-100	14	6.1	3.3	22.6	19.9	245.2	91.5	90.9	0.6	-	-	-	-	-
TOTAL	14	6.1	3.3	22.6	19.9	245.2	91.5	90.9	0.6	-	-	-	-	-
MAY														
-50	1	6.0	4.0	18.0	14.0	129.0	8.7	8.7	-	-	-	-	-	-
-100	3	6.0	4.7	18.0	15.3	203.7	26.6	25.1	-	0.2	-	-	-	1.3
TOTAL	4	6.0	4.5	18.0	15.0	185.0	35.3	33.8	-	0.2	-	-	-	1.3
JUN														
-100	4	3.8	1.8	18.5	15.0	148.3	36.9	36.9	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4	3.8	1.8	18.5	15.0	148.3	36.9	36.9	-	-	-	-	-	-
JUL														
-50	1	6.0	4.0	20.0	16.0	107.0	3.7	3.7	-	-	-	-	-	-
-100	3	4.3	2.3	22.0	18.7	85.7	6.5	5.3	-	1.0	-	-	-	0.2
TOTAL	4	4.8	2.8	21.5	18.0	91.0	10.2	9.0	-	1.0	-	-	-	0.2
AUG														
-100	6	4.8	3.0	18.3	15.7	104.3	16.9	14.3		0.3	-	2.0	-	0.3
TOTAL	6	4.8	3.0	18.3	15.7	104.3	16.9	14.3	-	0.3	-	2.0	-	0.3
SEP														
-50	1	6.0	4.0	17.0	13.0	101.0	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-
-100	4	6.3	3.0	23.0	20.5	101.5	14.3	8.1	2.9	1.2	-	0.2	-	1.9
TOTAL	5	6.2	3.2	21.8	19.0	101.4	16.9	10.7	2.9	1.2	-	0.2	-	1.9

月別・県別・屯数階層別入港船数及び陸量

TSUKI-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　高知 KO- 1 TSUKI- 16

[illegible]	隻数	平均航海日数	平均操業日数	平均乗組員数	平均竿数	平均陸揚金額(万円)	陸揚量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
GT	NB	NE	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	FLS
JAN														
-100	5	9.8	2.6	22.2	18.4	732.0	49.5	36.4	-	13.0	-	-	-	0.1
TOTAL	5	9.8	2.6	22.2	18.4	732.0	49.5	36.4	-	13.0	-	-	-	0.1
FEB														
-100	54	14.3	3.8	21.5	18.4*	358.6	438.3	398.2	-	22.5	-	14.4	2.4	0.8
-150	4	16.5	4.3	26.5	22.0*	796.8	92.9	92.9	-	-	-	-	-	-
TOTAL	58	14.4	3.8	21.8	18.6*	388.8	531.2	491.1	-	22.5	-	14.4	2.4	0.8
MAR														
-100	213	12.5	4.3	21.7*	18.9*	481.9*	3,182.0	2,845.6	57.1	230.8	-	13.0	-	35.5
-150	8	12.5	4.1	24.9	22.8	677.5	149.1	125.9	-	23.2	-	-	-	-
TOTAL	221	12.5	4.3	21.8*	19.0*	489.0*	3,331.1	2,971.5	57.1	254.0	-	13.0	-	35.5
APR														
-100	175	8.7	4.1	20.7*	18.3*	422.2*	2,892.8	2,535.3	14.9	260.8	-	17.8	-	64.0
-150	3	8.3	4.0	17.0	17.0	148.7	24.1	20.6	-	3.5	-	-	-	-
TOTAL	178	8.7	4.1	20.7*	18.2*	417.6*	2,916.9	2,555.9	14.9	264.3	-	17.8	-	64.0
MAY														
-50	1	34.0	16.0	8.0	8.0	590.0	10.0	-	0.3	7.9	-	1.0	-	0.8
-100	18	8.1	4.7	19.1	16.2*	381.8	401.3	346.1	9.8	32.5	-	3.0	-	9.9
-150	1	6.0	2.0	17.0	17.0	298.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	20	9.3	5.2	18.5	15.8*	388.1	429.3	364.1	10.1	40.4	-	4.0	-	10.7
JUN														
-50	1	33.0	15.0	8.0	8.0	360.0	15.3	-	-	13.7	-	0.4	-	1.2
-100	1	8.0	5.0	19.0	15.0	88.0	4.2	3.2	-	-	-	-	-	1.0
TOTAL	2	20.5	10.0	13.5	11.5	224.0	19.5	3.2	-	13.7	-	0.4	-	2.2
JUL														
-100	18	6.3	2.7	19.9	17.2	356.2	193.3	152.8	3.6	20.8	-	13.0	-	3.1
-150	2	5.5	2.0	17.0	14.0	186.0	9.9	7.3	-	2.6	-	-	-	-
TOTAL	20	6.2	2.7	19.7	16.9	339.2	203.2	160.1	3.6	23.4	-	13.0	-	3.1
AUG														
-50	2	21.5	10.5	11.5	9.5	276.0	22.4	12.6	0.2	6.1	-	2.1	-	1.4
-100	18	6.3	2.0	18.5	15.9*	504.9*	306.9	288.6	-	16.5	-	-	-	1.8
-150	2	7.0	1.5	17.0	14.0	117.0	7.1	6.2	-	0.9	-	-	-	-
TOTAL	22	7.7	2.7	17.7	15.1*	446.2*	336.4	307.4	0.2	23.5	-	2.1	-	3.2
SEP														
-100	13	8.0	2.8	19.6	17.2	431.0	187.9	135.8	-	46.2	-	-	-	5.9
TOTAL	13	8.0	2.8	19.6	17.2	431.0	187.9	135.8	-	46.2	-	-	-	5.9
OCT														
-100	13	11.0	3.2	20.2	18.2	311.2	133.9	111.6	-	18.0	-	-	-	4.3
-150	2	6.0	2.0	15.5	12.5	89.5	4.5	3.2	-	1.3	-	-	-	-
TOTAL	15	10.3	3.0	19.6	17.5	281.6	138.4	114.8	-	19.3	-	-	-	4.3
NOV														
-100	5	13.0	4.0	19.4	17.4	270.8	65.3	50.3	-	15.0	-	-	-	-
TOTAL	5	13.0	4.0	19.4	17.4	270.8	65.3	50.3	-	15.0	-	-	-	-
DEC														
-100	2	14.5	4.5	19.5	18.0	381.0	21.9	21.8	-	-	-	-	-	0.1
TOTAL	2	14.5	4.5	19.5	18.0	381.0	21.9	21.8	-	-	-	-	-	0.1

月別・県別・屯数階層別入港船数及び陸量

TSUKI-BETU　　　　*** RIKUAGE　TOUKEI ***　　　　長崎　NS-　1 TSUKI- 18

屯数階層	隻数	平均航海日数	平均操業日数	平均乗組員数	平均竿数	平均陸揚金額(万円)	陸揚量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
APR														
-100	1	6.0	2.0	22.0	18.0	11.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
-300	1	30.0	12.0	36.0	32.0	3214.0	155.0	155.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	18.0	7.0	29.0	25.0	1612.5	155.3	155.3	-	-	-	-	-	-

月別・県別・屯数階層別入港船数及び陸量

TSUKI-BETU　　　　*** RIKUAGE　TOUKEI ***　　　　熊本　KM-　1 TSUKI- 19

屯数階層	隻数	平均航海日数	平均操業日数	平均乗組員数	平均竿数	平均陸揚金額(万円)	陸揚量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
AUG														
-50	1	7.0	2.0	18.0	15.0	40.0	1.0	0.8	-	-	-	-	-	0.2
-100	3	3.7	2.3	19.3	16.0	3.0*	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4	4.5	2.3	19.0	15.8	21.5*	1.2	1.0	-	-	-	-	-	0.2

月別・県別・屯数階層別入港船数及び陸量

TSUKI-BETU *** RIKUAGE TOUKEI *** 宮崎 MZ- 1 TSUKI- 20

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 NS	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ソーダ F.M.	その他 ELS
JAN														
-100	6	6.8	2.0	22.0*	19.2*	395.2	34.6	27.3	-	7.3	-	-	-	-
TOTAL	6	6.8	2.0	22.0*	19.2*	395.2	34.6	27.3	-	7.3	-	-	-	-
FEB														
-100	19	12.8	3.8	18.5	15.6	366.6	143.4	100.4	-	39.5	-	-	0.6	2.9
TOTAL	19	12.8	3.8	18.5	15.6	366.6	143.4	100.4	-	39.5	-	-	0.6	2.9
MAR														
-50	5	10.4	4.4	17.2	13.8	271.0	26.1	3.8	-	22.1	-	-	-	0.2
-100	54	8.5	3.7	18.4	15.4*	344.6	436.0	195.0	-	201.4	-	18.6	-	21.0
TOTAL	59	8.7	3.8	18.3	15.3*	338.3	462.1	198.8	-	223.5	-	18.6	-	21.2
APR														
-50	4	9.0	4.5	16.3	13.3	288.0	49.0	31.5	-	17.4	-	-	-	0.1
-100	29	7.7	4.2	18.3	15.7	294.4	309.1	217.1	-	65.3	-	-	0.4	26.3
TOTAL	33	7.8	4.3	18.1	15.4	293.6	358.1	248.6	-	82.7	-	-	0.4	26.4
MAY														
-50	1	9.0	5.0	17.0	13.0	315.0	14.2	8.4	-	2.5	-	-	-	3.3
-100	11	7.7	4.4	17.6	14.8	310.7	158.1	96.9	-	40.9	-	-	-	20.3
TOTAL	12	7.8	4.4	17.6	14.7	311.1	172.3	105.3	-	43.4	-	-	-	23.6
JUN														
-50	1	6.0	4.0	16.0	12.0	139.0	5.9	5.9	-	-	-	-	-	-
-100	2	4.5	2.5	16.5	14.5	200.0	18.2	16.8	-	0.7	-	-	0.4	0.3
TOTAL	3	5.0	3.0	16.3	13.7	179.7	24.1	22.7	-	0.7	-	-	0.4	0.3
JUL														
-100	36	4.9	2.1	17.9	15.5	154.7	162.3	149.4	-	10.9	-	1.0	0.1	0.9
TOTAL	36	4.9	2.1	17.9	15.5	154.7	162.3	149.4	-	10.9	-	1.0	0.1	0.9
AUG														
-50	2	5.0	2.5	14.0	10.5	48.5	4.1	3.4	-	-	-	-	-	0.7
-100	58	5.8	2.6	17.7*	15.1*	254.8	389.9	346.2	1.5	32.7	-	4.8	0.2	4.5
TOTAL	60	5.7	2.6	17.6*	14.9*	248.0	394.0	349.6	1.5	32.7	-	4.8	0.2	5.2
SEP														
-50	5	7.2	3.6	14.4	12.0	119.8	19.7	19.1	0.2	-	-	-	-	0.4
-100	38	7.5	3.7	17.0*	14.9*	260.7	330.7	243.2	2.0	70.2	-	8.3	-	7.0
TOTAL	43	7.5	3.7	16.7*	14.6*	244.3	350.4	262.3	2.2	70.2	-	8.3	-	7.4
OCT														
-50	4	6.5	3.5	13.3	11.0	96.0	13.8	11.3	-	-	-	-	-	2.5
-100	55	8.8	3.9	16.3	13.8*	197.6*	326.0	249.3	-	63.5	-	0.5	-	12.7
TOTAL	59	8.6	3.9	16.[illegible]	13.6*	190.6*	339.8	260.6	-	63.5	-	0.5	-	15.2
NOV														
-50	2	9.5	6.5	11.0	9.0	36.0	3.4	3.0	0.2	-	-	-	-	0.2
-100	70	8.8	4.7	16.1*	13.7*	151.8	285.5	238.5	3.8	27.8	-	5.8	0.2	9.4
TOTAL	72	8.8	4.8	16.0*	13.6*	148.6	288.9	241.5	4.0	27.8	-	5.8	0.2	9.6
DEC														
-50	1	14.0	5.0	11.0	8.0	53.0	1.1	0.5	0.6	-	-	-	-	-
-100	23	11.8	5.3	16.1*	13.8*	124.0	86.6	78.0	-	5.7	-	0.6	0.4	1.9
TOTAL	24	11.9	5.3	15.9*	13.5*	121.1	87.7	78.5	0.6	5.7	-	0.6	0.4	1.9

月別・県別・屯数階層別入港船数及び陸量

TSUKI-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　鹿児島 KG- 1 TSUKI- 22

屯数階層 GT	隻数 NB	平均航海日数 ND	平均操業日数 DO	平均乗組員数 NC	平均竿数 NP	平均陸揚金額(万円) ME	陸揚量計 TOTAL	カツオ S.J.	ビンナガ ALB.	キハダ Y.F.	クロマグロ B.F.	メバチ B.E	ノーダ F.M.	その他 ELS
JAN														
-100	1	9.0	2.0	21.0	16.0	187.0	2.3	0.7	-	1.6	-	-	-	-
-300	6	40.7	18.7	26.8	24.0	2178.0	536.5	526.0	-	7.7	-	-	-	2.8
300-	1	55.0	29.0	32.0	28.0	2883.0	126.0	126.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8	38.5	17.9	26.8	23.5	2017.3	664.8	652.7	-	9.3	-	-	-	2.8
FEB														
-100	19	20.1	8.0	19.9•	17.4•	742.1	734.0	721.5	-	5.1	-	-	-	7.4
-150	1	20.0	8.0	24.0	21.0	1139.0	55.0	55.0	-	-	-	-	-	-
-300	15	42.9	18.0	29.5	26.8	3333.1	2,125.6	2,107.5	-	8.9	-	3.0	-	6.2
300-	14	44.9	24.6	32.2	28.8	4140.6•	2,544.9	2,469.3	-	67.1	-	7.5	-	1.0
TOTAL	49	34.2	15.8	26.6•	23.8•	2480.5•	5,459.5	5,353.3	-	81.1	-	10.5	-	14.6
MAR														
-100	76	16.1	6.8	19.5•	16.9•	418.0	1,537.5	1,443.0	0.3	62.9	0.6	3.2	-	27.5
-150	1	17.0	9.0	23.0	20.0	900.0	54.5	54.5	-	-	-	-	-	-
-300	11	40.8	18.7	29.7	26.8	2882.2	1,442.0	1,426.5	-	9.8	-	3.0	-	2.7
300-	13	50.1	27.3	30.2	26.5.	5340.5	3,128.4	3,109.3	-	7.0	-	5.6	-	6.5
TOTAL	101	23.2	10.8	22.1•	19.3•	1324.7	6,162.4	6,033.3	0.3	79.7	0.6	11.8	-	36.7
APR														
-50	1	8.0	4.0	16.0	12.0	113.0	4.4	0.5	-	3.9	-	-	-	-
-100	60	8.5	5.0	18.8•	16.1•	355.0	1,146.0	961.9	-	130.2	-	16.9	-	37.0
-150	1	14.0	7.0	23.0	20.0	452.0	23.4	23.4	-	-	-	-	-	-
-300	24	42.9	22.1	30.2	27.6	3094.5	3,564.1	3,546.9	-	14.8	-	1.4	-	1.0
300-	16	46.1	29.1	31.8	28.6•	4806.8•	3,783.5	3,766.4	-	4.2	-	2.9	-	10.0
TOTAL	102	22.5	12.8	23.6•	20.8•	1634.3•	8,521.4	8,299.1	-	153.1	-	21.2	-	48.0
MAY														
-50	7	7.4	4.1	16.6	13.3	240.1	96.1	79.7	-	14.6	-	-	-	1.8
-100	64	7.9	5.2	17.7•	15.0•	332.6	1,279.4	1,032.0	-	190.3	-	11.2	1.3	44.6
-150	1	13.0	7.0	27.0	24.0	398.0	24.7	24.7	-	-	-	-	-	-
-300	5	34.4	17.6	30.2	27.6	2163.2	554.8	553.5	-	-	-	1.3	-	-
300-	4	40.3	21.8	32.8	30.0	4018.3	836.5	825.0	-	11.5	-	-	-	-
TOTAL	81	11.1	6.7	19.3•	16.5•	620.5	2,791.5	2,514.9	-	216.4	-	12.5	1.3	46.4
JUN														
-50	7	6.6	4.4	15.7	12.1	192.3	65.2	56.1	-	7.6	-	-	1.0	0.5
-100	28	7.0	4.1	16.9	14.1	240.5	338.5	288.4	5.3	29.3	-	0.6	2.7	12.2
-300	2	51.0	28.0	34.0	31.5	2737.0	268.1	195.5	30.6	6.0	-	36.0	-	-
300-	1	70.0	26.0	32.0	32.0	2454.0	109.7	98.5	10.6	-	-	-	-	0.6
TOTAL	38	10.9	6.0	17.9	15.1	421.3	781.5	638.5	46.5	42.9	-	36.6	3.7	13.3
JUL														
-50	15	4.5	2.5	17.5	13.7	150.5	94.9	92.4	-	2.1	-	-	-	0.4
-100	113	4.7	2.4	18.4	15.6•	179.8	834.2	724.7	2.3	79.5	-	2.6	1.9	23.2
-150	1	3.0	1.0	16.0	14.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
-300	14	30.1	14.3	29.2•	26.1•	1341.0	1,136.6	1,060.5	51.8	17.8	-	4.3	-	2.2
300-	4	47.5	28.8	34.3	31.3	3232.8	789.4	747.8	31.0	3.0	-	4.5	-	3.1
TOTAL	147	8.3	4.3	19.7•	16.8•	371.8•	2,855.1	2,625.4	85.1	102.4	-	11.4	1.9	28.9
AUG														
-50	2	12.0	4.0	14.0	10.5	64.0	6.0	5.7	-	-	-	-	-	0.3
-100	104	6.0	2.5	18.3•	15.6•	185.2	815.5	747.5	1.8	41.2	0.6	4.4	0.3	19.7
-150	1	5.0	2.0	16.0	14.0	122.0	3.1	2.0	-	1.1	-	-	-	-
-300	13	42.3	19.6	27.0	24.6	1857.5	1,135.2	1,074.8	52.9	6.0	-	-	-	1.5
300-	3	47.3	26.3	28.3	25.3	2783.7	398.5	397.5	-	1.0	-	-	-	-
TOTAL	123	10.9	4.9	19.4•	16.7•	422.9	2,358.3	2,227.5	54.7	49.3	0.6	4.4	0.3	21.5
SEP														
-100	73	8.2	4.1	18.3•	16.0•	242.5	787.6	634.1	-	135.3	-	4.0	-	14.2
-300	5	41.8	14.2	28.0	25.4	1857.8	479.4	475.9	0.1	3.4	-	-	-	-
300-	6	52.8	18.8	28.3	25.3	2193.5	619.9	562.5	50.9	3.0	-	-	-	3.5
TOTAL	84	13.3	5.8	19.6•	17.2•	478.0	1,886.9	1,672.5	51.0	141.7	-	4.0	-	17.7
OCT														
-50	1	9.0	5.0	11.0	7.0	110.0	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-
-100	25	14.2	6.2	18.0	15.3	315.2	449.4	415.5	-	28.3	-	2.9	-	2.7
-300	17	43.1	17.5	27.5	24.8•	2198.9	2,055.2	2,039.0	5.3	2.9	-	-	-	8.0
300-	13	50.7	22.8	29.5	26.8	3299.7	2,658.7	2,621.0	21.8	15.7	-	0.2	-	-
TOTAL	56	31.3	13.4	23.4	20.6•	1576.2	5,165.9	5,078.1	27.1	46.9	-	3.1	-	10.7
NOV														
-100	19	19.1	8.3	18.6	15.8•	295.9	370.0	358.3	0.5	9.4	-	0.3	-	1.5
-300	10	38.3	16.4	24.6	22.2	1456.7	938.7	933.0	-	4.7	-	1.0	-	-
300-	20	49.6	19.4	30.7	27.8	3199.4	4,002.2	3,942.1	-	26.7	-	31.3	-	2.1
TOTAL	49	35.5	14.5	24.8	22.1•	1717.9	5,310.9	5,233.4	0.5	40.8	-	32.6	-	3.6
DEC														
-50	1	38.0	16.0	19.0	17.0	719.0	48.0	48.0	-	-	-	-	-	-
-100	10	17.5	7.5	17.5	14.6•	373.5	229.7	224.1	-	5.6	-	-	-	-
-300	17	41.5	17.5	26.4	24.1•	1793.0	1,830.9	1,824.5	-	2.8	-	1.0	-	2.6
300-	19	45.7	24.0	28.2	25.6•	2481.7	2,867.7	2,849.3	-	8.9	-	8.5	-	1.0
TOTAL	47	38.0	18.0	25.0	22.6•	1746.6	4,976.3	4,945.9	-	17.3	-	9.5	-	3.6

月別・県別・屯数階層別入港船数及び陸量

TSUKI-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　不明 - 1 TSUKI- 24

屯数階層	隻数	平均航海日数	平均操業日数	平均乗組員数	平均竿数	平均陸揚金額(万円)	陸揚量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
MAR														
-100	1	6.0	1.0	17.0	14.0	448.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-
-300	1	57.0	22.0	31.0	30.0	1813.0	86.0	86.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	31.5	11.5	24.0	22.0	1130.5	95.0	95.0	-	-	-	-	-	-
APR														
-100	5	7.0	2.8	23.2	19.6	406.8	75.4	72.8	2.0	0.6	-	-	-	-
TOTAL	5	7.0	2.8	23.2	19.6	406.8	75.4	72.8	2.0	0.6	-	-	-	-
MAY														
-50	2	30.0	12.0	14.5	11.5	772.5	107.2	102.2	1.4	0.6	-	1.4	-	1.6
-100	4	7.8	2.3	19.8	17.0	295.0	27.8	22.8	5.0	-	-	-	-	-
-150	1	6.0	5.0	12.0	9.0	234.0	8.0	5.0	3.0	-	-	-	-	-
-300	1	39.0	30.0	29.0	26.0	2075.0	63.0	1.0	62.0	-	-	-	-	-
TOTAL	8	17.0	8.5	18.6	15.8	629.3	206.0	131.0	71.4	0.6	-	1.4	-	1.6
JUN														
-100	2	7.0*	3.0*	17.0	17.0*	254.0*	9.2	5.7	1.1	2.2	-	-	-	0.2
300-	1	45.0	34.0	30.0	25.0	1873.0	54.4	8.1	46.3	-	-	-	-	-
TOTAL	3	26.0*	18.5*	21.3	21.0*	1063.5*	63.6	13.8	47.4	2.2	-	-	-	0.2
JUL														
-100	4	6.3	3.0	20.8	18.3	530.8	77.3	59.9	-	17.2	-	-	0.2	-
300-	1	35.0	21.0	33.0	30.0	2441.0	131.5	68.5	62.0	0.5	-	-	-	0.5
TOTAL	5	12.0	6.6	23.2	20.6	912.8	208.8	128.4	62.0	17.7	-	-	0.2	0.5
NOV														
-300	1	33.0	14.0	22.0	19.0	1762.0	110.8	110.2	-	0.2	-	-	-	0.4
TOTAL	1	33.0	14.0	22.0	19.0	1762.0	110.8	110.2	-	0.2	-	-	-	0.4

年・全国・屯数階層別入港船数及び陸揚量

NEN-BETU　　　　*** RIKUAGE　TOUKEI ***　　　　NEN-　1

屯数階層	隻数	平均航海日数	平均操業日数	平均乗組員数	平均竿数	平均陸揚金額(万円)	陸揚量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
-50	129	9.2	4.9	16.7	13.5	283.7	1,524.2	1,230.9	104.8	142.7	0.7	12.0	1.0	32.1
-100	8306	7.3*	3.4*	20.4*	17.4*	357.9*	103,923.3	89,251.0	5,870.4	6,023.2	174.2	1,429.2	20.2	1,155.1
-150	156	8.5	3.4	23.6*	20.8*	520.6*	3,008.6	2,820.5	125.9	38.7	-	18.2	-	5.3
-250	7	40.3	17.0	24.1	21.5*	1821.6	560.5	184.1	370.1	-	-	3.7	-	2.6
-300	866	37.1*	19.4	25.8*	22.9*	2115.8*	81,888.5	53,816.7	20,714.0	538.7	32.2	533.2	2.0	251.7
300-	766	44.3	24.6	29.2*	26.0*	3090.0*	112,992.4	88,116.2	22,756.1	725.3	4.4	1,170.8	3.5	216.1
TOTAL	10230	12.7*	6.4*	21.5*	18.5*	712.8*	303,897.5	235,419.4	55,941.3	7,468.6	211.5	3,167.1	26.7	1,662.9

年・全国及び県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

NEN-BETU　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　岩手 IT- 1 NEN- 1

屯数階層	隻数	平均航海日数	平均操業日数	平均乗組員数	平均竿数	平均陸揚金額(万円)	陸揚量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
-100	110	9.0	3.1	21.3	18.3*	256.3*	994.6	986.9	0.9	0.6	-	-	-	6.2
-150	4	7.0	2.5	26.0	22.3	280.0	42.5	42.5	-	-	-	-	-	-
TOTAL	114	8.9	3.1	21.4	18.4*	257.2*	1,037.1	1,029.4	0.9	0.6	-	-	-	6.2

NEN-BETU　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　MG- 1 NEN- 2

GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
-50	2	29.0	20.0	19.5	18.0	872.0	86.0	32.0	54.0	-	-	-	-	-
-100	516	9.0	3.1	21.7*	18.8*	371.0*	6,457.4	6,329.7	37.4	34.9	-	16.5	-	38.9
-150	16	8.9	2.9	26.0	22.6	801.4	431.5	397.0	34.5	-	-	-	-	-
-300	147	33.2	21.3	29.0	25.9*	2336.8	14,277.8	4,847.1	9,231.3	15.3	8.3	129.5	-	46.3
300-	76	36.1	23.7	30.6	27.3*	2939.5	10,661.6	6,627.0	3,823.7	87.7	4.4	73.9	-	44.9
TOTAL	757	16.5	8.8	24.1*	21.1*	1022.7*	31,914.3	18,232.8	13,180.9	137.9	12.7	219.9	-	130.1

NEN-BETU　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　FS- 1 NEN- 3

GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
-100	210	8.6	3.0	22.4*	19.4*	515.9	3,916.3	3,836.6	63.8	-	-	11.0	-	4.9
-150	5	10.4	3.0	25.0	21.6	371.8	82.0	82.0	-	-	-	-	-	-
-250	1	35.0	13.0	26.0	24.0	1714.0	65.4	24.1	36.0	-	-	3.7	-	1.6
-300	18	31.9	19.4	28.8	25.4	2796.8	1,875.0	238.2	1,622.5	4.1	-	9.0	-	1.2
300-	5	42.4	30.4	26.4	24.2	2688.0	499.6	91.6	375.0	-	-	31.0	-	2.0
TOTAL	239	11.2	4.8	23.1*	20.1*	735.1	6,438.3	4,272.5	2,097.3	4.1	-	54.7	-	9.7

NEN-BETU　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　IG- 1 NEN- 4

GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
-100	281	7.9	3.3	23.1*	20.3*	570.9	5,936.3	5,679.6	151.2	32.3	-	68.2	-	5.0
-150	18	10.1	3.8	26.3	23.7	698.9	533.4	521.4	10.5	-	-	-	-	1.5
-250	2	41.5	18.5	25.5	21.0*	2124.5	159.3	31.0	128.3	-	-	-	-	-
-300	70	34.5	19.3	28.1*	25.3*	2002.9	5,595.0	1,761.6	3,739.2	15.0	2.3	14.6	-	62.3
TOTAL	371	13.2	6.4	24.2*	21.4*	855.6	12,224.0	7,993.6	4,029.2	47.3	2.3	82.8	-	68.8

NEN-BETU　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　CB- 1 NEN- 5

GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
-50	5	30.2	14.2	10.4	9.6	709.4	59.2	5.9	17.9	19.7	0.7	7.1	-	7.9
-100	1212	7.0*	3.4*	22.0*	19.2*	432.4*	19,516.9	18,255.7	615.0	236.3	1.0	336.6	1.5	70.8
-150	37	7.9	3.5	26.8	24.1	633.8*	846.8	821.0	5.5	1.3	-	17.7	-	1.3
-300	2	30.0	7.5	30.0	28.5	678.0*	57.0	55.0	-	-	-	1.0	-	1.0
TOTAL	1256	7.1*	3.5*	22.1*	19.3*	439.5*	20,479.9	19,137.6	638.4	257.3	1.7	362.4	1.5	81.0

NEN-BETU　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　KN- 1 NEN- 6

GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
-100	189	6.6	3.0	19.5*	16.9*	296.9	2,002.3	1,927.1	58.7	7.9	-	4.2	-	4.4
-150	3	5.7	3.0	26.3	23.3	491.3	59.1	59.1	-	-	-	-	-	-
-300	6	30.2	19.3	31.7	27.8	761.2	185.8	111.5	70.4	1.6	-	-	-	2.3
TOTAL	198	7.3	3.5	20.0*	17.3*	313.9	2,247.2	2,097.7	129.1	9.5	-	4.2	-	6.7

NEN-BETU　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　SO- 1 NEN- 7

GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
-50	4	30.3	18.0	25.0	24.0	1774.8	309.7	294.7	13.0	2.0	-	-	-	-
-100	3062	6.7	3.3	19.5*	16.2*	335.3*	32,268.0	23,807.0	4,376.2	3,009.9	169.4	461.9	6.8	436.8
-150	34	6.6	3.1	20.3	18.0	367.4	476.1	397.4	70.9	4.8	-	0.5	-	2.5
-250	4	41.0	17.3	23.0	21.0	1697.0	335.8	129.0	205.8	-	-	-	-	1.0
-300	478	38.0*	19.3	23.5*	20.7*	2002.3*	43,094.0	30,365.5	11,847.9	417.7	21.6	328.1	2.0	111.2
300-	561	44.3	24.7	28.8*	25.5*	2992.5*	78,080.1	58,123.4	18,329.2	482.3	-	1,003.4	1.5	140.3
TOTAL	4143	15.5*	8.1	21.2*	18.1*	888.6*	154,563.7	113,117.0	34,843.0	3,916.7	191.0	1,793.9	10.3	691.8

NEN-BETU　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　ME- 1 NEN- 8

GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
-50	49	4.3	2.6	18.3	14.5	209.4	443.9	395.8	17.0	22.5	-	-	-	8.6
-100	1142	5.4*	3.1	21.2	18.1*	318.8*	13,316.2	11,632.0	452.7	696.8	2.6	378.1	0.8	153.2
-150	10	7.1	3.6	18.2*	14.6*	162.8	62.9	61.4	1.5	-	-	-	-	-
-300	2	37.0	21.0	28.5	27.5	2422.5	322.0	322.0	-	-	-	-	-	-
300-	8	49.6	29.1	31.8	29.5	4570.0	1,699.8	1,682.9	5.6	6.7	-	2.0	2.0	0.6
TOTAL	1211	5.7*	3.3	21.2*	18.0*	345.0*	15,844.8	14,094.1	476.8	726.0	2.6	380.1	2.8	162.4

NEN-BETU　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　WK- 1 NEN- 9

GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
-50	3	6.0	4.0	18.3	14.7	112.3	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-
-100	36	6.5	3.7	20.7	18.2*	197.9	234.3	190.2	3.5	23.8	-	5.8	-	11.0
TOTAL	39	6.4	3.7	20.5	17.9*	191.3	249.3	205.2	3.5	23.8	-	5.8	-	11.0

NEN-BETU　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　KO- 1 NEN- 10

GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
-50	4	27.5	13.0	9.8	8.8	375.5	47.7	12.6	0.5	27.7	-	3.5	-	3.4
-100	535	10.7	4.0	21.0*	18.3*	436.7*	7,877.3	6,925.7	85.4	676.1	-	61.2	2.4	126.5
-150	22	10.6	3.4	21.5	18.9*	460.7	305.6	274.1	-	31.5	-	-	-	-
TOTAL	561	10.8	4.0	20.9*	18.2*	437.2*	8,230.6	7,212.4	85.9	735.3	-	64.7	2.4	129.9

年・全国及び県別・屯数階層別入港船数及び陸揚量

NEN-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　長崎 NS- 1 NEN- 11

屯数階層	隻数	平均航海日数	平均操業日数	平均乗組員数	平均竿数	平均陸揚金額(万円)	陸揚量計	カツオ	ビンナガ	キハダ	クロマグロ	メバチ	ソーダ	その他
GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
-100	1	6.0	2.0	22.0	18.0	11.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-
-300	1	30.0	12.0	36.0	32.0	3214.0	155.0	155.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	18.0	7.0	29.0	25.0	1612.5	155.3	155.3	-	-	-	-	-	-

NEN-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　KM- 1 NEN- 12

GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B:E	F.M.	ELS
-50	1	7.0	2.0	18.0	15.0	40.0	1.0	0.8	-	-	-	-	-	0.2
-100	3	3.7	2.3	19.3	16.0	3.0*	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4	4.5	2.3	19.0	15.8	21.5*	1.2	1.0	-	-	-	-	-	0.2

NEN-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　MZ- 1 NEN- 13

GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
-50	25	8.3	4.2	14.8	11.9	166.6	137.3	86.9	1.0	42.0	-	-	-	7.4
-100	401	8.0	3.7	17.3*	14.8*	236.8*	2,680.4	1,958.1	7.3	565.9	-	39.5	2.3	107.2
TOTAL	426	8.1	3.8	17.2*	14.6*	232.6*	2,817.7	2,045.0	8.3	607.9	-	39.6	2.3	114.6

NEN-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　KG- 1 NEN- 14

GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
-50	34	7.2	3.8	16.5	12.9	186.9	317.2	285.0	-	28.2	-	-	1.0	3.0
-100	592	9.2	4.5	18.4*	15.8*	287.0	8,524.1	7,551.7	10.2	718.7	1.2	46.1	6.2	190.0
-150	6	12.0	5.7	21.5	18.8	602.2*	160.7	159.6	-	1.1	-	-	-	-
-300	139	40.6	18.3	28.3*	25.7*	2301.9	16,067.1	15,763.6	140.7	84.8	-	51.0	-	27.0
300-	114	48.0	24.2	30.4	27.4*	3607.5*	21,865.4	21,514.7	114.3	148.1	-	60.5	-	27.8
TOTAL	885	19.1	9.2	21.5*	18.7*	1021.2*	46,934.5	45,274.6	265.2	980.9	1.2	157.6	7.2	247.8

NEN-BETU　　　　*** RIKUAGE TOUKEI ***　　　　- 1 NEN- 15

GT	NB	ND	DO	NC	NP	ME	TOTAL	S.J.	ALB.	Y.F.	B.F.	B.E	F.M.	ELS
-50	2	30.0	12.0	14.5	11.5	772.5	107.2	102.2	1.4	0.6	-	1.4	-	1.6
-100	16	6.9*	2.6*	20.6	18.0*	402.6*	198.7	170.2	8.1	20.0	-	-	0.2	0.2
-150	1	6.0	5.0	12.0	9.0	234.0	8.0	5.0	3.0	-	-	-	-	-
-300	3	43.0	22.0	27.3	25.0	1883.3	259.8	197.2	62.0	0.2	-	-	-	0.4
300-	2	40.0	27.5	31.5	27.5	2157.0	185.9	76.6	108.3	0.5	-	-	-	0.5
TOTAL	24	16.5*	8.2*	21.5	18.8*	773.1*	759.6	551.2	182.8	21.3	-	1.4	0.2	2.7